

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADH014


Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3**

- | | | |
|------|--|--|
| 1. | Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. | Designazione del tipo ruota: | PAKY 198 |
| | Marca: | GMP ITALIA |
| | Categoria della ruota: | Speciale |
| | Materiali impiegati: | lega AlSi10Mg |
| | Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| | Designazione del profilo del cerchio: | 8J x 19 H2 |
| | Offset della ruota: | da ET 35 a ET 45 (vedi tabella allegata) |
| | Fissaggio della ruota: | utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. PAKY_198_2016_01) |
| | Portata massima: | 730 kg |
| 3. | Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 / 12 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. | Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. | Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: | 07/07/2016 |
| 6. | Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: | CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO |
| 7. | Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 02/08/2016 |
| 8. | Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 01198/MI-16 |
| 9. | Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. | L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata | |
| 11. | Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. | Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | MI-MIG |
| 12.1 | Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. PAKY_198_2016_01 |
| 12.2 | Tipo funzionale: | vedi scheda informativa n. PAKY_198_2016_01 |
| 12.3 | Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4 | Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5 | Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. | Luogo: | ROMA |
| 14. | Data: | 23/01/2017 |
| 15. | Firma: | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo) |



16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
PAKY 198 PCD 5X112 / Ø66,6 / 57,1	35	112	2150	730	5
PAKY 198 PCD 5X112 / Ø66,6 / 57,1	45	112	2150	730	5
PAKY 198 PCD 5X112 / senza anello	35	112	2150	730	5
PAKY 198 PCD 5X112 / senza anello	45	112	2150	730	5
PAKY 198 PCD 5X114,3 / Ø67,1 / 56,1	45	114,3	2150	730	5
PAKY 198 PCD 5X114,3 / Ø67,1 / 60,1	45	114,3	2150	730	5
PAKY 198 PCD 5X114,3 / Ø67,1 / 64,1	45	114,3	2150	730	5
PAKY 198 PCD 5X114,3 / Ø67,1 / 66,1	45	114,3	2150	730	5
PAKY 198 PCD 5X114,3 / senza anello	45	114,3	2150	730	5



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 01198/MI-16 del 02/08/2016
2. SCHEDA INFORMATIVA N. PAKY_198_2016_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - PAKY_198_01: Veicolo Rappresentativo;
 - PAKY_198_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 51036*00
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



1	Descrizione del sistema ruota:	
1.1	Marca (denominazione commerciale del costruttore del sistema):	GMP ITALIA
1.2	Tipo (codice costruttore del sistema):	PAKY 198
1.3	Disegni: in triplice copia, sufficientemente dettagliati per consentire l'individuazione del tipo di ruota e indicanti altresì la posizione prevista per il marchio di omologazione e per la marcatura della ruota.	Disegni: PAK 8x19 NF; ET 35 5x112 Ø66.5, ET 45 5x114,3 Ø67.1, ET 45 5x112 Ø66.5
2	Descrizione tecnica:	
2.1	Categoria delle ruote (sostitutive/speciali):	Speciali
2.2	Designazione del profilo del cerchio: Offset della ruota:	8 J x 19 H2 ET minimo 35 ET massimo 45 Vedere elenco "Allegato A"
	Precisazioni sul fissaggio delle ruote:	Utilizzo di bulloneria specifica o di bulloneria originale (riferimento a "FITMENT LIST").
2.3	Coppia di serraggio per colonnette e dadi:	Vedere istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.4	Metodo di fissaggio dei pesi di equilibratura:	Utilizzo di pesi adesivi secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.5	Accessori necessari per il montaggio:	Utilizzo di boccole di centraggio (vedere "Allegato A") secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.6	Riferimento a una norma internazionale (profilo cerchio):	ETRTO
2.7	Idoneità al montaggio degli pneumatici tubeless (si/no):	SI, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.8	Tipi di valvole adatte:	In gomma o metalliche, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.9	Portata massima:	Vedere elenco "Allegato A"
2.10	Pressione di gonfiaggio massima:	Secondo quanto prescritto dal produttore degli pneumatici.
2.11	Specificazione dei materiali inclusa la composizione chimica:	ALSi10Mg
2.12	Designazioni dimensionali dello pneumatico (precisare se già prevista o non prevista in dotazione originale del veicolo):	Vedere "FITMENT LIST" (in allegato).



Fabio Angeloni
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - DIV 3

OMOLOGATO

Con atto n°

NADH014

del

23 GEN. 2017



FITMENT LIST - PAKY 198 - 8Jx19H2 - REV. 00

VERSIONE GENNAIO 2017

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI	
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...- Limousine- Cabrio	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/35R19	A12 A57 Cbo Lim V00	
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...- Limousine- Cabrio	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A57 Cbo Lim V00	
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...- Limousine- Cabrio	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A57 Cbo Lim V00	
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...- Limousine- Cabrio	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A57 Cbo Lim V00	
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*...	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A58 Cbo	
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	174-147	e1*2001/116*0456*...	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A58 Cbo	
Audi	Audi A3 ,/Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*...e1*2001/116*0418*...	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Fih	
Audi	Audi A3 ,/Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*...e1*2001/116*0418*...	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Fih	
Audi	Audi A3 ,/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*...e1*2001/116*0241*...e1*2001/116*0418*...e13*2007/46*1082*...	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Fih	
Audi	Audi A3 ,/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*...e1*2001/116*0241*...e1*2001/116*0418*...e13*2007/46*1082*...	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Fih	
Audi	Audi A3 ,/Sportback	8P, 8PA, 8PB	75,85,110	e1*2001/116*0217*...e1*2001/116*0241*...e1*2001/116*0418*...e13*2007/46*1082*...	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/35R19	A12 Fih A58	
Audi	Audi A3 ,/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/35R19	A12 A57 Fih V00	
Audi	Audi A3 ,/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A57 Fih V00	
Audi	Audi A3 ,/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A57 Fih V00	
Audi	Audi A4	8E	74-162	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*...	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Car Lim	
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*...	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Lim	
Audi	Audi A4	8E	74-162	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*...	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Car Lim	
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*...	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A12 Car Lim M+S	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Lim M+S	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A12 Car Lim M+S	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim	
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A57 Car Lim V00 A12	
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A57 Car Lim V00 A12	
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A57 Car Lim V00 A12	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A12 Car Lim M+S	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Lim M+S	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim	
Audi	Audi A4	QB6	162	e1*2001/116*0243*...	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Car Cbo Lim	
Audi	Audi A4	QB6	162	e1*2001/116*0243*...	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Cbo Lim	
Audi	Audi A4	QB6	162	e1*2001/116*0243*...	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Car Cbo Lim	
Audi	Audi A4	QB6	162	e1*2001/116*0243*...	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Cbo Lim	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-162	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*...	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Cbo	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-188	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*...	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Cbo	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-162	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*...	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Cbo	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-188	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*...	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Cbo	
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	253	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*...	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car	
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	253	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*...	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Cbo	
Audi	Audi A5	B8, B81	100-195	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...- Coupé, Cabrio- Sportback	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A12 Cbo Cpe Fih R37	
Audi	Audi A5	B8, B81	100-195	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...- Coupé, Cabrio- Sportback	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Cbo Cpe Fih R37	
Audi	Audi A5	B8, B81	100-195	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...- Coupé, Cabrio- Sportback	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Cbo Cpe Fih	
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...- Coupé, Cabrio- Sportback	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Cbo Cpe Fih M+S	
Audi	Audi A6	4B	81-142	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*...	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Car Lim	
Audi	Audi A6	4B	81-184	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*...	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Lim	
Audi	Audi A6	4B	81-184	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*...	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/45R19	A57 Car Lim A12	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R19	A57 Car Lim A12	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/45R19	A12 A57 Car Lim	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R19	A12 A57 Car Lim	
Audi	Audi A6 -/Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*...	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim	
Audi	Audi A6 -/Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...e13*2007/46*1080*...	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim	
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	120-257	e1*2001/116*0254*...e13*2007/46*1080*...	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/45R19	A12	
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	120-257	e1*2001/116*0254*...e13*2007/46*1080*...	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/40R19	A12	
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	120-257	e1*2001/116*02													

FITMENT LIST - PAKY 198 - 8Jx19H2 - REV.00

VERSIONE GENNAIO 2017

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA										PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R19	A12 A56 Car Lim M+S
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/45R19	A56 A12 M+S
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R19	A56 A12 M+S
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16:0374*00-01:0375*00	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16:0374*00-01:0375*00	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16:0374*00-01:0375*00	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16:0374*00-01:0375*00	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16:0374*00-01:0375*00	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A57 Cbo Cpe M+S
Audi	Audi TT	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16:0374*00-01:0375*00	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A57 Cbo Cpe A12
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A57 Cbo Cpe A12
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A57 Cbo Cpe A12
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A57 Cbo Cpe A12
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	84-110	e2*2007/46*0117*...	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	225/45R19	A12 A57
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	84-110	e2*2007/46*0117*...	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	235/45R19	A12 A57
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	84-110	e2*2007/46*0117*...	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	245/45R19	A12 A57
Dacia	Dacia Duster 4WD	SD/SR	66-92	e2*2001/116*0314*...e2*2001/116*0323*...e2*2007/46*0013*...e2*2007/46*0030*...	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	225/45R19	A12 A56 KOV
Dacia	Dacia Duster 4WD	SD/SR	66-92	e2*2001/116*0314*...e2*2001/116*0323*...e2*2007/46*0013*...e2*2007/46*0030*...	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	235/40R19	A12 A56 KOV
Dacia	Dacia Duster 4WD	SD/SR	66-92	e2*2001/116*0314*...e2*2001/116*0323*...e2*2007/46*0013*...e2*2007/46*0030*...	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	245/40R19	A12 A56 KOV
Fiat	Fiat Sedici	FY	79-99,2	e4*2001/116*0106*...	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	100	225/35R19	A12 A57 Filh KMV
Fiat	Fiat Sedici	FY	79-99,2	e4*2001/116*0106*...	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	100	235/35R19	A12 A57 Filh KMV
Ford	Ford Maverick /Esc.	1E2, -/R; 1N2, -/R	91-149	e4*98/14*0043,0051*...e13*2001/116*0091,0093*...	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	135	245/45R19	A12 B02
Honda	Honda Accord	CU1,CU3	110-132	e6*2001/116*0113, 0115*...	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø64,1	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	110	225/40R19	A12 Lim
Honda	Honda Accord	CU1,CU3	110-132	e6*2001/116*0113, 0115*...	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø64,1	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	110	235/35R19	A12 Lim
Honda	Honda Accord	CU1,CU3	110-132	e6*2001/116*0113, 0115*...	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø64,1	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	110	245/35R19	A12 Lim
Honda	Honda Accord	CU1,CU3	115	e6*2001/116*0113, 0115*...	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø64,1	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	110	225/35R19	A12 Lim
Honda	Honda Accord Tourer	CW1, CW3	110-132	e6*2001/116*0120,0122*...	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø64,1	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	110	225/40R19	A12 Car
Honda	Honda Accord Tourer	CW1, CW3	110-132	e6*2001/116*0120,0122*...	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø64,1	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	110	235/35R19	A12 Car
Honda	Honda Accord Tourer	CW1, CW3	110-132	e6*2001/116*0120,0122*...	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø64,1	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	110	245/35R19	A12 Car
Honda	Honda Accord Tourer	CW1, CW3	115	e6*2001/116*0120,0122*...	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø64,1	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	110	225/35R19	A12 Car
Honda	Honda Civic	FK1, FK2, FK3	61-103	e11*2001/116*0255*00-06:0256*00-06:0257*00-05	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø64,1	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	110	215/35R19	A12 Filh
Honda	Honda Civic	FK1, FK2, FK3	61-103	e11*2001/116*0255*00-06:0256*00-06:0257*00-05	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø64,1	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	110	225/35R19	A12 Filh
Honda	Honda Civic	FK1, FK2, FK3	61-103	e11*2001/116*0255*00-06:0256*00-06:0257*00												



FITMENT LIST - PAKY 198 - 8Jx19H2 - REV. 00

VERSIONE GENNAIO 2017

AUTOVETTURA						SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO		RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI			
Mazda	Mazda CX-3	DI1		77-115	e1*2007/46*1335*..	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	130	225/40R19	A12 A57 Fih		
Mazda	Mazda CX-3	DI1		77-115	e1*2007/46*1335*..	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	130	235/40R19	A12 A57 Fih		
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH		110-141	e13*2007/46*1247*..e1*2001/116*0448*14..	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	130	225/55R19	A12		
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH		110-141	e13*2007/46*1247*..e1*2001/116*0448*14..	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	130	235/50R19	A12		
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH		110-141	e13*2007/46*1247*..e1*2001/116*0448*14..	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	130	235/55R19	A12		
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH		110-141	e13*2007/46*1247*..e1*2001/116*0448*14..	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	130	245/45R19	A12		
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH		110-141	e13*2007/46*1247*..e1*2001/116*0448*14..	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	130	245/50R19	A12		
Mazda	Mazda CX-7	ER, ERE		120-191	e11*2001/116*0308* e13*2007/46*1109*..	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	235/55R19	A12 A57		
Mazda	Mazda RX8	SE		141-170	e11*2001/116*0199*..	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	235/40R19	A12		
Mazda	Mazda RX8	SE		141-170	e11*2001/116*0199*..	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	235/35R19	A12		
Mazda	Mazda RX8	SE		141-170	e11*2001/116*0199*..	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	245/35R19	A12		
Mazda	Mazda Tribute	EP, -/R, EP2, -/R		91-149	e4*98/14*0044_0052*.., e13*2001/116*0090_0092*.. - con passaruota allargati	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	135	245/45R19	A12 802 KMV		
Mercedes-Benz	C-Klasse	204		115-225	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	225/35R19	A12 Cpe		
Mercedes-Benz	C-Klasse	204		88-215	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	225/35R19	A12 Lim		
Mercedes-Benz	C-Klasse	204		88-225	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	235/35R19	A12 Cpe Lim		
Mercedes-Benz	C-Klasse	204		88-225	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/30R19	A12 Cpe		
Mercedes-Benz	C-Klasse	204		85-180	e1*2001/116*0431*29..- [FIN: WDD205..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	225/40R19	A12 A58 Lim MHy		
Mercedes-Benz	C-Klasse	204		85-180	e1*2001/116*0431*29..- [FIN: WDD205..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/35R19	A12 A58 Lim MHy		
Mercedes-Benz	C-Klasse	204		85-180	e1*2001/116*0431*29..- [FIN: WDD205..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A12 A58 Lim MHy		
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204		115-180	e1*2001/116*0431*37..- [FIN: WDD205..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	225/40R19	A12 A58 Cbo Cpe		
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204		115-180	e1*2001/116*0431*37..- [FIN: WDD205..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/35R19	A12 A58 Cbo Cpe		
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204		115-180	e1*2001/116*0431*37..- [FIN: WDD205..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A12 A58 Cbo Cpe		
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K		115,135	e1*2001/116*0457*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/30R19	A12 Car		
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K		88-225	e1*2001/116*0457*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	235/35R19	A12 Car		
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K		85-180	e1*2001/116*0457*25..- [FIN: WDD205..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	225/40R19	A12 A58 Car MHy		
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K		85-180	e1*2001/116*0457*25..- [FIN: WDD205..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/35R19	A12 A58 Car MHy		
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K		85-180	e1*2001/116*0457*25..- [FIN: WDD205..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A12 A58 Car MHy		
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	204K		218	e1*2001/116*0457*25..- [FIN: WDD205..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A12 A58 Car MHy		
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218		120-150	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A58 803 Lim A12		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		100-225	e1*2001/116*0501*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212..)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	235/35R19	A12 A57 803 Lim		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		100-285	e1*2001/116*0501*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212..)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A12 A57 803 Lim		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		120-190	e1*2001/116*0501*25..- [FIN: WDD213..)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	225/40R19	A58 Lim A12		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		120-190	e1*2001/116*0501*25..- [FIN: WDD213..)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	225/45R19	A58 Lim A12		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		120-190	e1*2001/116*0501*25..- [FIN: WDD213..)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	235/40R19	A58 Lim A12		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		120-190	e1*2001/116*0501*25..- [FIN: WDD213..)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R19	A58 Lim A12		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		120-190	e1*2001/116*0501*25..- [FIN: WDD213..)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/40R19	A58 Lim A12		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		100-225	e1*2001/116*0501*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	235/35R19	A57 803 Lim A12 R37		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		100-285	e1*2001/116*0501*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A57 803 Lim A12		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		120-190	e1*2001/116*0501*25..- [FIN: WDD213..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	225/40R19	A58 Lim A12		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		120-190	e1*2001/116*0501*25..- [FIN: WDD213..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	225/45R19	A58 Lim A12		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		120-190	e1*2001/116*0501*25..- [FIN: WDD213..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	235/40R19	A58 Lim A12		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		120-190	e1*2001/116*0501*25..- [FIN: WDD213..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R19	A58 Lim A12		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		120-190	e1*2001/116*0501*25..- [FIN: WDD213..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/40R19	A58 Lim A12		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		100-225	e1*2001/116*0501*..-e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212..)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	235/35R19	A12 A57 803 Lim		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		100-245	e1*2001/116*0501*..-e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212..)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A12 A57 803 Lim		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		100-225	e1*2001/116*0501*..-e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	225/45R19	A58 Lim A12		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		120-190	e1*2001/116*0501*25..- [FIN: WDD213..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R19	A58 Lim A12		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		120-190	e1*2001/116*0501*25..- [FIN: WDD213..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/40R19	A58 Lim A12		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		100-225	e1*2001/116*0501*..-e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212..)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	235/35R19	A12 A57 803 Lim		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		100-245	e1*2001/116*0501*..-e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A12 A57 803 Lim		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		100-225	e1*2001/116*0501*..-e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	225/45R19	A58 Lim A12		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		120-190	e1*2001/116*0501*25..- [FIN: WDD213..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R19	A58 Lim A12		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		120-190	e1*2001/116*0501*25..- [FIN: WDD213..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/40R19	A58 Lim A12		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212		100-225	e1*2001/116*0502*..- [FIN: WDD207..)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	235/35R19	A12 A58 Cbo		
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207		135, 150	e1*2001/116*0502*..- [FIN: WDD207..)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/30R19	A12 A58 Cbo		
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207		120-245	e1*2001/116*0502*..- [FIN: WDD207..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	235/35R19	A12 A58 Cbo		
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207		135, 150	e1*2001/116*0502*..- [FIN: WDD207..)	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/30R19	A12 A58 Cbo		
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207		120-225	e1*2001/116*0502*..- [FIN: WDD207..)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	225/35R19	A12 A58 Cpe R37		
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207		120-285	e1*2001/116*0502*..- [FIN: WDD207..)	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x						

FITMENT LIST - PAKY 198 - 8Jx19H2 - REV.00

VERSIONE GENNAIO 2017

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA											PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	
Renault	Renault Fluence	Z	63-103	e2*2001/116*0373*...e2*2007/46*0010*...- Limousine	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	225/35R19	A12
Renault	Renault Fluence	Z	63-103	e2*2001/116*0373*...e2*2007/46*0010*...- Limousine	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	225/40R19	A12
Renault	Renault Laguna	T	81-131	e2*2001/116*0363*...e2*2007/46*0012*...-	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	145	245/30R19	A12 Car Flh L05
Renault	Renault Laguna	T	81-131	e2*2001/116*0363*...e2*2007/46*0012*...-	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	145	245/35R19	A12 Car Flh L05
Renault	Renault Laguna	T	81-173	e2*2001/116*0363*...e2*2007/46*0012*...-	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	145	235/35R19	A12 Car Flh F06
Renault	Renault Laguna Coupè	T	125-175	e2*2001/116*0363*07...-	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	145	245/30R19	A12 Cpe L06
Renault	Renault Laguna Coupè	T	81-110	e2*2001/116*0363*07...-	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	145	245/30R19	A12 Cpe L06
Renault	Renault Laguna Coupè	T	81-175	e2*2001/116*0363*07...-	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	145	235/35R19	A12 Cpe L06
Renault	Renault Laguna Coupè	T	81-177	e2*2001/116*0363*07...-	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	145	245/35R19	A12 Cpe L06
Renault	Renault Latitude	T	81,103	e2*2001/116*0363*...-	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	145	225/35R19	A12 Lim
Renault	Renault Latitude	T	81-127	e2*2001/116*0363*...-	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	145	235/35R19	A12 Lim
Renault	Renault Latitude	T	81-177	e2*2001/116*0363*...-	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	145	225/40R19	A12 Lim
Renault	Renault Latitude	T	81-177	e2*2001/116*0363*...-	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	145	235/40R19	A12 Lim
Renault	Renault Megane (III)	Z	78-132	e2*2001/116*0373*...- Cabriolet	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	225/35R19	A12 Cbo
Renault	Renault Megane (III)	Z	78-132	e2*2001/116*0373*...- Cabriolet	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	235/35R19	A12 Cbo
Renault	Renault Megane (III)	Z	63-162	e2*2001/116*0373*...e2*2007/46*0010*...- Grandtour	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	225/35R19	A12 Cbr
Renault	Renault Megane (III)	Z	63-162	e2*2001/116*0373*...e2*2007/46*0010*...- Grandtour	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	235/35R19	A12 Car
Renault	Renault Megane (III)	Z	63-162	e2*2001/116*0373*...e2*2007/46*0010*...- Hatchback- Coupè	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	225/35R19	A12 Cpe Flh
Renault	Renault Megane (III)	Z	63-162	e2*2001/116*0373*...e2*2007/46*0010*...- Hatchback- Coupè	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	235/35R19	A12 Cpe Flh
Renault	Renault Megane (IV)	RFB	66-97	e2*2007/46*0546*...-	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	215/35R19	A12 A58 Flh L05
Renault	Renault Megane (IV)	RFB	66-97	e2*2007/46*0546*...-	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	225/35R19	A12 A58 Flh L05
Renault	Renault Megane GT(IV)	RFB	151	e2*2007/46*0546*...-	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	225/35R19	A12 A58 Flh L04
Renault	Renault Scénic III	JZ	63-118	e2*2001/116*0379*...e2*2007/46*0011*...- Scénic / Gr. Scénic	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	225/40R19	A12 A58
Renault	Renault Scénic III	JZ	63-118	e2*2001/116*0379*...e2*2007/46*0011*...- Scénic / Gr. Scénic	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	235/35R19	A12 A58
Renault	Renault Scénic III	JZ	63-118	e2*2001/116*0379*...e2*2007/46*0011*...- Scénic / Gr. Scénic	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	245/35R19	A12 A58
Renault	Renault Talisman	RFD	81-147	e11*2007/46*2969*...-	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	225/40R19	A58 Car L05 Lim A12 R37
Renault	Renault Talisman	RFD	81-147	e11*2007/46*2969*...-	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	225/45R19	A58 Car L05 Lim A12 R37
Renault	Renault Talisman	RFD	81-147	e11*2007/46*2969*...-	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	235/40R19	A58 Car L05 Lim A12 R37
Renault	Renault Talisman	RFD	81-147	e11*2007/46*2969*...-	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	245/40R19	A58 Car L05 Lim A12 R37
Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	81-147	e11*2007/46*2969*...-	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	245/40R19	A12 A58 Car L04 Lim
Seat	Seat Alhambra	7N	85-162	e1*2007/46*0402*...e1*2007/46*0435*...- incl- Facelift 2015	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/40R19	A12 A57
Seat	Seat Alhambra	7N	85-162	e1*2007/46*0402*...e1*2007/46*0435*...- incl- Facelift 2015	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/35R19	A12 A57
Seat	Seat Ateca	SFP	85, 110	e9*2007/46*6394*...- Trazione anteriore	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/40R19	A12 A58
Seat	Seat Ateca	SFP	85, 110	e9*2007/46*6394*...- Trazione anteriore	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/45R19	A12 A58
Seat	Seat Ateca	SFP	85, 110	e9*2007/46*6394*...- Trazione anteriore	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/40R19	A12 A58
Seat	Seat Ateca	SFP	85, 110	e9*2007/46*6394*...- Trazione anteriore	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/35R19	A12 A58
Seat	Seat Ateca	SFP	85, 110	e9*2007/46*6394*...- Trazione anteriore	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R19	A12 A58
Seat	Seat Ateca 4drive	SFP														

FITMENT LIST - PAKY 198 - 8Jx19H2 - REV. 00

VERSIONE GENNAIO 2017

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI		
Suzuki	Suzuki Vitara	LY	88, 103	e4*2007/46*0928*..	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	90	225/40R19	A12 A57	
Suzuki	Suzuki Vitara	LY	88, 103	e4*2007/46*0928*..	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	90	235/35R19	A12 A57	
Suzuki	Suzuki Vitara	LY	88, 103	e4*2007/46*0928*..	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	90	235/40R19	A12 A57	
Suzuki	Suzuki Vitara	LY	88, 103	e4*2007/46*0928*..	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	90	245/35R19	A12 A57	
Suzuki	Suzuki Vitara	LY	88, 103	e4*2007/46*0928*..	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	90	245/40R19	A12 A57	
Toyota	Toyota Auris (I)	E15J, E15UT...	66-108	e11*2001/116*0299*...;0305*00-13;e11*2007/46*0167*...;0019*00-03- incl. Facelift 2010	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	215/35R19	A12 Fih	
Toyota	Toyota Auris (I)	E15J, E15UT...	66-108	e11*2001/116*0299*...;0305*00-13;e11*2007/46*0167*...;0019*00-03- incl. Facelift 2010	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	225/35R19	A12 Fih	
Toyota	Toyota Auris (I) 2,2D	E15UT	130	e11*2001/116*0305*00-13- incl. Facelift 2010	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	225/35R19	A12 Fih	
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a)	82 - 97	e11*2001/116*0305*14-...;e11*2007/46*0019*04-... ab Modell 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	225/35R19	A12 A58 Car Fih	
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a)	82 - 97	e11*2001/116*0305*14-...;e11*2007/46*0019*04-... ab Modell 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	245/30R19	A12 A58 Car Fih	
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a)	85, 97	e11*2001/116*0305*14-...;e11*2007/46*0019*04-... ab Modell 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	215/35R19	A12 A58 Car Fih	
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a)	66, 73, 85	e11*2001/116*0305*14-...;e11*2007/46*0019*04-... ab Modell 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	215/35R19	A12 A58 Car Fih	
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a)	66, 73, 85	e11*2001/116*0305*14-...;e11*2007/46*0019*04-... ab Modell 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	225/35R19	A12 A58 Car Fih	
Toyota	Toyota Auris Hybrid(II)	HE15U(a)	73	e11*2007/46*0018*05-... ab Modell 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	215/35R19	A12 A58 Car Fih	
Toyota	Toyota Auris Hybrid(II)	HE15U(a)	73	e11*2007/46*0018*05-... ab Modell 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	225/35R19	A12 A58 Car Fih	
Toyota	Toyota Avenis	TZ5	110,130	e11*2001/116*0196*.	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	225/35R19	A12 Car Fih	
Toyota	Toyota Avenis	TZ5	110,130	e11*2001/116*0196*.	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	235/35R19	A12 Car Fih	
Toyota	Toyota Avenis	TZ5	110,130	e11*2001/116*0196*.	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	245/30R19	A12 Car Fih	
Toyota	Toyota Avenis	TZ7, /-MS1	82-130	e11*2001/116*0331*...;e11*2007/46*0236*...- incl. Facelift 2012+2015	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	225/40R19	A12 Car Lim	
Toyota	Toyota Avenis	TZ7, /-MS1	82-130	e11*2001/116*0331*...;e11*2007/46*0236*...- incl. Facelift 2012+2015	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	235/35R19	A12 Car Lim	
Toyota	Toyota Avenis	TZ7, /-MS1	82-130	e11*2001/116*0331*...;e11*2007/46*0236*...- incl. Facelift 2012+2015	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	245/35R19	A12 Car Lim	
Toyota	Toyota Corolla	E15EJ	66, 73, 97	e11*2001/116*0304*09-... ab Modell 2014 (E18)	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	225/35R19	A12 A58 Lim	
Toyota	Toyota Corolla	E15EJ	66, 73, 97	e11*2001/116*0304*09-... ab Modell 2014 (E18)	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	245/30R19	A12 A58 Lim	
Toyota	Toyota Corolla	E15EJ, E15ES	66-97	e11*2001/116*0304*00-08;e11*2001/116*0314*.	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	215/35R19	A12	
Toyota	Toyota Corolla	E15EJ, E15ES	66-97	e11*2001/116*0304*00-08;e11*2001/116*0314*.	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	225/35R19	A12	
Toyota	Toyota Corolla Verso	R1	81-130	e11*2001/116*0222*.	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	235/35R19	A12	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	100-130	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	235/45R19	A12 A57 KOV	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	100-130	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	245/45R19	A12 A57 KOV	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	100-130	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	235/45R19	A12 A57 KMV	
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	100-130	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	245/45R19	A12 A57 KMV	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	91-112	e6*2001/116*0105*09-13- ab Modell 2013	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	225/55R19	A57 A12	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	91-112	e6*2001/116*0105*09-13- ab Modell 2013	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	235/50R19	A57 A12	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	91-112	e6*2001/116*0105*09-13- ab Modell 2013	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	245/45R19	A57 A12	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	91-112	e6*2001/116*0105*09-13- ab Modell 2013	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	245/45R19	A12 A57	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	105, 112	e6*2001/116*0105*14-... ab Facelift 2016	PAKY 198	8	19	45	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	225/55R19	A57 A12	
Toyota	Toyota RAV4 (IV)																

IGMP ITALIA PROFESSIONAL ALLOY WHEELS																
FITMENT LIST - PAKY 198 - 8Jx19H2 - REV. 00																
VERSIONE GENNAIO 2017																
AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA										PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)		
Volkswagen	VW Passat Variant	3C	184	e1*2001/116*0307*00-23	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car
Volkswagen	VW Passat Variant	3C	75-147	e1*2001/116*0307*00-23	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Car
Volkswagen	VW Passat Variant	3C	75-147	e1*2001/116*0307*00-23	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	165-246	e1*98/14*0189*...e1*2001/116*0189*...DE*2007/46*0452*...e1*2007/46*0452*...	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R19	A12 Lim
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	165-331	e1*98/14*0189*...e1*2001/116*0189*...DE*2007/46*0452*...e1*2007/46*0452*...	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/45R19	A12 Lim
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	165-331	e1*98/14*0189*...e1*2001/116*0189*...DE*2007/46*0452*...e1*2007/46*0452*...	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/45R19	A12 Lim
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R19	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R19	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Sharan	7N	85-162	e1*2007/46*0401*...e1*2007/46*0434*...- incl. Facelift 2015	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/40R19	A12 A57
Volkswagen	VW Sharan	7N	85-162	e1*2007/46*0401*...e1*2007/46*0434*...- incl. Facelift 2015	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/35R19	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/45R19	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R19	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/45R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/45R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/45R19	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R19	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/45R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/45R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	PAKY 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/50R19	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R19	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/50R19	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	PAKY 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R19	A12 A57 KMV

Prescrizioni specifiche:

- A12Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
- A30Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- CarL'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- CboL'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- CpeL'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- F1hL'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- LimL'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+SQuesta dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
- V00Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- Z13Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Z14Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
- Z15Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
- Z16Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
- Z17Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
- Z18Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
- Z19Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
- APBL'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
- VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
- Mhy Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).

Fabio Angeloni

Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.