

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013


OMOLOGAZIONE N. NADH086

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: G.M.P. GROUP S.r.l.
2. Designazione del tipo ruota: ICAN 198
- Marca: GMP ITALIA
- Categoria della ruota: Speciale
- Materiali impiegati: lega AlSi10Mg
- Metodo di produzione: fusione a gravità
- Designazione del profilo del cerchio: 8J x 19 H2
- Offset della ruota: da ET 35 a ET 45 (vedi tabella allegata)
- Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. ICAN_198_2017_01)
- Portata massima: 750 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: G.M.P. GROUP S.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 / 12 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 11/01/2017
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 25/01/2017
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 00068/MI-17
9. Osservazioni: NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. ICAN_198_2017_01
- 12.2 Tipo funzionale: vedi scheda informativa n. ICAN_198_2017_01
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3: NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 30/03/2017
15. Firma: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)
16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.





TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
ICAN198 PCD 5X112 / Ø66,5 / Ø57,1	35	112	2150	750	5
ICAN198 PCD 5X112 / Ø66,5 / Ø57,1	45	112	2150	750	5
ICAN198 PCD 5X112 / senza anello	35	112	2150	750	5
ICAN198 PCD 5X112 / senza anello	45	112	2150	750	5



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00068/MI-17 del 25/01/2017
2. SCHEDA INFORMATIVA N. ICAN_198_2017_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - ICAN_198_01: Veicolo Rappresentativo;
 - ICAN_198_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 51260*00
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



1	Descrizione del sistema ruota:	
1.1	Marca (denominazione commerciale del costruttore del sistema):	GMP ITALIA
1.2	Tipo (codice costruttore del sistema):	ICAN 198
1.3	Disegni: in triplice copia, sufficientemente dettagliati per consentire l'individuazione del tipo di ruota e indicanti altresì la posizione prevista per il marchio di omologazione e per la marcatura della ruota.	Disegni: ICA 8x19 NF; 8ICA8019355/112665; 8ICA8019455/112665.
2	Descrizione tecnica:	
2.1	Categoria delle ruote (sostitutive/speciali):	Speciali
2.2	Designazione del profilo del cerchio: Offset della ruota:	8 J x 19 H2 ET minimo 35 ET massimo 45 Vedere elenco "Allegato A"
	Precisazioni sul fissaggio delle ruote:	Utilizzo di bulloneria specifica o di bulloneria originale (riferimento a "FITMENT LIST").
2.3	Coppia di serraggio per colonnette e dadi:	Vedere istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.4	Metodo di fissaggio dei pesi di equilibratura:	Utilizzo di pesi adesivi secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.5	Accessori necessari per il montaggio:	Utilizzo di boccole di centraggio (vedere "Allegato A") secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.6	Riferimento a una norma internazionale (profilo cerchio):	ETRT0
2.7	Idoneità al montaggio degli pneumatici tubeless (si/no):	SI, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.8	Tipi di valvole adatte:	In gomma o metalliche, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.9	Portata massima:	Vedere elenco "Allegato A"
2.10	Pressione di gonfiaggio massima:	Secondo quanto prescritto dal produttore degli pneumatici.
2.11	Specificazione dei materiali inclusa la composizione chimica:	ALSi10Mg
2.12	Designazioni dimensionali dello pneumatico (precisare se già prevista o non prevista in dotazione originale del veicolo):	Vedere "FITMENT LIST" (in allegato).

Funzionario Tecnico
Angela Martucci




Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - DIV 3


OMOLOGATO

Con atto n°

NADH086

del

30 MAR. 2017




FITMENT LIST - ICAN 198 - 8J x 19H2 - REV. 00

VERSIONE MARZO 2017

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA											
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..-Limousine / Cabrio- Incl. Facelift 2016	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/35R19	A12 A57 Cbo Lim V00
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..-Limousine / Cabrio- Incl. Facelift 2016	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A57 Cbo Lim V00
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..-Limousine / Cabrio- Incl. Facelift 2016	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A57 Cbo Lim V00
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..-Limousine / Cabrio- Incl. Facelift 2016	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A57 Cbo Lim V00
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A58 Cbo
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*..	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A58 Cbo
Audi	Audi A3 ,Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..e1*2001/116*0418*..	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Flh
Audi	Audi A3 ,Sportback	8P, 8PA	184-195	e1*2001/116*0217*..e1*2001/116*0418*..	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Flh
Audi	Audi A3 ,Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..e1*2001/116*0241*..e1*2001/116*0418*..e13*2007/46*1082*..	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Flh
Audi	Audi A3 ,Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*..e1*2001/116*0241*..e1*2001/116*0418*..e13*2007/46*1082*..	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Flh
Audi	Audi A3 ,Sportback	8P, 8PA, 8PB	75,85,110	e1*2001/116*0217*..e1*2001/116*0241*..e1*2001/116*0418*..e13*2007/46*1082*..	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/35R19	A12 Flh A58
Audi	Audi A3 ,Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Incl. Facelift 2016	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/35R19	A12 A57 Flh V00
Audi	Audi A3 ,Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Incl. Facelift 2016	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A57 Flh V00
Audi	Audi A3 ,Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..- Incl. Facelift 2016	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A57 Flh V00
Audi	Audi A4	8E	74-162	e1*98/14*0151*..e1*2001/116*0151*..	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Car Lim
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..e1*2001/116*0151*..	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Lim
Audi	Audi A4	8E	74-162	e1*98/14*0151*..e1*2001/116*0151*..	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Car Lim
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..e1*2001/116*0151*..	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Lim
Audi	Audi A4	B5	55-142	e1*93/81*0013*..e1*98/14*0013*..	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Car Lim
Audi	Audi A4	B8, B8i	88-195	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A12 Car Lim R37
Audi	Audi A4	B8, B8i	88-195	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Lim R37
Audi	Audi A4	B8, B8i	88-200	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A12 Car Lim M+S
Audi	Audi A4	B8, B8i	88-200	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Lim M+S
Audi	Audi A4	B8, B8i	88-200	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim
Audi	Audi A4	B8, B8i	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19...[FIN: WAUZZZF4...]	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A57 Car Lim V00 A12
Audi	Audi A4	B8, B8i	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19...[FIN: WAUZZZF4...]	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A57 Car Lim V00 A12
Audi	Audi A4	B8, B8i	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19...[FIN: WAUZZZF4...]	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A57 Car Lim V00 A12
Audi	Audi A4	B8, B8i	88-195	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A12 Car Lim R37
Audi	Audi A4	B8, B8i	88-195	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Lim R37
Audi	Audi A4	B8, B8i	88-200	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A12 Car Lim M+S
Audi	Audi A4	B8, B8i	88-200	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Lim M+S
Audi	Audi A4	B8, B8i	88-200	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim
Audi	Audi A4	QB6	162	e1*2001/116*0243*..	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Car Cbo Lim
Audi	Audi A4	QB6	162	e1*2001/116*0243*..	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Cbo Lim
Audi	Audi A4	QB6	162	e1*2001/116*0243*..	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Car Cbo Lim
Audi	Audi A4	QB6	162	e1*2001/116*0243*..	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Cbo Lim
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-162	e1*98/14*0177*..e1*2001/116*0177*..	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Cbo
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-188	e1*98/14*0177*..e1*2001/116*0177*..	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Cbo
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-162	e1*98/14*0177*..e1*2001/116*0177*..	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Cbo
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-188	e1*98/14*0177*..e1*2001/116*0177*..	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Cbo
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	253	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	253	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Cbo
Audi	Audi A5	B8, B8i	100-195	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A12 Cbo Cpe Flh R37
Audi	Audi A5	B8, B8i	100-195	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Cbo Cpe Flh R37
Audi	Audi A5	B8, B8i	100-195	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B8i	100-200	e1*2001/116*0430*..e13*2007/46*1084*..- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Cbo Cpe Flh M+S
Audi	Audi A6	4B	81-142	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Car Lim
Audi	Audi A6	4B	81-184	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Lim
Audi	Audi A6	4B	81-184	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- Incl. Facelift 2014	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/45R19	A57 Car Lim A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- Incl. Facelift 2014	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R19	A57 Car Lim A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- Incl. Facelift 2014	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/45R19	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- Incl. Facelift 2014	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R19	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 - /Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*..e1*2001/116*0276*..e13*2007/46*1080*..	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim
Audi	Audi A6 - /Avant	4F, 4F1	89-257	e1*2001/116*0254*..e1*2001/116*0276*..e13*2007/46*1080*..	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	120-257	e1*2001/116*0254*..e13*2007/46*1080*..	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	066,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/45R19	A12
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	120-257	e1*2001/116*0254*..e13*2007/46*1080*..	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5						

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	225/40R19	A12 A57 KMV V00	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	225/45R19	A12 A57 KMV V00	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/40R19	A12 A57 KMV V00	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 A57 KMV V00	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R19	A12 A57 KMV V00	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	ICAN 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/50R19	A12	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	ICAN 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/55R19	A12	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	ICAN 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/50R19	A12 KMV	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	ICAN 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/55R19	A12 KMV	
Audi	Audi S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A56 Cbo Lim	
Audi	Audi S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A56 Cbo Lim	
Audi	Audi S3	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R19	A12 A56 Cbo Lim	
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...- incl. Facelift 2016	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A56 Filh	
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...- incl. Facelift 2016	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A56 Filh	
Audi	Audi S4	8B, 8B1	245	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...)	ICAN 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Lim M+S	
Audi	Audi S4	8B, 8B1	245	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...)	ICAN 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim	
Audi	Audi S4	8B, 8B1	245	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...)	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Lim M+S	
Audi	Audi S4	8B, 8B1	245	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...)	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim	
Audi	Audi S5	8B, 8B1	245, 260	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...- Coupé, Cabrio- Sportback (FIN: WAUZZZ8T...; WAUZZZ8F...)	ICAN 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 A56 Cbo Cpe Filh M+S	
Audi	Audi S5	8B, 8B1	260	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...- Coupé, Cabrio- Sportback (FIN: WAUZZZ8T...; WAUZZZ8F...)	ICAN 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A56 Cbo Cpe Filh M+S R37	
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/45R19	A12 A56 Car Lim M+S	
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R19	A12 A56 Car Lim M+S	
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...- ab MJ 2015 (8S)	ICAN 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A57 Cbo Cpe	
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...- ab MJ 2015 (8S)	ICAN 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A12 A57 Cbo Cpe	
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...- ab MJ 2015 (8S)	ICAN 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A57 Cbo Cpe	
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...- ab MJ 2015 (8S)	ICAN 198	8	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 A57 Cbo Cpe	
Audi	Audi TT	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A57 Cbo Cpe	
Audi	Audi TT	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A12 A57 Cbo Cpe	
Audi	Audi TT	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A57 Cbo Cpe	
Audi	Audi TT	8J	118-155	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 A57 Cbo Cpe	
Audi	Audi TT	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A57 Cbo Cpe M+S	
Audi	Audi TT	8J	118-200	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 A57 Cbo Cpe	
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...- ab MJ 2015 (8S)	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A57 Cbo Cpe A12	
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...- ab MJ 2015 (8S)	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A57 Cbo Cpe A12	
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...- ab MJ 2015 (8S)	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A57 Cbo Cpe A12	
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...- ab MJ 2015 (8S)	ICAN 198	8	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie Mione					





AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAMENTO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI		
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-110	e11*2007/46*0243*...e11*2007/46*0244*...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/35R19	A12 A58 Car Lim	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-110	e11*2007/46*0243*...e11*2007/46*0244*...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A58 Car Lim	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-110	e11*2007/46*0243*...e11*2007/46*0244*...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A58 Car Lim	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-110	e11*2007/46*0243*...e11*2007/46*0244*...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R19	A12 A58 Car Lim	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	132-169	e11*2007/46*0243*...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/35R19	A12 Car Lim V00 A58	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	132-169	e11*2007/46*0243*...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R19	A12 Car Lim V00 A58	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	77-169	e11*2007/46*0243*...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Car Lim V00 A57	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	77-169	e11*2007/46*0243*...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Lim V00 A57	
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	103-118	e11*2001/116*0230*21...;e11*2007/46*0012*...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A12 A56 Car KMV	
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	103-118	e11*2001/116*0230*21...;e11*2007/46*0012*...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A56 Car KMV	
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	103-118	e11*2001/116*0230*21...;e11*2007/46*0012*...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 A56 Car KMV	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	110-135	e11*2007/46*0243*...	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A56 Car	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	110-135	e11*2007/46*0243*...	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A12 A56 Car	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	110-135	e11*2007/46*0243*...	ICAN 198	8	19	35	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A56 Car	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	110-135	e11*2007/46*0243*...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A56 Car	
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	110-135	e11*2007/46*0243*...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A12 A56 Car	
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	77-147	e11*2001/116*0326*15-31;e11*2007/46*0014*07-21	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Car Lim	
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	77-191	e11*2001/116*0326*15-31;e11*2007/46*0014*07-21	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Lim	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32...;e11*2007/46*0014*22-...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/40R19	A12 A57 Car Lim V00	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32...;e11*2007/46*0014*22-...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/35R19	A12 A57 Car Lim V00	
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32...;e11*2007/46*0014*22-...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/40R19	A12 A57 Car Lim V00	
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A12 A57	
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A57	
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 A57	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A12 A58 Cbo Fih	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A58 Cbo Fih	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/40R19	A12 A58 Cbo Fih	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 A58 Cbo Fih	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	85	e1*2007/46*0623*10... (24,2 kWh-Batterie)	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A58 Fih	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	85	e1*2007/46*0623*10... (24,2 kWh-Batterie)	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A58 Fih	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	85	e1*2007/46*0623*10... (24,2 kWh-Batterie)	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A58 Fih	
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	85	e1*2007/46*0623*10... (24,2 kWh-Batterie)	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A58 Fih	
Volkswagen	VW EOS	1F	85-184	e1*2001/116*0349*... incl. Facelift 2011	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A58 Cbo	
Volkswagen	VW EOS	1F	85-191	e1*2001/116*0349*... incl. Facelift 2011	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A58 Cbo	
Volkswagen	VW Golf (V)	1K	55-125	e1*2001/116*0242*00-24	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/35R19	A12 Fih	
Volkswagen	VW Golf (V)	1K	55-184	e1*2001/116*0242*00-24	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Fih	
Volkswagen	VW Golf (V)	1K	55-184	e1*2001/116*0242*00-24	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Fih	
Volkswagen	VW Golf (V) Variant	1KM	59-110	e1*2001/116*0328*00-14	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/35R19	A12 A58 Car	
Volkswagen	VW Golf (V) Variant	1KM	59-147	e1*2001/116*0328*00-14	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A58 Car	
Volkswagen	VW Golf (V) Variant	1KM	59-147	e1*2001/116*0328*00-14	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A58 Car	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	59-118	e1*2001/116*0242*25...;e1*2007/46*0490*... Hatchback/Cabrio	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/35R19	A12 Cbo Fih	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	59-173	e1*2001/116*0242*25...;e1*2007/46*0490*... Hatchback/Cabrio	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Cbo Fih	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	59-173	e1*2001/116*0242*25...;e1*2007/46*0490*... Hatchback/Cabrio	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Cbo Fih	
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	59-173	e1*2001/116*0242*25...;e1*2007/46*0490*... Hatchback/Cabrio	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R19	A12 Cbo Fih	
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	59-118	e1*2001/116*0328*...e1*2007/46*0492*00-05	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/35R19	A12 Car	
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	59-118	e1*2001/116*0328*...e1*2007/46*0492*00-05	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 Car	
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	59-118	e1*2001/116*0328*...e1*2007/46*0492*00-05	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car	
Volkswagen	VW Golf (VII) /Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	63-169	e1*2007/46*0623*...e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0490*05...;e1*2007/46*0492*06...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/35R19	A12 A57 Car Fih KOV	
Volkswagen	VW Golf (VII) /Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	63-195	e1*2007/46*0623*...e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0490*05...;e1*2007/46*0492*06...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A57 Car Fih KOV	
Volkswagen	VW Golf (VII) /Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	63-195	e1*2007/46*0623*...e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0490*05...;e1*2007/46*0492*06...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A57 Car Fih KOV	
Volkswagen	VW Golf (VII) /Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	63-190	e1*2007/46*0623*...e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0490*05...;e1*2007/46*0492*06...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R19	A12 A58 Car Fih KOV	
Volkswagen	VW Golf (VII) /Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	63-90	e1*2007/46*0623*...e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0490*05...;e1*2007/46*0492*06...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A58 Car Fih KOV	
Volkswagen	VW Golf (VII) /Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	63-90	e1*2007/46*0623*...e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0490*05...;e1*2007/46*0492*06...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A58 Car Fih KOV	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	110	e1*2007/46*0623*11...;e1*2007/46*0490*05...;e1*2007/46*0492*06...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A58 Fih	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	110	e1*2007/46*0623*11...;e1*2007/46*0490*05...;e1*2007/46*0492*06...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A58 Fih	
Volkswagen	VW Golf Alltrack (VII)	AUV	81-135	e1*2007/46*0627*...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A56 Car KMV	
Volkswagen	VW Golf Alltrack (VII)	AUV	81-135	e1*2007/46*0627*...	ICAN 198	8	19	45	5X112	066,5	066,5 - 057,1	Bullone di serie M14x1					



FITMENT LIST - ICAN 198 - 8J x 19H2 - REV. 00																VERSIONE MARZO 2017	
AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO		ACCOPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...-incl. Facelift 2015	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...-incl. Facelift 2015	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...-incl. Facelift 2015	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	120	245/30R19	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...-incl. Facelift 2015	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...-incl. Facelift 2015	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...-incl. Facelift 2015	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...-incl. Facelift 2015	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	120	245/30R19	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...-incl. Facelift 2015	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Sharan	7N	85-162	e1*2007/46*0401*...e1*2007/46*0434*...-incl. Facelift 2015	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	225/40R19	A12 A57
Volkswagen	VW Sharan	7N	85-162	e1*2007/46*0401*...e1*2007/46*0434*...-incl. Facelift 2015	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	245/35R19	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23,e1*2007/46*0487*00-14-incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	225/45R19	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23,e1*2007/46*0487*00-14-incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23,e1*2007/46*0487*00-14-incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	245/40R19	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23,e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	225/45R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23,e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	235/45R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23,e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	245/40R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10,e1*2007/46*0487*00-01	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	225/45R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10,e1*2007/46*0487*00-01	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	235/45R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10,e1*2007/46*0487*00-01	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	245/40R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23,e1*2007/46*0487*00-14-incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	ICAN 198	8	19	45	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	225/45R19	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23,e1*2007/46*0487*00-14-incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	ICAN 198	8	19	45	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23,e1*2007/46*0487*00-14-incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	ICAN 198	8	19	45	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	245/40R19	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23,e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	ICAN 198	8	19	45	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	225/45R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23,e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	ICAN 198	8	19	45	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	235/45R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23,e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	ICAN 198	8	19	45	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	245/40R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10,e1*2007/46*0487*00-01	ICAN 198	8	19	45	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	225/45R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10,e1*2007/46*0487*00-01	ICAN 198	8	19	45	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	235/45R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10,e1*2007/46*0487*00-01	ICAN 198	8	19	45	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	245/40R19	A12
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...-ab Modell 2016	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...-ab Modell 2016	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	235/50R19	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...-ab Modell 2016	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	245/45R19	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...-ab Modell 2016	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	255/45R19	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...-ab Modell 2016- con passaruota allargati	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...-ab Modell 2016- con passaruota allargati	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	235/50R19	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...-ab Modell 2016- con passaruota allargati	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	245/45R19	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...-ab Modell 2016- con passaruota allargati	ICAN 198	8	19	35	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	255/45R19	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1T	77-125	e1*2001/116*0211*23-35,e1*2007/46*0357*02-13,e1*2007/46*0506*...ab MJ 2011	ICAN 198	8	19	45	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A58
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-...e1*2007/46*0357*14-...ab MJ 2016	ICAN 198	8	19	45	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	225/40R19	A12 A58
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-...e1*2007/46*0357*14-...ab MJ 2016	ICAN 198	8	19	45	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	235/35R19	A12 A58
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-...e1*2007/46*0357*14-...ab MJ 2016	ICAN 198	8	19	45	SX112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17		Sferico R12,8	140	235/40R19	A12 A58

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A30	Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota/ pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Ammessi anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).

Fabio Ongeloni

Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.