



Imposta di bollo  
assolta mediante  
versamento di  
parere n. 10/78  
dell'art. 7 della  
legge 10/10/78,  
n. 625.

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

## OMOLOGAZIONE N. NADK217

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,  
gli Affari Generali ed il Personale  
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: G.M.P. GROUP S.r.l.
2. Designazione del tipo ruota: ENIGMA 209
- Marca: GMP ITALIA
- Categoria della ruota: Speciale
- Materiali impiegati: lega AISi7
- Metodo di produzione: fusione a bassa pressione
- Designazione del profilo del cerchio: 9 J x 20 EH2+
- Offset della ruota: da ET 25 a ET 40 (vedi tabella allegata)
- Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. ENIGMA\_209\_2018\_01)
- Portata massima: 750 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: G.M.P. GROUP S.r.l.  
Via Luigi Galvani, 8 / 12 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 14/02/2018
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 28/08/2018
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 01061/MI-18
9. Osservazioni: NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. ENIGMA\_209\_2018\_01
- 12.2 Tipo funzionale: vedi scheda informativa n. ENIGMA\_209\_2018\_01 (vedi tabella allegata)
- 12.3 Famiglia 1: NON RICORRE
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3: NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 11/09/2018
15. Firma: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Fausto FEDELE)
16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



## TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
ENIGMA 209 PCD 112 ET 25 / Ø66,6-Ø57,1	25	112	2260	750	5
ENIGMA 209 PCD 112 ET 35 / Ø66,6-Ø57,1	35	112	2260	750	5
ENIGMA 209 PCD 112 ET 40 / Ø66,6-Ø57,1	40	112	2260	750	5
ENIGMA 209 PCD 112 ET 25 / senza anelli	25	112	2260	750	5
ENIGMA 209 PCD 112 ET 35 / senza anelli	35	112	2260	750	5
ENIGMA 209 PCD 112 ET 40 / senza anelli	40	112	2260	750	5



### DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 01061/MI-18 del 28/08/2018
2. SCHEDA INFORMATIVA N. ENIGMA\_209\_2018\_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
  - ENIGMA\_209\_01: Veicolo Rappresentativo;
  - ENIGMA\_209\_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
  - GMP\_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 52056\*00
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





VERSIONE LUGLIO 2018

AUTOVETTURA

MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLG/AZIONE	TIPO	LARGH.	D'AM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19...[FIN: WAUZZZF4...]	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19...[FIN: WAUZZZF4...]	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19...[FIN: WAUZZZF4...]	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19...[FIN: WAUZZZF4...]	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*...[FIN: WAUZZZ8K...]	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	235/35R20	ANT. + POST.	A12 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*...[FIN: WAUZZZ8K...]	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*...[FIN: WAUZZZ8K...]	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40...e13*2007/46*1084*25...[FIN: WAUZZZF4...]	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40...e13*2007/46*1084*25...[FIN: WAUZZZF4...]	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40...e13*2007/46*1084*25...[FIN: WAUZZZF4...]	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B81	100-210	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B81	100-210	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27... Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	265/30R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B81	100-210	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27... Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh V00
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh V00
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*...	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*...	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 Lim R37
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*...	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 Lim
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 Lim
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	265/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	265/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	235/45R20	ANT. + POST.	A56 L06 A12
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 A12
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	255/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 A12
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	265/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 A12
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	235/45R20	ANT. + POST.	A56 L06 A12
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	265/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 A12
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 A12
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	255/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 A12
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	235/45R20	ANT. + POST.	A56 L06 A12
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17					

Fabio Angeloni

0







FITMENT LIST - ENIGMA 9X20 - REV. 00

FITMENT LIST - ENIGMA 9X20 - REV. 00

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA													PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV	
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*...e1*2001/116*0497*...e13*2007/46*1083*...e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV	
Audi	Audi Q5	FY	100-210	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57	
Audi	Audi Q5	FY	100-210	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57	
Audi	Audi Q5	FY	100-210	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57	
Audi	Audi Q5	FY	100-210	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57	
Audi	Audi Q5	FY	100-210	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57	
Audi	Audi Q5	FY	100-210	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57	
Audi	Audi Q5	FY	100-210	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57	
Audi	Audi RS Q3	8U	228-270	e1*2007/46*0590*01...	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV	
Audi	Audi RS Q3	8U	228-270	e1*2007/46*0590*01...	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV	
Audi	Audi RS Q3	8U	228-270	e1*2007/46*0590*01...	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV	
Audi	Audi RS Q3	8U	228-270	e1*2007/46*0590*01...	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV	
Audi	Audi RS Q3	8U	228-270	e1*2007/46*0590*01...	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV	
Audi	Audi RS Q3	8U	228-270	e1*2007/46*0590*01...	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV	
Audi	Audi RS4	B8	331	e1*2001/116*0447*11... (FIN: WAUZZZF4...)	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	265/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car	
Audi	Audi RS4	B8	331	e1*2001/116*0447*11... (FIN: WAUZZZF4...)	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car	
Audi	Audi RS5	B8	331	e1*2001/116*0447*01... Coupé, Cabrio (FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...)	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe M+S	
Audi	Audi RS5	B8	331	e1*2001/116*0447*01... Coupé, Cabrio (FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...)	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	265/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe	
Audi	Audi RS5	B8	331	e1*2001/116*0447*01... Coupé, Cabrio (FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...)	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe	
Audi	Audi RS5	B8	331	e1*2001/116*0447*10... Coupé (FIN: WAUZZZF5...)	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cpe M+S	
Audi	Audi RS5	B8	331	e1*2001/116*0447*10... Coupé (FIN: WAUZZZF5...)	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	265/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cpe	
Audi	Audi RS5	B8	331	e1*2001/116*0447*10... Coupé (FIN: WAUZZZF5...)	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cpe	
Audi	Audi RS5	B8	331	e1*2001/116*0447*10... Coupé (FIN: WAUZZZF5...)	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cpe	
Audi	Audi RS6	4F	426	e1*2001/116*0276*...	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	265/35R20	ANT. + POST.	A12 Car Lim	
Audi	Audi RS6	4F	426	e1*2001/116*0276*...	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	275/35R20	ANT. + POST.	A12 Car Lim R35	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*01...	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car M+S	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*01...	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car M+S	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*01...	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car M+S	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*01...	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car M+S	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*01...	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car M+S	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*02...	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*02...	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*02...	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A56	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*02...	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*02...	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*02...	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*02...	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A56	
Audi	Audi S4	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25 (FIN: WAUZZZF4...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim V00 M+S	
Audi	Audi S4	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25 (FIN: WAUZZZF4...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim V00	
Audi	Audi S4	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25 (FIN: WAUZZZF4...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim V00	
Audi	Audi S4	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25 (FIN: WAUZZZF4...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim V00	
Audi	Audi S4	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25 (FIN: WAUZZZF4...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim V00	
Audi	Audi S4	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*43...e13*2														

Il funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGG  
Funzionario Tecnico

Responsabile omologazioni  
Fabio ANGELONI  
G.M.P. GROUP s.r.l.  
*Fabio Angeloni*

Fabio Angeloni





ALCOHOLISM	DIFFUSE PLEURA	
------------	----------------	--

ALCOHOLISM	DIFFUSE PLEURA	
------------	----------------	--

AUTOMOTIVA				SISTEMA RUOTA														PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI		
Audi	Audi SQ5	FY	260	e1*2007/46*1550*..	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56 A12		
Audi	Audi SQ5	FY	260	e1*2007/46*1550*..	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	255/45R20	ANT. + POST.	A56 A12		
Audi	Audi SQ5	FY	260	e1*2007/46*1550*..	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH217	Conico 60°	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+5		
Audi	Audi SQ5	FY	260	e1*2007/46*1550*..	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+5		
Audi	Audi SQ5	FY	260	e1*2007/46*1550*..	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56		
Audi	Audi SQ5	FY	260	e1*2007/46*1550*..	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Conico 60°	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A56		
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	125, 155	e11*2007/46*2977*..	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	130	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56		
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	125, 155	e11*2007/46*2977*..	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	130	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A56		
Mercedes-Benz	CL-Klasse	215	220-368	e1*98/14*0113*..	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12		
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 Cpe V00 R37		
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285,320	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 Cpe V00		
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285,320	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	265/30R20	ANT. + POST.	A12 Cpe V00		
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285,320	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	265/35R20	ANT. + POST.	A12 Cpe V00		
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285,320	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	275/30R20	ANT. + POST.	A12 Cpe V00 R03		
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285,320	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	275/35R20	ANT. + POST.	A12 Cpe V00 R03		
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 Cpe V00 R37		
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285,320	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 Cpe V00		
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285,320	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	265/30R20	ANT. + POST.	A12 Cpe V00		
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285,320	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	265/35R20	ANT. + POST.	A12 Cpe V00		
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285,320	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	275/30R20	ANT. + POST.	A12 Cpe V00 R03		
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	219	155-285	e1*2001/116*0295*..	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 R37		
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	219	155-285	e1*2001/116*0295*..	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12		
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	75-215	e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 Lim		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*24... (FIN: WDD213...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim R02		
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*24... (FIN: WDD213...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim R03		
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	120-245	e1*2001/116*0501*24... (FIN: WDD213...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim R02		
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	120-245	e1*2001/116*0501*24... (FIN: WDD213...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim R03		
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	120-180	e1*2007/46*1666*..	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe R02		
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	120-180	e1*2007/46*1666*..	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe R03		
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	120-180	e1*2007/46*1666*..	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe R02		
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	120-180	e1*2007/46*1666*..	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe R03		
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	135-245	e1*2007/46*1666*..	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe R02		
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	135-245	e1*2007/46*1666*..	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe R03		
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	135-245	e1*2007/46*1666*..	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe R02		
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	135-245	e1*2007/46*1666*..	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe R03		
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car KOV R02		
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car KOV R03		
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV R02		
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*.. (FIN: WDD213...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV R03		
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2001/116*0470*..,e1*2007/46*1207*..	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	130	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56		
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2001/116*0470*..,e1*2007/46*1207*..	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	130	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A56		
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2001/116*0470*..,e1*2007/46*1207*..	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	130	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56		
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	130	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh		
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	130	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh		
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	130	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh		
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	235/45R20	ANT. + POST.	A56 A12		
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	235/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+5		
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/45R20	ANT. + POST.	A56 A12		
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+5		
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	255/40R20	ANT. + POST.	A56 A12		
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	255/45R20	ANT. + POST.	A56 A12		
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	235/45R20	ANT. + POST.	A56 A12		
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	235/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 R70		
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+5		
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	255/40R20	ANT. + POST.	A56 A12		
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	255/45R20	ANT. + POST.	A56 A12		
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	265/40R20	ANT. + POST.	A56 A12		
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	265/45R20	ANT. + POST.	A56 A12		
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	270	e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	235/45R20	ANT. + POST.	A56 Flh A12		
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	270	e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)	ENIGMA 209	9	20	25											

Fabio Angeloni

funzionario del CPA di Milano  
Angela MARFUGGI  
Funzionario Tecnico

126





FITMENT LIST - ENIGMA 9X20 - REV. 00
 VERSIONE LUGLIO 2018

FITMENT LIST - ENIGMA 9X20 - REV. 00
 VERSIONE LUGLIO 2018

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA													PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	265/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 A57 MHy	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: WDC253...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 A57 MHy	
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	235/45R20	ANT. + POST.	A12	
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/40R20	ANT. + POST.	A12	
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/45R20	ANT. + POST.	A12	
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12	
Mercedes-Benz	563, 565 -/AMG	221, 221AMG	430-463	e1*2001/116*0335*20-..0396*09-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Lim M+S	
Mercedes-Benz	563, 565 -/AMG	221, 221AMG	430-463	e1*2001/116*0335*20-..0396*09-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Lim	
Mercedes-Benz	563, 565 -/AMG	221, 221AMG	430-463	e1*2001/116*0335*20-..0396*09-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12 M+S	
Mercedes-Benz	S-Coupe/Cabrio 563/565 AMG	221	430-463	e1*2001/116*0335*23-..0396*12-..(FIN: WDD217...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M+S	
Mercedes-Benz	S-Coupe/Cabrio 563/565 AMG	221	430-463	e1*2001/116*0335*23-..0396*12-..(FIN: WDD217...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	265/35R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M+S	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-285	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 V00 R37	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 V00	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	265/30R20	ANT. + POST.	A12 V00	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	265/35R20	ANT. + POST.	A12 V00	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	275/30R20	ANT. + POST.	A12 V00 R03	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	275/35R20	ANT. + POST.	A12 V00 R03	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-285	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 V00 R37	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 V00	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	265/30R20	ANT. + POST.	A12 V00	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	275/30R20	ANT. + POST.	A12 V00 R03	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	275/35R20	ANT. + POST.	A12 V00 R03	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*..e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/40R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*..e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*..e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	265/40R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*..e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*..e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	275/35R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12 R03	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*..e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/40R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*..e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*..e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*..e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	275/35R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12 R03	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270, 335	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270, 335	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270, 335	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270, 335	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	268/35R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270, 335	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	275/35R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270, 335	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	245/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 R03	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270, 335	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	275/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270, 335	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270, 335	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270, 335	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...)	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	150	275/35R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 R03	
Mercedes-Benz	SL	230	170-285	e1*98/14*0169*00-18Baureihe 230(FIN: WDB230...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12	
Mercedes-Benz	SL	230, 231	225, 320	e1*2007/46*0803*..e1*98/14*0169*19-23Baureihe 231(FIN: WDD231...)	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12	
Mercedes-Benz	SL	230, 231	225, 320	e1*2007/46*0803*..e1*98/14*0169*19-23Baureihe 231(FIN: WDD231...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12	
Mercedes-Benz	SL 600	230	368, 380	e1*98/14*0169*00-18Baureihe 230(FIN: WDB230...)	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12	
Skoda	Skoda Kodiak	NS	92-140	e8*2007/46*0249*	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57	
Skoda	Skoda Kodiak	NS	92-140	e8*2007/46*0249*	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57	
Skoda	Skoda Kodiak	NS	92-140	e8*2007/46*0249*	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57	
Skoda	Skoda Kodiak	NS	92-140	e8*2007/46*0249*	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57	
Skoda	Skoda Kodiak	NS	92-140	e8*2007/46*0249*	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57	
Skoda	Skoda Kodiak	NS	92-140	e8*2007/46*0249*	ENIGMA 209	9</												

Il funzionario del CPA di Milano:  
Angela MARUCCI  
Funzionario Tecnico

Fabio Angeloni

Fabio Angeloni



AUTOVEETTURA					SISTEMA RUOTA											PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	D'AM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAMENTO	COPPIA (N.m)	PNEUMATICI		ASSE
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31...	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31...	ENIGMA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31... con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31... con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31... con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31... con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31... con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31... con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31... con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31... con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modell 2016- con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modell 2016- con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modell 2016- con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modell 2016- con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modell 2016- con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modell 2016- con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modell 2016- con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modell 2016- con passaruota allargati	ENIGMA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV

Prescrizioni specifiche:

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A30	Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla fiangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BV92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BV63	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lm	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
AP8	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore