



Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 7 della
legge 18/10/78,
n. 625.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADK225

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: G.M.P. GROUP S.r.l.
2. Designazione del tipo ruota: KATANA 209
Marca: GMP ITALIA
Categoria della ruota: Speciale
Materiali impiegati: lega AlSi7
Metodo di produzione: fusione a bassa pressione
Designazione del profilo del cerchio: 9 J x 20 EH2+
Offset della ruota: da ET 25 a ET 40 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. KATANA_209_2018_01)
Portata massima: 750 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: G.M.P. GROUP S.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 / 12 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 14/02/2018
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 24/07/2018
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 00966/MI-18
9. Osservazioni: NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-MIG
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. KATANA_209_2018_01
- 12.2 Tipo funzionale: vedi scheda informativa n. KATANA_209_2018_01
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3: NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 11/09/2018
15. Firma: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto FEDELE)
16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
KATANA 209 PCD112 ET25 / Ø66,6 - Ø57,1	25	112	2254	750	5
KATANA 209 PCD112 ET35 / Ø66,6 - Ø57,1	35	112	2254	750	5
KATANA 209 PCD112 ET40 / Ø66,6 - Ø57,1	40	112	2254	750	5
KATANA 209 PCD112 ET25 / senza anelli	25	112	2254	750	5
KATANA 209 PCD112 ET35 / senza anelli	35	112	2254	750	5
KATANA 209 PCD112 ET40 / senza anelli	40	112	2254	750	5



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00966/MI-18 del 24/07/2018
2. SCHEDA INFORMATIVA N. KATANA_209_2018_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - KATANA_209_01: Veicolo Rappresentativo;
 - KATANA_209_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 51933*00
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



FITMENT LIST - KATANA 9.0X20 - REV. 00

VERSIONE LUGLIO 2018

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA													PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE			
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19...[FIN: WAUZZZF4...]	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim		
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19...[FIN: WAUZZZF4...]	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim		
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19...[FIN: WAUZZZF4...]	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim		
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19...[FIN: WAUZZZF4...]	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim		
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19...[FIN: WAUZZZF4...]	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim		
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*...[FIN: WAUZZZF4...]	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R20	ANT. + POST.	A12 Car KMV		
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*...[FIN: WAUZZZF4...]	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 Car KMV		
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*...[FIN: WAUZZZF4...]	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 Car KMV		
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40...e13*2007/46*1084*25...[FIN: WAUZZZF4...]	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV		
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40...e13*2007/46*1084*25...[FIN: WAUZZZF4...]	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV		
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*40...e13*2007/46*1084*25...[FIN: WAUZZZF4...]	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV		
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Flh		
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Flh		
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Flh		
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/30R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Flh		
Audi	Audi A5	B8, B81	100-210	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27... Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh		
Audi	Audi A5	B8, B81	100-210	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27... Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh		
Audi	Audi A5	B8, B81	100-210	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27... Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh		
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... Incl. Facelift 2014	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim		
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... Incl. Facelift 2014	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim		
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... Incl. Facelift 2014	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90 Car Lim		
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... Incl. Facelift 2014	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90 Car Lim		
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... Incl. Facelift 2014	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90 Car Lim		
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... Incl. Facelift 2014	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV		
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... Incl. Facelift 2014	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV		
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... Incl. Facelift 2014	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV		
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... Incl. Facelift 2014	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV		
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... Incl. Facelift 2014	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV		
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... Incl. Facelift 2014	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV		
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... Incl. Facelift 2014	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... Incl. Facelift 2014	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... Incl. Facelift 2014	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... Incl. Facelift 2014	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... Incl. Facelift 2014	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... Incl. Facelift 2014	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... Incl. Facelift 2014	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... Incl. Facelift 2014	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi A8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*...	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 Lim R37		
Audi	Audi A8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*...	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 Lim		
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*...	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 Lim		
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/40R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/40R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/40R20	ANT. + POST.	A12		
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/40R20	ANT. + POST.	A12 M+5		
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/40R20	ANT. + POST.	A12		
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/40R20	ANT. + POST.	A12 M+5		
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/40R20	ANT. + POST.	A12		
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/40R20	ANT. + POST.	A12		
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...	KATANA 209	9	20												

Responsabile omologazioni
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni

Il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionaria Tecnica



AUTOVEICOLI		SISTEMI RUOTA	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	100-200	e1*2001/116*0473*..e1*2001/116*0497*..e13*2007/46*1083*..e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	KATANA 20												

gi 58

4H

del CPA di Milano

UGGI

ico

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
CENTRO PROVE AUTOSTRADA
1961

Fabio Angeloni



FITMENT LIST - KATANA 9.0X20 - REV. 00

VERSIONE LUGLIO 2018

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA										PRESCRIZIONI		
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/40R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230-260	e1*2001/116*0473*..e13*2007/46*1083*..-; con passaruota allargati	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230-260	e1*2001/116*0473*..e13*2007/46*1083*..-; con passaruota allargati	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230-260	e1*2001/116*0473*..e13*2007/46*1083*..-; con passaruota allargati	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230-260	e1*2001/116*0473*..e13*2007/46*1083*..-; con passaruota allargati	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230-260	e1*2001/116*0473*..e13*2007/46*1083*..-; con passaruota allargati	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230-260	e1*2001/116*0473*..e13*2007/46*1083*..-; con passaruota allargati	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi SQ5	FY	260	e1*2007/46*1550*..	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S
Audi	Audi SQ5	FY	260	e1*2007/46*1550*..	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S
Audi	Audi SQ5	FY	260	e1*2007/46*1550*..	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56 A12
Audi	Audi SQ5	FY	260	e1*2007/46*1550*..	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi SQ5	FY	260	e1*2007/46*1550*..	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi SQ5	FY	260	e1*2007/46*1550*..	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi SQ5	FY	260	e1*2007/46*1550*..	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi SQ5	FY	260	e1*2007/46*1550*..	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	CL-Klasse	215	270-368	e1*98/14*0113*..	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 Cpe R37
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 Cpe
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285,320														

Fabio Angelen

Fabio Angelen

Il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario Tecnico



AUTOVEETTURA					SISTEMA RUOTA										PRESCRIZIONI		
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPIA (Nm)		PNEUMATICI	ASSE
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	235/45R20	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/45R20	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	265/40R20	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12 R03
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/45R20	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16[FIN: WDC204...]	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	235/45R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16[FIN: WDC204...]	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	245/40R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16[FIN: WDC204...]	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	245/45R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16[FIN: WDC204...]	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	S63, S65 -/AMG	221, 221AMG	430-463	e1*2001/116*0335*20...;0396*09...ab Modell 2013[FIN: WDD222...]	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Lim M+S
Mercedes-Benz	S63, S65 -/AMG	221, 221AMG	430-463	e1*2001/116*0335*20...;0396*09...ab Modell 2013[FIN: WDD222...]	KATANA 2												

Il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario Tecnico

Responsabile omologazioni
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni



FITMENT LIST - KATANA 9.0X20 - REV. 00																VERSIONE LUGLIO 2018	
AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA											PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI		ASSE
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- Incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- Incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016	KATANA 209	9	20	40	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-...	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-...	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-...	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-...	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	KATANA 209	9	20	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	KATANA 209	9	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	V																

Prescrizioni specifiche:

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A30	Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BY63	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
LO4	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
LO5	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
LO6	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore

Fabio ANGELONI

G.M.P. GROUP s.r.l.

400

Tabio Chigelson

Il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario Tecnico