



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADK151

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3**

- | | | |
|------|--|--|
| 1. | Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. | Designazione del tipo ruota: | ATOMLP 188 |
| | Marca: | GMP ITALIA |
| | Categoria della ruota: | Speciale |
| | Materiali impiegati: | lega AISi7 |
| | Metodo di produzione: | fusione a bassa pressione |
| | Designazione del profilo del cerchio: | 8 J x 18 EH2+ |
| | Offset della ruota: | da ET 25 a ET 45 (vedi tabella allegata) |
| | Fissaggio della ruota: | utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. ATOMLP_188_2018_01) |
| | Portata massima: | 730 kg |
| 3. | Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 / 12 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. | Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. | Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: | 24/03/2018 |
| 6. | Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: | CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO |
| 7. | Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 17/04/2018 |
| 8. | Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00473/MI-18 |
| 9. | Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. | L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata | |
| 11. | Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. | Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1 | Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. ATOMLP_188_2018_01 |
| 12.2 | Tipo funzionale: | vedi scheda informativa n. ATOMLP_188_2018_01 |
| 12.3 | Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4 | Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5 | Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. | Luogo: | ROMA |
| 14. | Data: | 24/05/2018 |
| 15. | Firma: | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele) |
16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



TIPI COPERTI

ADATTAMENTO	ET (mm)	PCD (mm)	Circonferenza amm. (mm)	Fv (kg)	N. fori
ATOMLP 188 PCD 5X112 ET25 / Ø66,6 / Ø57,1	25	112	2150	730	5
ATOMLP 188 PCD 5X112 ET35 / Ø66,6 / Ø57,1	35	112	2150	730	5
ATOMLP 188 PCD 5X112 ET45 / Ø66,6 / Ø57,1	45	112	2150	730	5
ATOMLP 188 PCD 5X112 ET25 / senza anello	25	112	2150	730	5
ATOMLP 188 PCD 5X112 ET35 / senza anello	35	112	2150	730	5
ATOMLP 188 PCD 5X112 ET45 / senza anello	45	112	2150	730	5



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00473/MI-18 del 17/04/2018
2. SCHEDA INFORMATIVA N. ATOMLP_188_2018_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - ATOMLP_188_01: Veicolo Rappresentativo;
 - ATOMLP_188_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N° ABE 51873*00
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



- | | |
|---|---|
| <p>1 <i>Descrizione del sistema ruota:</i></p> <p>1.1 <i>Marca (denominazione commerciale del costruttore del sistema):</i></p> <p>1.2 <i>Tipo (codice costruttore del sistema):</i></p> <p>1.3 <i>Disegni: in triplice copia, sufficientemente dettagliati per consentire l'individuazione del tipo di ruota e indicanti altresì la posizione prevista per il marchio di omologazione e per la marcatura della ruota.</i></p> <p>2 <i>Descrizione tecnica:</i></p> <p>2.1 <i>Categoria delle ruote (sostitutive/speciali):</i></p> <p>2.2 <i>Designazione del profilo del cerchio:</i></p> <p><i>Offset della ruota:</i></p> <p><i>Precisazioni sul fissaggio delle ruote:</i></p> <p>2.3 <i>Coppia di serraggio per colonnette e dadi:</i></p> <p>2.4 <i>Metodo di fissaggio dei pesi di equilibratura:</i></p> <p>2.5 <i>Accessori necessari per il montaggio:</i></p> <p>2.6 <i>Riferimento a una norma internazionale (profilo cerchio):</i></p> <p>2.7 <i>Idoneità al montaggio degli pneumatici tubeless (si/no):</i></p> <p>2.8 <i>Tipi di valvole adatte:</i></p> <p>2.9 <i>Portata massima:</i></p> <p>2.10 <i>Pressione di gonfiaggio massima:</i></p> <p>2.11 <i>Specificazione dei materiali inclusa la composizione chimica:</i></p> <p>2.12 <i>Designazioni dimensionali dello pneumatico (precisare se già prevista o non prevista in dotazione originale del veicolo):</i></p> | <p>GMP ITALIA</p> <p>ATOMLP 188</p> <p>Disegni: ATL 80X18 NF; 8ATL8018455/112665;
8ATL8018255/112665; 8ATL8018355/112665.</p> <p>Speciali</p> <p>8 J x 18 EH2+</p> <p>ET minimo 25</p> <p>ET massimo 45</p> <p>Vedere elenco "Allegato A"</p> <p>Utilizzo di bulloneria specifica o di bulloneria originale (riferimento a "FITMENT LIST").</p> <p>Vedere istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).</p> <p>Utilizzo di pesi adesivi secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).</p> <p>Utilizzo di boccole di centraggio (vedere "Allegato A") secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).</p> <p>ETRTO</p> <p>SI, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).</p> <p>In gomma o metalliche, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).</p> <p>Vedere elenco "Allegato A"</p> <p>Secondo quanto prescritto dal produttore degli pneumatici.</p> <p>ALSi7</p> <p>Vedere "FITMENT LIST" (in allegato).</p> |
|---|---|

Funzionario Tecnico
Angela Marfuggi



Fabio Angeloni
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - DIV 3

OMOLOGATO

Con atto n° NADK451
del 24 MAG. 2018



FITMENT LIST - ATOMLP 188 - 8 J x 18 EH2+ - REV. 00

VERSIONE MARZO 2018

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA													PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CODICE ART.	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI	
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...-Limousine / Cabrio -Incl. Facelift 2016	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/40R18	A12 A57 Cbo Lim V00	
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...-Limousine / Cabrio -Incl. Facelift 2016	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R18	A12 A57 Cbo Lim V00	
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...-Limousine / Cabrio -Incl. Facelift 2016	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R18	A12 A57 Cbo Lim V00	
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...-Limousine / Cabrio -Incl. Facelift 2016	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R18	A12 A57 Cbo Lim V00	
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...-Limousine / Cabrio -Incl. Facelift 2016	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/40R18	A12 A57 Cbo Lim V00	
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*...-Limousine / Cabrio -Incl. Facelift 2016	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/40R18	A12 A58 Cbo	
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*...-Limousine / Cabrio -Incl. Facelift 2016	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R18	A12 A58 Cbo	
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	75-147	e1*2001/116*0456*...-Limousine / Cabrio -Incl. Facelift 2016	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R18	A12 A58 Cbo	
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	110	e1*2007/46*0607*...-Incl. Facelift 2016	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/40R18	A12 A58 Fih	
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	110	e1*2007/46*0607*...-Incl. Facelift 2016	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R18	A12 A58 Fih	
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	110	e1*2007/46*0607*...-Incl. Facelift 2016	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R18	A12 A58 Fih	
Audi	Audi A3, -Sportback	8P, 8PA, 8PB	184-195	e1*2001/116*0217*...e1*2001/116*0418*...e13*2007/46*1082*...	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R18	A12 Fih	
Audi	Audi A3, -Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*...e1*2001/116*0241*...e1*2001/116*0418*...e13*2007/46*1082*...	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R18	A12 Fih	
Audi	Audi A3, -Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*...e1*2001/116*0241*...e1*2001/116*0418*...e13*2007/46*1082*...	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R18	A12 Fih	
Audi	Audi A3, -Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...-Incl. Facelift 2016	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/40R18	A12 A57 Fih V00	
Audi	Audi A3, -Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...-Incl. Facelift 2016	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R18	A12 A57 Fih V00	
Audi	Audi A3, -Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...-Incl. Facelift 2016	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R18	A12 A57 Fih V00	
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*...	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R18	A12 Car Lim	
Audi	Audi A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*...	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/40R18	A12 Car Lim	
Audi	Audi A4	8B, 8B1	88-125	e1*2001/116*0430*00-41:e13*2007/46*1084*...[FIN: WAUZZZ8K...]	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/45R18	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	8B, 8B1	88-140	e1*2001/116*0430*00-41:e13*2007/46*1084*...[FIN: WAUZZZ8K...]	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/45R18	A12 Car Lim M+5	
Audi	Audi A4	8B, 8B1	88-195	e1*2001/116*0430*00-41:e13*2007/46*1084*...[FIN: WAUZZZ8K...]	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/45R18	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	8B, 8B1	88-195	e1*2001/116*0430*00-41:e13*2007/46*1084*...[FIN: WAUZZZ8K...]	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/40R18	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	8B, 8B1	88-200	e1*2001/116*0430*00-41:e13*2007/46*1084*...[FIN: WAUZZZ8K...]	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/45R18	A12 Car Lim M+5	
Audi	Audi A4	8B, 8B1	88-200	e1*2001/116*0430*00-41:e13*2007/46*1084*...[FIN: WAUZZZ8K...]	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/40R18	A12 Car Lim M+5	
Audi	Audi A4	8B, 8B1	88-125	e1*2001/116*0430*00-41:e13*2007/46*1084*...[FIN: WAUZZZ8K...]	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/45R18	Car Lim A12 R37	
Audi	Audi A4	8B, 8B1	88-140	e1*2001/116*0430*00-41:e13*2007/46*1084*...[FIN: WAUZZZ8K...]	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/45R18	Car Lim A12 M+5	
Audi	Audi A4	8B, 8B1	88-195	e1*2001/116*0430*00-41:e13*2007/46*1084*...[FIN: WAUZZZ8K...]	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/45R18	Car Lim A12 R37	
Audi	Audi A4	8B, 8B1	88-195	e1*2001/116*0430*00-41:e13*2007/46*1084*...[FIN: WAUZZZ8K...]	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/40R18	Car Lim A12 M+5	
Audi	Audi A4	8B, 8B1	88-200	e1*2001/116*0430*00-41:e13*2007/46*1084*...[FIN: WAUZZZ8K...]	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/45R18	Car Lim A12	
Audi	Audi A4	8B, 8B1	88-200	e1*2001/116*0430*00-41:e13*2007/46*1084*...[FIN: WAUZZZ8K...]	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/45R18	A57 Car Lim V00 A12 R37	
Audi	Audi A4	8B, 8B1	90-140	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19...[FIN: WAUZZZF4...]	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/45R18	A57 Car Lim V00 A12	
Audi	Audi A4	8B, 8B1	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19...[FIN: WAUZZZF4...]	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R18	A57 Car Lim V00 A12	
Audi	Audi A4	8B, 8B1	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19...[FIN: WAUZZZF4...]	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R18	A12 Car Cbo Lim	
Audi	Audi A4	Q86	162	e1*2001/116*0243*...[FIN: WAUZZZF4...]	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/40R18	A12 Car Cbo Lim	
Audi	Audi A4	Q86	162	e1*2001/116*0243*...[FIN: WAUZZZF4...]	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/45R18	Car KMV A12	
Audi	Audi A4 Allroad	8B, 8B1	100-180	e1*2001/116*0430*10-41:13*2007/46*1084*...[FIN: WAUZZZ8K...]	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/50R18	Car KMV A12	
Audi	Audi A4 Allroad	8B, 8B1	100-180	e1*2001/116*0430*10-41:13*2007/46*1084*...[FIN: WAUZZZ8K...]	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/45R18	Car KMV A12	
Audi	Audi A4 Allroad	8B, 8B1	100-180	e1*2001/116*0430*10-41:13*2007/46*1084*...[FIN: WAUZZZ8K...]	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/45R18	Car KMV A12	
Audi	Audi A4 Allroad	8B, 8B1	100-180	e1*2001/116*0430*10-41:13*2007/46*1084*...[FIN: WAUZZZ8K...]	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/45R18	Car KMV A12	
Audi	Audi A4 Allroad	8B, 8B1	100-200	e1*2001/116*0430*40...e13*2007/46*1084*25...[FIN: WAUZZZF4...]	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/45R18	A56 Car KMV A12	
Audi	Audi A4 Allroad	8B, 8B1	100-200	e1*2001/116*0430*40...e13*2007/46*1084*25...[FIN: WAUZZZF4...]	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/50R18	A56 Car KMV A12	
Audi	Audi A4 Allroad	8B, 8B1	100-200	e1*2001/116*0430*40...e13*2007/46*1084*25...[FIN: WAUZZZF4...]	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/45R18	A56 Car KMV A12	
Audi	Audi A4 Allroad	8B, 8B1	100-200	e1*2001/116*0430*40...e13*2007/46*1084*25...[FIN: WAUZZZF4...]	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/45R18	A56 Car KMV A12	
Audi	Audi A4 Allroad	8B, 8B1	100-200	e1*2001/116*0430*40...e13*2007/46*1084*25...[FIN: WAUZZZF4...]	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/45R18	A56 Car KMV A12	
Audi	Audi A4 Allroad	8B, 8B1	100-200	e1*2001/116*0430*40...e13*2007/46*1084*25...[FIN: WAUZZZF4...]	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R18	A12 Cbo	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-188	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*...	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/40R18	A12 Cbo	
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	96-188	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*...	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R18	A12 Car Cbo Lim M+5	
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,Q86	253	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*...	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/40R18	A12 Car Cbo Lim	
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,Q86	253	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*...	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/45R18	Cbo Cpe Fih A12 R37	
Audi	Audi A5	8B, 8B1	100-195	e1*2001/116*0430*00-49:e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback[FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...]	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R18	Cbo Cpe Fih A12 R37	
Audi	Audi A5	8B, 8B1	100-195	e1*2001/116*0430*00-49:e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback[FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...]	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R18	Cbo Cpe Fih A12	
Audi	Audi A5	8B, 8B1	100-195	e1*2001/116*0430*00-49:e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback[FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...]	ATOMLP-188	8	18</											

Responsabile omologazioni:

Fabio ANGELONI

G.M.P. GROUP s.r.l.


Fabio Angelon

Il funzionario del CPA di Milano:

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

Angela MARFUGGI

Funzionario tecnico





FITMENT LIST - ATOMLP 188 - 8 J x 18 EH2+ - REV. 00

VERSIONE MARZO 2018

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA													PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CODICE ART.	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPIPPA (Nm)	PNEUMATICI		
Audi	Audi S3 ,/Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...-incl. Facelift 2016	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/40R18	A12 A56 Flh M+5	
Audi	Audi S3 ,/Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...-incl. Facelift 2016	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R18	A12 A56 Flh	
Audi	Audi S3 ,-/Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...-incl. Facelift 2016	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R18	A12 A56 Flh	
Audi	Audi S4	88, B81	245	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZ8K...)	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/45R18	A12 Car Lim M+5	
Audi	Audi S4	88, B81	245	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZ8K...)	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/40R18	A12 Car Lim M+5	
Audi	Audi S4	88, B81	245	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZ8K...)	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R18	A12 Car Lim	
Audi	Audi S4	88, B81	245	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZ8K...)	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/45R18	Car Lim A12 M+5	
Audi	Audi S4	88, B81	245	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZ8K...)	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/40R18	Car Lim A12 M+5	
Audi	Audi S4	88, B81	245	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...(FIN: WAUZZ8K...)	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R18	Car Lim A12	
Audi	Audi S4	88, B81	260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/45R18	A56 Car Lim V00 A12 M+5	
Audi	Audi S4	88, B81	260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/40R18	A56 Car Lim V00 A12 M+5	
Audi	Audi S4	88, B81	260	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R18	A56 Car Lim V00 A12	
Audi	Audi S5	88, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R18	A56 Cbo Cpe Flh A12 M+5	
Audi	Audi S5	88, B81	260	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/45R18	A56 Cbo Cpe Flh A12 M+5 R37	
Audi	Audi S5	88, B81	260	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/40R18	A56 Cbo Cpe Flh A12 M+5 R37	
Audi	Audi S5	88, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R18	A56 Cbo Cpe Flh A12 M+5	
Audi	Audi S5	88, B81	260	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø							

Responsabile omologazioni:
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

Il funzionario del CPA di Milano:
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico



AUTOVEICOLA													SISTEMA RUOTA										PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CODICE ART.	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI						
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-200	e1*2001/116*0457*...-incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	235/35R18	A12 Car						
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*...-incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	225/40R18	A12 Car						
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*...-incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	235/40R18	A12 Car						
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*...-incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R18	A12 Car						
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-155	e1*2001/116*0457*25...-incl. Facelift 2011(FIN: WDD205...)	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	215/45R18	A58 Car MHy A12 R37						
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-180	e1*2001/116*0457*25...-incl. Facelift 2011(FIN: WDD205...)	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	225/45R18	A58 Car MHy A12						
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-180	e1*2001/116*0457*25...-incl. Facelift 2011(FIN: WDD205...)	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/40R18	A58 Car MHy A12						
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-180	e1*2001/116*0457*25...-incl. Facelift 2011(FIN: WDD205...)	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/40R18	A58 Car MHy A12						
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25...-incl. Facelift 2011(FIN: WDD205...)	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	215/45R18	A56 Car						
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25...-incl. Facelift 2011(FIN: WDD205...)	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	225/45R18	A56 Car A12						
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25...-incl. Facelift 2011(FIN: WDD205...)	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/40R18	A56 Car A12						
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25...-incl. Facelift 2011(FIN: WDD205...)	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/40R18	A56 Car A12						
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25...-incl. Facelift 2011(FIN: WDD205...)	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	225/45R18	A56 Car A12						
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25...-incl. Facelift 2011(FIN: WDD205...)	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/40R18	A56 Car A12						
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25...-incl. Facelift 2011(FIN: WDD205...)	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/40R18	A56 Car A12						
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25...-incl. Facelift 2011(FIN: WDD205...)	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	225/45R18	A56 Car A12						
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25...-incl. Facelift 2011(FIN: WDD205...)	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/40R18	A56 Car A12						
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25...-incl. Facelift 2011(FIN: WDD205...)	ATOMLP-188	8	18																

Il funzionario del CPA di Milano:
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Responsabile omologazioni:
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni



FITMENT LIST - ATOMLP 188 - 8 J x 18 EH2+ - REV. 00

VERSIONE MARZO 2018

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA													PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kw	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CODICE ART.	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI		
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	120-245	e1*2001/116*0501*24...[FIN: WDD213...]	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/40R18	A56 B60 Um A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	120-245	e1*2001/116*0501*24...[FIN: WDD213...]	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/45R18	A56 B60 Um A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	120-245	e1*2001/116*0501*24...[FIN: WDD213...]	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/45R18	A56 B60 Um A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	120-245	e1*2001/116*0502*...[FIN: WDD207...]	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	235/40R18	A12 A58 Cbo	
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	120-245	e1*2001/116*0502*...[FIN: WDD207...]	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R18	A12 A58 Cbo	
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	285	e1*2001/116*0502*...[FIN: WDD207...]	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	235/40R18	A12 A58 Cbo	
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	120-245	e1*2001/116*0502*...[FIN: WDD207...]	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	235/40R18	A58 Cbo A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	120-245	e1*2001/116*0502*...[FIN: WDD207...]	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R18	A58 Cbo A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	285	e1*2001/116*0502*...[FIN: WDD207...]	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	235/40R18	A58 Cbo A12 M+S	
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	120-225	e1*2001/116*0502*...[FIN: WDD207...]	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	215/40R18	A12 A58 Cpe R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	120-225	e1*2001/116*0502*...[FIN: WDD207...]	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	225/40R18	A12 A58 Cpe R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	120-225	e1*2001/116*0502*...[FIN: WDD207...]	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	235/35R18	A12 A58 Cpe	
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	120-285	e1*2001/116*0502*...[FIN: WDD207...]	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	235/40R18	A12 A58 Cpe	
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	120-285	e1*2001/116*0502*...[FIN: WDD207...]	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R18	A12 A58 Cpe	
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	120-225	e1*2001/116*0502*...[FIN: WDD207...]	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	215/40R18	A58 Cpe A12 R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	120-225	e1*2001/116*0502*...[FIN: WDD207...]	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	225/40R18	A58 Cpe A12 R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	120-225	e1*2001/116*0502*...[FIN: WDD207...]	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	235/35R18	A58 Cpe A12 R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	120-225	e1*2001/116*0502*...[FIN: WDD207...]	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R18	A58 Cpe A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	120-285	e1*2001/116*0502*...[FIN: WDD207...]	ATOMLP-188	8												

Responsabile omologazioni:

Fabio ANGELONI

G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni

Il funzionario del CPA di Milano:

Angela MARENGGI

Funzionario tecnico



AUTOVETTURA										SISTEMA RUOTA										PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CODICE ART.	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI			
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2001/116*0470*..e1*2007/46*1207*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/45R18	A12 A56 M+S			
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	215/55R18	A12 A57 Fih R70			
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	225/50R18	A12 A57 Fih			
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/45R18	A12 A57 Fih			
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/50R18	A12 A57 Fih			
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/45R18	A12 A57 Fih			
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/50R18	A12 A57 Fih			
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	215/55R18	A12 A57 Fih R70			
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	225/50R18	A12 A57 Fih			
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/45R18	A12 A57 Fih			
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/50R18	A12 A57 Fih			
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/45R18	A12 A57 Fih			
Mercedes-Benz	GLC Coupè	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...[FIN: WDC253...]	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	255/55R18	A57 Fih KMV A12			
Mercedes-Benz	GLC Coupè	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...[FIN: WDC253...]	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/60R18	A57 Fih KMV A12			
Mercedes-Benz	GLC Coupè	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...[FIN: WDC253...]	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	255/50R18	A57 Fih KMV A12			
Mercedes-Benz	GLC Coupè	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...[FIN: WDC253...]	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	255/55R18	A57 Fih KMV A12			
Mercedes-Benz	GLC Coupè	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...[FIN: WDC253...]	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	285/50R18	A57 Fih KMV A12			
Mercedes-Benz	GLC Coupè	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...[FIN: WDC253...]	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/55R18	A57 Fih KMV A12			
Mercedes-Benz	GLC Coupè	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...[FIN: WDC253...]	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5									

6/10



FITMENT LIST - ATOMLP 188 - 8 J x 18 EH2+ - REV. 00

VERSIONE MARZO 2018

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA													PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CODICE ART.	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI		
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	63-155	e9*2001/116*0052*...e9*2007/46*0013*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R18	A12 A58 Flh	
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	63-195	e9*2001/116*0052*...e9*2007/46*0013*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R18	A12 A58 Flh	
Seat	Seat Leon	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/40R18	A12 Car Flh KOV	
Seat	Seat Leon	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R18	A12 Car Flh KOV	
Seat	Seat Leon	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R18	A12 Car Flh KOV	
Seat	Seat Leon	5F	63 - 110	e9*2007/46*0094*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R18	A12 Car Flh KOV	
Seat	Seat Leon	5F	63 - 110	e9*2007/46*0094*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/40R18	A12 A58 Car Flh KOV	
Seat	Seat Leon	5F	63 - 110	e9*2007/46*0094*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R18	A12 A58 Car Flh KOV	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	195,206	e9*2007/46*0094*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/40R18	A12 A57 Car Flh	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	195-221	e9*2007/46*0094*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R18	A12 A57 Car Flh	
Seat	Seat Leon Cupra	5F	195-221	e9*2007/46*0094*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R18	A12 A57 Car Flh	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/45R18	A12 A56 Car KMV	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R18	A12 A56 Car KMV	
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	81-135	e9*2007/46*0094*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/45R18	A12 A56 Car KMV	
Skoda	Skoda Karoq	NU	85, 110	e8*2007/46*0272*...- Trazione anteriore	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	215/50R18	A58 KOV A12 R70	
Skoda	Skoda Karoq	NU	85, 110	e8*2007/46*0272*...- Trazione anteriore	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/45R18	A58 KOV A12	
Skoda	Skoda Karoq	NU	85, 110	e8*2007/46*0272*...- Trazione anteriore	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/50R18	A58 KOV A12	
Skoda	Skoda Karoq	NU	85, 110	e8*2007/46*0272*...- Trazione anteriore	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R18	A58 KOV A12	
Skoda	Skoda Karoq	NU	85, 110	e8*2007/46*0272*...- Trazione anteriore	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5					

Responsabile omologazioni:

Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angelini

Il funzionario del CPA di Milano:

Angela MARFUGGI

Funzionario tecnico



AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA													PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kw	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CODICE ART.	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI		
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*..,e11*2007/46*0034*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R18	A12 A57	
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*..,e11*2007/46*0034*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/45R18	A12 A57	
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*..,e11*2007/46*0034*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/40R18	A12 A57	
Skoda	Skoda Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*..,e11*2007/46*0034*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R18	A12 A57	
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/45R18	A57 A12	
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/50R18	A57 A12	
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R18	A57 A12	
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R18	A57 A12	
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R18	A57 A12	
Volkswagen	VW Arteon	3H	110-206	e1*2007/46*1725*..	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	255/45R18	A57 A12	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/45R18	A12 A58 Cbo Fih	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/50R18	A12 A58 Cbo Fih	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/45R18	A12 A58 Cbo Fih	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/40R18	A12 A58 Cbo Fih	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/45R18	A12 A58 Cbo Fih	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/45R18	A12 A58 Cbo Fih	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/50R18	A12 A58 Cbo Fih R70	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/45R18	A12 A58 Cbo Fih	
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	77-162	e1*2007/46*0539*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-1								

Angela MARFUCCHI

Responsabile omologazioni:

Fabio ANGELONI

G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni

8/10



FITMENT LIST - ATOMLP 188 - 8 J x 18 EH2+ - REV. 00

VERSIONE MARZO 2018

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA													PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CODICE ART.	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI		
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	63-85	e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0492*08...	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R18	A12 A58	
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	77 - 155	e1*2007/46*0539*...e1*2007/46*0584*...	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	205/40R18	A12 A58	
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	77 - 155	e1*2007/46*0539*...e1*2007/46*0584*...	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/40R18	A12 A58	
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	77 - 155	e1*2007/46*0539*...e1*2007/46*0584*...	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R18	A12 A58	
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	77 - 155	e1*2007/46*0539*...e1*2007/46*0584*...	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R18	A12 A58	
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	77 - 155	e1*2007/46*0539*...e1*2007/46*0584*...	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R18	A12 A58	
Volkswagen	VW Jetta	1KM	66-147	e1*2001/116*0328*...	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/40R18	A12 A58	
Volkswagen	VW Jetta	1KM	66-147	e1*2001/116*0328*...	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R18	A12 A58	
Volkswagen	VW Jetta	1KM	66-147	e1*2001/116*0328*...	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R18	A12 A58	
Volkswagen	VW Passat (V)	3C	75-147	e1*2001/116*0307*00-23	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/45R18	A12 Lim	
Volkswagen	VW Passat (V)	3C	75-147	e1*2001/116*0307*00-23	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R18	A12 Lim	
Volkswagen	VW Passat (V)	3C	75-147	e1*2001/116*0307*00-23	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/40R18	A12 Lim	
Volkswagen	VW Passat (V)	3C	184	e1*2001/116*0307*00-23	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/45R18	A12 Lim M+S	
Volkswagen	VW Passat (V)	3C	184	e1*2001/116*0307*00-23	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R18	A12 Lim M+S	
Volkswagen	VW Passat (V)	3C	184	e1*2001/116*0307*00-23	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/40R18	A12 Lim	
Volkswagen	VW Passat (V) Variant	3C	184	e1*2001/116*0307*00-23	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/40R18	A12 Car	
Volkswagen	VW Passat (V) Variant	3C	75-147	e1*2001/116*0307*00-23	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/45R18	A12 Car	
Volkswagen	VW Passat (V) Variant	3C	75-147	e1*2001/116*0307*00-23	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R18	A12 Car	
Volkswagen	VW Passat (V) Variant	3C	75-147	e1*2001/116*0307*00-23	ATOMLP-188	8	18	45</										

Responsabile omologazioni:
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

Il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico



FITMENT LIST - ATOMLP 188 - 8 J x 18 EH2+ - REV. 00

VERSIONE MARZO 2018

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA											PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CODICE ART.	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)		PNEUMATICI
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-.-	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/50R18	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-.- con passaruota allargati	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/55R18	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-.- con passaruota allargati	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/60R18	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-.- con passaruota allargati	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/50R18	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-.- con passaruota allargati	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/55R18	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-.- con passaruota allargati	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/60R18	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-.- con passaruota allargati	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/50R18	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-.- con passaruota allargati	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/55R18	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	110-176	e1*2001/116*0450*31-.- con passaruota allargati	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/50R18	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-.-e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- con passaruota allargati	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/55R18	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-.-e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- con passaruota allargati	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/60R18	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-.-e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- con passaruota allargati	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/50R18	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-.-e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- con passaruota allargati	ATOMLP-188	8	18	25	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/55R18	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-.-e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- con passaruota allargati	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/60R18	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-.-e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- con passaruota allargati	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/55R18	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-.-e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- con passaruota allargati	ATOMLP-188	8	18	35	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/50R18	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Touran (I)	1T	66-125	e1*2001/116*0211*00-22;e1*2007/46*0357*00-01	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/40R18	A12 A58
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1t	66-125	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13, 0506*..ab MJ 2011	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/40R18	A12 A58
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1t	66-130	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13, 0506*..ab MJ 2011	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R18	A12 A58
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-.-e1*2007/46*0357*14-.-ab MJ 2016	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	215/45R18	A12 A58
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-.-e1*2007/46*0357*14-.-ab MJ 2016	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/45R18	A12 A58
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-.-e1*2007/46*0357*14-.-ab MJ 2016	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R18	A12 A58
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-.-e1*2007/46*0357*14-.-ab MJ 2016	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R18	A12 A58
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	215/50R18	A12 A57 R70
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/45R18	A12 A57
Volkswagen	VW T-ROC	A1	85-140	e13*2007/46*1845*..	ATOMLP-188	8	18	45	5X112	ATOMLP-188	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R18	A12 A57

Prescrizioni specifiche:

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A30	Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	e' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
B35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 374 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Rumier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
LO4	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
LO5	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
LO6	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche del passaruota o dei parafranghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche del passaruota o dei parafranghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
YFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).

Il funzionario del CPA di Milano:
Angela MARUCCI
Funzionario tecnico

Responsabile omologazioni:
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni