



Imposta di bollo
esolta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 7 della
legge 18/10/78,
n. 625.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADK227

Emessa da:


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: G.M.P. GROUP S.r.l.
2. Designazione del tipo ruota: KATANA 2085
Marca: GMP ITALIA
Categoria della ruota: Speciale
Materiali impiegati: lega AISi7
Metodo di produzione: fusione a bassa pressione
Designazione del profilo del cerchio: 8,5 J x 20 EH2+
Offset della ruota: da ET 25 a ET 48 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. KATANA_2085_2018_01)
Portata massima: 750 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: G.M.P. GROUP S.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 / 12 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 14/02/2018
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 24/07/2018
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 00962/M1-18
9. Osservazioni: NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. KATANA_2085_2018_01
- 12.2 Tipo funzionale: vedi scheda informativa n. KATANA_2085_2018_01
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3: NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 11/09/2018
15. Firma: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto FEDELE)
16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
KATANA 2085 PCD108 ET45 / senza anelli	45	108	2254	750	5
KATANA 2085 PCD112 ET25 / Ø66,6 - Ø57,1	25	112	2254	750	5
KATANA 2085 PCD112 ET35 / Ø66,6 - Ø57,1	35	112	2254	750	5
KATANA 2085 PCD112 ET45 / Ø66,6 - Ø57,1	45	112	2254	750	5
KATANA 2085 PCD112 ET25 / senza anelli	25	112	2254	750	5
KATANA 2085 PCD112 ET35 / senza anelli	35	112	2254	750	5
KATANA 2085 PCD112 ET45 / senza anelli	45	112	2254	750	5
KATANA 2085 PCD114,3 ET48 / Ø67,1 - Ø66,1	48	114,3	2254	750	5
KATANA 2085 PCD114,3 ET48 / senza anelli	48	114,3	2254	750	5



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00962/MI-18 del 24/07/2018
2. SCHEDA INFORMATIVA N. KATANA_2085_2018_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - KATANA_2085_01: Veicolo Rappresentativo;
 - KATANA_2085_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 51934*00
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



FITMENT LIST - KATANA 8.5X20 - REV. 00

VERSIONE LUGLIO 2018

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA													PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kw	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI		
Audi	Audi A4	B8, B8.1	88-195	e1*2001/116*0430*00 41..e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37		
Audi	Audi A4	B8, B8.1	88-200	e1*2001/116*0430*00 41..e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 Car Lim		
Audi	Audi A4	B8, B8.1	88-200	e1*2001/116*0430*00 41..e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 Car Lim		
Audi	Audi A4	B8, B8.1	90-700	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00		
Audi	Audi A4	B8, B8.1	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00		
Audi	Audi A4	B8, B8.1	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00		
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B8.1	100-180	e1*2001/116*0430*10 41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 Car KMW		
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B8.1	100-180	e1*2001/116*0430*10 41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 Car KMW		
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B8.1	100-180	e1*2001/116*0430*10 41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMW		
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B8.1	100-200	e1*2001/116*0430*40...e13*2007/46*1084*25... (FIN: WAUZZZF4...)	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMW		
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B8.1	100-200	e1*2001/116*0430*40...e13*2007/46*1084*25... (FIN: WAUZZZF4...)	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Fih R37		
Audi	Audi A5	B8, B8.1	100-195	e1*2001/116*0430*00 49;e13*2007/46*1084*00 31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Fih		
Audi	Audi A5	B8, B8.1	100-200	e1*2001/116*0430*00 49;e13*2007/46*1084*00 31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Fih		
Audi	Audi A5	B8, B8.1	100-200	e1*2001/116*0430*00 49;e13*2007/46*1084*00 31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMW		
Audi	Audi A5	B8, B8.1	100-195	e1*2001/116*0430*00 49;e13*2007/46*1084*00 31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Fih		
Audi	Audi A5	B8, B8.1	100-200	e1*2001/116*0430*00 49;e13*2007/46*1084*00 31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Fih		
Audi	Audi A5	B8, B8.1	100-200	e1*2001/116*0430*00 49;e13*2007/46*1084*00 31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Fih		
Audi	Audi A5	B8, B8.1	100-210	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27...- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Fih		
Audi	Audi A5	B8, B8.1	100-210	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27...- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Fih V00		
Audi	Audi A5	B8, B8.1	100-210	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27...- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Fih V00		
Audi	Audi A5	B8, B8.1	100-210	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27...- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Fih V00		
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- Incl. Facelift 2014	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 890 Car Lim		
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- Incl. Facelift 2014	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 890 Car Lim		
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- Incl. Facelift 2014	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 890 Car Lim		
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- Incl. Facelift 2014	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMW		
Audi	Audi A6 /Avent	4F, 4F1	89-213	e1*2001/116*0254*..e13*2007/46*1080*..e13*2007/46*1080*..	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 Car Lim R70		
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- Incl. Facelift 2014	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMW		
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- Incl. Facelift 2014	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMW		
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- Incl. Facelift 2014	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 890		
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- Incl. Facelift 2014	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 890		
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- Incl. Facelift 2014	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 890		
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- Incl. Facelift 2014	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi A7 Sportback	4H	150-368	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMW		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMW		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMW		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMW		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMW		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMW		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMW		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMW		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMW		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*..e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 -								

Responsabile omologazioni
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni

Il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario Tecnico

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA													PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA [Nm]	PNEUMATICI	ASSE		
Audi	Audi SQ5	BR, BR1	230-260	e1*2001/116*0473*..e13*2007/46*1083*..- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV M+S	
Audi	Audi SQ5	BR, BR1	230-260	e1*2001/116*0473*..e13*2007/46*1083*..- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV M+S	
Audi	Audi SQ5	BR, BR1	230-260	e1*2001/116*0473*..e13*2007/46*1083*..- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV	
Audi	Audi SQ5	FY	260	e1*2007/46*1550*..	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S	
Audi	Audi SQ5	FY	260	e1*2007/46*1550*..	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56	
Audi	Audi SQ5	FY	260	e1*2007/46*1550*..	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56	
Audi	Audi SQ5	FY	260	e1*2007/46*1550*..	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A56	
Audi	Audi SQ5	FY	260	e1*2007/46*1550*..	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S	
Audi	Audi SQ5	FY	260	e1*2007/46*1550*..	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S	
Audi	Audi SQ5	FY	260	e1*2007/46*1550*..	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56 A12	
Audi	Audi SQ5	FY	260	e1*2007/46*1550*..	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/45R20	ANT. + POST.	A56 A12	
Audi	Audi TT (III)	BI	132-169	e1*2001/116*0369*17..- ab MJ 2015 (85)	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe	
Audi	Audi TT (III)	BI	132-169	e1*2001/116*0369*17..- ab MJ 2015 (85)	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe	
Audi	Audi TT (III)	BI	132-169	e1*2001/116*0369*17..- ab MJ 2015 (85)	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe	
Dacia	Dacia Duster (I) 4WD	SD/SR	68-92	e2*2001/116*0314*..e2*2001/116*0323*..e2*2007/46*0013*..e2*2007/46*0030*..	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	110	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV	
Dacia	Dacia Duster (I) 4WD	SD/SR	66-92	e2*2001/116*0314*..e2*2001/116*0323*..e2*2007/46*0013*..e2*2007/46*0030*..	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	110	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV	
Dacia	Dacia Duster (I) 4WD	SD/SR	66-92	e2*2001/116*0314*..e2*2001/116*0323*..e2*2007/46*0013*..e2*2007/46*0030*..	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	110	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV	
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	66-92	e2*2001/116*0323*43..e2*2007/46*0013*12..- ab Modell 2018	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	105	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV	
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	66-92	e2*2001/116*0323*43..e2*2007/46*0013*12..- ab Modell 2018	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	105	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV	
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	66-92	e2*2001/116*0323*43..e2*2007/46*0013*12..- ab Modell 2018	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	105	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV	
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	80, 84, 92	e2*2001/116*0323*43..e2*2007/46*0013*12..- ab Modell 2018	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	105	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV	
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	80, 84, 92	e2*2001/116*0323*43..e2*2007/46*0013*12..- ab Modell 2018	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	105	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV	
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	80, 84, 92	e2*2001/116*0323*43..e2*2007/46*0013*12..- ab Modell 2018	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	105	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV	
Ford	Ford Edge	S8F	132-155	e1*2007/46*1524*..	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	Conico 60°	220	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56	
Ford	Ford Edge	S8F	132-155	e1*2007/46*1524*..	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	Conico 60°	220	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A56	
Ford	Ford Edge	S8F	132-155	e1*2007/46*1524*..	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	Conico 60°	220	265/45R20	ANT. + POST.	A12 A56	
Ford	Ford Focus RS	DYB, DYB-RS	257	e13*2007/46*1138*..e13*2007/46*1616*..	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	130	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Flh	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24..- ab MJ 2016 (MK3)	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	Conico 60°	220	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24..- ab MJ 2016 (MK3)	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	Conico 60°	220	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24..- ab MJ 2016 (MK3)	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	Conico 60°	220	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57	
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	88-177	e13*2001/116*0185*24..- ab MJ 2016 (MK3)	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	Conico 60°	220	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	130	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B02	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	130	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 B02	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	100-147	e13*2001/116*0109*19-31	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	130	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B02	
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-178	e13*2001/116*0109*31..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	135	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57	
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-178	e13*2001/116*0109*31..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	135	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57	
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	85-178	e13*2001/116*0109*31..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	135	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57	
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7																



FITMENT LIST - KATANA 8.5X20 - REV. 00

VERSIONE LUGLIO 2018

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA														PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE				
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	110-141	c13*2007/46*1247*..,e1*2001/116*0448*14...	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	130	255/45R20	ANT. + POST.	A12			
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	110-143	e13*2007/46*1803*..,e13*2007/46*1832*..	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57			
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	110-143	e13*2007/46*1803*..,e13*2007/46*1832*..	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57			
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	110-143	e13*2007/46*1803*..,e13*2007/46*1832*..	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57			
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	110-143	e13*2007/46*1803*..,e13*2007/46*1832*..	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57			
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	110-143	e13*2007/46*1803*..,e13*2007/46*1832*..	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57			
Mazda	Mazda CX-7	ER, ERE	120-191	e11*2001/116*0308*.e13*2007/46*1109*..	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57			
Mazda	Mazda CX-7	ER, ERE	120-191	e11*2001/116*0308*.e13*2007/46*1109*..	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57			
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-180	e1*2001/116*0431*29...[FIN: WDD205...]	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim BY92			
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-180	e1*2001/116*0431*29...[FIN: WDD205...]	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim BY92			
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-180	e1*2001/116*0431*29...[FIN: WDD205...]	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim BY92			
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-180	e1*2001/116*0431*29...[FIN: WDD205...]	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim BY92			
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	115-180	e1*2001/116*0431*37...[FIN: WDD205...]	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe BY92			
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	115-180	e1*2001/116*0431*37...[FIN: WDD205...]	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe BY92			
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	115-180	e1*2001/116*0431*37...[FIN: WDD205...]	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe BY92			
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	115-180	e1*2001/116*0431*37...[FIN: WDD205...]	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe BY92			
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-180	e1*2001/116*0457*25...[FIN: WDD205...]	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car BY92			
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-180	e1*2001/116*0457*25...[FIN: WDD205...]	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car BY92			
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-180	e1*2001/116*0457*25...[FIN: WDD205...]	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car BY92			
Mercedes-Benz	CL-Klasse	215	220-368	e1*98/14*0113*..	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 B03			
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285	e1*2001/116*0372*..[FIN: WDD216...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 Cpe R37			
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285,320	e1*2001/116*0372*..[FIN: WDD216...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 Cpe			
Mercedes-Benz	CLS 500	218	300	e1*2007/46*0485*..- Incl. Facelift 2014	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Lim			
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	120-245	e1*2007/46*0485*..- Incl. Facelift 2014	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Lim			
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	120-245	e1*2007/46*0485*..- Incl. Facelift 2014	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Lim			
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	219	155-285	e1*2001/116*0295*..	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 R37			
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	219	155-285	e1*2001/116*0295*..	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12			
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	75-215	e1*98/14*0183*..,e1*2001/116*0183*..	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 Lim R70			
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	100-200	e1*2001/116*0501*..- Con sospensioni pneumatiche- Incl. Facelift 2013[FIN: WDD212...]	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Lim BY63			
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-180	e1*2001/116*0501*24...[FIN: WDD213...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim R37			
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-180	e1*2001/116*0501*24...[FIN: WDD213...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim			
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*24...[FIN: WDD213...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim			
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*24...[FIN: WDD213...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim			
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*24...[FIN: WDD213...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim			
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-180	e1*2001/116*0501*24...[FIN: WDD213...]	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Lim BY92 R37			
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-180	e1*2001/116*0501*24...[FIN: WDD213...]	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Lim BY92			
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*24...[FIN: WDD213...]	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Lim BY63			
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	120-143	e1*2001/116*0501*24...[FIN: WDD213...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim			
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	120-143	e1*2001/116*0501*24...[FIN: WDD213...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim			
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	120-245	e1*2001/116*0501*24...[FIN: WDD213...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim			
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	120-245	e1*2001/116*0501*24...[FIN: WDD213...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim			
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	120-245	e1*2001/116*0501*24...[FIN: WDD213...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim			
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	120-225	e1*2001/116*0502*..[FIN: WDD207...]	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe BY63			
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	120-180	e1*2007/46*1666*..	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe R37			
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	120-180	e1*2007/46*1666*..	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe			
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	120-180	e1*2007/46*1666*..	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe			
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	120-180	e1*2007/46*1666*..	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe			
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	120-180	e1*2007/46*1666*..	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Cbo Cpe BY92 R37			
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	120-180	e1*2007/46*1666*..	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Cbo Cpe BY92			
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	120-180	e1*2007/46*1666*..	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Cbo Cpe BY92			
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	135, 143	e1*2007/46*1666*..	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe R37			
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	135-245	e1*2007/46*1666*..	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe			
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	135-245	e1*2007/46*1666*..	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car KOV			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car KOV			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car KOV			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Car KOV BY92			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello									

Responsabile omologazioni
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.
Fabio Angeloni

Il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario Tecnico

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA													PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kw	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	
Mercedes-Benz	S-Klasse	220	145-368	e1*97/27*0099*..	KATANA 2085	8,5	20	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 B03	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-285	e1*2001/116*0335*..[FIN: WDD221...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 R37	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-370	e1*2001/116*0335*..[FIN: WDD221...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*..e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013[FIN: WDD222...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/40R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*..e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013[FIN: WDD222...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*..e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013[FIN: WDD222...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270, 335	e1*2001/116*0335*23...[FIN: WDD217...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270, 335	e1*2001/116*0335*23...[FIN: WDD217...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270, 335	e1*2001/116*0335*23...[FIN: WDD217...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12	
Mercedes-Benz	SL	230	170-285	e1*98/14*0169*00-188aureihe 230[FIN: WDB230...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12	
Mercedes-Benz	SL	230, 231	225, 320	e1*2007/46*0803*..e1*98/14*0169*19-238aureihe 231[FIN: WDD231...]	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12	
Mercedes-Benz	SL	230, 231	225, 320	e1*2007/46*0803*..e1*98/14*0169*19-238aureihe 231[FIN: WDD231...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12	
Mercedes-Benz	SL 600	230	368,380	e1*98/14*0169*00-188aureihe 230[FIN: WDB230...]	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12	
Nissan	Nissan Juke 2WD	F15	69-147	e11*2007/46*0132*..e1*2007/46*0162*... Incl. Facelift 2014	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Dado M12x1,25 CH21	Conico 60°	110	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58	
Nissan	Nissan Juke 4WD	F15	140, 147	e11*2007/46*0132*... Incl. Facelift 2014	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Dado M12x1,25 CH21	Conico 60°	110	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56	
Nissan	Nissan Juke 4WD	F15	140, 147	e11*2007/46*0132*... Incl. Facelift 2014	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Dado M12x1,25 CH21	Conico 60°	110	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56	
Nissan	Nissan Juke Nismo RS	F15	157, 160	e11*2007/46*0132*...	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Dado M12x1,25 CH21	Conico 60°	110	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57	
Nissan	Nissan Murano	Z51	140, 188	e1*2001/116*0478*...	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Dado M12x1,25 CH21	Conico 60°	110	235/55R20	ANT. + POST.	A12	
Nissan	Nissan Murano	Z51	140, 188	e1*2001/116*0478*...	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Dado M12x1,25 CH21	Conico 60°	110	245/50R20	ANT. + POST.	A12	
Nissan	Nissan Murano	Z51	140, 188	e1*2001/116*0478*...	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Dado M12x1,25 CH21	Conico 60°	110	255/45R20	ANT. + POST.	A12	
Nissan	Nissan Murano	Z51	140, 188	e1*2001/116*0478*...	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Dado M12x1,25 CH21	Conico 60°	110	255/50R20	ANT. + POST.	A12	
Nissan	Nissan Murano	Z51	140, 188	e1*2001/116*0478*...	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Dado M12x1,25 CH21	Conico 60°	110	265/45R20	ANT. + POST.	A12	
Renault	Renault Espace (V)	RFC	96-165	e2*2007/46*0470*...	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	130	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A58 L06	
Renault	Renault Espace (V)	RFC	96-165	e2*2007/46*0470*...	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	130	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A58 L06	
Renault	Renault Fluence	Z	63-103	e2*2001/116*0373*..e2*2007/46*0010*... Limousine	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	110	235/30R20	ANT. + POST.	A12 5th	
Renault	Renault Latitude	T	81,103	e2*2001/116*0363*...	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	145	235/30R20	ANT. + POST.	A12 Lim	
Renault	Renault Latitude	T	81-127	e2*2001/116*0363*...	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	145	225/35R20	ANT. + POST.	A12 Lim	
Renault	Renault Talisman	RFD	81-147	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*...	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	110	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car L05 Lim R37	
Renault	Renault Talisman	RFD	81-147	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*...	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	110	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car L05 Lim R37	
Renault	Renault Talisman	RFD	81-147	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*...	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	110	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car L05 Lim	
Renault	Renault Talisman	RFD	81-147	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*...	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	110	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car L05 Lim	
Renault	Renault Talisman	RFD	81-147	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*...	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	110	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car L05 Lim	
Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	81-147	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*... Con 4 ruote sterzanti	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	110	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car L04 Lim	
Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	81-147	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*... Con 4 ruote sterzanti	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	110	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car L04 Lim	
Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	81-147	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*... Con 4 ruote sterzanti	KATANA 2085	8,5	20	48	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø66							



VERSIONE LUGLIO 2018

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA														PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE			
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	25	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	35	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim		
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24...e1*2007/46*0487*15... ab Modelli 2016- con passaruota allargati	KATANA 2085	8,5	20	45	5X108	Ø63,4	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	Conico 60°	140	255/35R2				

Prescrizioni specifiche:

A50	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A51	Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
A52	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.).
A55	Questa combinazione ruota/pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali [M15] e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della M.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro c/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della M.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi alla fanglia dei mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B23	La montabilità della ruota non è verificata per modelli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BY63	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
RO2	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
RO3	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
Cbl	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpl	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fh2	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Flm	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sh4	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
LO4	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentito su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
LO5	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
LO6	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentito su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KNV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche del passaruota o dei parafranghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche del passaruota o dei parafranghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".

Responsabile omologazioni
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

Tabio Angeloni

Il funzionario del CPA di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario Tecnico