



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADH087

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale

DIVISIONE 3

- | | | |
|------|---|--|
| 1. | Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. | Designazione del tipo ruota: | ICAN 209 |
| | Marca: | GMP ITALIA |
| | Categoria della ruota: | Speciale |
| | Materiali impiegati: | lega AlSi10Mg |
| | Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| | Designazione del profilo del cerchio: | 9J x 20 H2 |
| | Offset della ruota: | da ET 25 a ET 40 (vedi tabella allegata) |
| | Fissaggio della ruota: | utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. ICAN_209_2017_01) |
| | Portata massima: | 750 kg |
| 3. | Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 / 12 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. | Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. | Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: | 11/01/2017 |
| 6. | Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: | CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO |
| 7. | Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 25/01/2017 |
| 8. | Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00071/MI-17 |
| 9. | Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. | L'omologazione è rilasciata/ rifiutata / estesa / revocata | |
| 11. | Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. | Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1 | Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. ICAN_209_2017_01 |
| 12.2 | Tipo funzionale: | vedi scheda informativa n. ICAN_209_2017_01 |
| 12.3 | Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4 | Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5 | Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. | Luogo: | ROMA |
| 14. | Data: | 30/03/2017 |
| 15. | Firma: | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo) |



16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
ICAN 209 PCD 5X112/ Ø 66,6 / Ø 57,1	25	112	2150	750	5
ICAN 209 PCD 5X112/ Ø 66,6 / Ø 57,1	35	112	2150	750	5
ICAN 209 PCD 5X112/ Ø 66,6 / Ø 57,1	40	112	2150	750	5
ICAN 209 PCD 5X112/ senza anello	25	112	2150	750	5
ICAN 209 PCD 5X112/ senza anello	35	112	2150	750	5
ICAN 209 PCD 5X112/ senza anello	40	112	2150	750	5



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00071/MI-17 del 25/01/2017
2. SCHEDA INFORMATIVA N. ICAN_209_2017_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - ICAN_209_01: Veicolo Rappresentativo;
 - ICAN_209_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 51289*00
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



1	Descrizione del sistema ruota:	
1.1	Marca (denominazione commerciale del costruttore del sistema):	GMP ITALIA
1.2	Tipo (codice costruttore del sistema):	ICAN 209
1.3	Disegni: in triplice copia, sufficientemente dettagliati per consentire l'individuazione del tipo di ruota e indicanti altresì la posizione prevista per il marchio di omologazione e per la marcatura della ruota.	Disegni: ICA 9,0x20 NF; 8ICA9020255/112665; 8ICA9020355/112665; 8ICA9020405/112665.
2	Descrizione tecnica:	
2.1	Categoria delle ruote (sostitutive/speciali):	Speciali
2.2	Designazione del profilo del cerchio:	9 J x 20 H2
	Offset della ruota:	ET minimo 25 ET massimo 40
	Precisazioni sul fissaggio delle ruote:	Vedere elenco "Allegato A" Utilizzo di bulloneria specifica o di bulloneria originale (riferimento a "FITMENT LIST").
2.3	Coppia di serraggio per colonnette e dadi:	Vedere istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.4	Metodo di fissaggio dei pesi di equilibratura:	Utilizzo di pesi adesivi secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.5	Accessori necessari per il montaggio:	Utilizzo di boccole di centraggio (vedere "Allegato A") secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.6	Riferimento a una norma internazionale (profilo cerchio):	ETRTO
2.7	Idoneità al montaggio degli pneumatici tubeless (si/no):	SI, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.8	Tipi di valvole adatte:	In gomma o metalliche, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.9	Portata massima:	Vedere elenco "Allegato A"
2.10	Pressione di gonfiaggio massima:	Secondo quanto prescritto dal produttore degli pneumatici.
2.11	Specificazione dei materiali inclusa la composizione chimica:	ALSi10Mg
2.12	Designazioni dimensionali dello pneumatico (precisare se già prevista o non prevista in dotazione originale del veicolo):	Vedere "FITMENT LIST" (in allegato).


Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - DIV 3

OMOLOGATO

Con atto n° NADH087
del 30 MAR. 2017



AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI		
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R20	A12 A57 Car Lim V00	
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/30R20	A12 A57 Car Lim V00	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10...e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...)	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R20	A12 Car KMW	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10...e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...)	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R20	A12 Car KMW	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10...e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...)	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/30R20	A12 Car KMW	
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	100-180	e1*2001/116*0430*10...e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...)	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/35R20	A12 Car KMW	
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... Coupé, Cabrio- Sportback (FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R20	A12 Cbo Cpe Flh	
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... Coupé, Cabrio- Sportback (FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/30R20	A12 Cbo Cpe Flh	
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... Coupé, Cabrio- Sportback (FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R20	A12 Cbo Cpe Flh	
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*... Coupé, Cabrio- Sportback (FIN: WAUZZZ8T...WAUZZZ8F...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/30R20	A12 Cbo Cpe Flh	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R20	A12 A57 Car Lim	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/35R20	A12 A57 Car Lim	
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	100-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/35R20	A12 A57 Car Lim	
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/45R20	A12 A56 Car KMW	
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R20	A12 A56 Car KMW	
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/40R20	A12 A56 Car KMW	
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/40R20	A12 A56 Car KMW	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R20	A12 A57	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/35R20	A12 A57	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R20	A12 A57	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/35R20	A12 A57	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	275/30R20	A12 A57	
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	275/35R20	A12 A57	
Audi	Audi A8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R20	A12 Lim R37	
Audi	Audi A8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R20	A12 Lim	
Audi	Audi A8	4E	154-257	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R20	A12 Lim	
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/35R20	A12 Lim	
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/35R20	A12 Lim	
Audi	Audi A8	4E	154-331	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	275/35R20	A12 Lim	
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/45R20	A12 A57	
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R20	A12 A57	
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/40R20	A12 A57	
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/40R20	A12 A57	
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R20	A12 A57	
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/40R20	A12 A57	
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/40R20	A12 A57	
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	275/35R20	A12 A57	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/35R20	A12 A57	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/30R20	A12 A57	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/35R20	A12 A57	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/35R20	A12 A57	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/35R20	A12 A57	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/30R20	A12 A57	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/35R20	A12 A57	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/35R20	A12 A57	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/35R20	A12 A57	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*... con passaruota allargati	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/35R20	A12 A57 KMW	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*... con passaruota allargati	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/35R20	A12 A57 KMW	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*... con passaruota allargati	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/35R20	A12 A57 KMW	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*... con passaruota allargati	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/35R20	A12 A57 KMW	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*... con passaruota allargati	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/35R20	A12 A57 KMW	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*... con passaruota allargati	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/35R20	A12 A57 KMW	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*... con passaruota allargati	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/35R20	A12 A57 KMW	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*... con passaruota allargati	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/35R20	A12 A57 KMW	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*... con passaruota allargati	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/35R20	A12 A57 KMW	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*... con passaruota allargati	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/35R20	A12 A57 KMW	
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*... con passaruota allargati	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5							



FITMENT LIST - ICAN 209 - 9JX20H2 - REV. 00					VERSIONE MARZO 2017												
AUTOVETURA					SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI		
Audi	Audi RS6 Avant	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*01...	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R20	A12 A56 Car M+S	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*01...	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/35R20	A12 A56 Car M+S	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*01...	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/40R20	A12 A56 Car M+S	
Audi	Audi RS6 Avant	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*01...	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/35R20	A12 A56 Car M+S	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*02...	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	275/35R20	A12 A56 Car M+S	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*02...	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R20	A12 A56 M+S	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*02...	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/35R20	A12 A56	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*02...	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/35R20	A12 A56	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*02...	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	275/35R20	A12 A56	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*02...	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R20	A12 A56 M+S	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*02...	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/35R20	A12 A56 M+S	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*02...	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/35R20	A12 A56 M+S	
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	412, 445	e1*2007/46*0544*02...	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	275/35R20	A12 A56	
Audi	Audi S5	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/30R20	A12 A56 Cbo Cpe Fih	
Audi	Audi S5	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/30R20	A12 A56 Cbo Cpe Fih	
Audi	Audi S5	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R20	A12 A56 Cbo Cpe Fih	
Audi	Audi S5	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/30R20	A12 A56 Cbo Cpe Fih	
Audi	Audi S5	B8, B81	245, 260	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/30R20	A12 A56 Cbo Cpe Fih	
Audi	Audi S5	B8, B81	260	e1*2001/116*0430*...e13*2007/46*1084*...- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R20	A12 A56 Cbo Cpe Fih	
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/35R20	A12 A56 Car Lim	
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/35R20	A12 A56 Car Lim	
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/35R20	A12 A56 Car Lim	
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/35R20	A12 A56 Car Lim	
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/35R20	A12 A56	
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/35R20	A12 A56	
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/35R20	A12 A56	
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/35R20	A12 A56	
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	275/30R20	A12 A56	
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309, 331	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	275/35R20	A12 A56	
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/45R20	A12 A56 M+S	
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R20	A12 A56 M+S	
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/40R20	A12 A56 M+S	
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/40R20	A12 A56	
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	275/35R20	A12 A56	
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/45R20	A12 A56 M+S	
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/40R20	A12 A56 M+S	
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/40R20	A12 A56 M+S	
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	265/40R20	A12 A56	
Audi	Audi S8	4H	382, 445	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*...	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	275/35R20	A12 A56	
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230-260	e1*2001/116*0473*...e13*2007/46*1083*...- con passaruota allargati	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	A12 KMV M+S	
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230-260	e1*2001/116*0473*...e13*2007/46*1083*...- con passaruota allargati	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	A12 KMV M+S	
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230-260	e1*2001/116*0473*...e13*2007/46*1083*...- con passaruota allargati	ICAN 209	9	20	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/45R20	A12 KMV	
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230-260	e1*2001/116*0473*...e13*2007/46*1083*...- con passaruota allargati	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20	A12 KMV M+S	
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230-260	e1*2001/116*0473*...e13*2007/46*1083*...- con passaruota allargati	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R20	A12 KMV M+S	
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	230-260	e1*2001/116*0473*...e13*2007/46*1083*...- con passaruota allargati	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/45R20	A12 KMV	
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R20	A12 A57 Cbo Cpe		
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/30R20	A12 A57 Cbo Cpe		
Audi	Audi TTs	8J	210, 228	e1*2001/116*0369*18...ab MJ 2015 (8S)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R20	A12 A56 Cbo Cpe		
Audi	Audi TTs	8J	210, 228	e1*2001/116*0369*18...ab MJ 2015 (8S)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/30R20	A12 A56 Cbo Cpe		
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	125, 155	e11*2007/46*2977*...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/35R20	A12 A56	
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	125, 155	e11*2007/46*2977*...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/40R20	A12 A56	
Mercedes-Benz	CL-Klasse	215	220-368	e1*98/14*0113*...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R20	A12	
Mercedes-Benz	CL-Klasse	215	220-368	e1*98/14*0113*...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	275/30R20	A12	
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285	e1*2001/116*0372*...(FIN: WDD216...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R20	A12 Cpe V00 R37	
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285,320	e1*2001/116*0372*...(FIN: WDD216...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R20	A12 Cpe V00	
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285,320	e1*2001/116*0372*...(FIN: WDD216...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	275/30R20	A12 Cpe V00	
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285,320	e1*2001/116*0372*...(FIN: WDD216...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	275/35R20	A12 Cpe V00	
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285	e1*2001/116*0372*...(FIN: WDD216...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R20	A12 Cpe V00 R37	
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285,320	e1*2001/116*0372*...(FIN: WDD216...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R20	A12 Cpe V00	
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216															



VERSIONE MARZO 2017																	
AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI	
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	135	e1*2001/116*0501*25...(FIN: WDD213...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	235/35R20	A12 A56 Lim R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	135	e1*2001/116*0501*25...(FIN: WDD213...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	235/35R20	A12 A56 Lim R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	135	e1*2001/116*0501*25...(FIN: WDD213...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/30R20	A12 A56 Lim	
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	135	e1*2001/116*0501*25...(FIN: WDD213...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	265/30R20	A12 A56 Lim	
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	135, 245	e1*2001/116*0501*25...(FIN: WDD213...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R20	A12 A56 Lim	
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	135, 245	e1*2001/116*0501*25...(FIN: WDD213...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	275/30R20	A12 A56 Lim	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*...(FIN: WDD213...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	235/35R20	A12 A58 Car KOV R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*...(FIN: WDD213...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R20	A12 A58 Car KOV	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*...(FIN: WDD213...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R20	A12 A58 Car KOV	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*...(FIN: WDD213...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	275/30R20	A12 A58 Car KOV	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135, 143	e1*2007/46*1560*...(FIN: WDD213...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	235/35R20	A12 A56 Car KOV R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*...(FIN: WDD213...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R20	A12 A56 Car KOV	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*...(FIN: WDD213...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	275/30R20	A12 A56 Car KOV	
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/35R20	A12 A56	
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/40R20	A12 A56	
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R20	A12 A56	
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/40R20	A12 A56	
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/35R20	A12 A57 Fih	
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/40R20	A12 A57 Fih	
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R20	A12 A57 Fih	
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/40R20	A12 A57 Fih	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/45R20	A12 A56 MHy	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/45R20	A12 A56 MHy	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	255/40R20	A12 A56 MHy	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	255/45R20	A12 A56 MHy	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	265/40R20	A12 A56 MHy	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/45R20	A12 A56 MHy	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/45R20	A12 A56 MHy	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	255/40R20	A12 A56 MHy	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	255/45R20	A12 A56 MHy	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	265/40R20	A12 A56 MHy	
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	235/45R20	A12	
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	245/40R20	A12	
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	255/40R20	A12	
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	265/40R20	A12	
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	245/45R20	A12	
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	235/45R20	A12	
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	245/40R20	A12	
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	255/45R20	A12	
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	275/35R20	A12	
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	275/40R20	A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse	220	145-368	e1*97/27*0099*...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R20	A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse	220	145-368	e1*97/27*0099*...	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	275/30R20	A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-285	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R20	A12 V00 R37	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R20	A12 V00	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	265/30R20	A12 V00	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	265/35R20	A12 V00	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	275/30R20	A12 V00	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R20	A12 V00 R37	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R20	A12 V00	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	265/30R20	A12 V00	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	265/35R20	A12 V00	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	275/30R20	A12 V00	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-320	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	275/35R20	A12 V00	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-335	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/40R20	A57 Lim A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-335	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R20	A57 Lim A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-335	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/40R20	A57 Lim A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-335	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	265/35R20	A57 Lim A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-335	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	275/35R20	A57 Lim A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-335	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/40R20	A57 Lim A12	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-335	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	ICAN 209	9	20	40	5X								

FITMENT LIST - ICAN 209 - 9Jx20H2 - REV. 00					VERSIONE MARZO 2017										
AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA										
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI
Volkswagen	VW Tiguan (II)	SN	85-176	e1*2001/116*0450*24-... ab Modell 2016	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (II)	SN	85-176	e1*2001/116*0450*24-... ab Modell 2016	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20
Volkswagen	VW Tiguan (II)	SN	85-176	e1*2001/116*0450*24-... ab Modell 2016	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (II)	SN	85-176	e1*2001/116*0450*24-... ab Modell 2016	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (II)	SN	85-176	e1*2001/116*0450*24-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (II)	SN	85-176	e1*2001/116*0450*24-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20
Volkswagen	VW Tiguan (II)	SN	85-176	e1*2001/116*0450*24-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (II)	SN	85-176	e1*2001/116*0450*24-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	ICAN 209	9	20	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (II)	SN	85-176	e1*2001/116*0450*24-... ab Modell 2016	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (II)	SN	85-176	e1*2001/116*0450*24-... ab Modell 2016	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R20
Volkswagen	VW Tiguan (II)	SN	85-176	e1*2001/116*0450*24-... ab Modell 2016	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R20
Volkswagen	VW Tiguan (II)	SN	85-176	e1*2001/116*0450*24-... ab Modell 2016	ICAN 209	9	20	40	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R20

Prescrizioni specifiche:

- A12
- A30
- A56
- A57
- A58
- A84
- R35
- R37
- R70
- B02
- B03
- Car
- Cbo
- Cpe
- Fih
- Lim
- L04
- L05
- L06
- M+S
- KMV
- KOV
- V00
- Z13
- Z14
- Z15
- Z16
- Z17
- Z18
- Z19
- Z20
- APB
- VFE
- Mhy
- Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
- Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
- Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
- Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
- Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
- Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
- Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
- Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
- L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
- L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
- Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).

Fabio Angeloni

Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.