



Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
presso il sostituto
dell'imposta della
legge n. 10/78,
n. 625.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADK218

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: G.M.P. GROUP S.r.l.
2. Designazione del tipo ruota: ENIGMA 188
Marca: GMP ITALIA
Categoria della ruota: Speciale
Materiali impiegati: lega AlSi10Mg
Metodo di produzione: fusione a gravità
Designazione del profilo del cerchio: 8 J x 18 EH2+
Offset della ruota: da ET 25 a ET 45 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. ENIGMA_188_2018_01)
Portata massima: 750 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: G.M.P. GROUP S.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 / 12 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 14/02/2018
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 28/08/2018
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 01054/MI-18
9. Osservazioni: NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. ENIGMA_188_2018_01
- 12.2 Tipo funzionale: vedi scheda informativa n. ENIGMA_188_2018_01
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3: NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 11/09/2018
15. Firma: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto FEDELE)
16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



3. ADATTAMENTI COPERTI DAL PRESENTE VERBALE:

Costruttore	Marcatura Ruota / Anelli di Centraggio	Tipo	Larghezza	Diametro	Fori / PCD / CB	ET	Carico cerchio (kg)	Circonferenza (mm)
GMP GROUP S.R.L.	ENIGMA 188 PCD 5X108 ET45 / Ø75 - Ø63,4	ENIGMA 188	8	18	5/108/63,4	45	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X108 ET45 / Ø75 - Ø65,1		8	18	5/108/65,1	45	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X110 ET30 / Ø75 - Ø65,1		8	18	5/110/65,1	30	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X110 ET30 / Ø75 - Ø65,1		8	18	5/110/65,1	30	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X110 ET40 / senza anelli		8	18	5/110/65,1	40	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X112 ET25 / Ø66,6 - Ø57,1		8	18	5/112/57,1	25	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X112 ET30 / Ø75 - Ø57,1		8	18	5/112/57,1	30	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X112 ET35 / Ø66,6 - Ø57,1		8	18	5/112/57,1	35	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X112 ET45 / Ø75 - Ø57,1		8	18	5/112/57,1	45	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X112 ET25 / senza anelli		8	18	5/112/66,6	25	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X112 ET30 / Ø75 - Ø66,6		8	18	5/112/66,6	30	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X112 ET35 / senza anelli		8	18	5/112/66,6	35	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X112 ET35 / senza anelli		8	18	5/112/66,6	35	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X112 ET45 / Ø75 - Ø66,6		8	18	5/112/66,6	45	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X112 ET45 / Ø75 - Ø66,6		8	18	5/112/66,6	45	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X112 ET30 / Ø75 - Ø66,7		8	18	5/112/66,7	30	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X112 ET30 / Ø75 - Ø66,7		8	18	5/112/66,7	30	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X112 ET45 / Ø75 - Ø66,7		8	18	5/112/66,7	45	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X114,3 ET45 / Ø75 - Ø60,1		8	18	5/114,3/60,1	45	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X114,3 ET45 / Ø75 - Ø64,1		8	18	5/114,3/64,1	45	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X114,3 ET45 / Ø75 - Ø66,1		8	18	5/114,3/66,1	45	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X114,3 ET45 / Ø75 - Ø67,1		8	18	5/114,3/67,1	45	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X115 ET45 / Ø75 - Ø70,2		8	18	5/115/70,2	45	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X120 ET30 / senza anelli		8	18	5/120/72,6	30	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X120 ET30 / senza anelli		8	18	5/120/72,6	30	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X120 ET30 / senza anelli		8	18	5/120/72,6	30	750	2260
	ENIGMA 188 PCD 5X120 ET45 / senza anelli		8	18	5/120/72,6	45	750	2260



PROFESSIONAL ALLOY WHEELS

FITMENT LIST - ENIGMA 8.0X18 - REV. 00

VERSIONE LUGLIO 2018

Table with columns: MARCA, MODELLO, TIPO, RANGE KW, NUMERO OMOLOGAZIONE, TIPO, LARGH., DIAM., ET, PCD, CENTRAGGIO RUOTA, ANELLO RIDUZIONE, VITE / DADO, ACCOPPIAMENTO, COPPIA (Nm), PNEUMATICI, ASSE, PRESCRIZIONI. It lists various car models and their compatible wheel specifications.

Responsabile omologazioni Fabio ANGELONI G.M.P. GROUP s.r.l.

Angela MARI UGGI Funzionaria Tecnica

Il funzionario del CPA di Milano Angela MARI UGGI Funzionaria Tecnica



Table with columns: MARCA, MODELLO, TIPO, RANGE KW, NUMERO OMOLOGAZIONE, TIPO, LARGH., DIAM., ET, PCD, CENTRAGGIO RUOTA, ANELLO RIDUZIONE, VITE / DADO, ACCOPPIAMENTO, COPPIA (Nm), PNEUMATICI, ASSE, PRESCRIZIONI. It lists technical specifications for various car models.

Responsabile omologazioni Fabio ANGELONI G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni





FITMENT LIST - ENIGMA 8.0X18 - REV. 00

Table with columns: MARCA, MODELLO, TIPO, RANGE KW, NUMERO OMOLOGAZIONE, TIPO, LARGH., DIAM., ET, PCD, CENTRAGGIO RUOTA, ANELLO RIDUZIONE, VITE / DADO, ACCOPPIAMENTO, COPPIA (Nm), PNEUMATICI, ASSE, PRESCRIZIONI. Includes a sub-section for AUTOVETTURA and SISTEMA RUOTA.

VERSIONE LUGLIO 2018

Il funzionario del CPA di Milano Angela MARRONE Funzionario Tecnico

Responsabile omologazioni Fabio ANGELONI G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni



FITMENT LIST - ENIGMA 8.0X18 - REV. 00

VERSIONE LUGLIO 2018

Table with columns: MARCA, MODELLO, TIPO, RANGE KW, NUMERO OMOLOGAZIONE, TIPO, LARGH., DIAM., ET, PCD, CENTRAGGIO RUOTA, ANELLO RIDUZIONE, VITE / DADO, ACCOPPIAMENTO, COPPIA (Nm), PNEUMATICI, ASSE, PRESCRIZIONI. It lists various car models and their corresponding wheel specifications.

Il funzionario del C.A. di Milano Angela MARFUGLI Funzionario Tecnico

Responsabile omologazioni Fabio ANGELONI G.M.P. GROUP s.r.l. Fabio Angeloni



Table with columns: MARCA, MODELLO, TIPO, RANGE KW, NUMERO OMOLOGAZIONE, TIPO RUOTA, LARGH., DIAM., ET, PCD, CENTRAGGIO RUOTA, ANELLO RIDUZIONE, VITE / DADO, ACCOPPIAMENTO, COPPIA (Nm), PNEUMATICI, ASSE, PRESCRIZIONI. It lists various car models and their technical specifications.

Responsabile omologazioni Fabio ANGELONI G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni

Il funzionario del CPA di Milano Angela MARRUGGI Funzionaria Tecnica



FITMENT LIST - ENIGMA 8.0X18 - REV. 00

VERSIONE LUGLIO 2018

Table with columns: MARCA, MODELLO, TIPO, RANGE KW, NUMERO OMOLOGAZIONE, TIPO, LARGH., DIAM., ET, PCD, CENTRAGGIO RUOTA, ANELLO RIDUZIONE, VITE / DADO, ACCOPPIAMENTO, COPPIA (Nm), PNEUMATICI, ASSE, PRESCRIZIONI. It lists various Mercedes-Benz models and their corresponding wheel specifications.



Table with columns: MARCA, MODELLO, TIPO, RANGE KW, NUMERO OMOLOGAZIONE, TIPO, LARGH., DIAM., ET, PCD, CENTRAGGIO RUOTA, ANELLO RIDUZIONE, VITE / DADO, ACCOPPIAMENTO, COPPIA (Nm), PNEUMATICI, ASSE, PRESCRIZIONI



FITMENT LIST - ENIGMA 8.0X18 - REV. 00

VERSIONE LUGLIO 2018

Table with columns: MARCA, MODELLO, TIPO, RANGE KW, NUMERO OMOLOGAZIONE, TIPO, LARGH., DIAM., ET, PCO, CENTRAGGIO RUOTA, ANELLO RIDUZIONE, VITE / DADO, ACCOPPIAMENTO, COPPIA (Nm), PNEUMATICI, ASSE, PRESCRIZIONI. It lists various car models and their corresponding wheel specifications.

Il funzionario G.M.P. di Milano Angela MARIUCCI Funzionario Tecnico

Responsabile omologazioni Fabio ANGELONI G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni



VERSIONE LUGLIO 2018

FITMENT LIST - ENIGMA 8.0X18 - REV. 00

Table with columns: MARCA, MODELLO, TIPO, RANGE KW, NUMERO OMOLOGAZIONE, TIPO, LARGH., DIAM., ET, PCD, CENTRAGGIO RUOTA, ANELLO RIDUZIONE, VITE / DADO, ACCOPPIAMENTO, COPPIA (Nm), PNEUMATICI, ASSE, PRESCRIZIONI. It lists various car models and their corresponding wheel specifications.

Responsabile omologazioni Fabio ANGELONI G.M.P. GROUP s.r.l. Fabio Angeloni

Il funzionario del CPA di Milano Angela MARFUGLI Funzionaria Tecnica



FITMENT LIST - ENIGMA 8.0X18 - REV. 00

VERSIONE LUGLIO 2018

Table with columns: MARCA, MODELLO, TIPO, RANGE KW, NUMERO OMOLOGAZIONE, TIPO, LARGH., DIAM., ET, PCD, CENTRAGGIO RUOTA, ANELLO RIDUZIONE, VITE / DADO, ACCOPPIAMENTO, COPPIA (Nm), PNEUMATICI, ASSE, PRESCRIZIONI. It lists various car models and their corresponding wheel specifications.

Il funzionario del CPA di Milano Angela MARRUGLI Funzionaria Tecnica

Responsabile omologazioni Fabio ANGELONI G.M.P. GROUP s.r.l. Fabio Angeloni



VERSIONE LUGLIO 2018

Table with columns: MARCA, MODELLO, TIPO, RANGE KW, NUMERO OMOLOGAZIONE, TIPO, LARGH., DIAM., ET, PCD, CENTRAGGIO RUOTA, ANELLO RIBUBBIE, VITE / DADO, ACCOPPIAMENTO, COPPIA (Nm), PNEUMATICI, ASSE, PRESCRIZIONI. It lists various car models and their corresponding wheel specifications.

Responsabile omologazioni Fabio ANGELONI G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni

Il funzionario del CPA di Milano Angela MARFUGLI Funzionario Tecnico



FITMENT LIST - ENIGMA 8.0X18 - REV. 00

VERSIONE LUGLIO 2018

Table with columns: MARCA, MODELLO, TIPO, RANGE KW, NUMERO OMOLOGAZIONE, TIPO, LARGH., DIAM., ET, PCD, CENTRAGGIO RUOTA, ANELLO RIDUZIONE, VITE / DADO, ACCOPPIAMENTO, COPPIA (Nm), PNEUMATICI, ASSE, PRESCRIZIONI. It lists various Volkswagen models and their corresponding wheel specifications.

Il funzionario di fiducia è: Angela MARFUGLIO

Funzionario Tecnico

Responsabile omologazioni Fabio ANGELONI

G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni



Table with columns: MARCA, MODELLO, TIPO, RANGE KW, NUMERO OMOLOGAZIONE, TIPO, LARGH., DIAM., ET, PCD, CENTRAGGIO RUOTA, ANELLO RIDUZIONE, VITE / DADO, ACCOPPIAMENTO, COPPIA (Nm), PNEUMATICI, ASSE, PRESCRIZIONI. It lists various car models and their corresponding wheel specifications.



FITMENT LIST - ENIGMA 8.0X18 - REV. 00

VERSIONE LUGLIO 2018

Table with columns: MARCA, MODELLO, TIPO, RANGE KW, NUMERO OMOLOGAZIONE, TIPO, LARGH., DIAM., ET, PCD, CENTRAGGIO RUOTA, ANELLO RIDUZIONE, VITE / DADO, ACCOPIAMENTO, COPPIA (Nm), PNEUMATICI, ASSE, PRESCRIZIONI. It lists various car models and their compatible wheel specifications.



Responsabile omologazioni G.M.P. GROUP s.r.l. Fabio Angeloni



FITMENT LIST - ENIGMA 8.0X18 - REV. 00

VERSIONE LUGLIO 2018

Table with columns: MARCA, MODELLO, TIPO, RANGE KW, NUMERO OMOLOGAZIONE, TIPO, LARGH., DIAM., ET, PCD, CENTRAGGIO RUOTA, ANELLO RIDUZIONE, VITE / DADO, ACCOPPIAMENTO, COPPIA (Nm), PNEUMATICI, ASSE, PRESCRIZIONI

Responsabile omologazioni Fabio ANGELONI G.M.P. GROUP s.r.l.

Il funzionario del CPA di Milano Angela MARUGGI Funzionaria Tecnica



MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	SISTEMA RUOTA										PRESCRIZIONI		
					TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)		PNEUMATICI	ASSE
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05...- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	ENIGMA 188	8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	235/40R18	ANT.	A12 A57 Lim AX237
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05...- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	ENIGMA 188	8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	245/40R18	ANT.	A12 A57 Lim AX237
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-151	e1*2007/46*0315*06...-e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	ENIGMA 188	8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	215/45R18	ANT.	A12 A57 Car AX237
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06...-e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	ENIGMA 188	8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	225/40R18	ANT.	A12 A57 Car AX237
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06...-e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	ENIGMA 188	8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	225/45R18	ANT.	A12 A57 Car AX237
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06...-e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	ENIGMA 188	8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	235/40R18	ANT.	A12 A57 Car AX237
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06...-e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	ENIGMA 188	8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	245/40R18	ANT.	A12 A57 Car AX237
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10...-	ENIGMA 188	8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	225/40R18	ANT.	A12 A57 Lim AX237
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10...-	ENIGMA 188	8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	225/45R18	ANT.	A12 A57 Lim AX237
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10...-	ENIGMA 188	8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	235/40R18	ANT.	A12 A57 Lim AX237
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10...-	ENIGMA 188	8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	245/40R18	ANT.	A12 A57 Lim AX237
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	100-250	e1*2007/46*0316*08...-	ENIGMA 188	8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	225/45R18	ANT.	A12 A57 Cbo Cpe AX237
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	100-250	e1*2007/46*0316*08...-	ENIGMA 188	8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	225/45R18	ANT.	A12 A57 Cbo Cpe AX237
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	100-250	e1*2007/46*0316*08...-	ENIGMA 188	8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	235/40R18	ANT.	A12 A57 Cbo Cpe AX237
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	100-250	e1*2007/46*0316*08...-	ENIGMA 188	8	18	30	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	245/40R18	ANT.	A12 A57 Cbo Cpe AX237

Prescrizioni specifiche:

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A30	Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BY63	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KM4	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche del passaruota o dei parafranghi.
K0V	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche del passaruota o dei parafranghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione del pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione del pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione del pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione del pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione del pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione del pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione del pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione del pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione del pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione del pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con ENIGMA 188 - 8 J x 18 EH2+ - ET30 anteriore
AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con ENIGMA 188 - 8 J x 18 EH2+ - ET35 anteriore
AX145	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con ENIGMA 188 - 8 J x 18 EH2+ - ET45 anteriore
AX235	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con ENIGMA 189 - 9 J x 18 EH2+ - ET35 posteriore
AX237	Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con ENIGMA 189 - 9 J x 18 EH2+ - ET37 posteriore
AX244	Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con ENIGMA 189 - 9 J x 18 EH2+ - ET44 posteriore

