



Imposta di bollo
esolta mediante
versamento in c/c
postale al sensi
dell'art. 7 della
legge 18/10/78,
n. 625.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADK166

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: G.M.P. GROUP S.r.l.
2. Designazione del tipo ruota: EASY-R 1565
Marca: GMP ITALIA
Categoria della ruota: Speciale
Materiali impiegati: lega AlSi10Mg
Metodo di produzione: fusione a gravità
Designazione del profilo del cerchio: 6,5 J x 15 H2
Offset della ruota: ET 35
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. EASY-R_1565_2018_01)
Portata massima: 575 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: G.M.P. GROUP S.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 / 12 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 29/08/2017
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 22/05/2018
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 00613/MI-18
9. Osservazioni: NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ ~~rifiutata~~/ ~~estesa~~/ ~~revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. EASY-R_1565_2018_01
- 12.2 Tipo funzionale: vedi scheda informativa n. EASY-R_1565_2018_01
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3: NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 07/06/2018
15. Firma: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto FEDELE)
16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
EASY-R 1565 PCD 4X98 ET35 / Ø67,1 - Ø58,1	35	98	1950	575	4
EASY-R 1565 PCD 4X100 ET35 / Ø67,1 - Ø54,1	35	100	1950	575	4
EASY-R 1565 PCD 4X100 ET35 / Ø67,1 - Ø56,1	35	100	1950	575	4
EASY-R 1565 PCD 4X100 ET35 / Ø67,1 - Ø56,6	35	100	1950	575	4
EASY-R 1565 PCD 4X100 ET35 / Ø67,1 - Ø57,1	35	100	1950	575	4
EASY-R 1565 PCD 4X100 ET35 / Ø67,1 - Ø60,1	35	100	1950	575	4
EASY-R 1565 PCD 5X98 ET35 / Ø67,1 - Ø58,1	35	98	1950	575	5
EASY-R 1565 PCD 5X100 ET35 / Ø67,1 - Ø54,1	35	100	1950	575	5
EASY-R 1565 PCD 5X100 ET35 / Ø67,1 - Ø56,1	35	100	1950	575	5
EASY-R 1565 PCD 5X100 ET35 / Ø67,1 - Ø57,1	35	100	1950	575	5

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00613/MI-18 del 22/05/2018
2. SCHEDA INFORMATIVA N. EASY-R_1565_2018_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - EASY-R_1565_01: Veicolo Rappresentativo;
 - EASY-R_1565_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

- 1 *Descrizione del sistema ruota:*
- 1.1 *Marca (denominazione commerciale del costruttore del sistema):* GMP ITALIA
- 1.2 *Tipo (codice costruttore del sistema):* EASY-R 1565
- 1.3 *Disegni: in triplice copia, sufficientemente dettagliati per consentire l'individuazione del tipo di ruota e indicanti altresì la posizione prevista per il marchio di omologazione e per la marcatura della ruota.* Disegni: EAS 65x15 NF; 8EAS6515354/100671; 8EAS6515354/98671; 8EAS6515355/100671; 8EAS6515355/98671.
- 2 *Descrizione tecnica:*
- 2.1 *Categoria delle ruote (sostitutive/speciali):* Speciali
- 2.2 *Designazione del profilo del cerchio:* 6,5 J x 15 H2
- Offset della ruota:* ET minimo 35
ET massimo 35
- Precisazioni sul fissaggio delle ruote:* Vedere elenco "Allegato A"
Utilizzo di bulloneria specifica o di bulloneria originale (riferimento a "FITMENT LIST").
- 2.3 *Coppia di serraggio per colonnette e dadi:* Vedere istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
- 2.4 *Metodo di fissaggio dei pesi di equilibratura:* Utilizzo di pesi adesivi secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
- 2.5 *Accessori necessari per il montaggio:* Utilizzo di boccole di centraggio (vedere "Allegato A") secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
- 2.6 *Riferimento a una norma internazionale (profilo cerchio):* ETRTO
- 2.7 *Idoneità al montaggio degli pneumatici tubeless (si/no):* SI, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
- 2.8 *Tipi di valvole adatte:* In gomma o metalliche, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
- 2.9 *Portata massima:* Vedere elenco "Allegato A"
- 2.10 *Pressione di gonfiaggio massima:* Secondo quanto prescritto dal produttore degli pneumatici.
- 2.11 *Specificazione dei materiali inclusa la composizione chimica:* ALSi10Mg
- 2.12 *Designazioni dimensionali dello pneumatico (precisare se già prevista o non prevista in dotazione originale del veicolo):* Vedere "FITMENT LIST" (in allegato).



Fabio Angeloni
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - DIV 3

OMOLOGATO

Con atto n°

NADK 166

del

- 7 GIU. 2018

AUTOVEICOLA					SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAM.	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI		
Alfa Romeo	Alfa 145/146	930	103-114	G731,e3*56/27*0029*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	057,1	067,1 - 058,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	195/55R15	A12 B02	
Alfa Romeo	Alfa 145/146	930	66-114	G731,e3*56/27*0029*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	057,1	067,1 - 058,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	205/50R15	A12 B02	
Alfa Romeo	Alfa 145/146	930	66-95	G731,e3*56/27*0029*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	057,1	067,1 - 058,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	195/50R15	A12 B02	
Alfa Romeo	Alfa 145/146	930	66-95	G731,e3*56/27*0029*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	057,1	067,1 - 058,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	195/55R15	A12 B02	
Alfa Romeo	Alfa 147	937	74-110	e3*98/14*0070*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X98	057,1	067,1 - 058,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	185/65R15	A12 B02 Fih	
Alfa Romeo	Alfa 147	937	74-125	e3*98/14*0070*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X98	057,1	067,1 - 058,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	195/60R15	A12 B02 Fih	
Alfa Romeo	Alfa 147	937	74-125	e3*98/14*0070*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X98	057,1	067,1 - 058,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	205/60R15	A12 B02 Fih	
Alfa Romeo	Alfa 156	932	77-141	e3*96/27*0034*..,e3*58/14*0034*..,e3*98/14P0104*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X98	057,1	067,1 - 058,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	185/65R15	A12 A58 B02 B03 Car Lim	
Alfa Romeo	Alfa 156	932	77-141	e3*96/27*0034*..,e3*58/14*0034*..,e3*98/14P0104*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X98	057,1	067,1 - 058,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	205/60R15	A12 A58 B02 B03 Car Lim	
Alfa Romeo	Alfa GT	937	103-125	e3*98/14*0070*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X98	057,1	067,1 - 058,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	195/60R15	A12 B02 Cpe	
Alfa Romeo	Alfa GT	937	103-125	e3*98/14*0070*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X98	057,1	067,1 - 058,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	195/65R15	A12 B02 Cpe	
Alfa Romeo	Alfa GT	937	103-125	e3*98/14*0070*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X98	057,1	067,1 - 058,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	205/55R15	A12 B02 Cpe	
Alfa Romeo	Alfa Mito	955	51-99	e3*2001/116*0278*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	057,1	067,1 - 058,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	185/65R15	B02 B03 Fih A12	
Alfa Romeo	Alfa Mito	955	51-99	e3*2001/116*0278*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	057,1	067,1 - 058,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	195/60R15	B02 B03 Fih A12	
Alfa Romeo	Alfa Mito	955	51-99	e3*2001/116*0278*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	057,1	067,1 - 058,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	205/55R15	B02 B03 Fih A12	
Alfa Romeo	Alfa Spyder/GTV	916	106-114	G955,e3*95/54*0006*..,e3*98/14*0006*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X98	057,1	067,1 - 058,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	195/60R15	A12 B02 B03 R35	
Alfa Romeo	Alfa Spyder/GTV	916	106-114	G955,e3*95/54*0006*..,e3*98/14*0006*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X98	057,1	067,1 - 058,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	195/60R15	A12 B02 B03 R35	
Alfa Romeo	Alfa Spyder/GTV	916	106-148	G955,e3*95/54*0006*..,e3*98/14*0006*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X98	057,1	067,1 - 058,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	195/60R15	A12 B02 B03 M+S	
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	60-110	e1*2007/46*0414*..,e1*2007/46*0509*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	057,1	067,1 - 057,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	185/60R15	A58 B03 Fih A12	
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	60-110	e1*2007/46*0414*..,e1*2007/46*0509*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	057,1	067,1 - 057,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	195/55R15	A58 B03 Fih A12 M+S	
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	60-136	e1*2007/46*0414*..,e1*2007/46*0509*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	057,1	067,1 - 057,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	185/60R15	A58 B03 Fih A12 M+S	
Audi	Audi A1, -/Sportback	8X	60-136	e1*2007/46*0414*..,e1*2007/46*0509*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	057,1	067,1 - 057,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	205/55R15	A58 B03 Fih A12	
Audi	Audi A2	8Z	55-81	e1*98/14*0131*..,e1*2001/116*0131*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	057,1	067,1 - 057,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	175/60R15	A12 R70	
Audi	Audi A2	8Z	55-81	e1*98/14*0131*..,e1*2001/116*0131*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	057,1	067,1 - 057,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	185/55R15	A12	
Audi	Audi A2	8Z	55-81	e1*98/14*0131*..,e1*2001/116*0131*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	057,1	067,1 - 057,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	195/50R15	A12	
Audi	Audi A2	8Z	55-81	e1*98/14*0131*..,e1*2001/116*0131*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	057,1	067,1 - 057,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	195/55R15	A12	
Audi	Audi A3	8L	132	e1*95/54*0042*..,e1*98/14*0042*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	057,1	067,1 - 057,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	185/65R15	B03 A12 M+S	
Audi	Audi A3	8L	66-110	e1*95/54*0042*..,e1*98/14*0042*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	057,1	067,1 - 057,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	195/65R15	B03 A12	
Audi	Audi A3	8L	66-110	e1*95/54*0042*..,e1*98/14*0042*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	057,1	067,1 - 057,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	205/55R15	B03 A12	
Audi	Audi A3	8L	66-132	e1*95/54*0042*..,e1*98/14*0042*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	057,1	067,1 - 057,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	205/60R15	B03 A12	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Aveo	K11T	51, 63, 74	e4*2007/46*0270*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	057,1	067,1 - 056,6	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	140	185/65R15	Fih Lim A12	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Aveo	K11T	51, 63, 74	e4*2007/46*0270*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	057,1	067,1 - 056,6	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	140	195/60R15	Fih Lim A12	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Aveo	K11T	51, 63, 74	e4*2007/46*0270*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	057,1	067,1 - 056,6	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	140	195/65R15	Fih Lim A12	
Chevrolet/Daewoo(GM) /GM Korea	Chevrolet Aveo	K11T	51, 63, 74	e4*2007/46*0270*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	057,1	067,1 - 056,6	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	140	205/60R15	Fih Lim A12	
Chrysler	Chrysler Sebring	JR	104-149	e11*98/14*0138*..- Cabrio	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	057,1	067,1 - 057,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	120	185/65R15	B02 B03 Cba A12 M+S	
Chrysler	Chrysler Sebring	JR	104-149	e11*98/14*0138*..- Cabrio	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	057,1	067,1 - 057,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	120	195/65R15	B02 B03 Cba A12	
Chrysler	Chrysler Sebring	JR	104-149	e11*98/14*0138*..- Cabrio	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	057,1	067,1 - 057,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	120	205/55R15	B02 B03 Cba A12	
Chrysler	Chrysler Sebring	JR	104-149	e11*98/14*0138*..- Limousine	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	057,1	067,1 - 057,1						

FITMENT LIST - EASY-R 6.5X15 - REV. 00

VERSIONE MAGGIO 2018

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOFFIAM.	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI		
Fiat	Fiat Bravo	198	66-121	e3*2001/116*0248*...e3*2001/116*0288*...e3*2007/46*0022*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	205/60R15	B02 Fih A12	
Fiat	Fiat Bravo	198	66-121	e3*2001/116*0248*...e3*2001/116*0288*...e3*2007/46*0022*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	215/60R15	B02 Fih A12	
Fiat	Fiat Bravo/Brava	182	113	G983,e3*96/27*0019*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	195/60R15	A12 B02	
Fiat	Fiat Bravo/Brava	182	55-113	G983,e3*96/27*0019*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	195/55R15	A12 B02	
Fiat	Fiat Bravo/Brava	182	55-113	G983,e3*96/27*0019*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	205/50R15	A12 B02	
Fiat	Fiat Bravo/Brava	182	55-83	G983,e3*96/27*0019*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	215/45R15	A12 B02 R70	
Fiat	Fiat Bravo/Brava	182	55-83	G983,e3*96/27*0019*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	185/55R15	A12 B02	
Fiat	Fiat Coupe	175, FA	96-142	G730,e3*92/53,93/81,95/54*0001,0002,0008*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	195/50R15	A12 B02	
Fiat	Fiat Coupe	175, FA	96-142	G730,e3*92/53,93/81,95/54*0001,0002,0008*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	195/55R15	A12 B02 B03 R37	
Fiat	Fiat Coupe	175, FA	96-142	G730,e3*92/53,93/81,95/54*0001,0002,0008*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	205/50R15	A12 B02 B03	
Fiat	Fiat Coupe	175, FA	96-142	G730,e3*92/53,93/81,95/54*0001,0002,0008*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	195/55R15	A12 B02 B03 M+5	
Fiat	Fiat Doblo (I)	263	55-99	e3*2007/46*0002*...e3*2007/46*0007*...- Furgonato	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	120	185/65R15	A12 B02 B03 R37	
Fiat	Fiat Doblo (II)	263	55-99	e3*2007/46*0002*...e3*2007/46*0007*...- Furgonato	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	120	195/60R15	A12 B02 B03 R37	
Fiat	Fiat Doblo (II)	263	55-99	e3*2007/46*0002*...e3*2007/46*0007*...- Furgonato	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	120	195/60R15C	A12 B02 B03	
Fiat	Fiat Doblo (II)	263	55-99	e3*2007/46*0002*...e3*2007/46*0007*...- Furgonato	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	120	195/65R15	A12 B02 B03	
Fiat	Fiat Fiorino/Quibo	225, 225L	51-70	e3*2001/116*0271*...e3*2007/46*0011*...N157	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	185/65R15	A12 B02	
Fiat	Fiat Fiorino/Quibo	225, 225L	51-70	e3*2001/116*0271*...e3*2007/46*0011*...N157	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	195/60R15	A12 B02	
Fiat	Fiat Fiorino/Quibo	225, 225L	51-70	e3*2001/116*0271*...e3*2007/46*0011*...N157	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	205/55R15	A12 B02	
Fiat	Fiat Fiorino/Quibo	225, 225L	51-70	e3*2001/116*0271*...e3*2007/46*0011*...N157	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	100	205/60R15	A12 B02	
Fiat	Fiat Idea	350	51-88	e3*2001/116*0153*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	185/60R15	A12 B02 Z14	
Fiat	Fiat Idea	350	51-88	e3*2001/116*0153*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	195/60R15	A12 B02 B03	
Fiat	Fiat Linea	323	57-94	e3*2001/116*0260*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	205/55R15	A12 B02 B03	
Fiat	Fiat Linea	323	57-94	e3*2001/116*0260*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	185/65R15	A12 B02	
Fiat	Fiat Linea	323	57-94	e3*2001/116*0260*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	195/60R15	A12 B02	
Fiat	Fiat Marea	185	55-113	e3*93/81*0003*...e3*95/54*0003*...e3*96/79*0039*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	205/55R15	A12 B02	
Fiat	Fiat Marea	185	55-113	e3*93/81*0003*...e3*95/54*0003*...e3*96/79*0039*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	195/55R15	A12 B02 Car Lim	
Fiat	Fiat Marea	185	55-113	e3*93/81*0003*...e3*95/54*0003*...e3*96/79*0039*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	195/60R15	A12 B02 Car Lim	
Fiat	Fiat Marea	185	55-113	e3*93/81*0003*...e3*95/54*0003*...e3*96/79*0039*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	205/55R15	A12 B02 Car Lim	
Fiat	Fiat Multipla	186	68-85	e3*96/79*0042*...e3*98/14*0050*...e3*98/14*0042*00-07	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	185/65R15	A12 B02 B03	
Fiat	Fiat Multipla	186	68-85	e3*96/79*0042*...e3*98/14*0050*...e3*98/14*0042*00-07	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	195/60R15	A12 B02 B03	
Fiat	Fiat Multipla	186	68-88	e3*98/14*0042*08-...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	185/65R15	A12 B02 B03	
Fiat	Fiat Multipla	186	68-88	e3*98/14*0042*08-...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	195/60R15	A12 B02 B03	
Fiat	Fiat Palio Weekend	178	44-76	e3*96/27*0033*...e3*98/14*0033*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	195/45R15	A12 B02	
Fiat	Fiat Palio Weekend	178	44-76	e3*96/27*0033*...e3*98/14*0033*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	195/50R15	A12 B02	
Fiat	Fiat Panda	312	48-63	e3*2007/46*0054*...e3*2007/46*0071*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	185/60R15	A12 A58 B02	
Fiat	Fiat Panda	312	48-63	e3*2007/46*0054*...e3*2007/46*0071*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	185/55R15	A12 A58 B02	
Fiat	Fiat Punto	139	48-57	e3*2001/116*0117*...e3*2001/116*0286*...e3*2007/46*0009*...e3*2007/46*0010*...- Grande / Evo	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	100	175/65R15	Fih A12 R70	
Fiat	Fiat Punto	139	48-57	e3*2001/116*01													

FITMENT LIST - EASY-R 6.5X15 - REV. 00

VERSIONE MAGGIO 2018

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA											PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAM.	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	
Kia	Kia Rio	YB	57-89	e11*2007/46*3777*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	120	185/60R15	A12 A58 Fih
Kia	Kia Rio	YB	57-89	e11*2007/46*3777*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	120	185/65R15	A12 A58 Fih
Kia	Kia Sephia	FA	59-82	G485,e13*95/54*0021*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	185/55R15	A12
Kia	Kia Sephia	FA	59-82	G485,e13*95/54*0021*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	195/50R15	A12
Kia	Kia Sephia, Shuma	FB	65-84,3	e4*96/27*0024*...e4*98/14*0024*... Shuma I/II, Spectra	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	185/55R15	A12 Fih R37
Kia	Kia Sephia, Shuma	FB	65-84,3	e4*96/27*0024*...e4*98/14*0024*... Shuma I/II, Spectra	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	195/50R15	A12 Fih
Kia	Kia Sephia, Shuma	FB	65-84,3	e4*96/27*0024*...e4*98/14*0024*... Shuma I/II, Spectra	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	195/50R15	A12 B02 R35
Lancia	Lancia Delta	836	51-102	G489,e3*96/27*0021*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	195/55R15	A12 B02
Lancia	Lancia Delta	836	51-102	G489,e3*96/27*0021*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	195/55R15	A12 B02 R35
Lancia	Lancia Musa	350	51-88	e3*2001/116*0153*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	195/60R15	A12 B02 B03
Lancia	Lancia Musa	350	51-88	e3*2001/116*0153*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	205/55R15	A12 B02 B03
Lancia	Lancia Ypsilon	312	51,63,70	e3*2007/46*0064*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	185/50R15	A12
Lancia	Lancia Ypsilon	312	51,63,70	e3*2007/46*0064*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	185/55R15	A12
Lancia	Lancia Ypsilon	312	51,63,70	e3*2007/46*0064*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	195/50R15	A12
Lancia	Lancia Ypsilon	312	51,63,70	e3*2007/46*0064*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X98	Ø67,1	Ø67,1 - Ø58,1	Bullone M12x1,25 L26 CH17	Conico 60°	90	205/55R15	A12
Lexus	Lexus CT200h	A10(a)	73	e11*2007/46*0150*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	195/65R15	A58 Fih Z15 A12
Lexus	Lexus CT200h	A10(a)	73	e11*2007/46*0150*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	205/60R15	A58 Fih Z15 A12
Mazda	Mazda 2 (II)	DE, DE1	50-76	e13*2001/116*0254*,e13*2001/116*0255*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	185/55R15	Fih A12
Mazda	Mazda 2 (II)	DE, DE1	50-76	e13*2001/116*0254*,e13*2001/116*0255*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	195/55R15	Fih A12
Mazda	Mazda 2 (III)	DJ1	50-85	e1*2001/46*1335*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	185/65R15	A12 Fih
Mazda	Mazda 2 (III)	DJ1	50-85	e1*2001/46*1335*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	195/60R15	A12 Fih
Mazda	Mazda 323	BJ, BJD	52-84	e1*97/27*0094*...e1*98/14*0094*...e1*98/14*0181*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	185/55R15	A12 CarLim R37
Mazda	Mazda 323	BJ, BJD	52-84	e1*97/27*0094*...e1*98/14*0094*...e1*98/14*0181*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	195/50R15	A12 CarLim
Mazda	Mazda 323	BJ, BJD	52-84	e1*97/27*0094*...e1*98/14*0094*...e1*98/14*0181*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	195/55R15	A12 CarLim
Mazda	Mazda 323	BJ, BJD	52-84	e1*97/27*0094*...e1*98/14*0094*...e1*98/14*0181*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	185/55R15	B03 A12 R37
Mazda	Mazda MX-5 (II)	NB, NBD	81-107	e11*96/79*0083*...e11*98/14*0083*...e1*98/14*0192*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	195/50R15	B03 A12
Mazda	Mazda MX-5 (II)	NB, NBD	81-107	e11*96/79*0083*...e11*98/14*0083*...e1*98/14*0192*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	195/55R15	B03 A12
Mazda	Mazda MX-5 (II)	NB, NBD	81-107	e11*96/79*0083*...e11*98/14*0083*...e1*98/14*0192*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	205/50R15	B03 A12
MG Rover	Rover 4., 4S, MG ZS	RT, T	55-110	H093,e11*93/81*0014*...e11*2001/116*0014*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	185/55R15	A12 B03 R37
MG Rover	Rover 4., 4S, MG ZS	RT, T	55-110	H093,e11*93/81*0014*...e11*2001/116*0014*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	195/50R15	A12 B03
MG Rover	Rover 4., 4S, MG ZS	RT, T	55-110	H093,e11*93/81*0014*...e11*2001/116*0014*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	195/55R15	A12 B03
MG Rover	Rover 75, MG ZT	RJ, J	85-130	e11*98/14*0111*...e11*2001/116*0111*.. - Tourer/Kombi	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	195/65R15	A12 B03 Lim
MG Rover	Rover 75, MG ZT	RJ, J	85-130	e11*98/14*0111*...e11*2001/116*0111*.. - Tourer/Kombi	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	195/65R15	A12 B03 Car R37
Mini/BMW	Mini One, Cooper, -S	Mini	65-85	e1*2001/116*0231*08... - ab MI 2007	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Bullone M14x1,25	Conico 60°	130	195/65R15	B03 Cbo Fih A12 R70
Mini/BMW	Mini One, Cooper, -S	Mini	65-85	e1*2001/116*0231*08... - ab MI 2007	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Bullone M14x1,25	Conico 60°	130	185/60R15	B03 Cbo Fih A12
Mini/BMW	Mini One, Cooper, -S	Mini	65-85	e1*2001/116*0231*08... - ab MI 2007	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Bullone M14x1,25	Conico 60°	130	185/65R15	B03 Cbo Fih A12
Mini/BMW	Mini One, Cooper, -S	Mini	65-85	e1*2001/116*0231*08... - ab MI 2007	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Bullone M14x1,25	Conico 60°	130	195/55R15	B03 Cbo Fih A12
Mini/BMW	Mini One, Cooper, -S	Mini	65-85	e1*2001/116*0231*08... - ab MI 2007	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Bullone M14x1,25	Conico 60°	130	195/60R15	B03 Cbo Fih A12
Mini/BMW	Mini One, Cooper, -S	Mini	65-85	e1*2001/116*03												



VERSIONE MAGGIO 2018

Il funzionario del CPA di Milano:
Angela MARFUGLI
Funzionario tecnico

Fabio Angelos

FITMENT LIST - EASY-R 6.5X15 - REV. 00

VERSIONE MAGGIO 2018

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAM.	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI		
Renault	Renault Megane Grandtour	M	60-96	e2*98/14*0272*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L28 CH19	Conico 60°	100	195/65R15	B03 Car A12	
Renault	Renault Megane Grandtour	M	60-96	e2*98/14*0272*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L28 CH19	Conico 60°	100	205/60R15	B03 Car A12	
Renault	Renault Megane Stufenheck	M	60-96	e2*98/14*0272*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L28 CH19	Conico 60°	100	195/65R15	B03 A12	
Renault	Renault Megane Stufenheck	M	60-96	e2*98/14*0272*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L28 CH19	Conico 60°	100	205/60R15	B03 A12	
Renault	Renault Megane Stufenheck	M	60-96	e2*98/14*0272*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L28 CH19	Conico 60°	100	215/60R15	B03 A12	
Renault	Renault Megane Stufenheck	M	60-96	e2*98/14*0272*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L28 CH19	Conico 60°	100	225/55R15	B03 A12	
Renault	Renault Modus	P	48-82	e2*2001/116*0319*..,e2*2007/46*0007*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L28 CH19	Conico 60°	100	175/65R15	A12 R70	
Renault	Renault Modus	P	48-82	e2*2001/116*0319*..,e2*2007/46*0007*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L28 CH19	Conico 60°	100	175/65R15	A12	
Renault	Renault Modus	P	48-82	e2*2001/116*0319*..,e2*2007/46*0007*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L28 CH19	Conico 60°	100	185/55R15	A12 R37	
Renault	Renault Modus	P	48-82	e2*2001/116*0319*..,e2*2007/46*0007*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L28 CH19	Conico 60°	100	185/60R15	A12	
Renault	Renault Modus	P	48-82	e2*2001/116*0319*..,e2*2007/46*0007*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L28 CH19	Conico 60°	100	195/55R15	A12	
Renault	Renault Scenic II	JM	60-83	e2*2001/116*0274*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	100	195/65R15	B03 A12	
Renault	Renault Scenic II	JM	60-83	e2*2001/116*0274*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	100	205/60R15	B03 A12	
Renault	Renault Scenic II	JM	60-83	e2*2001/116*0274*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	100	215/60R15	B03 A12	
Renault	Renault Scenic II	JM	60-83	e2*2001/116*0274*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	100	225/55R15	B03 A12	
Renault	Renault ZOE	AG	43 (65)	e2*2007/46*0251*..(22 - 23,3 kWh-Batterie)	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	110	185/65R15	A58 Fh A12	
Renault	Renault ZOE	AG	43 (65)	e2*2007/46*0251*..(22 - 23,3 kWh-Batterie)	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	110	195/60R15	A58 Fh A12	
Renault	Renault ZOE	AG	43 (65)	e2*2007/46*0251*..(22 - 23,3 kWh-Batterie)	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø60,1	Bullone M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	110	205/55R15	A58 Fh A12	
Seat	Seat Cordoba	6K/C	44-95	G613	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	185/55R15	A12	
Seat	Seat Cordoba	6K/C	44-95	G613	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	195/45R15	A12	
Seat	Seat Cordoba	6K/C	44-95	G613	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	195/50R15	A12	
Seat	Seat Cordoba/Ibiza	6K	37-115	e9*93/81*0001*..,e9*98/14*0001*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	185/55R15	A12 Car Fh	
Seat	Seat Cordoba/Ibiza	6K	37-115	e9*93/81*0001*..,e9*98/14*0001*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	195/45R15	A12 Car Fh	
Seat	Seat Cordoba/Ibiza	6K	37-115	e9*93/81*0001*..,e9*98/14*0001*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	205/55R15	A12 Car Fh	
Seat	Seat Ibiza	6K	33-110	G406	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	185/55R15	A12	
Seat	Seat Ibiza	6K	33-110	G406	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	195/45R15	A12	
Seat	Seat Ibiza	6K	33-110	G406	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	195/50R15	A12	
Seat	Seat Ibiza	KJ	70-110	e9*2007/46*3134*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	185/65R15	A12 A58 Fh	
Seat	Seat Ibiza	KJ	70-110	e9*2007/46*3134*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	195/60R15	A12 A58 Fh	
Seat	Seat Ibiza	KJ	70-110	e9*2007/46*3134*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	195/65R15	A12 A58 Fh	
Seat	Seat Ibiza / Cordoba	GL	44-110	e9*98/14*0041*..,e9*2001/116*0041*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	185/55R15	A12 B03 Fh M+S	
Seat	Seat Ibiza / Cordoba	GL	44-110	e9*98/14*0041*..,e9*2001/116*0041*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	195/60R15	A12 B03 Fh	
Seat	Seat Ibiza / Cordoba	GL	44-110	e9*98/14*0041*..,e9*2001/116*0041*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	195/55R15	A12 B03 Fh	
Seat	Seat Ibiza / Cordoba	GL	44-110	e9*98/14*0041*..,e9*2001/116*0041*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	205/50R15	A12 B03 Fh	
Seat	Seat Ibiza / Cordoba	GL	44-77	e9*98/14*0041*..,e9*2001/116*0041*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	185/55R15	A12 B03 Fh R37	
Seat	Seat Ibiza / Ibiza ST	GL, 6IN	44-77	e9*2001/116*0067*..,e9*2007/46*0001*.. - Incl. Facelift 2012- Incl. Facelift 2015	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	185/55R15	Car Fh A12 R37	
Seat	Seat Ibiza / Ibiza ST	GL, 6IN	44-77	e9*2001/116*0067*..,e9*2007/46*0001*.. - Incl. Facelift 2012- Incl. Facelift 2015	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	185/60R15	Car Fh A12	
Seat	Seat Ibiza / Ibiza ST	GL, 6IN	44-77	e9*2001/116*0067*..,e9*2007/46*0001*.. - Incl. Facelift 2012- Incl. Facelift 2015	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	195/55R15	Car Fh A12	
Seat	Seat Ibiza / Ibiza ST	GL, 6IN	44-77	e9*2001/116*0067*..,e9*2007/46*0001*.. - Incl. Facelift 2012- Incl. Facelift 2015	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	205/50R15	Car Fh A12	
Seat	Seat Inca	9KS	42-6														

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOFFIAM.	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI		
Skoda	Skoda Roomster Scout	SJ	55-77	e11*2001/116*0291*...e11*2007/46*0013*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	185/60R15	A58 KMV A12	
Skoda	Skoda Roomster Scout	SJ	55-77	e11*2001/116*0291*...e11*2007/46*0013*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	195/55R15	A58 KMV A12	
Skoda	Skoda Roomster Scout	SJ	55-77	e11*2001/116*0291*...e11*2007/46*0013*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	205/50R15	A58 KMV A12	
Subaru	Subaru Forester	SF	125,130	e13*96/79*0029*...e13*98/14*0029*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	90	205/70R15	A12 B03 M+5	
Subaru	Subaru Forester	SF	90,92	e13*96/79*0029*...e13*98/14*0029*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	90	205/70R15	A12 B03	
Subaru	Subaru Forester	SFS	90-125	e13*97/27*0088*...e13*98/14*0088*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	90	195/65R15	A12 B03	
Subaru	Subaru Forester	SFS	90-125	e13*97/27*0088*...e13*98/14*0088*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	90	195/70R15	A12 B03	
Subaru	Subaru Forester	SFS	90-125	e13*97/27*0088*...e13*98/14*0088*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	90	205/70R15	A12 B03 R37	
Subaru	Subaru Forester	SG, SGS, SGG	90-116	e13*98/14*0087*...e13*2001/116*0209*...e11*2001/116*0242*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	90	195/65R15	A12 B03	
Subaru	Subaru Forester	SG, SGS, SGG	90-116	e13*98/14*0087*...e13*2001/116*0209*...e11*2001/116*0242*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	90	195/70R15	A12 B03 R37	
Subaru	Subaru Forester	SG, SGS, SGG	90-116	e13*98/14*0087*...e13*2001/116*0209*...e11*2001/116*0242*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	90	205/70R15	A12 B03	
Subaru	Subaru Forester	SG, SGS, SGG	90-116	e13*98/14*0087*...e13*2001/116*0209*...e11*2001/116*0242*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	90	215/65R15	A12 B03	
Subaru	Subaru Forester	SH, SHS, SHLPG	104-110	e13*2001/116*0982*00-08;e13*2001/116*0485*...e24*2007/46*0007*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	100	195/70R15	B03 Car A12	
Subaru	Subaru Forester	SH, SHS, SHLPG	104-110	e13*2001/116*0982*00-08;e13*2001/116*0485*...e24*2007/46*0007*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	100	205/70R15	B03 Car A12 R37	
Subaru	Subaru Forester	SH, SHS, SHLPG	104-110	e13*2001/116*0982*00-08;e13*2001/116*0485*...e24*2007/46*0007*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	100	215/70R15	B03 Car A12	
Subaru	Subaru Forester	SH, SHS, SHLPG	104-110	e13*2001/116*0982*00-08;e13*2001/116*0485*...e24*2007/46*0007*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	100	225/65R15	B03 Car A12	
Subaru	Subaru Impreza	G3, G3S	79-110	e13*2001/116*0438*...e13*2001/116*0460*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	100	195/60R15	A12 Fih KOV	
Subaru	Subaru Impreza	G3, G3S	79-110	e13*2001/116*0438*...e13*2001/116*0460*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	100	195/65R15	A12 Fih KOV	
Subaru	Subaru Impreza	G3, G3S	79-110	e13*2001/116*0438*...e13*2001/116*0460*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	100	205/55R15	A12 Fih KOV	
Subaru	Subaru Impreza	G4	84	e13*2007/46*0597*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	100	205/60R15	Fih A12	
Subaru	Subaru Impreza	G4	84	e13*2007/46*0597*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	100	205/65R15	B03 A12 R37	
Subaru	Subaru Impreza	GD/GG vw GD/GGS	70-118	e13*98/14*0145*...e13*98/14*0163*...-Limousine	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	90	195/60R15	B03 A12	
Subaru	Subaru Impreza	GD/GG vw GD/GGS	70-118	e13*98/14*0145*...e13*98/14*0163*...-Limousine	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	90	195/65R15	B03 A12	
Subaru	Subaru Impreza	GD/GG vw GD/GGS	70-118	e13*98/14*0145*...e13*98/14*0163*...-Limousine	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	90	205/55R15	B03 A12	
Subaru	Subaru Impreza	GD/GG vw GD/GGS	70-118	e13*98/14*0145*...e13*98/14*0163*...-Limousine	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	90	205/60R15	B03 A12	
Subaru	Subaru Impreza XV	G3	110	e13*2001/116*0438*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	100	195/60R15	A12 Fih KMV	
Subaru	Subaru Impreza XV	G3	110	e13*2001/116*0438*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	100	195/65R15	A12 Fih KMV	
Subaru	Subaru Impreza XV	G3	110	e13*2001/116*0438*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	100	205/55R15	A12 Fih KMV	
Subaru	Subaru Impreza XV	G3	110	e13*2001/116*0438*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	100	205/60R15	A12 Fih KMV	
Subaru	Subaru Impreza XV	G3	110	e13*2001/116*0438*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	100	205/65R15	A12 Fih KMV	
Subaru	Subaru Legacy	BL/BP, -S, -G	101-127	e13*2001/116*0228*...e13*2001/116*0256*...e11*2001/116*0240*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	90	195/60R15	A12 B03 Car Lim	
Subaru	Subaru Legacy	BL/BP, -S, -G	101-127	e13*2001/116*0228*...e13*2001/116*0256*...e11*2001/116*0240*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	90	195/65R15	A12 B03 Car Lim	
Subaru	Subaru Legacy	BL/BP, -S, -G	101-127	e13*2001/116*0228*...e13*2001/116*0256*...e11*2001/116*0240*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø56,1	Dado M14x1,25 CH19	Conico 60°	90	205/60R15	A12 B03 Car Lim	
Subaru	Subaru Trezia	D1(a)	66-73	e11*2007/46*0021*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	185/60R15	A12 A58	
Subaru	Subaru Trezia	D1(a)	66-73	e11*2007/46*0021*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	185/65R15	A12 A58	
Subaru	Subaru Trezia	D1(a)	66-73	e11*2007/46*0021*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	195/60R15	A12 A58	
Suzuki	Suzuki Swift	EZ	67-75	e4*2001/116*0102*...	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M14x1,25	Conico 60°	90	185/55R15	A12 A58 Fih R37	
Suzuki	Suzuki Swift	EZ	67-75	e4*2001/116*0102*...													



FITMENT LIST - EASY-R 6.5X15 - REV. 00

VERSIONE MAGGIO 2018

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAM.	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI		
Toyota	Toyota MR2	W3	103	e11*98/14*0128*..e11*2001/116*0128*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	205/50R15	A12 B03	
Toyota	Toyota Prius (III)	XW3(a), XW3P	73	e11*2001/116*0264*..e11*2007/46*0015*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	195/65R15	A12	
Toyota	Toyota Prius (III)	XW3(a), XW3P	73	e11*2001/116*0264*..e11*2007/46*0015*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	205/60R15	A12	
Toyota	Toyota Prius (IV)	XW5	72	e11*2007/46*2971*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	195/65R15	Fih A12	
Toyota	Toyota Prius (IV)	XW5	72	e11*2007/46*2971*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	205/60R15	Fih A12	
Toyota	Toyota Verso-S	XP12(a)	66,73	e11*2007/46*0020*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	185/60R15	A12 A58	
Toyota	Toyota Verso-S	XP12(a)	66,73	e11*2007/46*0020*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	185/65R15	A12 A58	
Toyota	Toyota Verso-S	XP12(a)	66,73	e11*2007/46*0020*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	195/60R15	A12 A58	
Toyota	Toyota Verso-S	XP12(a)	66,73	e11*2007/46*0020*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	205/55R15	A12 A58	
Toyota	Toyota Verso-S	XP12(a)	66,73	e11*2007/46*0020*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	205/60R15	A12 A58	
Toyota	Toyota Yaris	XP13M(a)	51,66,73	e11*2007/46*0152*..- Club / Trend	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	175/65R15	A12 Fih R70	
Toyota	Toyota Yaris	XP13M(a)	51,66,73	e11*2007/46*0152*..- Club / Trend	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	185/55R15	A12 Fih	
Toyota	Toyota Yaris	XP13M(a)	51,66,73	e11*2007/46*0152*..- Club / Trend	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	185/60R15	A12 Fih	
Toyota	Toyota Yaris	XP13M(a)	51,66,73	e11*2007/46*0152*..- Club / Trend	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	195/55R15	A12 Fih	
Toyota	Toyota Yaris	XP13M(a), XP13N(a)	51,66,73	e11*2007/46*0152*..e11*2007/46*0153*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	175/65R15	A12 Fih R70	
Toyota	Toyota Yaris	XP13M(a), XP13N(a)	51,66,73	e11*2007/46*0152*..e11*2007/46*0153*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	185/55R15	A12 Fih	
Toyota	Toyota Yaris	XP13M(a), XP13N(a)	51,66,73	e11*2007/46*0152*..e11*2007/46*0153*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	185/60R15	A12 Fih	
Toyota	Toyota Yaris	XP9, XP9F	51,74	e11*2001/116*0248*..e11*2001/116*0249*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	185/60R15	A12 Fih	
Toyota	Toyota Yaris	XP9, XP9F	51,74	e11*2001/116*0248*..e11*2001/116*0249*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	195/55R15	A12 Fih	
Toyota	Toyota Yaris Hybrid	XP13M(a)	54,55	e11*2007/46*0152*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	175/65R15	A12 Fih R70	
Toyota	Toyota Yaris Hybrid	XP13M(a)	54,55	e11*2007/46*0152*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	185/55R15	A12 Fih	
Toyota	Toyota Yaris Hybrid	XP13M(a)	54,55	e11*2007/46*0152*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	185/60R15	A12 Fih	
Toyota	Toyota Yaris Hybrid Club	XP13M(a)	54,55	e11*2007/46*0152*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	175/65R15	A12 Fih R70	
Toyota	Toyota Yaris Hybrid Club	XP13M(a)	54,55	e11*2007/46*0152*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	185/55R15	A12 Fih	
Toyota	Toyota Yaris Hybrid Club	XP13M(a)	54,55	e11*2007/46*0152*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	185/60R15	A12 Fih	
Toyota	Toyota Yaris Hybrid Club	XP13M(a)	54,55	e11*2007/46*0152*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	195/55R15	A12 Fih	
Toyota	Toyota Yaris TS	XP9	98	e11*2001/116*0248*	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	185/60R15	A12 Fih	
Toyota	Toyota Yaris TS	XP9	98	e11*2001/116*0248*	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	195/55R15	A12 Fih	
Toyota	Toyota Yaris TS	XP9	98	e11*2001/116*0248*	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	195/60R15	A12 Fih	
Toyota	Toyota Yaris Verso	P2	55-78	e6*98/24,2001/116*0066*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	185/55R15	A12	
Toyota	Toyota Yaris Verso	P2	55-78	e6*98/24,2001/116*0066*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø54,1	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	195/50R15	A12	
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio	9C, 1Y	55-110	e1*97/27,98/14,2001/116*0106*..e1*2001/116*0205*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	195/65R15	R03 Cbo Fih A12 R37	
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio	9C, 1Y	55-110	e1*97/27,98/14,2001/116*0106*..e1*2001/116*0205*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	205/60R15	R03 Cbo Fih A12	
Volkswagen	VW Caddy	9KV	42-66	e9*93/81*0007*..e9*98/14*0007*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	185/55R15	A12	
Volkswagen	VW Caddy	9KV	42-66	e9*93/81*0007*..e9*98/14*0007*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	195/50R15	A12	
Volkswagen	VW Caddy	9KVF	42-66	H337	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	185/55R15	A12	
Volkswagen	VW Caddy	9KVF	42-66	H337	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	195/50R15	A12	
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	51-77	e1*2001/116*0510*..- Incl. Facelift 2014	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	185/55R15	Fih KMV A12 R37	
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	51-81	e1*2001/116*0510*..- Incl. Facelift 2014	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	185/60R15	Fih KMV A12	
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	51-81	e1*2001/116*0510*..- Incl. Facelift 2014	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	195/55R15	Fih KMV A12	
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	51-81	e1*2001/116*0510*..- Incl. Facelift 2014	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	205/50R15	Fih KMV A12	
Volkswagen	VW Cross Polo	6R	51-81	e1*2001/116*0510*..- Incl. Facelift 2014	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	205/55R15	Fih KMV A12	
Volkswagen	VW Fox	5Z	40-55	e1*2001/116*0301*	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	185/55R15	A12 Fih	
Volkswagen	VW Fox	5Z	40-55	e1*2001/116*0301*	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	195/50R15	A12 Fih	
Volkswagen	VW Fox	5Z	40-55	e1*2001/116*0301*	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	195/55R15	A12 Fih	
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	50-110	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	195/65R15	R03 Car Fih A12 R37	
Volkswagen	VW Golf (IV), Bora	1J	50-110	e1*96/79, 98/14,2001/116*0071*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	205/60R15	R03 Car Fih A12	
Volkswagen	VW Lupo	6C5	92	e1*98/14*0147*..e1*2001/116*0147*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	195/45R15	A12 R37	
Volkswagen	VW Lupo	6C5, 6E	37-77	e1*97/27,98/14,2001/116*0085,0134*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	4X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M12x1,5 L28 CH17	Conico 60°	110	195/45R15	A12	
Volkswagen	VW Polo (IV)	9N	40-110	e1*98/14*0174*..e1*2001/116*0174*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	185/55R15	A12 Fih M+5	
Volkswagen	VW Polo (IV)	9N	40-110	e1*98/14*0174*..e1*2001/116*0174*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	195/50R15	A12 Fih M+5	
Volkswagen	VW Polo (IV)	9N	40-110	e1*98/14*0174*..e1*2001/116*0174*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	195/55R15	A12 Fih	
Volkswagen	VW Polo (IV)	9N	40-110	e1*98/14*0174*..e1*2001/116*0174*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	205/50R15	A12 Fih	
Volkswagen	VW Polo (IV)	9N	40-77	e1*98/14*0174*..e1*2001/116*0174*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	185/55R15	A12 Fih R37	
Volkswagen	VW Polo (IV)	9N	40-77	e1*98/14*0174*..e1*2001/116*0174*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	195/50R15	A12 Fih	
Volkswagen	VW Polo (IV)	9N	40-96	e1*98/14*0174*..e1*2001/116*0174*..	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	195/55R15	A12 Fih	
Volkswagen	VW Polo (IV) -Fun/Cross-	9N	40-77	e1*2001/116*0174*	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	185/60R15	Fih KMV A12 M+5	
Volkswagen	VW Polo (IV) -Fun/Cross-	9N	40-77	e1*2001/116*0174*	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	195/55R15	Fih KMV A12 M+5	
Volkswagen	VW Polo (IV) -Fun/Cross-	9N	40-77	e1*2001/116*0174*	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	205/50R15	Fih KMV A12 M+5	
Volkswagen	VW Polo (IV) -Fun/Cross-	9N	40-77	e1*2001/116*0174*	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	205/55R15	Fih KMV A12 M+5	
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	44-103	e1*2001/116*0510*..e1*2007/46*0486*..- Incl. Facelift 2014	EASY-R 1565	6,5	15	35	5X100	Ø67,1	Ø67,1 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	120	185/55R15	Fih A12 R37	
Volkswagen	VW Polo (V)	6R	44-103	e1*2001/116*0													

Prescrizioni specifiche:

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene a neve. L'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A10	Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc.).
A57	Questa combinazione ruota/pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	È obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro > o larghezza maggiori.

Responsabile omologazioni:

Fabio ANGELONI

G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni

Il funzionario del CPA di Milano:
Angela MARFUGLI
Funzionario tecnico

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA							PRESCRIZIONI			
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE		VITE / DADO	ACCOPIAM.	COPPIA (Nm)
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.														
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.														
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).														
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.														
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 355 mm sull'asse anteriore.														
BW1	La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 374 mm sull'asse anteriore.														
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).														
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.														
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.														
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)														
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.														
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).														
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).														
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).														
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentita solo come pneumatici M + S.														
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche del passaruota o dei parafranghi.														
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche del passaruota o dei parafranghi.														
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.														
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".														
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".														
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".														
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".														
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".														
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".														
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".														
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".														
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".														
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".														
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.														
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.														
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).														

Il funzionario del CPA di Milano:

Angela Maria Uscgi

Funzionaria Tecnica



Responsabile omologazioni:

Fabio ANGELONI

G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni