



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADG295EST001

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3**

- | | | |
|------|--|--|
| 1. | Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. | Designazione del tipo ruota: | STELLAR 188 |
| | Marca: | GMP ITALIA |
| | Categoria della ruota: | Speciale |
| | Materiali impiegati: | lega AlSi10Mg |
| | Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| | Designazione del profilo del cerchio: | 8 J x 18 H2 |
| | Offset della ruota: | da ET 33 a ET 45 (vedi tabella allegata) |
| | Fissaggio della ruota: | utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. STELLAR_188_2018_01) |
| | Portata massima: | 750 kg |
| 3. | Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 / 12 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. | Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. | Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: | 13/04/2018 |
| 6. | Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: | CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO |
| 7. | Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 27/04/2018 |
| 8. | Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00529/MI-18 |
| 9. | Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. | L'omologazione è: ESTESA | |
| 11. | Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. | Indicazione della/c famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1 | Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. STELLAR_188_2018_01 |
| 12.2 | Tipo funzionale: | vedi scheda informativa n. STELLAR_188_2018_01 |
| 12.3 | Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4 | Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5 | Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. | Luogo: | ROMA |
| 14. | Data: | 24/05/2018 |
| 15. | Firma: | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele) |
| 16. | E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. | |



TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
STELLAR 188 - ET33 / senza anelli	33	110	2200	750	5
STELLAR 188 - ET35 / senza anelli	35	112	2200	750	5
STELLAR 188 - ET45 / senza anelli	45	112	2200	750	5



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00529/MI-18 del 27/04/2018
2. SCHEDA INFORMATIVA N. STELLAR_188_2018_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - STELLAR_188_01: Veicolo Rappresentativo;
 - STELLAR_188_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 51042*01
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA
8. CERTIFICATO OMOLOGAZIONE N. NADG295 DEL 24/11/2016



MOTIVI DELL'ESTENSIONE:

INTRODUZIONI:

- STELLAR 188 - ET33 (5x110 ET33)

MODIFICHE:

- Aggiornamento Estensione dell'Omologazione Tedesca ABE a riferimento (ABE 51042*01)
- Aggiornamento della Fitment List ("LISTA DI APPLICABILITA'")

CORREZIONI: //

ELIMINAZIONI: //


Funzionario Tecnico
Angela Marfuggi

1	Descrizione del sistema ruota:	
1.1	Marca (denominazione commerciale del costruttore del sistema):	GMP ITALIA
1.2	Tipo (codice costruttore del sistema):	STELLAR 188
1.3	Disegni: in triplice copia, sufficientemente dettagliati per consentire l'individuazione del tipo di ruota e indicanti altresì la posizione prevista per il marchio di omologazione e per la marcatura della ruota.	Disegni: SLR 80X18 NF; 8SLR8018355/112666; 8SLR8018455/112666; 8SLR8018335/1100EM.
2	Descrizione tecnica:	
2.1	Categoria delle ruote (sostitutive/speciali):	Speciali
2.2	Designazione del profilo del cerchio:	8 J x 18 H2
	Offset della ruota:	ET minimo 33 ET massimo 45 Vedere elenco "Allegato A"
	Precisazioni sul fissaggio delle ruote:	Utilizzo di bulloneria specifica o di bulloneria originale (riferimento a "FITMENT LIST").
2.3	Coppia di serraggio per colonnette e dadi:	Vedere istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.4	Metodo di fissaggio dei pesi di equilibratura:	Utilizzo di pesi adesivi secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.5	Accessori necessari per il montaggio:	Utilizzo di boccole di centraggio (vedere "Allegato A") secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.6	Riferimento a una norma internazionale (profilo cerchio):	ETRTO
2.7	Idoneità al montaggio degli pneumatici tubeless (si/no):	SI, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).


Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - DIV 8

OMOLOGATO

Con atto n° NADG295EST001
del 24 MAG. 2018



FITMENT LIST - STELLAR 188 - 8 J x 18 H2 - REV. 01

VERSIONE APRILE 2018

AUTOVEICOLI					SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDIUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPIA [mm]	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	STELLAR 188	8	18	33	5X110	065,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	Conico 60°	110	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Cho Cpe R37
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	STELLAR 188	8	18	33	5X110	065,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	Conico 60°	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Cho Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	STELLAR 188	8	18	33	5X110	065,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	Conico 60°	110	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Cho Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	STELLAR 188	8	18	33	5X110	065,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	Conico 60°	110	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Cho Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	STELLAR 188	8	18	33	5X110	065,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	Conico 60°	110	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Cho Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	120-147	e3*2001/116*0212*..	STELLAR 188	8	18	33	5X110	065,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	Conico 60°	110	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 B02 Cho Cpe
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	100-147	e3*2007/46*0382*..	STELLAR 188	8	18	33	5X110	065,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	Conico 60°	125	215/45R18	ANT. + POST.	A57 Um A12
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	100-147	e3*2007/46*0382*..	STELLAR 188	8	18	33	5X110	065,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	Conico 60°	125	235/40R18	ANT. + POST.	A57 Um A12
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	100-206	e3*2007/46*0382*..	STELLAR 188	8	18	33	5X110	065,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	Conico 60°	125	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Um A12
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	100-206	e3*2007/46*0382*..	STELLAR 188	8	18	33	5X110	065,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	Conico 60°	125	245/40R18	ANT. + POST.	A57 Um A12
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	110-205	e3*2007/46*0435*..	STELLAR 188	8	18	33	5X110	065,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	Conico 60°	130	225/60R18	ANT. + POST.	A57 B02 A12
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	110-205	e3*2007/46*0435*..	STELLAR 188	8	18	33	5X110	065,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	Conico 60°	130	235/55R18	ANT. + POST.	A57 B02 A12
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	110-206	e3*2007/46*0435*..	STELLAR 188	8	18	33	5X110	065,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	Conico 60°	130	235/60R18	ANT. + POST.	A57 B02 A12
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	110-206	e3*2007/46*0435*..	STELLAR 188	8	18	33	5X110	065,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	Conico 60°	130	255/50R18	ANT. + POST.	A57 B02 A12
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	110-206	e3*2007/46*0435*..	STELLAR 188	8	18	33	5X110	065,1	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	Conico 60°	130	255/55R18	ANT. + POST.	A57 B02 A12
Audi	Audi A4	88, B81	88-125	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	35	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37
Audi	Audi A4	88, B81	88-140	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	35	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-195	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	35	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37
Audi	Audi A4	88, B81	88-195	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	35	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37
Audi	Audi A4	88, B81	88-195	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	35	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	35	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	35	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	245/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	35	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	215/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 R37
Audi	Audi A4	88, B81	88-125	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	215/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 R37
Audi	Audi A4	88, B81	88-140	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	215/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-195	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	225/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 R37
Audi	Audi A4	88, B81	88-195	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	235/40R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 R37
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	225/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	245/40R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	215/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	245/40R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	215/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	245/40R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	215/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	245/40R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	215/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	245/40R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	215/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	245/40R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	215/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	245/40R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	215/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	245/40R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	215/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	245/40R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	215/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	245/40R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	215/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	245/40R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	215/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	245/40R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	215/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	245/40R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	215/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+5
Audi	Audi A4	88, B81	88-200	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K..)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120			

Responsabile omologazioni:
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

Il funzionario del CPA di Milano:
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico



FITMENT LIST - STELLAR 188 - 8 J x 18 H2 - REV. 01

VERSIONE APRILE 2018

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	B-Klasse	245	70-142	e1*2001/116*0314*..	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	65 (132)	e1*2001/116*0470*..,28kWh-Batterie)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Fih KMV
Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	65 (132)	e1*2001/116*0470*..,28kWh-Batterie)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Fih KMV
Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	65 (132)	e1*2001/116*0470*..,28kWh-Batterie)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Fih KMV
Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	65 (132)	e1*2001/116*0470*..,28kWh-Batterie)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Fih KMV
Mercedes-Benz	C 63 AMG	204, 204K, -/AMG	336-373	e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13, - Limousine/Coupe- T-Modell- Incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	225/40R18	ANT. + POST.	Car Cpe Lim A12 M+5
Mercedes-Benz	C 63 AMG	204, 204K, -/AMG	336-373	e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13, - Limousine/Coupe- T-Modell- Incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	235/40R18	ANT. + POST.	Car Cpe Lim A12 M+5
Mercedes-Benz	C-Klasse	203	75-170	e1*98/14*0139*..	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L24 CH17	Sferico R14	110	225/35R18	ANT. + POST.	A12 R37
Mercedes-Benz	C-Klasse	203	75-200	e1*98/14*0139*..	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L24 CH17	Sferico R14	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	C-Klasse	203	75-200	e1*98/14*0139*..	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L24 CH17	Sferico R14	110	245/35R18	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-215	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- Incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Cpe Lim R37
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-225	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- Incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cpe Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-225	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- Incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	235/35R18	ANT. + POST.	A12 Cpe Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-225	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- Incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Cpe Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	88-225	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- Incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Cpe Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-155	e1*2001/116*0431*29..(FIN: WDD205...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	215/45R18	ANT. + POST.	A58 Lim MHy A12 R37
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-180	e1*2001/116*0431*29..(FIN: WDD205...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	225/45R18	ANT. + POST.	A58 Lim MHy A12
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-180	e1*2001/116*0431*29..(FIN: WDD205...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	235/40R18	ANT. + POST.	A58 Lim MHy A12
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	125-245	e1*2001/116*0431*29..(FIN: WDD205...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	245/40R18	ANT. + POST.	A58 Lim MHy A12
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	125-245	e1*2001/116*0431*29..(FIN: WDD205...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	245/40R18	ANT. + POST.	A58 Lim A12
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	125-245	e1*2001/116*0431*29..(FIN: WDD205...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	235/40R18	ANT. + POST.	A58 Lim A12
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	125-245	e1*2001/116*0431*29..(FIN: WDD205...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	245/40R18	ANT. + POST.	A58 Lim A12
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	115-180	e1*2001/116*0431*37..(FIN: WDD205...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	225/45R18	ANT. + POST.	A58 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	115-180	e1*2001/116*0431*37..(FIN: WDD205...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	235/40R18	ANT. + POST.	A58 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	115-180	e1*2001/116*0431*37..(FIN: WDD205...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	245/40R18	ANT. + POST.	A58 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	125-245	e1*2001/116*0431*37..(FIN: WDD205...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	225/45R18	ANT. + POST.	A58 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	125-245	e1*2001/116*0431*37..(FIN: WDD205...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	235/40R18	ANT. + POST.	A58 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	125-245	e1*2001/116*0431*37..(FIN: WDD205...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	245/40R18	ANT. + POST.	A58 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	C-Klasse Sportcoupé	203CL	75-160	e1*98/14*0159*..	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L24 CH17	Sferico R14	110	225/35R18	ANT. + POST.	A12 Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse Sportcoupé	203CL	75-200	e1*98/14*0159*..	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L24 CH17	Sferico R14	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse Sportcoupé	203CL	75-200	e1*98/14*0159*..	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L24 CH17	Sferico R14	110	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	203K	75-200	e1*98/14*0158*..	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L24 CH17	Sferico R14	110	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	203K	75-200	e1*98/14*0158*..	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L24 CH17	Sferico R14	110	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	115-135	e1*2001/116*0457*..- Incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Car R37
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-170	e1*2001/116*0457*..- Incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Car R37
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-200	e1*2001/116*0457*..- Incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	235/35R18	ANT. + POST.	A12 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*..- Incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*..- Incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	235/40R18	ANT. + POST.	A12 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*..- Incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	245/35R18	ANT. + POST.	A12 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-155	e1*2001/116*0457*25..(FIN: WDD205...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	215/45R18	ANT. + POST.	A58 Car MHy A12 R37
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-180	e1*2001/116*0457*25..(FIN: WDD205...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	225/45R18	ANT. + POST.	A58 Car MHy A12
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-180	e1*2001/116*0457*25..(FIN: WDD205...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	235/40R18	ANT. + POST.	A58 Car MHy A12
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-180	e1*2001/116*0457*25..(FIN: WDD205...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	245/40R18	ANT. + POST.	A58 Car MHy A12
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25..(FIN: WDD205...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	215/45R18	ANT. + POST.	A56 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25..(FIN: WDD205...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	225/45R18	ANT. + POST.	A56 Car A12
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25..(FIN: WDD205...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	235/40R18	ANT. + POST.	A56 Car A12
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25..(FIN: WDD205...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	245/40R18	ANT. + POST.	A56 Car A12
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2007/46*1207*..e1*2001/116*0470*04..	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Lim M+5
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2007/46*1207*..e1*2001/116*0470*04..	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Lim M+5
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2007/46*1207*..e1*2001/116*0470*04..	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Lim
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2007/46*1207*..e1*2001/116*0470*04..	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	245/35R18	ANT. + POST.	A12 A56 Lim
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2007/46*1207*..e1*2001/116*0470*12... Shooting Brake	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car M+5
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2007/46*1207*..e1*2001/116*0470*12... Shooting Brake	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2007/46*1207*..e1*2001/116*0470*12... Shooting Brake	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	235/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	265, 280	e1*2007/46*1207*..e1*2001/116*0470*12... Shooting Brake	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	245/35R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	80-130	e1*2007/46*1007*..e1*2001/116*0470*04..	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	80-160	e1*2007/46*1007*..e1*2001/116*0470*04..	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6							

Il funzionario del CPA di Milano:
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Responsabile omologazioni:
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

Tabio Ongelen



FITMENT LIST - STELLAR 188 - 8 J x 18 H2 - REV. 01

VERSIONE APRILE 2018

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA													PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANZELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	100-285	e1*2001/116*0501*...- Con sospensioni pneumatiche- Incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	245/40R18	ANT. + POST.	AS7 B03 Lim A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*24...-(FIN: WDD213...)	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	225/45R18	ANT. + POST.	A58 Lim A12 R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*24...-(FIN: WDD213...)	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	225/50R18	ANT. + POST.	A58 Lim A12 R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*24...-(FIN: WDD213...)	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	235/45R18	ANT. + POST.	A58 Lim A12 R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*24...-(FIN: WDD213...)	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	245/40R18	ANT. + POST.	A58 Lim A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*24...-(FIN: WDD213...)	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	245/45R18	ANT. + POST.	A58 Lim A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*24...-(FIN: WDD213...)	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	255/45R18	ANT. + POST.	A58 Lim A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*24...-(FIN: WDD213...)	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	235/45R18	ANT. + POST.	A58 Lim A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*24...-(FIN: WDD213...)	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	225/45R18	ANT. + POST.	A58 B60 Lim A12 R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*24...-(FIN: WDD213...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	235/45R18	ANT. + POST.	A58 B60 Lim A12 R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*24...-(FIN: WDD213...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	235/45R18	ANT. + POST.	A58 B60 Lim A12 R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*24...-(FIN: WDD213...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	245/40R18	ANT. + POST.	A58 B60 Lim A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*24...-(FIN: WDD213...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	245/45R18	ANT. + POST.	A58 B60 Lim A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*24...-(FIN: WDD213...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	255/45R18	ANT. + POST.	A58 B60 Lim A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	100-150	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- Incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	215/45R18	ANT. + POST.	A57 B03 Lim A12 R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	100-225	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- Incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	225/40R18	ANT. + POST.	A57 B03 Lim A12 R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	100-225	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- Incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	235/40R18	ANT. + POST.	A57 B03 Lim A12 R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	100-245	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- Incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	245/40R18	ANT. + POST.	A57 B03 Lim A	

Responsabile omologazioni:
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni

Il funzionario del CPA di Milano:
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico



FITMENT LIST - STELLAR 188 - 8 J x 18 H2 - REV. 01

VERSIONE APRILE 2018

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA														PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPIPPA [Nm]	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	150	255/45R18	ANT. + POST.	A58 Car KOV A12			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	150	255/45R18	ANT. + POST.	A58 Car KOV A12			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	150	225/45R18	ANT. + POST.	A58 B60 Car KOV A12 R37			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	150	225/50R18	ANT. + POST.	A58 B60 Car KOV A12 R37			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	150	235/45R18	ANT. + POST.	A58 B60 Car KOV A12 R37			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	150	245/40R18	ANT. + POST.	A58 B60 Car KOV A12			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	150	245/45R18	ANT. + POST.	A58 B60 Car KOV A12			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135, 143	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	150	225/45R18	ANT. + POST.	A58 B60 Car KOV A12			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135, 143	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	150	225/50R18	ANT. + POST.	A58 Car KOV A12 R37			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135, 143	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	150	235/45R18	ANT. + POST.	A58 Car KOV A12 R37			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	150	245/40R18	ANT. + POST.	A58 Car KOV A12			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	150	245/45R18	ANT. + POST.	A58 Car KOV A12			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	150	255/45R18	ANT. + POST.	A58 Car KOV A12			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	150	255/45R18	ANT. + POST.	A58 Car KOV A12			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135, 143	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	150	225/45R18	ANT. + POST.	A58 B60 Car KOV A12 R37			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135, 143	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	150	225/50R18	ANT. + POST.	A58 B60 Car KOV A12 R37			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135, 143	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	150	235/45R18	ANT. + POST.	A58 B60 Car KOV A12 R37			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	150	245/40R18	ANT. + POST.	A58 B60 Car KOV A12			
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*..[FIN: WDD213...]	STELLAR 188															

Il funzionario del CPA di Milano:
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico

Responsabile omologazioni:
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angelon



FITMENT LIST - STELLAR 188 - 8 J x 18 H2 - REV. 01

VERSIONE APRILE 2018

AUTOVEICOLA					SISTEMA RUOTA										PRESCRIZIONI		
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	115-180	e1*2001/116*0431*37...[FIN: WDD205...]	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	235/40R18	ANT.	A12 A58 Cbo Cpe AX250
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	115-180	e1*2001/116*0431*37...[FIN: WDD205...]	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	245/40R18	ANT.	A12 A58 Cbo Cpe AX250
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	125-245	e1*2001/116*0431*37...[FIN: WDD205...]	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	225/45R18	ANT.	A12 A58 Cbo Cpe AX250
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	125-245	e1*2001/116*0431*37...[FIN: WDD205...]	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	235/40R18	ANT.	A12 A56 Cbo Cpe AX250
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	203K	75-200	e1*98/14*0158*...	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L24 CH17	Sferico R14	110	225/40R18	ANT.	A12 Car AX235
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-170	e1*2001/116*0457*...-incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	215/40R18	ANT.	A12 Car AX250 R37
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-200	e1*2001/116*0457*...-incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	235/35R18	ANT.	A12 Car AX250
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*...-incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	225/40R18	ANT.	A12 Car AX250
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*...-incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	235/40R18	ANT.	A12 Car AX250
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*...-incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	245/35R18	ANT.	A12 Car AX250
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-180	e1*2001/116*0457*25...[FIN: WDD205...]	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	225/45R18	ANT.	A12 A58 Car MHy AX250
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-180	e1*2001/116*0457*25...[FIN: WDD205...]	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	235/40R18	ANT.	A12 A58 Car MHy AX250
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25...[FIN: WDD205...]	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	225/45R18	ANT.	A12 A56 Car AX250
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25...[FIN: WDD205...]	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	235/40R18	ANT.	A12 A56 Car AX250
Mercedes-Benz	CL-Klasse	203CL	75-200	e1*98/14*0159*19...	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L24 CH17	Sferico R14	110	225/40R18	ANT.	A12 Cpe AX235
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285	e1*2001/116*0372*...[FIN: WDD216...]	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	235/50R18	ANT.	A12 B03 Cpe V00 AX235 R37
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285	e1*2001/116*0372*...[FIN: WDD216...]	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	245/45R18	ANT.	A12 B03 Cpe V00 AX235 R37
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285	e1*2001/116*0372*...[FIN: WDD216...]	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	255/45R18	ANT.	A12 B03 Cpe V00 AX235
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	120-150	e1*2007/46*0485*...-incl. Facelift 2014	STELLAR 18												

Responsabile omologazioni:

Fabio ANGELONI

G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni

Il funzionamento del CRA di Milano:

Apple MARS/CC

Angela MARFUGGI:

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA											PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI		ASSE
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135, 143	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	150	225/50R18	ANT.	A12 A56 B60 Car KOV AX250 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135, 143	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	150	235/45R18	ANT.	A12 A56 B60 Car KOV AX250 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	150	245/40R18	ANT.	A12 A56 B60 Car KOV AX250
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	150	245/45R18	ANT.	A12 A56 B60 Car KOV AX250
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	STELLAR 188	8	18	45	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	150	255/45R18	ANT.	A12 A56 B60 Car KOV AX250
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-285	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	235/50R18	ANT.	A12 B03 V00 AX235 R37
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-285	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	245/45R18	ANT.	A12 B03 V00 AX235 R37
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	150-285	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	255/45R18	ANT.	A12 B03 V00 AX235
Mercedes-Benz	SLK	171	120-170	e1*2001/116*0262*..	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L24 CH17	Sferico R14	110	225/40R18	ANT.	A12 AX235
Mercedes-Benz	SLK / SLK-Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	225/40R18	ANT.	A12 AX235
Mercedes-Benz	SLK / SLK-Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	245/35R18	ANT.	A12 AX235
Mercedes-Benz	SLK 350	171	200,224	e1*2001/116*0262*..	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L24 CH17	Sferico R14	110	225/40R18	ANT.	A12 AX235
Mercedes-Benz	SLK 55AMG	171, 171AMG	265,294	e1*2001/116*0262*..,e1*2001/116*0321*..	STELLAR 188	8	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L24 CH17	Sferico R14	110	225/40R18	ANT.	A12 B60 AX235

Prescrizioni specifiche:

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A30	Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc.).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 374 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMv	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche del passaruota o dei parafranghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche del passaruota o dei parafranghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con STELLAR 188 - 8 J x 18 H2 - ET35 anteriore
AX145	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con STELLAR 188 - 8 J x 18 H2 - ET45 anteriore
AX235	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con STELLAR 189 - 9 J x 18 H2 - ET35 posteriore
AX250	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con STELLAR 189 - 9 J x 18 H2 - ET50 posteriore

Il funzionario del CPA di Milano:
Angela MARENGHI
Funzionaria tecnica

Responsabile omologazioni:
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni