



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADH072

Emessa da:


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: G.M.P. GROUP S.r.l.
2. Designazione del tipo ruota: ICAN 1985
- Marca: GMP ITALIA
- Categoria della ruota: Speciale
- Materiali impiegati: lega AlSi10Mg
- Metodo di produzione: fusione a gravità
- Designazione del profilo del cerchio: 8,5 J x 19 H2
- Offset della ruota: da ET 25 a ET 45 (vedi tabella allegata)
- Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. ICAN_1985_2017_01)
- Portata massima: 750 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: G.M.P. GROUP S.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 / 12 – 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 11/01/2017
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 25/01/2017
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 00069/MI-17
9. Osservazioni: NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. ICAN_1985_2017_01
- 12.2 Tipo funzionale: vedi scheda informativa n. ICAN_1985_2017_01
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3: NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 17/03/2017
15. Firma: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)
16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
ICAN 1985 PCD 5X112 / Ø66,5 / Ø57,1	25	112	2150	750	5
ICAN 1985 PCD 5X112 / Ø66,5 / Ø57,1	35	112	2150	750	5
ICAN 1985 PCD 5X112 / Ø66,5 / Ø57,1	45	112	2150	750	5
ICAN 1985 PCD 5X112 / senza anello	25	112	2150	750	5
ICAN 1985 PCD 5X112 / senza anello	35	112	2150	750	5
ICAN 1985 PCD 5X112 / senza anello	45	112	2150	750	5



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00069/MI-17 del 25/01/2017
2. SCHEDA INFORMATIVA N. ICAN_1985_2017_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - ICAN_1985_01: Veicolo Rappresentativo;
 - ICAN_1985_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 51261*00
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

- 1 *Descrizione del sistema ruota:*
- 1.1 *Marca (denominazione commerciale del costruttore del sistema):* GMP ITALIA
- 1.2 *Tipo (codice costruttore del sistema):* ICAN 1985
- 1.3 *Disegni: in triplice copia, sufficientemente dettagliati per consentire l'individuazione del tipo di ruota e indicanti altresì la posizione prevista per il marchio di omologazione e per la marcatura della ruota.* Disegni: ICA 8,5x19NF; 8ICA8519255/112665; 8ICA8519355/112665; 8ICA8519455/112665.
- 2 *Descrizione tecnica:*
- 2.1 *Categoria delle ruote (sostitutive/speciali):* Speciali
- 2.2 *Designazione del profilo del cerchio:* 8,5 J x 19 H2
- Offset della ruota:* ET minimo 25
- Precisazioni sul fissaggio delle ruote:* ET massimo 45
Vedere elenco "Allegato A"
Utilizzo di bulloneria specifica o di bulloneria originale (riferimento a "FITMENT LIST").
- 2.3 *Coppia di serraggio per colonnette e dadi:* Vedere istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
- 2.4 *Metodo di fissaggio dei pesi di equilibratura:* Utilizzo di pesi adesivi secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
- 2.5 *Accessori necessari per il montaggio:* Utilizzo di boccole di centraggio (vedere "Allegato A") secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
- 2.6 *Riferimento a una norma internazionale (profilo cerchio):* ETRTO
- 2.7 *Idoneità al montaggio degli pneumatici tubeless (si/no):* Sì, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
- 2.8 *Tipi di valvole adatte:* In gomma o metalliche, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
- 2.9 *Portata massima:* Vedere elenco "Allegato A"
- 2.10 *Pressione di gonfiaggio massima:* Secondo quanto prescritto dal produttore degli pneumatici.
- 2.11 *Specificazione dei materiali inclusa la composizione chimica:* ALSi10Mg
- 2.12 *Designazioni dimensionali dello pneumatico (precisare se già prevista o non prevista in dotazione originale del veicolo):* Vedere "FITMENT LIST" (in allegato).


Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - DIV 3

OMOLOGATO

Con atto n°

NADH072

del

17 MAR. 2017



FITMENT LIST - ICAN 1985 - 8,5Jx19H2 - REV. 00

VERSIONE MARZO 2017

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI		
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...- Limousine- Cabrio	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A57 Cbo Lim	
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...- Limousine- Cabrio	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/30R19	A12 A57 Cbo Lim	
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...- Limousine- Cabrio	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A57 Cbo Lim	
Audi	Audi A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...- Limousine- Cabrio	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A57 Cbo Lim	
Audi	Audi A3, /Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...- Limousine- Cabrio	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A57 Fih V00	
Audi	Audi A3, /Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/30R19	A12 A57 Fih V00	
Audi	Audi A3, /Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A57 Fih V00	
Audi	Audi A3, /Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R19	A12 A57 Fih V00	
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A12 A57 Car Lim V00	
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A57 Car Lim V00	
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 A57 Car Lim V00	
Audi	Audi A4	B8, B81	90-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 A57 Car Lim V00	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A57 Car Lim V00	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-195	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN: WAUZZZF4...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 Car Lim R37	
Audi	Audi A4	B8, B81	88-200	e1*2001/116*0430*35...e13*2007/46*1084*19... (FIN:													



FITMENT LIST - ICAN 1985 - 8.5x19H2 - REV. 00

VERSIONE MARZO 2017

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	225/40R19	A12 A57 V00		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	225/45R19	A12 A57 V00		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/40R19	A12 A57 V00		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 A57 V00		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R19	A12 A57 V00		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/35R19	A12 A57 V00		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R19	A12 A57 V00		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	225/40R19	A12 A57 KMV V00		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	225/45R19	A12 A57 KMV V00		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/40R19	A12 A57 KMV V00		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 A57 KMV V00		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R19	A12 A57 KMV V00		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/35R19	A12 A57 KMV V00		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	225/40R19	A12 A57		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	225/45R19	A12 A57		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/40R19	A12 A57		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	225/40R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	225/45R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/40R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/35R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/45R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/40R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/35R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/45R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/40R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/35R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/45R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/40R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/35R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/45R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/40R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/35R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/45R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/40R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/35R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/45R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/40R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/35R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	140	255/45R19	A12 A57 KMV		
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	88-162	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	ICAN 1985</													



FITMENT LIST - ICAN 1985 - 8,5Jx19H2 - REV. 00					VERSIONE MARZO 2017											
AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA											
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	125-245	e1*2001/116*0431*29... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/40R19	A12 A56 Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	125-245	e1*2001/116*0431*29... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A12 A56 Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	125-245	e1*2001/116*0431*29... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A12 A56 Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	125-245	e1*2001/116*0431*29... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	255/35R19	A12 A56 Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	125-245	e1*2001/116*0431*29... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	255/35R19	A12 A56 Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	115-180	e1*2001/116*0431*37... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	225/40R19	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	115-180	e1*2001/116*0431*37... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/35R19	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	115-180	e1*2001/116*0431*37... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	115-180	e1*2001/116*0431*37... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	115-180	e1*2001/116*0431*37... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	255/35R19	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	115-180	e1*2001/116*0431*37... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	255/35R19	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	125-245	e1*2001/116*0431*37... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	225/40R19	A12 A56 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	125-245	e1*2001/116*0431*37... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A12 A56 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	125-245	e1*2001/116*0431*37... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A12 A56 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	125-245	e1*2001/116*0431*37... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	255/35R19	A12 A56 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	125-245	e1*2001/116*0431*37... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	255/35R19	A12 A56 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	115,135	e1*2001/116*0457*... - incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/30R19	A12 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*... - incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	225/35R19	A12 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*... - incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	235/35R19	A12 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*... - incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	235/35R19	A12 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	88-225	e1*2001/116*0457*... - incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	255/30R19	A12 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-180	e1*2001/116*0457*25... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	225/40R19	A12 A58 Car MHy
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-180	e1*2001/116*0457*25... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/35R19	A12 A58 Car MHy
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-180	e1*2001/116*0457*25... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A12 A58 Car MHy
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-180	e1*2001/116*0457*25... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A12 A58 Car MHy
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	85-180	e1*2001/116*0457*25... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	255/35R19	A12 A58 Car MHy
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	225/40R19	A12 A56 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A12 A56 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	255/35R19	A12 A56 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	125-245	e1*2001/116*0457*25... (FIN: WDD205...)	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	255/35R19	A12 A56 Car
Mercedes-Benz	CL-Klasse	215	220-368	e1*98/14*0113*..	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/40R19	A12 B03 R35
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285	e1*2001/116*0372*.. (FIN: WDD216...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	235/45R19	Cpe V00 A12 R37
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285	e1*2001/116*0372*.. (FIN: WDD216...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/40R19	Cpe V00 A12 R37
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285,320	e1*2001/116*0372*.. (FIN: WDD216...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/40R19	Cpe V00 A12
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	285-380	e1*2001/116*0372*.. (FIN: WDD216...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/40R19	Cpe V00 A12
Mercedes-Benz	CLS ... AMG	219, 219AMG	350,378	e1*2001/116*0295*...e1*2001/116*0331*..	ICAN 1985	8,5	19	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A12 M+5 R37
Mercedes-Benz	CLS 500	218	300	e1*2007/46*0485*...-incl. Facelift 2014	ICAN 1985	8,5	19	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	255/35R19	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	CLS 500 Shooting Brake	218	300	e1*2007/46*0485*...-incl. Facelift 2014	ICAN 1985	8,5	19	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	255/35R19	A12 A57 Car
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	150	e1*2007/46*0485*...-incl. Facelift 2014	ICAN 1985	8,5	19	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A12 A57 Car
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	150-225	e1*2007/46*0485*...-incl. Facelift 2014	ICAN 1985	8,5	19	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	255/35R19	A12 A57 Car
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	120-150	e1*2007/46*0485*...-incl. Facelift 2014	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A57 A84 Car A12
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	120-245	e1*2007/46*0485*...-incl. Facelift 2014	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	255/35R19	A57 A84 Car A12
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	120-245	e1*2007/46*0485*...-incl. Facelift 2014	ICAN 1985	8,5	19	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	120-245	e1*2007/46*0485*...-incl. Facelift 2014	ICAN 1985	8,5	19	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	255/30R19	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	120-245	e1*2007/46*0485*...-incl. Facelift 2014	ICAN 1985	8,5	19	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	255/35R19	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	120-245	e1*2007/46*0485*...-incl. Facelift 2014	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A57 A84 Lim A12
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	120-245	e1*2007/46*0485*...-incl. Facelift 2014	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	255/30R19	A57 A84 Lim A12
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	120-245	e1*2007/46*0485*...-incl. Facelift 2014	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	255/35R19	A57 A84 Lim A12
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	219	155-285	e1*2001/116*0295*..	ICAN 1985	8,5	19	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A12 R37
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	219	155-285	e1*2001/116*0295*..	ICAN 1985	8,5	19	25	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	255/35R19	A12
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	75-215	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	235/35R19	A12 Lim R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	75-285	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*25... (FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	225/40R19	A58 Lim A12 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*25... (FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	225/45R19	A58 Lim A12 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*25... (FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	235/40R19	A58 Lim A12 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*25... (FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/35R19	A58 Lim A12
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*25... (FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/40R19	A58 Lim A12
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*25... (FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R19	A58 Lim A12
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*25... (FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R19	A58 Lim A12
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	110-190	e1*2001/116*0501*25... (FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66						

AUTOVEETTURA					SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI		
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	120-225	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	ICAN 1985	8,5	19	45	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	225/35R19	A12 A58 Cpe R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	120-225	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	ICAN 1985	8,5	19	45	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	235/35R19	A12 A58 Cpe	
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	120-225	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	ICAN 1985	8,5	19	45	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	255/30R19	A12 A58 Cpe	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	211K	100-285	e1*2001/116*0213*..	ICAN 1985	8,5	19	35	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	245/35R19	A12 A58 Car	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	211K	100-285	e1*2001/116*0213*..	ICAN 1985	8,5	19	35	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	130	255/35R19	A12 A58 Car	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	35	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	225/45R19	A58 Car KOV A12 R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	35	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	235/40R19	A58 Car KOV A12 R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	35	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/40R19	A58 Car KOV A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	35	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R19	A58 Car KOV A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	35	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R19	A58 Car KOV A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	35	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/40R19	A58 Car KOV A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	35	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/40R19	A58 Car KOV A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	45	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	225/45R19	A58 Car KOV A12 R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	45	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	235/40R19	A58 Car KOV A12 R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	45	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/40R19	A58 Car KOV A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	110-190	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	45	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R19	A58 Car KOV A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135, 143	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	35	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	225/45R19	A56 Car KOV A12 R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	35	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	235/40R19	A56 Car KOV A12 R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	35	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R19	A56 Car KOV A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	35	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	255/35R19	A56 Car KOV A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	35	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	255/40R19	A56 Car KOV A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	45	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	225/45R19	A56 Car KOV A12 R37	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135, 143	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	45	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	235/40R19	A56 Car KOV A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135, 143	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	45	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	255/40R19	A56 Car KOV A12	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	135-245	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	ICAN 1985	8,5	19	45	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	255/40R19	A56 Car KOV A12	
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...-	ICAN 1985	8,5	19	45	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	225/45R19	A12 A57 Flh	
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...-	ICAN 1985	8,5	19	45	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/40R19	A12 A57 Flh	
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	80-155	e1*2001/116*0470*06...-	ICAN 1985	8,5	19	45	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/45R19	A12 A57 Flh	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16...-(FIN: WDC253...)	ICAN 1985	8,5	19	35	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/50R19	A56 MHy A12	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16...-(FIN: WDC253...)	ICAN 1985	8,5	19	35	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	235/55R19	A56 MHy A12	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16...-(FIN: WDC253...)	ICAN 1985	8,5	19	35	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	245/50R19	A56 MHy A12	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	120-180	e1*2001/116*0480*16...-(FIN: WDC253...)	ICAN 1985	8,5	19	35	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	130	255/45R19	A56 MHy A12	
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	ICAN 1985	8,5	19	35	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	235/50R19	A12	
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	ICAN 1985	8,5	19	35	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	245/45R19	A12	
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	ICAN 1985	8,5	19	35	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	255/45R19	A12	
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	100-225	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	ICAN 1985	8,5	19	45	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	245/45R19	A12	
Mercedes-Benz	S63, S65 -/AMG	Z21, Z21AMG	386-463	e1*2001/116*0335*...;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...)	ICAN 1985	8,5	19	35	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	150	255/40R19	A12 A58 M+S	
Mercedes-Benz	S-Klasse	Z20	145-368	e1*97/27*0099*..	ICAN 1985	8,5	19	45	SX112	Ø66,5	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30 CH17	Sferico R12,8	150	245/40R19	A12 B03	
Mercedes-Benz	S-Klasse	Z21	150-285	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	ICAN 1985</												



AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI		
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A58 Cpe	
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A58 Cpe	
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R19	A12 A58 Cpe	
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 A58 Cpe	
Volkswagen	VW Scirocco	13	90-162	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/30R19	A12 A58 Cpe	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A58 Cpe	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	235/35R19	A12 A58 Cpe	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/30R19	A12 A58 Cpe	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	245/35R19	A12 A58 Cpe	
Volkswagen	VW Scirocco R	13	188-206	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	255/30R19	A12 A58 Cpe	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/45R19	A12 KMV	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 KMV	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R19	A12 KMV	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R19	A12 KMV	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/45R19	A12	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R19	A12	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R19	A12	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/45R19	A12	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R19	A12	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R19	A12	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/45R19	A12 KMV	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 KMV	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R19	A12 KMV	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/45R19	A12	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/40R19	A12	
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	81-155	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	ICAN 1985	8,5	19	45	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	255/40R19	A12	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	25	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 A57 KMV	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	25	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/50R19	A12 A57 KMV	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	25	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R19	A12 A57 KMV	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	25	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	255/45R19	A12 A57 KMV	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 A57 KOV	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/50R19	A12 A57 KOV	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R19	A12 A57 KOV	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	255/45R19	A12 A57 KOV	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/45R19	A12 A57 KMV	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	235/50R19	A12 A57 KMV	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	245/45R19	A12 A57 KMV	
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	85-176	e1*2001/116*0450*24-...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	ICAN 1985	8,5	19	35	5X112	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	255/45R19	A12 A57 KMV	

Prescrizioni specifiche:

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A30	Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).

Fabio Angeloni

Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.