



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

## OMOLOGAZIONE N. NADM200

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale  
Direzione Generale per la Motorizzazione - DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: **G.M.P. GROUP S.r.l.**
2. Designazione del tipo ruota: **ANGEL 2085**  
Marca: **GMP ITALIA**  
Categoria della ruota: **Speciale**  
Materiali impiegati: **lega AISi10Mg**  
Metodo di produzione: **fusione a gravità**  
Designazione del profilo del cerchio: **8,5 J x 20 H2**  
Offset della ruota: **da ET 20 a ET 45 (vedi tabella allegata)**  
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. ANGEL\_2085\_2020\_01)**  
Portata massima: **925 kg (vedi tabella allegata)**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **G.M.P. GROUP S.r.l.**  
**Via Luigi Galvani, 8 / 12 – 24061 Albano Sant’Alessandro (BG)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **08/07/2020**
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **30/07/2020**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **00344/MI-20**
9. Osservazioni: **NON RICORRE**
10. **L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
  - 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. ANGEL\_2085\_2020\_01**
  - 12.2 Tipo funzionale: **vedi scheda informativa n. ANGEL\_2085\_2020\_01**
  - 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
  - 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
  - 12.5 Famiglia 3: **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **24/08/2020**
15. Firma: **IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE**  
**(Dott. Ing. Paolo AMOROSO)**  
**Documento firmato digitalmente**

PAOLO AMOROSO  
MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI  
27.08.2020  
06:39:25 UTC



16. **E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.**

## TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
ANGEL 2085 5X108 ET42 / senza anello	42	108	2400	825	5
ANGEL 2085 5X112 ET20 / Ø66,45-Ø57,1	20	112	2400	925	5
ANGEL 2085 5X112 ET35 / Ø66,45-Ø57,1	35	112	2400	825	5
ANGEL 2085 5X112 ET45 / Ø66,45-Ø57,1	45	112	2400	825	5
ANGEL 2085 5X112 ET20 / senza anello	20	112	2400	925	5
ANGEL 2085 5X112 ET35 / senza anello	35	112	2400	825	5
ANGEL 2085 5X112 ET45 / senza anello	45	112	2400	825	5

### DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE

1. VERBALE N. 00344/MI-20 del 30/07/2020
2. SCHEDE INFORMATIVE N. ANGEL\_2085\_2020\_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
  - ANGEL\_2085\_01: Veicolo Rappresentativo;
  - ANGEL\_2085\_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
  - GMP\_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 53458\*00 DEL 13/07/2020
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI  
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Roma

Alla **G.M.P. GROUP s.r.l.**  
**Via Luigi Galvani, 8 / 12**  
**24061 Albano Sant'Alessandro (BG)**  
[gmpgroupsrl@legalmail.it](mailto:gmpgroupsrl@legalmail.it)

e p.c.: Al **CPA di Milano**  
**Via M. U. Traiano, 40**  
**20149 Milano**  
[cpa-milano@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-milano@pec.mit.gov.it)

E alla **Mariani S.p.a.**  
**Via Balducci, 78**  
**20158 Milano**  
[mariani@pec.omologazioneveicoli.it](mailto:mariani@pec.omologazioneveicoli.it)

**OGGETTO: G.M.P. GROUP s.r.l. Sistema ruota tipo ANGEL 2085 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).**


Si è dato corso, in riferimento al sistema in oggetto, al seguente provvedimento:

**AGGIORNAMENTO 001 del NADM200 in data (vedi firma digitale)**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Pasquale D'ANZI)

DG

 Digitally signed by D'ANZI PASQUALE  
C=IT  
O=MINISTERO INFRASTRUTTURE E  
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X108</b>	<b>42</b>	<b>63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/45R20	ANT. + A12 A56	POST.
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/45R20	ANT. + A12 A56	POST.
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	265/45R20	ANT. + A12 A56	POST.
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..ab MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..ab MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..ab MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	265/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. + A12 A58 Flh KMV	POST.
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. + A12 A58 Flh KMV	POST.
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. + A12 A58 Car KMV	POST.
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. + A12 A58 Car KMV	POST.
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.. ab MJ 2016 (MK3)	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/40R20	ANT. + A12 A57	POST.
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.. ab MJ 2016 (MK3)	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/35R20	ANT. + A12 A57	POST.
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.. ab MJ 2016 (MK3)	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/40R20	ANT. + A12 A57	POST.
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.. ab MJ 2016 (MK3)	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/35R20	ANT. + A12 A57	POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X108</b>	<b>42</b>	<b>63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. + A12 A57	POST.
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,5 CH19	135	245/35R20	ANT. + A12 A57	POST.
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH19	135	235/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH19	135	245/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
<b>Ford</b>	<b>Ford Kuga (III) Plug-in Hybrid</b>	<b>DFK</b>	<b>e13*2007/46*2188*..</b>	<b>112</b>	<b>Dado M12x1,5 CH19</b>	<b>135</b>	<b>235/45R20</b>	<b>ANT. + A12 A58</b>	<b>POST.</b>
<b>Ford</b>	<b>Ford Kuga (III) Plug-in Hybrid</b>	<b>DFK</b>	<b>e13*2007/46*2188*..</b>	<b>112</b>	<b>Dado M12x1,5 CH19</b>	<b>135</b>	<b>245/45R20</b>	<b>ANT. + A12 A58</b>	<b>POST.</b>
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. + A12 A57 Flh Lim V00	POST.
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	235/30R20	ANT. + A12 A57 Flh Lim V00	POST.
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. + A12 A57 Flh Lim V00	POST.
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV, BA7H	e13*2007/46*1485*..	103	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. + A12 A58 Car Lim	POST.
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV, BA7H	e13*2007/46*1485*..	103	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. + A12 A58 Car Lim	POST.
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. + A12 A57 Car V00	POST.
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. + A12 A57 Car V00	POST.
<b>Ford</b>	<b>Ford Mustang Mach-E</b>	<b>LSK</b>	<b>e13*2007/46*2387*..- Elektro</b>	<b>100,124</b>	<b>Dado M14x1,5 CH21 Classe 10</b>	<b>204</b>	<b>235/45R20</b>	<b>ANT. + A12 A56</b>	<b>POST.</b>

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X108</b>	<b>42</b>	<b>63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
<b>Ford</b>	<b>Ford Mustang Mach-E</b>	<b>LSK</b>	<b>e13*2007/46*2387*..- Elektro</b>	<b>100,124</b>	<b>Dado M14x1,5 CH21 Classe 10</b>	<b>204</b>	<b>245/45R20</b>	<b>ANT. + A12 A56</b>	<b>POST.</b>
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/40R20	ANT. + A12 A57	POST.
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/35R20	ANT. + A12 A57	POST.
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/40R20	ANT. + A12 A57	POST.
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24...- ab MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/35R20	ANT. + A12 A57	POST.
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*...;e5*2007/46*1047*::	120-132	Dado M14x1,5 CH21	125	235/55R20	ANT. + A57 A12	POST.
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*...;e5*2007/46*1047*::	120-132	Dado M14x1,5 CH21	125	245/50R20	ANT. + A57 A12	POST.
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*...;e5*2007/46*1047*::	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	255/50R20	ANT. + A57 A12	POST.
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*...;e5*2007/46*1047*::	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	265/45R20	ANT. + A57 A12	POST.
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*...;e5*2007/46*1047*::	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	275/45R20	ANT. + A57 A12	POST.
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	245/35R20	ANT. + A12 Lim	POST.
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	255/30R20	ANT. + A12 Lim	POST.
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	255/35R20	ANT. + A12 Lim	POST.
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*...;e5*2007/46*1048*..	120-280	Dado M12x1,5 CH19	125	245/35R20	ANT. + A12 A58 Lim	POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X108</b>	<b>42</b>	<b>63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*...;e5*2007/46*1048*..	120-280	Dado M12x1,5 CH19	125	255/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	Dado M12x1,5 CH19	125	245/35R20	ANT. +	A12 B02 R37 POST.
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	Dado M12x1,5 CH19	125	255/35R20	ANT. +	A12 B02 R35 POST.
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	135	235/45R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	135	245/45R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	135	255/45R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	255/45R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST.
<b>Land Rover</b>	<b>Land Rover Range-Rover Evoque</b>	<b>LZ</b>	<b>e5*2007/46*0076*..</b>	<b>110-221</b>	<b>Dado M14x1,5 CH21</b>	<b>135</b>	<b>235/50R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A57 POST.</b>
<b>Land Rover</b>	<b>Land Rover Range-Rover Evoque</b>	<b>LZ</b>	<b>e5*2007/46*0076*..</b>	<b>110-221</b>	<b>Dado M14x1,5 CH21</b>	<b>135</b>	<b>245/45R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A57 POST.</b>
<b>Land Rover</b>	<b>Land Rover Range-Rover Evoque</b>	<b>LZ</b>	<b>e5*2007/46*0076*..</b>	<b>110-221</b>	<b>Dado M14x1,5 CH21</b>	<b>135</b>	<b>255/45R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A57 POST.</b>
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*..	132, 177	Dado M14x1,5 CH21	140	235/55R20	ANT. +	A56 A12 R37 POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X108</b>	<b>42</b>	<b>63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...e5*2007/46*1057*..	132, 177	Dado M14x1,5 CH21	140	245/50R20	ANT. + A56 A12 R37	POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...e5*2007/46*1057*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	255/50R20	ANT. + A56 A12	POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...e5*2007/46*1057*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	265/45R20	ANT. + A56 A12	POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...e5*2007/46*1057*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	275/45R20	ANT. + A56 A12	POST.
<b>Volvo</b>	<b>Volvo S60</b>	<b>Z</b>	<b>e4*2007/46*1315*05-..</b>	<b>120-186</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19</b>	<b>140</b>	<b>225/35R20</b>	<b>ANT. + A12 A57 KOV Lim R37</b>	<b>POST.</b>
<b>Volvo</b>	<b>Volvo S60</b>	<b>Z</b>	<b>e4*2007/46*1315*05-..</b>	<b>120-240</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19</b>	<b>140</b>	<b>235/35R20</b>	<b>ANT. + A12 A57 KOV Lim</b>	<b>POST.</b>
<b>Volvo</b>	<b>Volvo S60</b>	<b>Z</b>	<b>e4*2007/46*1315*05-..</b>	<b>120-240</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19</b>	<b>140</b>	<b>245/30R20</b>	<b>ANT. + A12 A57 KOV Lim</b>	<b>POST.</b>
<b>Volvo</b>	<b>Volvo S60</b>	<b>Z</b>	<b>e4*2007/46*1315*05-..</b>	<b>120-240</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19</b>	<b>140</b>	<b>245/35R20</b>	<b>ANT. + A12 A57 KOV Lim</b>	<b>POST.</b>
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/35R20	ANT. + A12 A57 Car KMV Lim	POST.
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/40R20	ANT. + A12 A57 Car KMV Lim	POST.
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/35R20	ANT. + A12 A57 Car KMV Lim	POST.
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/35R20	ANT. + A12 A57 Car KMV Lim	POST.
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-187	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/35R20	ANT. + A12 A57 Car KOV Lim	POST. R37
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/35R20	ANT. + A12 A57 Car KOV Lim	POST.



## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X108</b>	<b>42</b>	<b>63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV Lim POST.
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV Lim POST.
Volvo	Volvo S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV Lim POST.
Volvo	Volvo S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV Lim POST.
Volvo	Volvo S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV Lim POST.
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Flh POST.
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	235/30R20	ANT. +	A12 A57 Flh POST.
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Flh POST.
Volvo	Volvo V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-186	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV R37 POST.
Volvo	Volvo V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV POST.
Volvo	Volvo V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV POST.
Volvo	Volvo V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV POST.
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	225/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X108</b>	<b>42</b>	<b>63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
<b>Volvo</b>	<b>Volvo XC40 Recharge Electric</b>	<b>X</b>	<b>e9*2007/46*3146*..</b>	<b>160 (300)</b>	<b>Bullone M14x1,5 L33 CH19</b>	<b>140</b>	<b>235/45R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A56 R02 POST.</b>
<b>Volvo</b>	<b>Volvo XC40 Recharge Electric</b>	<b>X</b>	<b>e9*2007/46*3146*..</b>	<b>160 (300)</b>	<b>Bullone M14x1,5 L33 CH19</b>	<b>140</b>	<b>255/40R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A56 R03 POST.</b>
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..; e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..; e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X108</b>	<b>42</b>	<b>63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*...;e1*2001/116*0507*...;e1*2007/46*0339*...;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*...;e1*2001/116*0507*...;e1*2007/46*0339*...;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	265/45R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	265/45R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 KOV POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 KOV POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X108</b>	<b>42</b>	<b>63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV BP40 A12
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV BP40 A12
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV BP40 A12
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV BP40 A12
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	265/45R20	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV BP40 A12
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV BP40 A12
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV BP40 A12
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV BP40 A12
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV BP40 A12
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	265/45R20	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV BP40 A12
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 BW7 KOV BP40
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 BW7 KOV BP40

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X108</b>	<b>42</b>	<b>63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 BW7 KOV BP40
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 BW7 KOV BP40
Volvo	Volvo XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/50R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	265/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC90 T8	L	e4*2007/46*0929*..- Twin Engine Hybrid	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/50R20	ANT. + POST.	A12 A56
Volvo	Volvo XC90 T8	L	e4*2007/46*0929*..- Twin Engine Hybrid	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
Volvo	Volvo XC90 T8	L	e4*2007/46*0929*..- Twin Engine Hybrid	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	265/45R20	ANT. + POST.	A12 A56

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>20</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy M+S POST.
<b>Audi</b>	<b>Audi e-tron, -/Sportback</b>	<b>GE</b>	<b>e1*2007/46*1914*..</b>	<b>158</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17</b>	<b>160</b>	<b>255/50R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A56 POST.</b>
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	255/50R20	ANT. +	A12 A56 B03 NCB L06 POST. MpH
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/45R20	ANT. +	A12 A56 B03 NCB L06 POST. MpH
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/45R20	ANT. +	A12 A56 B03 NCB L06 POST. MpH
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con passaruota allargati	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	255/50R20	ANT. +	A12 A56 NCB L06 MpH POST. M+S
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con passaruota allargati	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/45R20	ANT. +	A12 A56 NCB L06 MpH POST. M+S
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con passaruota allargati	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/45R20	ANT. +	A12 A56 NCB L06 MpH POST. M+S
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/50R20	ANT. +	A56 NCB L06 MpH A12 POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>20</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/50R20	ANT. +	A56 NCB L06 MpH A12 POST.
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/50R20	ANT. +	A56 NCB L06 MpH A12 POST.
Audi	Audi RS4	B8	e1*2001/116*0447*11-..(FIN: WUAZZZF4...)	331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. +	A12 A56 Car M+S POST.
Audi	Audi RS5	B8	e1*2001/116*0447*01-- Coupè, Cabrio(FIN: WUAZZZ8T..., WUAZZZ8F...)	331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe M+S POST.
Audi	Audi RS5	B8	e1*2001/116*0447*10-.- Coupè- Sportback(FIN: WUAZZZF5...)	331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. +	A12 A56 Cpe Flh M+S POST.
Audi	Audi RS5	B8	e1*2001/116*0447*10-.- Coupè- Sportback(FIN: WUAZZZF5...)	331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Cpe Flh M+S POST.
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 Car M+S POST.
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Car M+S POST.
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 Car M+S POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ANGEL 2085	5X112	20	66,5	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 NCB L06 MHy M+S
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 NCB L06 MHy M+S
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 NCB L06 MHy M+S
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-..;e13*2007/46*1081*12-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	255/50R20	ANT. + POST.	A12 A56 NCB L06 M+S
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-..;e13*2007/46*1081*12-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 NCB L06 M+S
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-..;e13*2007/46*1081*12-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 NCB L06 M+S
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-..;e13*2007/46*1081*12-..	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	255/50R20	ANT. + POST.	A12 A56 B03 NCB L06 M+S
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-..;e13*2007/46*1081*12-..	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 B03 NCB L06 M+S
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-..;e13*2007/46*1081*12-..	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 B03 NCB L06 M+S
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/50R20	ANT. + POST.	A56 NCB L06 A12 M+S
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/50R20	ANT. + POST.	A56 NCB L06 A12 M+S



## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>20</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/50R20	ANT. + POST.	A56 NCB L06 A12 M+S
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	255/50R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 BP38 M+S POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 BP38 M+S POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 BP38 POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A58 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV M+S POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
<b>Seat</b>	<b>Seat Cupra Formentor e-Hybrid</b>	<b>KM</b>	<b>e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid</b>	<b>110</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>140</b>	<b>245/35R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A58 KMV POST.</b>
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
<b>Seat</b>	<b>Seat Tarraco FR</b>	<b>KN</b>	<b>e9*2007/46*6666*..</b>	<b>110-180</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>140</b>	<b>235/40R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A57 MpH POST.</b>
<b>Seat</b>	<b>Seat Tarraco FR</b>	<b>KN</b>	<b>e9*2007/46*6666*..</b>	<b>110-180</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>140</b>	<b>235/45R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A57 MpH POST.</b>
<b>Seat</b>	<b>Seat Tarraco FR</b>	<b>KN</b>	<b>e9*2007/46*6666*..</b>	<b>110-180</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>140</b>	<b>245/40R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A57 MpH POST.</b>
<b>Seat</b>	<b>Seat Tarraco FR</b>	<b>KN</b>	<b>e9*2007/46*6666*..</b>	<b>110-180</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>140</b>	<b>255/40R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A57 MpH POST.</b>
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim MpH POST.
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim MpH POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim MpH POST.
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	165-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	177	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Volkswagen	VW Scirocco (III)	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015	90-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Cpe POST.
Volkswagen	VW Scirocco (III) R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015	188-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Cpe POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-... incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-... incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-... incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST. R37
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 A57 B90 Car Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A57 B90 Car Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R20	ANT. +	A57 Car KOV L06 Lim POST. A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/40R20	ANT. +	A57 Car KOV L06 Lim POST. A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A57 Car KOV L06 Lim POST. A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A57 Car KOV L06 Lim POST. A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A57 Car KOV L06 Lim POST. A12
<b>Audi</b>	<b>Audi A6 / A6 Avant TFSle</b>	<b>F2</b>	<b>e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid</b>	<b>185,195</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>120</b>	<b>245/40R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A56 KOV L06 Car POST. Lim</b>

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ANGEL 2085	5X112	35	66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSIe	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 KOV L06 Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSIe	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 KOV L06 Car POST. Lim
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 A57 B90 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A57 B90 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A57 B90 BP38 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A57 B90 BP38 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A57 B90 BP38 POST.



## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 M+S POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 M+S POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 M+S POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12... Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12... Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12... Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12... Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02...-	412, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 BX93 A12 M+S POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02...-	412, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A56 BX93 A12 M+S POST.
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim M+S POST.
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	260	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 NCB Car KOV POST. L06 Lim M+S
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 NCB Car KOV POST. L06 Lim
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 NCB Car KOV POST. L06 Lim
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 NCB L06 MHy A12 POST. M+S
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 NCB L06 MHy A12 POST. M+S
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 NCB L06 MHy A12 POST. M+S
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 KMV M+S POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 KMV M+S POST.
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-210	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-210	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-210	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 M+S POST.
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 M+S POST.
<b>BMW</b>	<b>BMW X3 xDrive30e</b>	<b>G3X</b>	<b>e1*2007/46*1797..- Plug-in Hybrid</b>	<b>120,135</b>	<b>Bullone M14x1,25 L29 CH17</b>	<b>140</b>	<b>235/45R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A56 A12 POST.</b>
<b>BMW</b>	<b>BMW X3 xDrive30e</b>	<b>G3X</b>	<b>e1*2007/46*1797..- Plug-in Hybrid</b>	<b>120,135</b>	<b>Bullone M14x1,25 L29 CH17</b>	<b>140</b>	<b>245/45R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A56 A12 POST.</b>

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ANGEL 2085	5X112	35	66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 A12 POST.
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-210	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-210	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-210	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 Cpe R37 POST.
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285,320	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 Cpe POST.
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A57 B60 Car BY63 POST.
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 A57 B60 Lim BY63 POST.
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A57 B60 Lim BY63 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	75-215	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 Lim R70 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim R37 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim R37
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A56 Flh A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A56 Flh A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A56 Flh A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A56 Flh A12 M+S POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20...;0396*09...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Lim BP42 A12 M +S
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...;0396*12...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe BP42 A12 M+S
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 R37
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*(FIN: WDD221...)	150-320	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	A57 NCB Lim A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A57 NCB Lim A12



## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 NCB Lim A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	170-285	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*..;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231(FIN: W..231...)	225-335	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	368,380	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*..	89-213	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*..	154-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 B60 NCB Lim R37 POST.
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*..	154-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 B60 NCB Lim R37 POST.
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 B60 NCB Lim POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*... con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*... con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
<b>Audi</b>	<b>Audi Q4 e-tron -/Sportback</b>	<b>FZ</b>	<b>e1*2018/858*00006*..- Elektro</b>	<b>70</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>120</b>	<b>235/50R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A58 A12 R02 POST.</b>
<b>Audi</b>	<b>Audi Q4 e-tron -/Sportback</b>	<b>FZ</b>	<b>e1*2018/858*00006*..- Elektro</b>	<b>70</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>120</b>	<b>255/45R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A58 A12 R03 POST.</b>
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*...- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Lim POST.
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe POST.
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV POST.
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A56 BW7 A12 POST.
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A56 BW7 A12 POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
<b>Seat</b>	<b>Seat Tarraco FR</b>	<b>KN</b>	<b>e9*2007/46*6666*..</b>	<b>110-180</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>140</b>	<b>235/40R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A57 MpH POST.</b>
<b>Seat</b>	<b>Seat Tarraco FR</b>	<b>KN</b>	<b>e9*2007/46*6666*..</b>	<b>110-180</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>140</b>	<b>235/45R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A57 MpH POST.</b>

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ANGEL 2085	5X112	45	66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie - Potenza max: 132kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A58 Car A12 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie - Potenza max: 132kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A58 Car A12 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie - Potenza max: 132kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A58 Car A12 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 80	NY	e8*2007/46*0416*..- 82 kWh-Batterie - Potenza max: 150kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A58 Car A12 R02 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 80	NY	e8*2007/46*0416*..- 82 kWh-Batterie - Potenza max: 150kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A58 Car A12 R03 POST.
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV Lim POST. MpH
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Octavia Scout (IV)</b>	<b>NX</b>	<b>e8*2007/46*0355*..</b>	<b>85, 110</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>140</b>	<b>225/35R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A58 Car KMV POST.</b>
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)</b>	<b>NX</b>	<b>e8*2007/46*0355*..</b>	<b>110, 147</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>140</b>	<b>225/35R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A56 Car KMV POST.</b>
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Superb iv (III)</b>	<b>3T</b>	<b>e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid</b>	<b>115</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>140</b>	<b>225/35R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A58 Car Lim POST.</b>
<b>Skoda</b>	<b>Skoda Superb iv (III)</b>	<b>3T</b>	<b>e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid</b>	<b>115</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>140</b>	<b>235/35R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A58 Car Lim POST.</b>
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Flh POST.
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Flh POST.
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Flh POST.
<b>Volkswagen</b>	<b>VW ID.4 GTX</b>	<b>E2</b>	<b>e1*2018/858*00004*03*..</b>	<b>77</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>120</b>	<b>235/50R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 R02 POST.</b>

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*03*..	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A12 R03 POST.
Volkswagen	VW ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..- 77/82 kWh-Batterie - Potenza max: 150kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A58 Car A12 R02 POST.
Volkswagen	VW ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..- 77/82 kWh-Batterie - Potenza max: 150kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A58 Car A12 R03 POST.
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- ab Modell 2011	77-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 Car KMV Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 V00 A58 Car POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 V00 A57 Car POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 V00 A58 Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 V00 A57 Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 V00 A57 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*..	165-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 NCB Lim POST.
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*..	177	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 NCB Lim POST.
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*..	177,246	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 NCB Lim POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim R37
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90 NCB Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90 NCB Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 B66 Car KOV L06 Lim BP35
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 B66 Car KOV L06 Lim BP35
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 B66 Car KOV L06 Lim BP35
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B66 Car KOV L06 Lim BP35
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 B66 Car KOV L06 Lim BP35
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 Lim
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 Car Lim
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-..;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-..;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57



## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
<b>BMW</b>	<b>BMW X1 Plug-in-Hybrid</b>	<b>F1X</b>	<b>e1*2007/46*1676*..</b>	<b>92</b>	<b>Bullone M14x1,25 L29 CH17</b>	<b>140</b>	<b>225/40R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A56 POST.</b>
<b>BMW</b>	<b>BMW X1 Plug-in-Hybrid</b>	<b>F1X</b>	<b>e1*2007/46*1676*..</b>	<b>92</b>	<b>Bullone M14x1,25 L29 CH17</b>	<b>140</b>	<b>245/35R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A56 POST.</b>
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	100-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	100-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
<b>BMW</b>	<b>BMW X2 Plug-in-Hybrid</b>	<b>F2X</b>	<b>e1*2007/46*1824*..</b>	<b>92</b>	<b>Bullone M14x1,25 L29 CH17</b>	<b>140</b>	<b>225/40R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A56 POST.</b>
<b>BMW</b>	<b>BMW X2 Plug-in-Hybrid</b>	<b>F2X</b>	<b>e1*2007/46*1824*..</b>	<b>92</b>	<b>Bullone M14x1,25 L29 CH17</b>	<b>140</b>	<b>235/35R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A56 POST.</b>
<b>BMW</b>	<b>BMW X2 Plug-in-Hybrid</b>	<b>F2X</b>	<b>e1*2007/46*1824*..</b>	<b>92</b>	<b>Bullone M14x1,25 L29 CH17</b>	<b>140</b>	<b>245/35R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A56 POST.</b>
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim BPO1 POST. R02
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A58 Lim BPO1 POST. R03
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Lim R02 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Lim R03 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Cpe POST. BPO1 R02
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Cpe POST. BPO1 R03
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe R02 POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe R03 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car BPO1 POST. R02
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A58 Car BPO1 POST. R03
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Car R02 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Car R03 POST.
Mercedes-Benz	CL-Klasse	215	e1*98/14*0113*..	220-368	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 B03 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*...- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-200	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 A58 Lim BY63 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A12 A58 B60 Lim R37 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A58 B60 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R20	ANT. +	A12 A58 B60 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-200	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 A58 Lim BY63 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A12 A56 B60 Lim R37 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R20	ANT. +	A12 A56 B60 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A56 B60 Lim POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Cpe BY63 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A12 A58 B60 Cbo Cpe POST. R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A58 B60 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R20	ANT. +	A12 A58 B60 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A12 A56 B60 Cbo Cpe POST. R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A56 B60 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R20	ANT. +	A12 A56 B60 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A58 B60 Car KOV POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A56 B60 Car KOV POST.
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>EQA 250</b>	<b>F2B</b>	<b>e1*2007/46*1909*09*..- Elektro</b>	<b>80 (140)</b>	<b>Bullone M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>150</b>	<b>235/45R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A58 POST.</b>
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>EQA 250</b>	<b>F2B</b>	<b>e1*2007/46*1909*09*..- Elektro</b>	<b>80 (140)</b>	<b>Bullone M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>150</b>	<b>245/40R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A58 POST.</b>
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	235/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	235/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06..	80-155	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Flh POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06..	80-155	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	235/40R20	ANT. + A12 A57	FiH POST.
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>GLA-Klasse</b>	<b>F2B</b>	<b>e1*2007/46*1909*..</b>	<b>85-165</b>	<b>Bullone M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>130</b>	<b>235/45R20</b>	<b>ANT. + A12 A57</b>	<b>POST.</b>
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>GLA-Klasse</b>	<b>F2B</b>	<b>e1*2007/46*1909*..</b>	<b>85-165</b>	<b>Bullone M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>130</b>	<b>245/40R20</b>	<b>ANT. + A12 A57</b>	<b>POST.</b>
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>GLB-Klasse</b>	<b>F2B</b>	<b>e1*2007/46*1909*..</b>	<b>85-165</b>	<b>Bullone M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>130</b>	<b>235/45R20</b>	<b>ANT. + A12 A57</b>	<b>POST.</b>
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>GLB-Klasse</b>	<b>F2B</b>	<b>e1*2007/46*1909*..</b>	<b>85-165</b>	<b>Bullone M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>130</b>	<b>245/40R20</b>	<b>ANT. + A12 A57</b>	<b>POST.</b>
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16...(FIN: WDC1660...)	150-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/45R20	ANT. + A56 B03 MHy BX93	POST. A12 R37
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. + A56 B03 MHy BX93	POST. A12
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/45R20	ANT. + A56 B03 MHy BX93	POST. A12
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	235/45R20	ANT. + A12 R02	POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R20	ANT. + A12 R03	POST.
Mercedes-Benz	M-Klasse	164	e1*2001/116*0315*..- Con sospensioni pneumatiche	140-285	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. + A12	POST.
Mercedes-Benz	M-Klasse	164	e1*2001/116*0315*..- Con sospensioni pneumatiche	140-285	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/45R20	ANT. + A12	POST.
Mercedes-Benz	M-Klasse	164	e1*2001/116*0315*..- Senza sospensioni pneumatiche	140-285	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. + A12	POST.
Mercedes-Benz	M-Klasse	164	e1*2001/116*0315*..- Senza sospensioni pneumatiche	140-285	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/45R20	ANT. + A12	POST.

## FITMENT LIST ANGEL - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ANGEL 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 B03 R37
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 B03
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 B03
Mercedes-Benz	R 63 AMG	251, 251AMG	e1*2001/116*0341*..e1*2001/116*0404*..	375	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A12 M+S
Mercedes-Benz	R 63 AMG	251, 251AMG	e1*2001/116*0341*..e1*2001/116*0404*..	375	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/45R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	R-Klasse	251	e1*2001/116*0341*..	140-285	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	R-Klasse	251	e1*2001/116*0341*..	140-285	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A12 M+S
Mercedes-Benz	R-Klasse	251	e1*2001/116*0341*..	140-285	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/45R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	220	e1*97/27*0099*..	145-368	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 B03

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B66	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BPO1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 318 mm sull'asse anteriore.
BP35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
BP38	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 380 mm sull'asse anteriore.
BP40	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 400 mm sull'asse anteriore.
BP42	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 420 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY63	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
BX93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
NCB	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno in ceramica.

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore