



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

e alla **Mariani S.p.a.**
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

Rif. prot. n. 211806 del 20/09/2023

Ns. prot. n. 27597 del 21/09/2023


Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **ATOM 219** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

AGGIORNAMENTO 003 del NADH092 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL Direttore della Divisione
(ing. Paolo SAPPINO)



DG



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013


OMOLOGAZIONE N. NADH092

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3**

- | | | |
|------|---|--|
| 1. | Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. | Designazione del tipo ruota: | ATOM 219 |
| | Marca: | GMP ITALIA |
| | Categoria della ruota: | Speciale |
| | Materiali impiegati: | lega AlSi10Mg |
| | Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| | Designazione del profilo del cerchio: | 9J x 21 H2 |
| | Offset della ruota: | da ET 26 a ET 35 (vedi tabella allegata) |
| | Fissaggio della ruota: | utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. ATOM_219_2017_01) |
| | Portata massima: | 900 kg (vedi tabella allegata) |
| 3. | Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 / 12 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. | Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. | Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: | 11/01/2017 |
| 6. | Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: | CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO |
| 7. | Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 25/01/2017 |
| 8. | Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00062/MI-17 |
| 9. | Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. | L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata | |
| 11. | Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. | Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1 | Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. ATOM_219_2017_01 |
| 12.2 | Tipo funzionale: | vedi scheda informativa n. ATOM_219_2017_01 |
| 12.3 | Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4 | Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5 | Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. | Luogo: | ROMA |
| 14. | Data: | 05/04/2017 |
| 15. | Firma: | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo) |
| 16. | E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. | |





TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
ATOM 219 PCD 5X112 / Ø 66,6 / Ø 57,1	30	112	2350	765	5
ATOM 219 PCD 5X112 / Ø 66,6 / Ø 57,1	35	112	2350	765	5
ATOM 219 PCD 5X112 / senza anello	26	112	2350	900	5
ATOM 219 PCD 5X112 / senza anello	26	112	2350	900	5
ATOM 219 PCD 5X112 / senza anello	30	112	2350	765	5
ATOM 219 PCD 5X112 / senza anello	35	112	2350	765	5



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00062/MI-17 del 25/01/2017
2. SCHEDA INFORMATIVA N. ATOM_219_2017_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - ATOM_219_01: Veicolo Rappresentativo;
 - ATOM_219_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 51313*00
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



FITMENT LIST ATOM - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ATOM 219	5x112	26	Ø66,5	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-230	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A12 A57 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A57 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 A57 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback TFSIe	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback TFSIe	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.

FITMENT LIST ATOM - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ATOM 219	5x112	26	Ø66,5	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/45R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-..;0367*05-..;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	255/40R21	ANT. +	A12 A56 L06 MpH POST.
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-..;0367*05-..;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R21	ANT. +	A12 A56 L06 MpH POST.
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-..;0367*05-..;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/45R21	ANT. +	A12 A56 L06 MpH POST.
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-..;0367*05-..;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/40R21	ANT. +	A12 A56 L06 MpH POST.
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-..;0367*05-..;e13*2007/46*1081*06-..- con passaruota allargati	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	255/40R21	ANT. +	A12 A56 L06 MpH M+S POST.

FITMENT LIST ATOM - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ATOM 219	5x112	26	Ø66,5	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con passaruota allargati	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MpH M+S
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con passaruota allargati	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/45R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MpH M+S
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con passaruota allargati	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MpH M+S
Audi	Audi Q8 e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	160	265/45R21	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	382	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	382	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56

FITMENT LIST ATOM - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ATOM 219	5x112	26	Ø66,5	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-..;e13*2007/46*1081*12-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 M+S
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-..;e13*2007/46*1081*12-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 M+S
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-..;e13*2007/46*1081*12-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/45R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 M+S
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-..;e13*2007/46*1081*12-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 M+S
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-..;e13*2007/46*1081*12-..	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 M+S
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-..;e13*2007/46*1081*12-..	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 M+S
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-..;e13*2007/46*1081*12-..	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/45R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 M+S

FITMENT LIST ATOM - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ATOM 219	5x112	26	Ø66,5	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...e13*2007/46*1081*12-...	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 M+S
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. 10° sterzo asse posteriore	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 Lim
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. 10° sterzo asse posteriore	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R21	ANT. + POST.	A12 Lim
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. 4,5° sterzo asse posteriore	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 Lim
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. 4,5° sterzo asse posteriore	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R21	ANT. + POST.	A12 Lim
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT.	A12 A56 AX219
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT.	A12 A56 AX219
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT.	A12 A56 AX219
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R21	ANT.	AX2102130 A12 A56
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R21	ANT.	AX2102130 A12 A56
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R21	ANT.	AX2102130 A12 A56
Mercedes-Benz	GLC-Klasse Plug-in Hybrid	R2CGLC	e1*2018/858*00186*.. - senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R21	ANT.	AX2102130 A12 A56
Mercedes-Benz	GLC-Klasse Plug-in Hybrid	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R21	ANT.	AX2102130 A12 A56
Porsche	Porsche Macan	95B	e13*2007/46*1165*10-...- ab MJ 2019	180-280	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	245/40R21	ANT.	A12 A56 AX219
Porsche	Porsche Macan	95B	e13*2007/46*1165*10-...- ab MJ 2019	180-280	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	255/40R21	ANT.	A12 A56 AX219
Porsche	Porsche Macan	95B	e13*2007/46*1165*10-...- ab MJ 2019	180-280	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	265/40R21	ANT.	A12 A56 AX219
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	e13*2007/46*1165*02-09,1164*02-09	155-324	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	245/40R21	ANT.	A12 A56 AX219
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	e13*2007/46*1165*02-09,1164*02-09	155-324	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	255/40R21	ANT.	A12 A56 AX219
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	e13*2007/46*1165*02-09,1164*02-09	155-324	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	265/40R21	ANT.	A12 A56 AX219
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06

FITMENT LIST ATOM - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ATOM 219	5x112	26	Ø66,5	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/45R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06

FITMENT LIST ATOM - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ATOM 219	5x112	30	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV

FITMENT LIST ATOM - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ATOM 219	5x112	30	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-230	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A12 A57 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A57 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 A57 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback TFSIe	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback TFSIe	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST ATOM - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ATOM 219	5x112	30	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57

FITMENT LIST ATOM - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ATOM 219	5x112	30	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.

FITMENT LIST ATOM - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ATOM 219	5x112	30	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*...- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*...- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-.. Elektro	145 (300)	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A56 Flh A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A56 Flh A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A56 Flh A12 POST.

FITMENT LIST ATOM - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ATOM 219	5x112	30	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A56 Flh A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A56 Flh A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/40R21	ANT. + POST.	A56 Flh A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/40R21	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 MHy

FITMENT LIST ATOM - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ATOM 219	5x112	35	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 BP38 M+S
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 BP38
Skoda	Skoda Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A58 Car
Skoda	Skoda Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A58 Car
Skoda	Skoda Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..-max.potenza:150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40r21	ANT. + POST.	A12 Car
Skoda	Skoda Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..-max.potenza:150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	A12 Car
Skoda	Skoda Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Skoda	Skoda Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A58 Car

FITMENT LIST ATOM - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ATOM 219	5x112	35	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Volkswagen	VW ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A12 A57 KMV Z19 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.

FITMENT LIST ATOM - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ATOM 219	5x112	35	Ø66,5	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. +	A12 Car POST.

FITMENT LIST ATOM - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ATOM 219	5x112	35	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	100-185	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Car
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*... Plug-in Hybrid	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV L06 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*... Plug-in Hybrid	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV L06 Lim
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	140-230	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A57

FITMENT LIST ATOM - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ATOM 219	5x112	35	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy

FITMENT LIST ATOM - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ATOM 219	5x112	35	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.

FITMENT LIST ATOM - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ATOM 219	5x112	35	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV L06 Lim
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV L06 Lim
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56

FITMENT LIST ATOM - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ATOM 219	5x112	35	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14X1,25 L29 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 M+S
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14X1,25 L29 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 R02
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14X1,25 L29 CH17	140	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 R03
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14X1,25 L29 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-260	Bullone M14X1,25 L29 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-260	Bullone M14X1,25 L29 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 R02
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-260	Bullone M14X1,25 L29 CH17	140	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 R03
Mercedes-Benz	AMG GLA 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	AMG GLA 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	AMG GLB 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	AMG GLB 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	143-250	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	143-250	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	143-250	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV

FITMENT LIST ATOM - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ATOM 219	5x112	35	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R21	ANT. +	A12 A58 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R21	ANT. +	A12 A58 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31*.- Elektro	145 (300)	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	EQE 43 AMG	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R21 HL	ANT. +	A12 Lim POST.
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R21 HL	ANT. +	A12 Lim POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18*..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18*..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18*..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18*..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R21	ANT. +	A12 A56 A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18*..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A56 Flh A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18*..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A56 Flh A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18*..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A56 Flh A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18*..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A56 Flh A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18*..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R21	ANT. +	A56 Flh A12 POST.

FITMENT LIST ATOM - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ATOM 219	5x112	35	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Lim M+S
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe M+S
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe M+S
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Lim R02
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Lim R03
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe

FITMENT LIST ATOM - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ATOM 219	5x112	35	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe R03

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "**.", sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
BP38	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 380 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX219	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con ATOM 10x21 ET19 posteriore
AX2102130	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con ATOM 10x21 ET30 posteriore