



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADP177

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | BERGHEM 2195 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AISi7 |
| Metodo di produzione: | fusione a bassa pressione |
| Designazione del profilo del cerchio: | 9,5 J x 21 EH2+ |
| Offset della ruota: | ET33 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. BERGHEM_2195_2022_01 |
| Portata massima: | 900 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 23/06/2022 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 04/10/2022 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00708/MI-22 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. BERGHEM_2195_2022_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. BERGHEM_2195_2022_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | Il Direttore della Divisione
(Ing. Paolo SAPPINO) |

Paolo Sappino
MiMS
21.10.2022 14:37:45 GMT+01:00



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

BERGHEM 2195					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
BERGHEM 2195	33	5 x 112	66,6	900	2350

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00708/MI-22 del 04/10/2022
2. SCHEDA INFORMATIVA N. BERGHEM_2195_2022_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - BERGHEM_2195_01: Veicolo Rappresentativo;
 - BERGHEM_2195_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 54346*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

e alla **Mariani S.p.a.**
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

Rif. prot. n. 209100 del 13/10/2022

Ns. prot. n. 32183 del 13/10/2022

All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **BERGHEM 2195** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

NADP177

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(ing. Carlo MANZO)



DG

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.

FITMENT LIST BERGHEM 9,5Jx21EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
BERGHEM 2195	5X112	33	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12... Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12... Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12... Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12... Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	265/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	265/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*...- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*...- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	265/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*...- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	265/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*...- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	275/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-230	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST BERGHEM 9,5Jx21EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
BERGHEM 2195	5X112	33	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	338	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	445	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 POST.

FITMENT LIST BERGHEM 9,5Jx21EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
BERGHEM 2195	5X112	33	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 L06 MHy POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 L06 MHy POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 L06 MHy POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A12 L06 MHy POST.
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-.. Elektro	145 (300)	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-.. Elektro	145 (300)	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. 4,5° sterzo asse posteriore	109, 135	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A12 A57 Lim POST.
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. 4,5° sterzo asse posteriore	109, 135	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/40R21	ANT. +	A12 A57 Lim POST.
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. 10° sterzo asse posteriore	109, 135	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A12 A57 Lim POST.
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. 10° sterzo asse posteriore	109, 135	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/40R21	ANT. +	A12 A57 Lim POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	POST.	A12 A56 Flh AX1852130

FITMENT LIST BERGHEM 9,5Jx21EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
BERGHEM 2195	5X112	33	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	POST.	A12 A56 Fih M+S AX1852130
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Fih
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 Fih
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R21	POST.	A12 A56 Fih AX1852130
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 Fih KMV MpH
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Fih KMV MpH
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 Fih KMV MpH
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R21	POST.	A12 A57 Fih KMV MpH AX1852130
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 MpH

FITMENT LIST BERGHEM 9,5Jx21EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
BERGHEM 2195	5X112	33	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18-...(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 B03 KMV
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	POST.	A12 A57 Cbo Cpe M+S AX1852130
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-... Elektro	145 (300)	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	POST.	A12 A56 AX1852130
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	POST.	A12 A56 M+S AX1852130
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	POST.	A12 A56 AX1852130
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	POST.	A12 A56 AX1852130
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	POST.	A12 A56 Flh M+S AX1852130
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	POST.	A12 A56 Flh AX1852130
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R21	POST.	A12 A56 Flh AX1852130
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	POST.	A12 A57 Flh KMV MpH AX1852130
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	POST.	A12 A57 Flh KMV MpH AX1852130

FITMENT LIST BERGHEM 9,5Jx21EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
BERGHEM 2195	5X112	33	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	POST.	A12 A57 Fih KMV MpH AX1852130
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R21	POST.	A12 A57 Fih KMV MpH AX1852130
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	POST.	A12 A57 MpH AX1852130
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	POST.	A12 A57 MpH AX1852130
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	POST.	A12 A57 MpH AX1852130
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16... con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	POST.	A12 A57 MpH AX1852130
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16... con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	POST.	A12 A57 MpH AX1852130
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16... con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	POST.	A12 A57 MpH AX1852130
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX1852130	Montabilità solo su asse posteriore in abbinata con BEFRGHEM 8.5x21 ET30 anteriore