



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

## OMOLOGAZIONE N. NADH226EST001

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,  
gli Affari Generali ed il Personale  
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: **G.M.P. GROUP S.r.l.**
2. Designazione del tipo ruota: **DEA 1985**  
Marca: **GMP ITALIA**  
Categoria della ruota: **Speciale**  
Materiali impiegati: **lega AISi10Mg**  
Metodo di produzione: **fusione a gravità**  
Designazione del profilo del cerchio: **8,5 J x 19 EH2+**  
Offset della ruota: **da ET 25 a ET 50 (vedi tabella allegata)**  
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. DEA\_1985\_2019\_01)**  
Portata massima: **750 kg (vedi tabella allegata)**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **G.M.P. GROUP S.r.l.**  
**Via Luigi Galvani, 8 / 12 – 24061 Albano Sant’Alessandro (BG)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **18/11/2019**
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **02/03/2020**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **00121/MI-20**
9. Osservazioni: **NON RICORRE**
10. **L'omologazione è ~~rilasciata~~/ rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **Introduzione di nuovi adattamenti**
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
  - 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. DEA\_1985\_2019\_01**
  - 12.2 Tipo funzionale: **vedi scheda informativa n. DEA\_1985\_2019\_01**
  - 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
  - 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
  - 12.5 Famiglia 3: **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **24/03/2020**
15. Firma: **Firmato digitalmente da:**  
**IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE**  
**(Dott. Ing. Fausto FEDELE)**



Fausto  
Fedele  
02.04.2020  
17:38:09  
UTC

16. **E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.**

## TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
<b>DEA 1985 PCD 5X112 ET40 / senza anello</b>	<b>40</b>	<b>112</b>	<b>2150</b>	<b>750</b>	<b>5</b>
DEA 1985 PCD 5X112 ET25 / senza anello	25	112	2150	750	5
DEA 1985 PCD 5X120 ET25 / senza anello	25	120	2150	750	5
DEA 1985 PCD 5X120 ET35 / senza anello	35	120	2150	750	5
DEA 1985 PCD 5X120 ET47/ senza anello	47	120	2150	650	5
DEA 1985 PCD 5X120 ET50/ senza anello	50	120	2150	650	5

### DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00121/MI-20 del 02/03/2020
2. SCHEDE INFORMATIVA N. DEA\_1985\_2019\_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
  - DEA\_1985\_01: Veicolo Rappresentativo;
  - DEA\_1985\_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
  - GMP\_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 51687\*01 DEL 22/10/2019
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



*Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti*

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione,  
gli affari generali ed il personale.**

Direzione Generale per la Motorizzazione  
DIVISIONE 3

Roma

Alla **G.M.P. GROUP s.r.l.**  
Via Luigi Galvani, 8 / 12  
24061 Albano Sant' Alessandro (BG)  
[gmpgroupsrl@legalmail.it](mailto:gmpgroupsrl@legalmail.it)

e p.c.: Al **CPA di Milano**  
Via M.U. Traiano, 40  
20149 Milano  
[cpa-milano@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-milano@pec.mit.gov.it)

E alla **Mariani S.p.a.**  
Via Balducci, 78  
20158 Milano  
[mariani@pec.omologazioneveicoli.it](mailto:mariani@pec.omologazioneveicoli.it)

**OGGETTO: G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **DEA1985** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso al seguente provvedimento:

**ESTENSIONE 001 del NADH226 del 24/03/2020**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

 **Fausto Fedele**  
~~Fausto Fedele~~ **Fausto Fedele**  
02.04.2020  
17:34:36  
UTC

ADS

## FITMENT LIST DEA - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
DEA 1985	5X112	25	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 B74 L06 Lim
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 B74 Car L06
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-.- Con 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A84 A57 B74 L04 Lim
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-.- Con 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 B74 L04 Lim
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-.- Senza 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 B74 L05 Lim
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-.- Senza 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 B74 L05 Lim
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294, 340	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R19	ANT. + POST.	A12 A56 B74 L06 Lim M+S
BMW	BMW M550d xDrive Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*02-.-	294	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R19	ANT. + POST.	A12 A56 B74 Car L06 M+S

## FITMENT LIST DEA - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DEA 1985</b>	<b>5X120</b>	<b>25</b>	<b>Ø72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Con 4 ruote sterzanti	120-300	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT. + POST.	Flh A12 A84
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Con 4 ruote sterzanti	120-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT. + POST.	Flh A12 A84 M+S
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Con 4 ruote sterzanti	120-300	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/45R19	ANT. + POST.	Flh A12 A84
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Con 4 ruote sterzanti	120-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/45R19	ANT. + POST.	Flh A12 A84 M+S
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Con 4 ruote sterzanti	120-300	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/40R19	ANT. + POST.	Flh A12
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Con 4 ruote sterzanti	120-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/40R19	ANT. + POST.	Flh A12 M+S
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Senza 4 ruote sterzanti	120-300	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT. + POST.	Flh A12
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Senza 4 ruote sterzanti	120-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT. + POST.	Flh A12 M+S
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Senza 4 ruote sterzanti	120-300	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/45R19	ANT. + POST.	Flh A12
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Senza 4 ruote sterzanti	120-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/45R19	ANT. + POST.	Flh A12 M+S

## FITMENT LIST DEA - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>DEA 1985</b>	<b>5X120</b>	<b>25</b>	<b>Ø72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*...;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Senza 4 ruote sterzanti	120-300	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/40R19	ANT. + POST.	Fih A12
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*...;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Senza 4 ruote sterzanti	120-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/40R19	ANT. + POST.	Fih A12 M+S
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim R37
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim R37
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*...;e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car R37
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*...;e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car R37
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/45R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 7er (V) ActiveHybrid	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*...;e1*2007/46*0586*...;e1*2007/46*0276*..	235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/45R19	ANT. + POST.	A58 A12
BMW	BMW 7er (V) ActiveHybrid	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*...;e1*2007/46*0586*...;e1*2007/46*0276*..	235, 330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/45R19	ANT. + POST.	A58 A12 M+S
BMW	BMW 7er (V) ActiveHybrid	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*...;e1*2007/46*0586*...;e1*2007/46*0276*..	235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/40R19	ANT. + POST.	A58 A12
BMW	BMW 7er (V) ActiveHybrid	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*...;e1*2007/46*0586*...;e1*2007/46*0276*..	235, 330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/40R19	ANT. + POST.	A58 A12 M+S
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*..- Con 4 ruote sterzanti	155-400	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT. + POST.	A12 A84
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*..- Con 4 ruote sterzanti	155-400	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A84

## FITMENT LIST DEA - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>DEA 1985</b>	<b>5X120</b>	<b>25</b>	<b>Ø72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*...- Con 4 ruote sterzanti	155-400	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/40R19	ANT. + POST.	A12 A84
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*...- Senza 4 ruote sterzanti	155-400	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*...- Senza 4 ruote sterzanti	155-400	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/45R19	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*...- Senza 4 ruote sterzanti	155-400	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/40R19	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-...- con M-Paket - Passaruota allargati	100-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/45R19	ANT. + POST.	A12 KMV R37

## FITMENT LIST DEA - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>DEA 1985</b>	<b>5X120</b>	<b>35</b>	<b>Ø72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/45R19	ANT. + POST.	A57 Flh A12
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT. + POST.	A57 Flh A12
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Car
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	235/35R19	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	255/30R19	ANT. + POST.	A12 Car
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	85-240	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Car Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	85-240	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	85-240	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	235/35R19	ANT. + POST.	A12 Car
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	85-160	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	245/30R19	ANT. + POST.	A12 Car
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	85-240	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	245/30R19	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-...;0344*06-...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	85-240	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	255/30R19	ANT. + POST.	A12 Car Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07- Coupè/Cabrio	90-240	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW 3er-Reihe	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07- Coupè/Cabrio	90-240	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Cpe



## FITMENT LIST DEA - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>DEA 1985</b>	<b>5X120</b>	<b>35</b>	<b>Ø72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3er-Reihe	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...e1*2001/116*0344*...e1*2007/46*0316*00-07- Coupè/Cabrio	90-240	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	235/35R19	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW 3er-Reihe	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...e1*2001/116*0344*...e1*2007/46*0316*00-07- Coupè/Cabrio	90-240	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	255/30R19	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05...- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05...- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05...- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05...- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05...- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05...- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car

## FITMENT LIST DEA - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DEA 1985</b>	<b>5X120</b>	<b>35</b>	<b>Ø72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R19	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R19	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R19	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R19	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*.- Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim

## FITMENT LIST DEA - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DEA 1985</b>	<b>5X120</b>	<b>35</b>	<b>Ø72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim R37
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim R37
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim R37
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim R37
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car R37
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car R37
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car R37
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car R37
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car

## FITMENT LIST DEA - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DEA 1985</b>	<b>5X120</b>	<b>35</b>	<b>Ø72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/45R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	120	225/40R19	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	120	255/35R19	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/45R19	ANT. + POST.	A12 R37
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/45R19	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/40R19	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	140	235/45R19	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	140	245/40R19	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	140	255/40R19	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..	100-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/45R19	ANT. + POST.	A12 R37
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/45R19	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/40R19	ANT. + POST.	A12

## FITMENT LIST DEA - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DEA 1985</b>	<b>5X120</b>	<b>35</b>	<b>Ø72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-... con M-Paket - Passaruota allargati	100-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/45R19	ANT. + POST.	A12 KMV R37
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-... con M-Paket - Passaruota allargati	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/45R19	ANT. + POST.	A12 KMV
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-... con M-Paket - Passaruota allargati	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/40R19	ANT. + POST.	A12 KMV
BMW	BMW Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-195	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-195	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	235/35R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-195	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	245/30R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-195	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	255/30R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-195	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	265/30R19	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/40R19	ANT.	A12 A57 Flh AX242
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/40R19	ANT.	A12 A57 Flh AX237
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/45R19	ANT.	A12 A57 Flh AX242
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/45R19	ANT.	A12 A57 Flh AX237
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT.	A12 A57 Flh AX242
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT.	A12 A57 Flh AX237
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05-... ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R19	ANT.	A12 A57 Lim AX242
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05-... ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R19	ANT.	A12 A57 Lim AX244
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05-... ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R19	ANT.	A12 A57 Lim AX237
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05-... ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/40R19	ANT.	A12 A57 Lim AX242
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05-... ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/40R19	ANT.	A12 A57 Lim AX244
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05-... ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/40R19	ANT.	A12 A57 Lim AX237

## FITMENT LIST DEA - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DEA 1985</b>	<b>5X120</b>	<b>35</b>	<b>Ø72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R19	ANT.	A12 A57 Car AX242
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R19	ANT.	A12 A57 Car AX244
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R19	ANT.	A12 A57 Car AX237
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/40R19	ANT.	A12 A57 Car AX242
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/40R19	ANT.	A12 A57 Car AX244
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/40R19	ANT.	A12 A57 Car AX237
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R19	ANT.	A12 A57 Lim AX242
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R19	ANT.	A12 A57 Lim AX244
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R19	ANT.	A12 A57 Lim AX237
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/40R19	ANT.	A12 A57 Lim AX242
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/40R19	ANT.	A12 A57 Lim AX244
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/40R19	ANT.	A12 A57 Lim AX237
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R19	ANT.	A12 A57 Lim AX242
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R19	ANT.	A12 A57 Lim AX244
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R19	ANT.	A12 A57 Lim AX237
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R19	ANT.	A12 A57 AX242 Cbo Cpe
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R19	ANT.	A12 A57 AX244 Cbo Cpe
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R19	ANT.	A12 A57 AX237 Cbo Cpe

## FITMENT LIST DEA - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DEA 1985</b>	<b>5X120</b>	<b>35</b>	<b>Ø72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/40R19	ANT.	A12 A57 AX242 Cbo Cpe
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/40R19	ANT.	A12 A57 AX244 Cbo Cpe
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/40R19	ANT.	A12 A57 AX237 Cbo Cpe
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R19	ANT.	A12 A57 AX242 Cbo Cpe
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R19	ANT.	A12 A57 AX244 Cbo Cpe
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R19	ANT.	A12 A57 AX237 Cbo Cpe
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT.	A12 A58 L04 Lim AX242 R37
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT.	A12 A58 L04 Lim AX244 R37
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT.	A12 A58 L04 Lim AX237 R37
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT.	A12 A58 L04 Lim AX242
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT.	A12 A58 L04 Lim AX237
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT.	A12 A57 L05 Lim AX242 R37
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT.	A12 A57 L05 Lim AX244 R37

## FITMENT LIST DEA - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DEA 1985</b>	<b>5X120</b>	<b>35</b>	<b>Ø72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT.	A12 A57 L05 Lim AX237 R37
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT.	A12 A57 L05 Lim AX242
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT.	A12 A57 L05 Lim AX244
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT.	A12 A57 L05 Lim AX237
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT.	A12 A58 Car L04 AX242 R37
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT.	A12 A58 Car L04 AX244 R37
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT.	A12 A58 Car L04 AX237 R37
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT.	A12 A58 Car L04 AX242
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT.	A12 A58 Car L04 AX244
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT.	A12 A58 Car L04 AX237
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT.	A12 A57 Car L05 AX242 R37
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT.	A12 A57 Car L05 AX244 R37
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT.	A12 A57 Car L05 AX237 R37
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT.	A12 A57 Car L05 AX242



## FITMENT LIST DEA - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>DEA 1985</b>	<b>5X120</b>	<b>35</b>	<b>Ø72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*... Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT.	A12 A57 Car L05 AX244
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*... Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT.	A12 A57 Car L05 AX237
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT.	A12 Cbo Cpe L06 AX242
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT.	A12 Cbo Cpe L06 AX244
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	ANT.	A12 Cbo Cpe L06 AX237
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-300	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT.	A12 Cbo Cpe L06 AX242
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-300	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT.	A12 Cbo Cpe L06 AX244
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-300	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	ANT.	A12 Cbo Cpe L06 AX237
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*...;e1*2007/46*0454*...;e24*2007/46*0024*..	85-190	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	120	225/40R19	ANT.	A12 AX242
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*...;e1*2007/46*0454*...;e24*2007/46*0024*..	85-190	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	120	225/40R19	ANT.	A12 AX237

## FITMENT LIST DEA - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
DEA 1985	5X112	40	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	225/40R19	POST.	A12 A58 BW1 Lim AX127
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	235/35R19	POST.	A12 A58 BW1 Lim AX127
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R19	POST.	A12 A58 BW1 Lim AX127
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A58 BW1 Lim AX127
BMW	BMW 3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	225/40R19	POST.	A12 A58 BW1 Car AX127
BMW	BMW 3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	235/35R19	POST.	A12 A58 BW1 Car AX127
BMW	BMW 3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R19	POST.	A12 A58 BW1 Car AX127
BMW	BMW 3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A58 BW1 Car AX127

## FITMENT LIST DEA - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DEA 1985</b>	<b>5X120</b>	<b>47</b>	<b>Ø72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05-.. ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/40R19	POST.	A12 A57 Lim AX136
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05-.. ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX136
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05-.. ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX136
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05-.. ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX136
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-.. ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/40R19	POST.	A12 A57 Car AX136
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-.. ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R19	POST.	A12 A57 Car AX136
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-.. ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A57 Car AX136
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-.. ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A57 Car AX136
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/40R19	POST.	A12 A57 Lim AX136
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX136
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX136
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A57 Lim AX136
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX136
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R19	POST.	A12 A57 AX136 Cbo Cpe
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/40R19	POST.	A12 A57 AX136 Cbo Cpe
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R19	POST.	A12 A57 AX136 Cbo Cpe
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A57 AX136 Cbo Cpe
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A57 AX136 Cbo Cpe

## FITMENT LIST DEA - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
DEA 1985	5X120	47	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A57 AX136 Cbo Cpe

## FITMENT LIST DEA - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>DEA 1985</b>	<b>5X120</b>	<b>50</b>	<b>Ø72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 1er-Reihe	187, 1K2, 1K4	e1*2001/116*0287*10-...e1*2007/46*.0273*00-03,0283*00-03- ab Facelift 2007	66-195	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	225/35R19	POST.	A12 Fih AX143
BMW	BMW 1er-Reihe	187, 1K2, 1K4	e1*2001/116*0287*10-...e1*2007/46*.0273*00-03,0283*00-03- ab Facelift 2007	66-195	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	255/30R19	POST.	A12 Fih AX143
BMW	BMW 1er-Reihe	1K2	e1*2007/46*0273*04-... ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer	70-175	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R19	POST.	A12 A57 AX143
BMW	BMW 1er-Reihe	1K2	e1*2007/46*0273*04-... ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer	70-175	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/30R19	POST.	A12 A57 AX143
BMW	BMW 1er-Reihe	1K2	e1*2007/46*0273*04-... ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2015- 3 Tourer	70-175	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A57 AX143
BMW	BMW 1er-Reihe	1K4	e1*2007/46*0283*04-... ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer	70-175	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R19	POST.	A12 A57 AX143
BMW	BMW 1er-Reihe	1K4	e1*2007/46*0283*04-... ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer	70-175	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/30R19	POST.	A12 A57 AX143
BMW	BMW 1er-Reihe	1K4	e1*2007/46*0283*04-... ab Modelljahr 2012- incl. Facelift 2015- 5 Tourer	70-175	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A57 AX143
BMW	BMW 2er-Reihe	1C	e1*2007/46*0277*08-..	100-180	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R19	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX143
BMW	BMW 2er-Reihe	1C	e1*2007/46*0277*08-..	100-180	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/30R19	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX143
BMW	BMW 2er-Reihe	1C	e1*2007/46*0277*08-..	100-180	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX143
BMW	BMW M135i /M140i	1K2/1K4	e1*2007/46*0273*04-...e1*2007/46*0283*04-... incl. Facelift 2015	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/30R19	POST.	A12 A57 Fih AX143
BMW	BMW M135i /M140i	1K2/1K4	e1*2007/46*0273*04-...e1*2007/46*0283*04-... incl. Facelift 2015	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A57 Fih AX143
BMW	BMW M235i /M240i	1C	e1*2007/46*0277*08-..	240, 250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/30R19	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX143
BMW	BMW M235i /M240i	1C	e1*2007/46*0277*08-..	240, 250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX143

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici in nali (M+S) e catene da neve.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
B74	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 395 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Brea
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX127	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x19 ET27 anteriore

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
AX136	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x19 ET36 anteriore
AX143	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x19 ET43 anteriore
AX237	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con DEA 9x19 ET37 posteriore
AX242	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con DEA 9x19 ET42 posteriore
AX244	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con DEA 9x19 ET44 posteriore