



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,  
gli affari generali ed il personale.  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
DIVISIONE 3

Roma

Alla **G.M.P. GROUP s.r.l.**  
**Via Luigi Galvani, 8 / 12**  
**24061 Albano Sant'Alessandro (BG)**

e p.c.: Al **CPA di Milano**  
**Via M.U. Traiano, 40**  
**20149 Milano**

**OGGETTO: G.M.P. GROUP s.r.l. Sistema ruota tipo DEA 199 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).**

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso al seguente provvedimento:

**AGGIORNAMENTO 001 del NADH225 in data 20/01/2020**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

Documento firmato digitalmente



**AGGIORNAMENTO OMOLOGAZIONE N.001 del  
NADH225  
Scheda Informativa  
relativa all'omologazione di un sistema ruota  
Tipo: DEA 199**

Scheda N.  
DEA\_199\_2019\_01

Pag. 1

**MOTIVI DELL'AGGIORNAMENTO:**

**INTRODUZIONI:**

- Omologazione Tedesca ABE 51688\*01 come sistema preso a riferimento

**MODIFICHE:**

- Aggiornamento della Fitment List ("LISTA DI APPLICABILITA' ")

1	<i>Descrizione del sistema ruota:</i>	
1.1	<i>Marca (denominazione commerciale del costruttore del sistema):</i>	<b>GMP ITALIA</b>
1.2	<i>Tipo (codice costruttore del sistema):</i>	<b>DEA 199</b>
1.3	<i>Disegni: in triplice copia, sufficientemente dettagliati per consentire l'individuazione del tipo di ruota e indicanti altresì la posizione prevista per il marchio di omologazione e per la marcatura della ruota.</i>	Disegni: DEA 90 X 19 NF; 8DEA9019375/120726; 8DEA9019425/120726; 8DEA9019445/112666; 8DEA9019445/120726.
2	<i>Descrizione tecnica:</i>	
2.1	<i>Categoria delle ruote (sostitutive/speciali):</i>	Speciali
2.2	<i>Designazione del profilo del cerchio:</i>	<b>9 J x 19 EH2+</b>
	<i>Offset della ruota:</i>	ET minimo 37 ET massimo 44
	<i>Precisazioni sul fissaggio delle ruote:</i>	Vedere elenco "Allegato A" Utilizzo di bulloneria specifica o di bulloneria originale (riferimento a "FITMENT LIST").
2.3	<i>Coppia di serraggio per colonnette e dadi:</i>	Vedere istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.4	<i>Metodo di fissaggio dei pesi di equilibratura:</i>	Utilizzo di pesi adesivi secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.5	<i>Accessori necessari per il montaggio:</i>	Utilizzo di boccole di centraggio (vedere "Allegato A") secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.6	<i>Riferimento a una norma internazionale (profilo cerchio):</i>	ETRTO
2.7	<i>Idoneità al montaggio degli pneumatici tubeless (si/no):</i>	SI, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.8	<i>Tipi di valvole adatte:</i>	In gomma o metalliche, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.9	<i>Portata massima:</i>	Vedere elenco "Allegato A"
2.10	<i>Pressione di gonfiaggio massima:</i>	Secondo quanto prescritto dal produttore degli pneumatici.
2.11	<i>Specificazione dei materiali inclusa la composizione chimica:</i>	ALSi10Mg
2.12	<i>Designazioni dimensionali dello pneumatico (precisare se già prevista o non prevista in dotazione originale del veicolo):</i>	Vedere "FITMENT LIST" (in allegato).

Firmato digitalmente da  
Fabio ANGELONI  
(G.M.P. GROUP s.r.l.)

**ALLEGATO A - TABELLA ADATTAMENTI**

<i>Costruttore</i>	<i>Marcatore Ruota / Anelli di Centraggio</i>	<i>Tipo</i>	<i>Larghezza</i>	<i>Diametro</i>	<i>Fori / PCD / CB</i>	<i>ET</i>	<i>Carico cerchio (kg)</i>	<i>Circonferenza (mm)</i>
GMP GROUP S.R.L.	DEA 199 PCD 5X112 ET 44 / senza anello	DEA 199	9	19	5/112/66,6	44	750	2150
	DEA 199 PCD 5X120 ET 37 / senza anello				5/120/72,6	37	750	2150
	DEA 199 PCD 5X120 ET 42 / senza anello				5/120/72,6	42	750	2150
	DEA 199 PCD 5X120 ET 44 / senza anello				5/120/72,6	44	750	2150

Firmato digitalmente da  
Fabio ANGELONI  
(G.M.P. GROUP s.r.l.)

## FITMENT LIST DEA - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
DEA 199	5X120	37	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3er GT	3 V, 3K N1	e1*2007/46*0559..;e2*2007/46*0022*05..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/40R19	POST.	A12 A57 Flh AXI35(b)
BMW	BMW 3er GT	3 V, 3K N1	e1*2007/46*0559..;e2*2007/46*0022*05..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R19	POST.	A12 A57 Flh AXI35(b)
BMW	BMW 3er GT	3 V, 3K N1	e1*2007/46*0559..;e2*2007/46*0022*05..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/40R19	POST.	A12 A57 Flh AXI35(b)
BMW	BMW 3er Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05..- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R19	POST.	A12 A57 Lim AXI35 (b)
BMW	BMW 3er Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05..- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A57 Lim AXI35 (b)
BMW	BMW 3er Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05..- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A57 Lim AXI35 (b)
BMW	BMW 3er Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05..- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A57 Lim AXI35 (b)
BMW	BMW 3er Touring	3K, 3K N1	e1*2007/46*0315*06..e2*2007/46*0022*03..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R19	POST.	A12 A57 Car AXI35 (b)
BMW	BMW 3er Touring	3K, 3K N1	e1*2007/46*0315*06..e2*2007/46*0022*03..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A57 Car AXI35 (b)
BMW	BMW 3er Touring	3K, 3K N1	e1*2007/46*0315*06..e2*2007/46*0022*03..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A57 Car AXI35 (b)
BMW	BMW 3er Touring	3K, 3K N1	e1*2007/46*0315*06..e2*2007/46*0022*03..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A57 Car AXI35 (b)
BMW	BMW 4er Gran Coupè	3C	e1*2007/46*0316*10..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R19	POST.	A12 A57 Lim AXI35 (b)
BMW	BMW 4er Gran Coupè	3C	e1*2007/46*0316*10..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A57 Lim AXI35 (b)
BMW	BMW 4er Gran Coupè	3C	e1*2007/46*0316*10..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A57 Lim AXI35 (b)
BMW	BMW 4er Gran Coupè	3C	e1*2007/46*0316*10..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A57 Lim AXI35 (b)

## FITMENT LIST DEA - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
DEA 199	5X120	37	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 4er Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	235/35R19	POST.	A12 A57 Cho Cpe AXI35(b)
BMW	BMW 4er Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	245/35R19	POST.	A12 A57 Cho Cpe AXI35(b)
BMW	BMW 4er Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	255/30R19	POST.	A12 A57 Cho Cpe AXI35(b)
BMW	BMW 4er Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	255/35R19	POST.	A12 A57 Cho Cpe AXI35(b)
BMW	BMW 5er Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	245/40R19	POST.	A12 A58 I04 Lim AXI35(b)
BMW	BMW 5er Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	245/40R19	POST.	A12 A57 I05 Lim AXI35(b)
BMW	BMW 5er Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	265/35R19	POST.	A12 A58 I04 Lim AXI35(b)
BMW	BMW 5er Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	265/35R19	POST.	A12 A57 I05 Lim AXI35(b)
BMW	BMW 5er Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	275/35R19	POST.	A12 A57 I05 Lim AXI35(b)
BMW	BMW 5er Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0453*..,e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	245/40R19	POST.	A12 A58 Car I04 AXI35(b)
BMW	BMW 5er Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0453*..,e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	245/40R19	POST.	A12 A57 Car I05 AXI35(b)
BMW	BMW 5er Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0453*..,e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	265/35R19	POST.	A12 A58 Car I04 AXI35(b)
BMW	BMW 5er Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0453*..,e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	265/35R19	POST.	A12 A57 Car I05 AXI35(b)
BMW	BMW 5er Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0453*..,e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	275/35R19	POST.	A12 A58 Car I04 AXI35(b)

## FITMENT LIST DEA - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
DEA 199	5X120	37	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 5er Touring	5K, X-N1	e1*2007/46*0455*..;e1*2007/46*0506*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	275/35R19	POST.	A12 A57 Car L05 AX135(b)
BMW	BMW 6er Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-300	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	245/40R19	POST.	A12 Cho Cpe L06 AX135(b)
BMW	BMW 6er Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	265/35R19	POST.	A12 Cho Cpe L06 AX135(b)
BMW	BMW 6er Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-300	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	275/35R19	POST.	A12 Cho Cpe L06 AX135(b)
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0273*..;e1*2007/46*0454*..;e2*2007/46*0024*..	85-190	Bullone di serie M12x1,5 L26 CHI 7	120	255/35R19	POST.	A12 AX135(b)

## FITMENT LIST DEA - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
DEA 199	5X120	42	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3er GT	3 V, 3K N1	el*2007/46*0559*.;e24*2007/46*0022*05..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	235/40R19	POST.	A12 A57 Flh AXI35
BMW	BMW 3er GT	3 V, 3K N1	el*2007/46*0559*.;e24*2007/46*0022*05..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	245/40R19	POST.	A12 A57 Flh AXI35
BMW	BMW 3er GT	3 V, 3K N1	el*2007/46*0559*.;e24*2007/46*0022*05..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	255/40R19	POST.	A12 A57 Flh AXI35
BMW	BMW 3er Reihe	3L	el*2007/46*0314*05*.. ab Modell 2012 incl Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	235/35R19	POST.	A12 A57 Lim AXI35
BMW	BMW 3er Reihe	3L	el*2007/46*0314*05*.. ab Modell 2012 incl Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	245/35R19	POST.	A12 A57 Lim AXI35
BMW	BMW 3er Reihe	3L	el*2007/46*0314*05*.. ab Modell 2012 incl Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	255/30R19	POST.	A12 A57 Lim AXI35
BMW	BMW 3er Reihe	3L	el*2007/46*0314*05*.. ab Modell 2012 incl Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	255/35R19	POST.	A12 A57 Lim AXI35
BMW	BMW 3er Touring	3K, 3K N1	el*2007/46*0315*06*..e24*2007/46*0022*03*.. ab Modell 2013 incl Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	235/35R19	POST.	A12 A57 Car AXI35
BMW	BMW 3er Touring	3K, 3K N1	el*2007/46*0315*06*..e24*2007/46*0022*03*.. ab Modell 2013 incl Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	245/35R19	POST.	A12 A57 Car AXI35
BMW	BMW 3er Touring	3K, 3K N1	el*2007/46*0315*06*..e24*2007/46*0022*03*.. ab Modell 2013 incl Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	255/30R19	POST.	A12 A57 Car AXI35
BMW	BMW 3er Touring	3K, 3K N1	el*2007/46*0315*06*..e24*2007/46*0022*03*.. ab Modell 2013 incl Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	255/35R19	POST.	A12 A57 Car AXI35
BMW	BMW 4er Gran Coupè	3C	el*2007/46*0316*10*..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	235/35R19	POST.	A12 A57 Lim AXI35
BMW	BMW 4er Gran Coupè	3C	el*2007/46*0316*10*..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	245/35R19	POST.	A12 A57 Lim AXI35
BMW	BMW 4er Gran Coupè	3C	el*2007/46*0316*10*..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	255/30R19	POST.	A12 A57 Lim AXI35
BMW	BMW 4er Gran Coupè	3C	el*2007/46*0316*10*..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	255/35R19	POST.	A12 A57 Lim AXI35
BMW	BMW 4er Reihe	3C	el*2007/46*0316*08*..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	235/35R19	POST.	A12 A57 AXI35 Cho Cpe
BMW	BMW 4er Reihe	3C	el*2007/46*0316*08*..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	245/35R19	POST.	A12 A57 AXI35 Cho Cpe
BMW	BMW 4er Reihe	3C	el*2007/46*0316*08*..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	255/30R19	POST.	A12 A57 AXI35 Cho Cpe
BMW	BMW 4er Reihe	3C	el*2007/46*0316*08*..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	255/35R19	POST.	A12 A57 AXI35 Cho Cpe

## FITMENT LIST DEA - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
DEA 199	5X120	42	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	245/40R19	POST.	A12 A58 L04 Lim AXI35
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	245/40R19	POST.	A12 A57 L05 Lim AXI35
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	265/35R19	POST.	A12 A58 L04 Lim AXI35
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	265/35R19	POST.	A12 A57 L05 Lim AXI35
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	275/35R19	POST.	A12 A57 L05 Lim AXI35
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..,e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	245/40R19	POST.	A12 A58 Car L04 AXI35
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..,e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	245/40R19	POST.	A12 A57 Car L05 AXI35
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..,e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	265/35R19	POST.	A12 A58 Car L04 AXI35
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..,e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	265/35R19	POST.	A12 A57 Car L05 AXI35
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..,e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	275/35R19	POST.	A12 A58 Car L04 AXI35
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..,e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	275/35R19	POST.	A12 A57 Car L05 AXI35
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-300	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	245/40R19	POST.	A12 Cho Cpe L06 AXI35
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	265/35R19	POST.	A12 Cho Cpe L06 AXI35
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-300	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI 7	130	275/35R19	POST.	A12 Cho Cpe L06 AXI35
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..,e1*2007/46*0454*..;e2*2007/46*0024*..	85-190	Bullone di serie M12x1,5 L26 CHI 7	120	255/35R19	POST.	A12 AXI35



## FITMENT LIST DEA - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
DEA 199	5X112	44	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
<b>BMW</b>	<b>BMW 5er Reihe (VI)</b>	<b>G5L</b>	<b>e1*2007/46*1688*..</b>	<b>120-265</b>	<b>Bullone M14x1,25 L28 CH17</b>	<b>140</b>	<b>245/40R19</b>	<b>POST.</b>	<b>A12 A57 B74 L06 Lim AX130</b>
<b>BMW</b>	<b>BMW 5er Reihe (VI)</b>	<b>G5L</b>	<b>e1*2007/46*1688*..</b>	<b>120-265</b>	<b>Bullone M14x1,25 L28 CH17</b>	<b>140</b>	<b>275/35R19</b>	<b>POST.</b>	<b>A12 A57 B74 L06 Lim AX130</b>
<b>BMW</b>	<b>BMW 5er Touring (VI)</b>	<b>G5K</b>	<b>e1*2007/46*1750*..</b>	<b>120-265</b>	<b>Bullone M14x1,25 L28 CH17</b>	<b>140</b>	<b>245/40R19</b>	<b>POST.</b>	<b>A12 A57 B74 Car L06 AX130</b>
<b>BMW</b>	<b>BMW 5er Touring (VI)</b>	<b>G5K</b>	<b>e1*2007/46*1750*..</b>	<b>120-265</b>	<b>Bullone M14x1,25 L28 CH17</b>	<b>140</b>	<b>275/35R19</b>	<b>POST.</b>	<b>A12 A57 B74 Car L06 AX130</b>
<b>BMW</b>	<b>BMW M550i d xDrive (VI)</b>	<b>G5L</b>	<b>e1*2007/46*1688*..</b>	<b>294, 340</b>	<b>Bullone M14x1,25 L28 CH17</b>	<b>140</b>	<b>245/40R19</b>	<b>POST.</b>	<b>A12 A56 B74 L06 Lim AX130</b>
<b>BMW</b>	<b>BMW M550i d xDrive (VI)</b>	<b>G5L</b>	<b>e1*2007/46*1688*..</b>	<b>294, 340</b>	<b>Bullone M14x1,25 L28 CH17</b>	<b>140</b>	<b>275/35R19</b>	<b>POST.</b>	<b>A12 A56 B74 L06 Lim AX130</b>
BMW	BMW M550d xDrive Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*02-..	294	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/40R19	POST.	A12 A56 B74 Car L06 AX130
BMW	BMW M550d xDrive Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*02-..	294	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/35R19	POST.	A12 A56 B74 Car L06 AX130
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/50R19	POST.	A12 A57 AX130
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/45R19	POST.	A12 A57 AX130
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/45R19	POST.	A12 A57 AX130
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/50R19	POST.	A12 A56 AX130
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/45R19	POST.	A12 A56 AX130
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/45R19	POST.	A12 A56 AX130

## FITMENT LIST DEA - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
DEA 199	5X120	44	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3er Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05... ab Modell 2012 incl Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R19	POST.	A12 A57 LimAX135 (a)
BMW	BMW 3er Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05... ab Modell 2012 incl Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A57 LimAX135 (a)
BMW	BMW 3er Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05... ab Modell 2012 incl Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A57 LimAX135 (a)
BMW	BMW 3er Reihe	3L	e1*2007/46*0314*05... ab Modell 2012 incl Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A57 LimAX135 (a)
BMW	BMW 3er Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06...e2*2007/46*0022*03... ab Modell 2013 incl Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R19	POST.	A12 A57 CarAX135 (a)
BMW	BMW 3er Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06...e2*2007/46*0022*03... ab Modell 2013 incl Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A57 CarAX135 (a)
BMW	BMW 3er Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06...e2*2007/46*0022*03... ab Modell 2013 incl Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A57 CarAX135 (a)
BMW	BMW 3er Touring	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06...e2*2007/46*0022*03... ab Modell 2013 incl Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A57 CarAX135 (a)
BMW	BMW 4er Gran Coupè	3C	e1*2007/46*0316*10..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R19	POST.	A12 A57 LimAX135 (a)
BMW	BMW 4er Gran Coupè	3C	e1*2007/46*0316*10..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A57 LimAX135 (a)
BMW	BMW 4er Gran Coupè	3C	e1*2007/46*0316*10..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A57 LimAX135 (a)
BMW	BMW 4er Gran Coupè	3C	e1*2007/46*0316*10..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A57 LimAX135 (a)
BMW	BMW 4er Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R19	POST.	A12 A57 AX135(a) Cho Cpe
BMW	BMW 4er Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A57 AX135(a) Cho Cpe

## FITMENT LIST DEA - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
DEA 199	5X120	44	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 4er Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	255/30R19	POST.	A12 A57 AXI35(a) Cho Cpe
BMW	BMW 4er Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	255/35R19	POST.	A12 A57 AXI35(a) Cho Cpe
BMW	BMW 5er Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	245/40R19	POST.	A12 A58 L04 Lim AXI35(a)
BMW	BMW 5er Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	245/40R19	POST.	A12 A57 I05 Lim AXI35(a)
BMW	BMW 5er Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	265/35R19	POST.	A12 A58 L04 Lim AXI35(a)
BMW	BMW 5er Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	265/35R19	POST.	A12 A57 I05 Lim AXI35(a)
BMW	BMW 5er Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	275/35R19	POST.	A12 A57 I05 Lim AXI35(a)
BMW	BMW 5er Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0453*..,e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	245/40R19	POST.	A12 A58 Car-L04 AXI35(a)
BMW	BMW 5er Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0453*..,e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	245/40R19	POST.	A12 A57 Car-L05 AXI35(a)
BMW	BMW 5er Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0453*..,e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	265/35R19	POST.	A12 A58 Car-L04 AXI35(a)
BMW	BMW 5er Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0453*..,e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-240	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	265/35R19	POST.	A12 A57 Car-L05 AXI35(a)
BMW	BMW 5er Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0453*..,e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	275/35R19	POST.	A12 A58 Car-L04 AXI35(a)
BMW	BMW 5er Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0453*..,e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	275/35R19	POST.	A12 A57 Car-L05 AXI35(a)
BMW	BMW 6er Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-300	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CHI7	130	245/40R19	POST.	A12 Cho Cpe L06 AXI35(a)



## FITMENT LIST DEA - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
DEA 199	5X120	44	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW Ger Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	265/35R19	POST.	A12 Cbo Cpe I06 AX135(a)
BMW	BMW Ger Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-300	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R19	POST.	A12 Cbo Cpe I06 AX135(a)

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B74	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 395 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Brea
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 8x19 ET30 anteriore
AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 85x19 ET35 anteriore
AX135(a)	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 85x19 ET35 anteriore
AX135(b)	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 85x19 ET35 anteriore