



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 /12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e alla Mariani S.p.a.
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

e p.c.: Al CPA di Milano
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

Rif. ns. prot. 12864 del 30/04/2025
Rif lettera prot. 107811 del 30/04/2025

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota **tipo DRAKE 188** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso all'aggiornamento dell'omologazione come di seguito indicato:

AGGIORNAMENTO 001 del NADL250 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Il Direttore della Divisione
ing. Paolo Sappino

DB

 MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI Paolo Sappino
30.05.2025 10:52:19
GMT+02:00

Vedere Scheda Informativa n. DRAKE_188_2025_01



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3**

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADL250

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **G.M.P. GROUP S.r.l.**
2. Designazione del tipo ruota: **DRAKE 188**
Marca: **GMP ITALIA**
Categoria della ruota: **Speciale**
Materiali impiegati: **lega AlSi10Mg**
Metodo di produzione: **fusione a gravità**
Designazione del profilo del cerchio: **8 J x 18 EH2+**
Offset della ruota: **da ET 33 a ET 40 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. DRAKE_188_2019_01)**
Portata massima: **690 kg (vedi tabella allegata)**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **G.M.P. GROUP S.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12 – 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **17/09/2019**
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **21/11/2019**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **00792/MI-19**
9. Osservazioni: **NON RICORRE**
10. **L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. DRAKE_188_2019_01**
12.2 Tipo funzionale: **vedi scheda informativa n. DRAKE_188_2019_01**
12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
12.5 Famiglia 3: **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **10/12/2019**
15. Firma: **IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE**
(Dott. Ing. Fausto FEDELE)
Documento firmato digitalmente
16. **E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.**

TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
DRAKE 188 PCD 5X110 ET33 / senza anello	33	110	2280	690	5
DRAKE 188 PCD 5X110 ET40 / senza anello	40	110	1980	580	5

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00792/MI-19 del 21/11/2019
2. SCHEDA INFORMATIVA N. DRAKE_188_2019_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - DRAKE_188_01: Veicolo Rappresentativo;
 - DRAKE_188_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

FITMENT LIST DRAKE - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
DRAKE 188	5x110	33	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	147-191	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	225/45R18	ANT. + POST.	A58 B02
Alfa Romeo	159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	147-191	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	235/40R18	ANT. + POST.	A58 B02
Alfa Romeo	159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	147-191	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	235/45R18	ANT. + POST.	A58 B02
Alfa Romeo	159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	A58 B02
Alfa Romeo	159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	110	225/45R18	ANT. + POST.	A58 B02
Alfa Romeo	159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	110	235/40R18	ANT. + POST.	A58 B02
Alfa Romeo	159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	110	235/45R18	ANT. + POST.	A58 B02
Alfa Romeo	Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	110	215/45R18	ANT. + POST.	A58 B02
Alfa Romeo	Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	A58 B02
Alfa Romeo	Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	110	225/45R18	ANT. + POST.	A58 B02
Alfa Romeo	Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	110	235/40R18	ANT. + POST.	A58 B02
Alfa Romeo	Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	110	235/45R18	ANT. + POST.	A58 B02
Alfa Romeo	Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	147-191	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	110	225/45R18	ANT. + POST.	A58 B02
Alfa Romeo	Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	147-191	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	110	235/40R18	ANT. + POST.	A58 B02

FITMENT LIST DRAKE - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
DRAKE 188	5x110	33	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	147-191	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	110	235/45R18	ANT. + POST.	A58 B02
Alfa Romeo	Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	125	225/45R18	ANT. + POST.	
Alfa Romeo	Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	125	245/40R18	ANT. + POST.	
Alfa Romeo	Giulietta	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	110	215/40R18	ANT. + POST.	A58
Alfa Romeo	Giulietta	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	A58
Alfa Romeo	Giulietta	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	110	235/35R18	ANT. + POST.	A58
Alfa Romeo	Giulietta Quadrifoglio	940	e3*2007/46*0027*..	169-177	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	A58
Alfa Romeo	Giulietta Quadrifoglio	940	e3*2007/46*0027*..	169-177	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	110	235/35R18	ANT. + POST.	A58
Alfa Romeo	Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	130	225/60R18	ANT. + POST.	B02
Alfa Romeo	Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	130	235/55R18	ANT. + POST.	B02
Alfa Romeo	Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	130	235/60R18	ANT. + POST.	B02
Alfa Romeo	Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96-132	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	245/45R18	ANT. + POST.	
Alfa Romeo	Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96-132	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/50R18	ANT. + POST.	
Chrysler	Compass	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L26 CH17	135	225/50R18	ANT. + POST.	

FITMENT LIST DRAKE - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
DRAKE 188	5x110	33	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Chrysler	Compass	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L26 CH17	135	225/55R18	ANT. + POST.	
Chrysler	Compass	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L26 CH17	135	245/45R18	ANT. + POST.	
Chrysler	Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/50R18	ANT. + POST.	A58
Chrysler	Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/55R18	ANT. + POST.	A58
Chrysler	Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/50R18	ANT. + POST.	A56
Chrysler	Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/55R18	ANT. + POST.	A56
Fiat	500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A58
Fiat	500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A58
Fiat	500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A58
Fiat	500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A56
Fiat	500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A56
Fiat	500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A56
Fiat	Croma	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/45R18	ANT. + POST.	
Fiat	Croma	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	

FITMENT LIST DRAKE - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
DRAKE 188	5x110	33	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Fiat	Croma	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/45R18	ANT. + POST.	
Jeep	Compass	MP	e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L26 CH17	135	225/50R18	ANT. + POST.	
Jeep	Compass	MP	e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L26 CH17	135	225/55R18	ANT. + POST.	
Jeep	Compass	MP	e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L26 CH17	135	235/50R18	ANT. + POST.	
Jeep	Compass	MP	e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L26 CH17	135	245/45R18	ANT. + POST.	
Jeep	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/50R18	ANT. + POST.	
Jeep	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/55R18	ANT. + POST.	
Jeep	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/50R18	ANT. + POST.	
Jeep	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	245/45R18	ANT. + POST.	
Opel	Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	e4*2007/46*0165*...;e4*2007/46*0271*...incl. Facelift 2014	55-103	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	e4*2007/46*0165*...;e4*2007/46*0271*...incl. Facelift 2014	55-103	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*...;e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/45R18	ANT. + POST.	
Opel	Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*...;e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*...;e1*2001/116*0290*..	74-129	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. + POST.	

FITMENT LIST DRAKE - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
DRAKE 188	5x110	33	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*...e1*2001/116*0290*..	74-184	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/45R18	ANT. + POST.	
Opel	Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*...e1*2001/116*0292*...- Caravan, Kombi	74-129	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*...e1*2001/116*0292*...- Caravan, Kombi	74-184	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/45R18	ANT. + POST.	
Opel	Zafira-B	A-H/Monocab /-V	e1*2001/116*0325*...e1*2007/46*0497*...e1*2007/46*0595*..	69-177	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Zafira-B	A-H/Monocab /-V	e1*2001/116*0325*...e1*2007/46*0497*...e1*2007/46*0595*..	74-147	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. + POST.	
Saab	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*...e4*2001/116*0077*..	88-129	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. + POST.	A58
Saab	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*...e4*2001/116*0077*..	88-206	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	A58
Saab	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*...e4*2001/116*0077*..	88-206	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/45R18	ANT. + POST.	A58

FITMENT LIST DRAKE - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
DRAKE 188	5x110	40	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	A58 B02 B29
Alfa Romeo	159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	110	225/45R18	ANT. + POST.	A58 B02 B29
Alfa Romeo	159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	110	235/40R18	ANT. + POST.	A58 B02 B29
Alfa Romeo	159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	110	235/45R18	ANT. + POST.	A58 B02 B29
Alfa Romeo	Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	110	215/45R18	ANT. + POST.	A58 B02 B29
Alfa Romeo	Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	A58 B02 B29
Alfa Romeo	Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	110	225/45R18	ANT. + POST.	A58 B02 B29
Alfa Romeo	Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	110	235/40R18	ANT. + POST.	A58 B02 B29
Alfa Romeo	Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	110	235/45R18	ANT. + POST.	A58 B02 B29
Alfa Romeo	Giulietta	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	110	215/40R18	ANT. + POST.	A58
Alfa Romeo	Giulietta	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	A58
Alfa Romeo	Giulietta	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	110	235/35R18	ANT. + POST.	A58
Alfa Romeo	Giulietta Quadrifoglio	940	e3*2007/46*0027*..	169-177	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	A58
Alfa Romeo	Giulietta Quadrifoglio	940	e3*2007/46*0027*..	169-177	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	110	235/35R18	ANT. + POST.	A58

FITMENT LIST DRAKE - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
DRAKE 188	5x110	40	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Fiat	500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A58
Fiat	500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A58
Fiat	500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A56
Fiat	500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A56
Fiat	Croma	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/45R18	ANT. + POST.	
Fiat	Croma	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	
Fiat	Croma	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/45R18	ANT. + POST.	
Opel	Adam Rocks S	S-D	e1*2001/116*0379*22-..	110	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	205/40R18	ANT. + POST.	A58 KMV M+S
Opel	Adam Rocks S	S-D	e1*2001/116*0379*22-..	110	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/35R18	ANT. + POST.	A58 KMV M+S
Opel	Adam Rocks S	S-D	e1*2001/116*0379*22-..	110	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. + POST.	A58 KMV
Opel	Adam Rocks S	S-D	e1*2001/116*0379*22-..	110	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/35R18	ANT. + POST.	A58 KMV
Opel	Adam S	S-D	e1*2001/116*0379*31-..	110	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	205/40R18	ANT. + POST.	A58
Opel	Adam S	S-D	e1*2001/116*0379*31-..	110	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/35R18	ANT. + POST.	A58
Opel	Adam S	S-D	e1*2001/116*0379*31-..	110	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. + POST.	A58

FITMENT LIST DRAKE - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
DRAKE 188	5x110	40	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Adam S	S-D	e1*2001/116*0379*31-..	110	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/35R18	ANT. + POST.	A58
Opel	Astra-H	A-H	e1*2001/116*0261*...;e1*2007/46*0344*..	59-147	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Astra-H	A-H	e1*2001/116*0261*...;e1*2007/46*0344*..	59-147	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/35R18	ANT. + POST.	
Opel	Astra-H	A-H	e1*2001/116*0261*...;e1*2007/46*0344*..	59-147	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	e1*2001/116*0293*...;e1*2007/46*0341*...;e1*2007/46*0576*..	59-147	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	e1*2001/116*0293*...;e1*2007/46*0341*...;e1*2007/46*0576*..	59-147	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/35R18	ANT. + POST.	
Opel	Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	e1*2001/116*0293*...;e1*2007/46*0341*...;e1*2007/46*0576*..	59-147	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Astra-H GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-147	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Astra-H GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-147	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/35R18	ANT. + POST.	
Opel	Astra-H GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-177	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Astra-H Twin Top	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	77-147	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Astra-H Twin Top	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	77-147	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/35R18	ANT. + POST.	
Opel	Astra-H Twin Top	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	77-147	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Corsa-D	S-D	e1*2001/116*0379*00-29	88,92,96	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	205/40R18	ANT. + POST.	

FITMENT LIST DRAKE - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
DRAKE 188	5x110	40	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Corsa-D	S-D	e1*2001/116*0379*00-29	88-110	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/35R18	ANT. + POST.	
Opel	Corsa-D OPC	S-D	e1*2001/116*0379*00-29	141	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	205/40R18	ANT. + M+S POST.	
Opel	Corsa-D OPC	S-D	e1*2001/116*0379*00-29	141	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/35R18	ANT. + POST.	
Opel	Corsa-D OPC	S-D	e1*2001/116*0379*00-29	141	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*...,e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/45R18	ANT. + POST.	
Opel	Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*...,e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*...,e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/45R18	ANT. + POST.	
Opel	Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*...,e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	235/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*...,e1*2001/116*0290*..	74-129	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*...,e1*2001/116*0290*..	74-184	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/45R18	ANT. + POST.	
Opel	Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*...,e1*2001/116*0290*..	74-184	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	235/35R18	ANT. + POST.	
Opel	Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*...,e1*2001/116*0290*..	74-206	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*...,e1*2001/116*0290*..	74-206	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/45R18	ANT. + POST.	
Opel	Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*...,e1*2001/116*0290*..	74-206	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	235/40R18	ANT. + POST.	

FITMENT LIST DRAKE - 8 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
DRAKE 188	5x110	40	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*...e1*2001/116*0292*...- Caravan, Kombi	74-129	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*...e1*2001/116*0292*...- Caravan, Kombi	74-184	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/45R18	ANT. + POST.	
Opel	Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*...e1*2001/116*0292*...- Caravan, Kombi	74-206	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*...e1*2001/116*0292*...- Caravan, Kombi	74-206	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/45R18	ANT. + POST.	
Opel	Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*...e1*2001/116*0292*...- Caravan, Kombi	74-206	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	235/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Zafira-B	A-H/Monocab /-V	e1*2001/116*0325*...;e1*2007/46*0497*...e1*2007/46*0595*..	69-177	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Zafira-B	A-H/Monocab /-V	e1*2001/116*0325*...;e1*2007/46*0497*...e1*2007/46*0595*..	74-147	Bullone M12x1,5 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. + POST.	

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "**." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore