



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 /12
24061 Albano Sant' Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e alla Mariani S.p.a.
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianimologazioni.it

e p.c.: Al CPA di Milano
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

Rif. ns. prot. 24189 del 09/09/2024

All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **EVENTO 2110** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

NADS172

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

per il Direttore della Divisione

il Responsabile della Sezione

ing. Carlo Manzo

18/09/2024

DB



Carlo Manzo
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
20.09.2024 14:45:06
GMT+02:00

Si allega relativo Certificato di Omologazione



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADS172

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|--|---|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | EVENTO 2110 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | AlSi10Mg |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 10 J x 21 H2 |
| Offset della ruota: | da ET18 a ET30 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. EVENTO_2110_2024_01 |
| Portata massima: | 925 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. – Via Luigi Galvani, 8/ 12
24061 Albano Sant’Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 05/02/2024 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell’esecuzione delle prove per l’omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 22/02/2024 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00112/MI-24 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L’omologazione è: | RILASCIATA / rifiutata / -estesa/ revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell’estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. EVENTO_2110_2024_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. EVENTO_2110_2024_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
<i>ing. Paolo Sappino</i> |



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Paolo Sappino
MiMS

20.09.2024 14:46:45
GMT+02:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

Tipo ruota: EVENTO 2110					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
EVENTO 2110	18	5 x 112	66,5	925	2400
EVENTO 2110	30	5 x 112	66,5	925	2400

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00112/MI-24 del 22/02/2024
2. SCHEDA INFORMATIVA N. EVENTO_2110_2024_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - EVENTO_2110_01: Veicolo Rappresentativo;
 - EVENTO_2110_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST EVENTO - 10 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
EVENTO 2110	5x112	18	Ø66,5	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	285/30R21	ANT. +	POST.
Audi	Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/45R21	ANT. +	POST.
Audi	Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/45R21	ANT. +	POST.
Audi	Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/40R21	ANT. +	POST.
Audi	Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/45R21	ANT. +	POST.
Audi	Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/40R21	ANT. +	POST.
Audi	SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/45R21	ANT. +	M+S POST.
Audi	SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/45R21	ANT. +	M+S POST.
Audi	SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/40R21	ANT. +	POST.
Audi	SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/45R21	ANT. +	POST.
Audi	SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/40R21	ANT. +	POST.
Audi	RS6 Avant	F2	e1*2007/46*1840*..	441, 463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	M+S POST.
Audi	RS6 Avant	F2	e1*2007/46*1840*..	441, 463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. +	M+S POST.
Audi	RS6 Avant	F2	e1*2007/46*1840*..	441, 463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. +	M+S POST.

FITMENT LIST EVENTO - 10 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
EVENTO 2110	5x112	18	Ø66,5	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	RS7 Sportback	F2	e1*2007/46*1840*..	441, 463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	M+S
Audi	RS7 Sportback	F2	e1*2007/46*1840*..	441, 463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	M+S
Audi	RS7 Sportback	F2	e1*2007/46*1840*..	441, 463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	M+S

FITMENT LIST EVENTO - 10 J x 21 H2

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
										EVENTO 2110	5x112	30	Ø66,5	Senza anello	Sferico R14
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	255/40R21	ANT. + POST.							
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	255/40R21	ANT. + POST.	KMV M+S						
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R21	ANT. + POST.							
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R21	ANT. + POST.	KMV M+S						
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/45R21	ANT. + POST.							
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/45R21	ANT. + POST.	KMV M+S						
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/40R21	ANT. + POST.							
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/40R21	ANT. + POST.	KMV M+S						
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/40R21	ANT. + POST.							
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/35R21	ANT. + POST.							
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	255/40R21	ANT. + POST.	M+S						
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R21	ANT. + POST.	M+S						
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/45R21	ANT. + POST.	M+S						
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/40R21	ANT. + POST.	M+S						

FITMENT LIST EVENTO - 10 J x 21 H2

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)		ASSE	PRESCRIZIONI	
						PNEUMATICI				
			CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO		
			EVENTO 2110	5x112	30	Ø66,5	Senza anello	Sferico R14		
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26...;e13*2007/46*1081*12-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/40R21	ANT. + POST.		
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26...;e13*2007/46*1081*12-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/35R21	ANT. + POST.		
Audi	e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/45R21	ANT. + POST.		
Audi	e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/40R21	ANT. + POST.		
Audi	Q8 e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/45R21	ANT. + POST.		
Audi	Q8 e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/40R21	ANT. + POST.		
Mercedes-Benz	EQE SUV	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.		
Mercedes-Benz	EQE SUV	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R21	ANT. + POST.		
Mercedes-Benz	EQE SUV	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R21	ANT. + POST.		
Mercedes-Benz	EQE SUV 43/53 AMG	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	135, 185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R21	ANT. + POST.	M+S	
Mercedes-Benz	EQE SUV 43/53 AMG	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	135, 185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R21	ANT. + POST.		
Mercedes-Benz	EQE SUV 43/53 AMG	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	135, 185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/35R21	ANT. + POST.		
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.		
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R21	ANT. + POST.		

FITMENT LIST EVENTO - 10 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
EVENTO 2110	5x112	30	Ø66,5	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Touareg	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Touareg	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Touareg	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/40R21	ANT. + POST.	

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "**.." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore