



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

e alla **Mariani S.p.a.**
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.omologazioneveicoli.it

Rif. prot. n. 152828 del 28/06/2023

Ns. prot. n. 19806 del 28/06/2023

All. 1


Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **EXPERIENCE 2395** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

NADR090

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(ing. Carlo MANZO)



DG

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:


Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADR090

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|---|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | EXPERIENCE 2395 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AISi7 |
| Metodo di produzione: | fusione a bassa pressione |
| Designazione del profilo del cerchio: | 9,5 J x 23 H2 |
| Offset della ruota: | da ET40 a ET43 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa
n. EXPERIENCE_2395_2023_01 |
| Portata massima: | 1100 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 31/03/2023 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 19/05/2023 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00424/MI-23 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. EXPERIENCE_2395_2023_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. EXPERIENCE_2395_2023_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | Il Direttore della Divisione
(Ing. Paolo SAPPINO) |





Imposta di bollo assoluta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

EXPERIENCE 2395					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLOMENTO (mm)
EXPERIENCE 2395	40	5 x 120	72,6	1100	2500
EXPERIENCE 2395	43	5 x 120	72,6	1100	2500

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00424/MI-23 del 19/05/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. EXPERIENCE_2395_2023_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - EXPERIENCE_2395_01: Veicolo Rappresentativo;
 - EXPERIENCE_2395_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 54812*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST EXPERIENCE - 9,5 J x 23 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
EXPERIENCE 2395	5X120	40	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Land Rover	Land Rover Discovery	LR	e11*2007/46*3784*..; e5*2007/46*1055*..	132-250	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	160	285/35R23	ANT. + POST.	A12 A56
Land Rover	Land Rover Range-Rover	LK	e9*2018/858*11120*..	183-294	Dado di serie M14x1,5 CH22	150	285/40R23	ANT. + POST.	A12 A56 MHy
Land Rover	Land Rover Range-Rover (IV)	LG	e11*2007/46*0649*..; e5*2007/46*1053*..	155-415	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	160	285/35R23	ANT. + POST.	A12 A56 MHy
Land Rover	Land Rover Range-Rover Sport	LW	e11*2007/46*0909*..; e5*2007/46*1056*..	155-423	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	160	285/35R23	ANT. + POST.	A12 A56
Land Rover	Land Rover Range-Rover Sport	L1	e9*2018/858*11229*..	183-294	Dado di serie M14x1,5 CH22	150	285/40R23	ANT. + POST.	A12 A56 MHy
Land Rover	Land-Rover Defender	LE	e5*2007/46*0092*..; e5*2007/46*0125*..	147-294	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	140	285/40R23	ANT. + POST.	A12 A56

FITMENT LIST EXPERIENCE - 9,5 J x 23 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
EXPERIENCE 2395	5X120	43	Ø72,6	Senza anello	Piatto

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Land Rover	Land Rover Discovery	LR	e11*2007/46*3784*..; e5*2007/46*1055*..	132-250	Dado di serie M14x1,5 CH21	140	285/35R23	ANT. + POST.	A12 A56
Land Rover	Land Rover Range-Rover (IV)	LG	e11*2007/46*0649*..; e5*2007/46*1053*..	155-415	Dado di serie M14x1,5 CH22	140	285/35R23	ANT. + POST.	A12 A56 MHy
Land Rover	Land Rover Range-Rover Sport	LW	e11*2007/46*0909*..; e5*2007/46*1056*..	155-423	Dado di serie M14x1,5 CH22	140	285/35R23	ANT. + POST.	A12 A56
Land Rover	Land-Rover Defender	LE	e5*2007/46*0092*..; e5*2007/46*0125*..	147-294	Dado di serie M14x1,5 CH22	140	285/40R23	ANT. + POST.	A12 A56 OAW

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
OAW	L'utilizzo della bulloneria originale è consentita solo sulle versioni con cerchi in lega di serie.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore