



## *Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 3**

**CERTIFICATO riguardante:**

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

**OMOLOGAZIONE N. NADN194**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
Dipartimento per i trasporti e la navigazione  
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese  
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota:  | <b>G.M.P. GROUP S.r.l.</b>   |
| 2. Designazione del tipo di ruota:   | <b>FASTEN 1875</b>   |
| Marca:   | <b>GMP ITALIA</b>  |
| Categoria della ruota:   | <b>Speciale</b>  |
| Materiali impiegati:   | <b>lega AISi7</b>  |
| Metodo di produzione:  | <b> fusione a bassa pressione</b>  |
| Designazione del profilo del cerchio:  | <b>7,5 J x 18 EH2+</b>   |
| Offset della ruota:  | <b>ET45</b>  |
| Fissaggio della ruota:   | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa<br/>n. FASTEN_1875_2021_01</b>     |
| Portata massima:   | <b>700 kg</b>  |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:  | <b>G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12<br/>24061 Albano Sant'Alessandro (BG)</b> |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:  | <b>24/09/2021</b>  |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione<br>delle prove per l'omologazione:  | <b>CPA di Milano</b>   |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:   | <b>19/11/2021</b>  |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:   | <b>00813/MI-21</b>   |
| 9. Osservazioni:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 10. <b>L'omologazione è:</b>   | <b>rilasciata / rifiutata / estesa / revocata</b>  |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli<br>alle quali il sistema ruota è destinato:  | <b>M1-M1G</b>  |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:   | <b>vedi scheda inform. n. FASTEN_1875_2021_01</b>  |
| 12.2. Tipo funzionale:   | <b>vedi scheda inform. n. FASTEN_1875_2021_01</b>  |
| 12.3. Famiglia 1:  | <b>(vedi tabella allegata)</b>   |
| 12.4. Famiglia 2:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12.5. Famiglia 3:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 13. Luogo:   | <b>ROMA</b>  |
| 14. Data:  | <b>(vedi firma digitale)</b>   |
| 15. Firma  | <b>IL DIRETTORE GENERALE<br/>(Ing. Pasquale D'ANZI)</b>                                      |
| 16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. |  |



# Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 3**

## ADATTAMENTI COPERTI

<b>FASTEN 1875</b>					
<b>IDENTIFICAZIONE RUOTA</b>	<b>ET (mm)</b>	<b>N. fori x PCD (n° x mm)</b>	<b>ØC.B. (mm)</b>	<b>CARICO MASSIMO (Kg)</b>	<b>MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)</b>
FASTEN 1875	45	5 x 112	66,6	700	2280

### **DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:**

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00813/MI-21 del 19/11/2021
2. SCHEDA INFORMATIVA N. FASTEN\_1875\_2021\_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
  - FASTEN\_1875\_01: Veicolo Rappresentativo;
  - FASTEN\_1875\_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
  - GMP\_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 54114\*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI

CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Roma

Alla **G.M.P. GROUP s.r.l.**  
**Via Luigi Galvani, 8 / 12**  
**24061 Albano Sant'Alessandro (BG)**  
[gmpgroupsrl@legalmail.it](mailto:gmpgroupsrl@legalmail.it)

e p.c.: Al **CPA di Milano**  
**Via M. U. Traiano, 40**  
**20149 Milano**  
[cpa-milano@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-milano@pec.mit.gov.it)

E alla **Mariani S.p.a.**  
**Via Balducci, 78**  
**20158 Milano**  
[mariani@pec.omologazioneveicoli.it](mailto:mariani@pec.omologazioneveicoli.it)

**OGGETTO: G.M.P. GROUP s.r.l. Sistema ruota tipo FASTEN 1875 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).**

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

**NADN194**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 3  
(Dott. Ing. Carlo Manzo)



CARLO MANZO  
MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E  
DEI TRASPORTI  
06.12.2021 16:17:00  
UTC

DG

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A57 Cbo Lim A12 POST.
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A57 Cbo Lim A12 POST.
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A57 Cbo Lim A12 POST.
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A57 Cbo Lim A12 POST.
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 A58 Cbo R37 POST.
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A12 A58 Cbo POST.
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A58 Cbo POST.
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	205/45R18	ANT. +	A58 Flh A12 POST.
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/40R18	ANT. +	A58 Flh A12 POST.
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/45R18	ANT. +	A58 Flh A12 POST.
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R18	ANT. +	A58 Flh A12 POST.
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 A58 Flh V00 POST.
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 A58 Flh V00 POST.
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A12 A58 Flh V00 POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A58 Flh V00 POST.
Audi	Audi A3 Sportback TFSle	GY	e1*2007/46*2060*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	205/45R18	ANT. +	A12 A58 Flh POST.
Audi	Audi A3 Sportback TFSle	GY	e1*2007/46*2060*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/40R18	ANT. +	A12 A58 Flh POST.
Audi	Audi A3 Sportback TFSle	GY	e1*2007/46*2060*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/45R18	ANT. +	A12 A58 Flh POST.
Audi	Audi A3 Sportback TFSle	GY	e1*2007/46*2060*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R18	ANT. +	A12 A58 Flh POST.
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA	e1*2001/116*0217*...;e1*2001/116*0418*..	184-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 Flh POST.
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*...;e1*2001/116*0241*...;e1*2001/116*0418*...; e13*2007/46*1082*..	66-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 Flh R37 POST.
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*...;e1*2001/116*0241*...;e1*2001/116*0418*...; e13*2007/46*1082*..	66-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A12 Flh POST.
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*...;e1*2001/116*0241*...;e1*2001/116*0418*...; e13*2007/46*1082*..	66-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 Flh POST.
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 A57 Flh V00 POST.
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 A57 Flh V00 POST.
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A12 A57 Flh V00 POST.
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A57 Flh V00 POST.
Audi	Audi A4	8E	e1*98/14*0151*...;e1*2001/116*0151*..	74-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 B03 Car Lim R37 POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4	8E	e1*98/14*0151*...e1*2001/116*0151*..	74-188	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 B03 Car Lim R37 POST.
Audi	Audi A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 B03 Car Cbo Lim R37 POST.
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	e1*98/14*0177*...e1*2001/116*0177*..	96-188	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 B03 Cbo R37 POST.
Audi	Audi A4 S4	8E,8H,QB6	e1*98/14,2001/116*0151,0177,0243*..	253	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 B03 Car Cbo Lim M+S POST.
Audi	Audi A6	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..	81-184	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 Car Lim R37 POST.
Audi	Audi A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*..	89-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/45R18	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A12 A56 POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.. con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.. con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.. con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.. con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/55R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/50R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/55R18	ANT. +	A12 A57 KMV POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/50R18	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/55R18	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/60R18	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/55R18	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/60R18	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A56 Cbo Lim A12 M+S POST.
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A56 Cbo Lim A12 M+S POST.
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A56 Cbo Lim A12 M+S POST.
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A56 Cbo Lim A12 M+S POST. R70
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	205/45R18	ANT. +	A12 A56 Flh M+S POST.
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/40R18	ANT. +	A12 A56 Flh M+S POST.



## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/45R18	ANT. +	A12 A56 Flh M+S POST.
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R18	ANT. +	A12 A56 Flh M+S POST.
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 A56 Flh M+S POST.
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A56 Flh POST.
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..- con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A12 A56 KMV M+S POST.
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..- con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A12 A56 KMV M+S POST.
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..- con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A12 A56 KMV M+S POST.
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..- con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. +	A12 A56 KMV M+S POST.
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe POST.
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/45R18	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe POST.
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe M+S POST.
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/45R18	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe M+S POST.
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A57 Cbo Cpe A12 M+S POST.
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/45R18	ANT. +	A57 Cbo Cpe A12 M+S POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*...;e9*2007/46*0012*..	63-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 Flh KOV Sth POST.
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*...;e9*2007/46*0012*..	63-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A12 Flh KOV Sth POST.
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*...;e9*2007/46*0012*..	63-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 Flh KOV Sth POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A58 KMV A12 POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A58 KMV A12 POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A58 KMV A12 POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. +	A58 KMV A12 POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A58 KOV A12 POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A58 KOV A12 POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/50R18	ANT. +	A58 KOV A12 POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A58 KOV A12 POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. +	A58 KOV A12 POST.
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A56 KMV A12 POST.
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A56 KMV A12 POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/50R18	ANT. +	A56 KMV A12 POST.
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A56 KMV A12 POST.
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. +	A56 KMV A12 POST.
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A56 BW7 A12 POST.
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/50R18	ANT. +	A56 BW7 A12 POST.
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A56 BW7 A12 POST.
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. +	A56 BW7 A12 POST.
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*..;e9*2007/46*0011*..	75-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 A58 Car Lim R37 POST.
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*..;e9*2007/46*0011*..	75-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 A58 Car Lim R37 POST.
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*..;e9*2007/46*0011*..	75-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*..	63-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 A58 Flh R37 POST.
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*..	63-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 A58 Flh R37 POST.
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*..	63-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A12 A58 Flh R37 POST.
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*..	63-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A58 Flh POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 Car Flh KOV V00 POST.
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 Car Flh KOV V00 POST.
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A12 Car Flh KOV V00 POST.
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 Car Flh KOV V00 POST.
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63 - 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 A58 Car Flh KOV POST.
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63 - 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 A58 Car Flh KOV POST.
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63 - 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A12 A58 Car Flh KOV POST.
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63 - 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A58 Car Flh KOV POST.
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	66-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	205/45R18	ANT. +	A58 Flh KOV A12 POST.
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	66-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/40R18	ANT. +	A58 Flh KOV A12 POST.
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	66-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R18	ANT. +	A58 Flh KOV A12 POST.
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	66-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R18	ANT. +	A58 Flh KOV A12 POST.
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195,206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 A57 BW7 Car Flh POST.
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195,206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 A57 BW7 Car Flh POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A57 BW7 Car Flh POST.
Seat	Seat Cupra Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	180-221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R18	ANT. +	A57 BW7 Car Flh A12 POST.
Seat	Seat Cupra Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	180-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R18	ANT. +	A57 BW7 Car Flh A12 POST. M+S
Seat	Seat Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R18	ANT. +	A12 A58 Car Flh KOV POST.
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. +	A56 Car KMV A12 POST.
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A56 Car KMV A12 POST.
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/45R18	ANT. +	A56 Car KMV A12 POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/55R18	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/60R18	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/55R18	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/60R18	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/55R18	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/60R18	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/55R18	ANT. +	A12 A57 MpH POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/60R18	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A58 KOV A12 POST.
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A58 KOV A12 POST.
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A58 KOV A12 POST.
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A56 KOV A12 POST.
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A56 KOV A12 POST.
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/50R18	ANT. +	A56 KOV A12 POST.
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A56 KOV A12 POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A58 KMV A12 POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A58 KMV A12 POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/50R18	ANT. +	A58 KMV A12 POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A58 KMV A12 POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. +	A58 KMV A12 POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A56 KMV A12 POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A56 KMV A12 POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/50R18	ANT. +	A56 KMV A12 POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A56 KMV A12 POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. +	A56 KMV A12 POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/55R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/55R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/60R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/55R18	ANT. +	A12 A57 M+S POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/55R18	ANT. +	A12 A57 M+S POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/60R18	ANT. +	A12 A57 M+S POST.
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*...e11*2007/46*0012*..	55-118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 Car Lim A58 R37 POST.
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*...e11*2007/46*0012*..	55-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	77-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A57 Car Lim A12 POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	77-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A57 Car Lim A12 POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	77-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A57 Car Lim A12 POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	77-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A57 Car Lim A12 POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A58 Car Lim A12 POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A58 Car Lim A12 POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A58 Car Lim A12 POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A58 Car Lim A12 POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...;e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A58 Car Lim A12 POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...;e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A58 Car Lim A12 POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...;e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A58 Car Lim A12 POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...;e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A58 Car Lim A12 POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...;e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	81-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A57 Car Lim A12 R37 POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...;e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	81-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A57 Car Lim A12 R37 POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...;e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	81-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A57 Car Lim A12 R37 POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...;e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	81-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A57 Car Lim A12 M+S POST.



## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	81-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A57 Car Lim A12 POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/45R18	ANT. +	A12 A58 Car KOV Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A12 A58 Car KOV Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/45R18	ANT. +	A12 A57 Car KOV Lim POST. MpH
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/45R18	ANT. +	A12 A57 Car KOV Lim POST. MpH M+S
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A12 A57 Car KOV Lim POST. MpH
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	e11*2001/116*0230*21-...;e11*2007/46*0012*..	103-118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/45R18	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. +	A12 A56 Car M+S POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A56 Car POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/45R18	ANT. +	A12 A56 Car POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	110-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. +	A12 A56 Car M+S POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	110-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A56 Car POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	110-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/45R18	ANT. +	A12 A56 Car POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/45R18	ANT. +	A12 A58 Car KMV POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A12 A58 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/45R18	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110, 147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/45R18	ANT. +	A12 A56 Car KMV M+S POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110, 147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	e11*2001/116*0326*00-31;e11*2007/46*0014*00-21	77-191	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/45R18	ANT. +	A57 Car Lim A12 POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A57 Car Lim A12 POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A57 Car Lim A12 POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A57 Car Lim A12 POST.
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/45R18	ANT. +	A58 Car Lim A12 POST.
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A58 Car Lim A12 POST.
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A58 Car Lim A12 POST.
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A58 Car Lim A12 POST.
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. +	A12 A57 POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + A12 A57	POST.
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/45R18	ANT. + A12 A57	POST.
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. + A58 Cbo Flh A12	POST.
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/50R18	ANT. + A58 Cbo Flh A12	POST.
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/45R18	ANT. + A58 Cbo Flh A12	POST.
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R18	ANT. + A58 Cbo Flh A12	POST.
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R18	ANT. + A58 Cbo Flh A12	POST.
Volkswagen	VW Caddy (V)	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/45R18	ANT. + A12 A58 Car	POST.
Volkswagen	VW Caddy (V)	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + A12 A58 Car	POST.
Volkswagen	VW Caddy (V)	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/45R18	ANT. + A12 A58 Car	POST.
Volkswagen	VW Caddy (V)	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. + A12 A58 Car	POST.
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*..- incl. Facelift 2011	75-130	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. + A12 KMV M+S	POST.
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*..- incl. Facelift 2011	75-130	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. + A12 KMV M+S	POST.
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-..- incl. Facelift 2017	85, 100	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. + A12 A58	POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017	85, 100	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017	85, 100	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017	85, 100	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*.- incl. Facelift 2011	85-184	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 A58 Cbo R37 POST.
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*.- incl. Facelift 2011	85-184	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. +	A12 A58 Cbo POST.
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*.- incl. Facelift 2011	85-184	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A58 Cbo POST.
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*.- incl. Facelift 2011	85-191	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. +	A12 A58 Cbo M+S POST.
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*.- incl. Facelift 2011	85-191	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A58 Cbo M+S POST.
Volkswagen	VW Golf (V)	1K	e1*2001/116*0242*00-24	55-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 R37 POST.
Volkswagen	VW Golf (V)	1K	e1*2001/116*0242*00-24	55-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A12 R37 POST.
Volkswagen	VW Golf (V)	1K	e1*2001/116*0242*00-24	55-184	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (V) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*00-14	59-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Volkswagen	VW Golf (V) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*00-14	59-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Volkswagen	VW Golf (V) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*00-14	59-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A12 A58 Car POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Golf (V) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*00-14	59-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-...;e1*2007/46*0490*...- Hatchback/Cabrio	59-173	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-...;e1*2007/46*0490*...- Hatchback/Cabrio	59-173	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-...;e1*2007/46*0490*...- Hatchback/Cabrio	59-173	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-...;e1*2007/46*0490*...- Hatchback/Cabrio	59-173	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-...- Hatchback/Cabrio	188-199	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-...- Hatchback/Cabrio	188-199	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-...- Hatchback/Cabrio	188-199	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 A58 Car Flh KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 A58 Car Flh KOV POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A12 A58 Car Flh KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A58 Car Flh KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017	63-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 A57 Car Flh KOV POST. V00
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017	63-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 A57 Car Flh KOV POST. V00
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017	63-213	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 A57 Car Flh KOV POST. V00 M+S
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017	63-213	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A12 A57 Car Flh KOV POST. V00
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017	63-213	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A57 Car Flh KOV POST. V00
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*... incl. Facelift 2017	81-135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A56 Car KMV A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*... incl. Facelift 2017	81-135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. +	A56 Car KMV A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*... incl. Facelift 2017	81-135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A56 Car KMV A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*... incl. Facelift 2017	81-135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/45R18	ANT. +	A56 Car KMV A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-... incl. Facelift 2017	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-... incl. Facelift 2017	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-... incl. Facelift 2017	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A12 A58 POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-.- incl. Facelift 2017	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017	206, 221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 A56 POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017	206, 221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 A56 POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017	206-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017	206-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017	206-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A56 POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017	213-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 A56 Car M+S POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017	213-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A56 Car POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*..;e1*2007/46*2180*..	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	205/45R18	ANT. +	A12 A58 Car Flh KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*..;e1*2007/46*2180*..	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/40R18	ANT. +	A12 A58 Car Flh KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*..;e1*2007/46*2180*..	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R18	ANT. +	A12 A58 Car Flh KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*..;e1*2007/46*2180*..	66-96	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	205/45R18	ANT. +	A12 A58 Car Flh KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*..;e1*2007/46*2180*..	66-96	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/40R18	ANT. +	A12 A58 Car Flh KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*..;e1*2007/46*2180*..	66-96	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R18	ANT. +	A12 A58 Car Flh KOV POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTD	CD	e1*2007/46*2014*..	147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	205/45R18	ANT. +	A12 A58 Flh M+S POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTD	CD	e1*2007/46*2014*..	147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/40R18	ANT. +	A12 A58 Flh M+S POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTD	CD	e1*2007/46*2014*..	147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R18	ANT. +	A12 A58 Flh POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTE	CD	e1*2007/46*2014*..- Plug-in-Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	205/45R18	ANT. +	A12 A58 Flh KOV M+S POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTE	CD	e1*2007/46*2014*..- Plug-in-Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/40R18	ANT. +	A12 A58 Flh KOV M+S POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTE	CD	e1*2007/46*2014*..- Plug-in-Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R18	ANT. +	A12 A58 Flh KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTI	CD	e1*2007/46*2014*..	180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	205/45R18	ANT. +	A12 A58 Flh M+S POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTI	CD	e1*2007/46*2014*..	180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/40R18	ANT. +	A12 A58 Flh M+S POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTI	CD	e1*2007/46*2014*..	180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R18	ANT. +	A12 A58 Flh POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTI Clubsport	CD	e1*2007/46*2014*..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R18	ANT. +	A12 A58 Flh POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) Plug-in-Hybrid	CD	e1*2007/46*2014*..	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	205/45R18	ANT. +	A12 A58 Flh KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) Plug-in-Hybrid	CD	e1*2007/46*2014*..	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/40R18	ANT. +	A12 A58 Flh KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) Plug-in-Hybrid	CD	e1*2007/46*2014*..	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R18	ANT. +	A12 A58 Flh KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) R	CD	e1*2007/46*2014*..	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R18	ANT. +	A12 A56 Flh POST.



## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*..	55-125	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*..	55-125	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*..	55-125	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*..	55-85	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08...- incl. Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08...- incl. Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08...- incl. Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08...- incl. Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08...- incl. Facelift 2017	63-85	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08...- incl. Facelift 2017	63-85	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08...- incl. Facelift 2017	63-85	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08...- incl. Facelift 2017	63-85	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..(58 - 82 kWh-Batterie)	70 (150)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/55R18	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/40R18	ANT. +	A12 A58 Sth POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 A58 Sth POST.
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 A58 Sth POST.
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A58 Sth POST.
Volkswagen	VW Jetta	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 A58 Sth POST.
Volkswagen	VW Jetta	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 A58 Sth POST.
Volkswagen	VW Jetta	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R18	ANT. +	A12 A58 Sth POST.
Volkswagen	VW Jetta	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A58 Sth POST.
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 Lim R37 POST.
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. +	A12 Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. +	A12 Lim M+S POST.
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 Lim M+S POST.
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. +	A12 Car M+S POST.
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 Car M+S POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 Car R37 POST.
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- ab MJ 2011	77-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- ab MJ 2011	77-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- ab MJ 2011	77-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- ab MJ 2011	77-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 Car KMV Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- ab MJ 2011	77-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/45R18	ANT. +	A12 Car KMV Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- ab MJ 2011	77-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 Car KMV Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/45R18	ANT. +	A57 Car Lim A12 POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A57 Car Lim A12 POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A57 Car Lim A12 POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A57 Car Lim A12 POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41-...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/45R18	ANT. +	A58 Car Lim A12 POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41-.- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A58 Car Lim A12 POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41-.- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A58 Car Lim A12 POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41-.- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A58 Car Lim A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/55R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/50R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/50R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/55R18	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/50R18	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/50R18	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A12 A57 POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/55R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/50R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/50R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/55R18	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/60R18	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/55R18	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/60R18	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/55R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/60R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/55R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/60R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/55R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/60R18	ANT. +	A12 A57 POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/55R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/60R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/55R18	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/60R18	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/55R18	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/60R18	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13, 0506*..ab MJ 2011	66-125	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/40R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13, 0506*..ab MJ 2011	66-130	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	205/45R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13, 0506*..ab MJ 2011	66-130	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...ab MJ 2016	81-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/45R18	ANT. +	A58 A12 POST.
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...ab MJ 2016	81-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A58 A12 POST.
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...ab MJ 2016	81-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A58 A12 POST.
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/45R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A12 A57 POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW T-ROC R	A1	e13*2007/46*1845*..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A12 A57 Flh POST.
Volkswagen	VW T-ROC R	A1	e13*2007/46*1845*..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A12 A57 Flh POST.
Volkswagen	VW T-ROC R	A1	e13*2007/46*1845*..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A12 A57 Flh POST.
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*..	85-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/45R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*..	85-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*..	85-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R18	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*..	85-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A12 A58 POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-125	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	215/45R18	ANT. +	A57 Car Lim A12 R37 POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-140	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	215/45R18	ANT. +	A57 Car Lim A12 M+S POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	225/45R18	ANT. +	A57 Car Lim A12 POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	225/45R18	ANT. +	A57 Car Lim A12 M+S POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-185	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	225/50R18	ANT. +	A12 A57 B90 Car Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-185	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R18	ANT. +	A12 A57 B90 Car Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-185	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	245/45R18	ANT. +	A12 A57 B90 Car Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	225/50R18	ANT. +	A12 A57 B90 Car Lim POST. M+S
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R18	ANT. +	A12 A57 B90 Car Lim POST. M+S
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	245/45R18	ANT. +	A12 A57 B90 Car Lim POST. M+S
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	215/55R18	ANT. +	A57 B66 Car KOV L06 POST. Lim BP35 BPO1 A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	225/55R18	ANT. +	A57 B66 Car KOV L06 POST. Lim BP35 BPO1 A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R18	ANT. +	A57 B66 Car KOV L06 POST. Lim BP35 BPO1 A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	235/55R18	ANT. +	A57 B66 Car KOV L06 POST. Lim BP35 BPO1 A12



## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	245/50R18	ANT. + POST.	A57 B66 Car KOV L06 Lim BP35 BPO1 A12
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	Car Lim A12 M+S
BMW	BMW 1er-Reihe	F1H	e1*2007/46*2018*..	85-110	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh B60
BMW	BMW 1er-Reihe	F1H	e1*2007/46*2018*..	85-140	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh R37 B60
BMW	BMW 1er-Reihe	F1H	e1*2007/46*2018*..	85-225	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh M+S B60
BMW	BMW 1er-Reihe	F1H	e1*2007/46*2018*..	85-225	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh M+S B60
BMW	BMW 1er-Reihe	F1H	e1*2007/46*2018*..	85-225	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh M+S B60
BMW	BMW 225xe Active Tourer Hybrid	UKL-L, F2AT	e1*2007/46*0371*21-...;e1*2007/46*1675*..	100	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Flh
BMW	BMW 225xe Active Tourer Hybrid	UKL-L, F2AT	e1*2007/46*0371*21-...;e1*2007/46*1675*..	100	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Flh
BMW	BMW 225xe Active Tourer Hybrid	UKL-L, F2AT	e1*2007/46*0371*21-...;e1*2007/46*1675*..	100	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Flh
BMW	BMW 225xe Active Tourer Hybrid	UKL-L, F2AT	e1*2007/46*0371*21-...;e1*2007/46*1675*..	100	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Flh
BMW	BMW 2er Active Tourer	UKL-L, F2AT	e1*2007/46*0371*13-...;e1*2007/46*1675*..	70-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00
BMW	BMW 2er Active Tourer	UKL-L, F2AT	e1*2007/46*0371*13-...;e1*2007/46*1675*..	70-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00
BMW	BMW 2er Active Tourer	UKL-L, F2AT	e1*2007/46*0371*13-...;e1*2007/46*1675*..	70-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 2er Active Tourer	UKL-L, F2AT	e1*2007/46*0371*13-...;e1*2007/46*1675*..	70-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Fih V00
BMW	BMW 2er Gran Coupe	F2GC	e1*2007/46*2064*..	85-110	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 B60 Lim V00 R37
BMW	BMW 2er Gran Coupe	F2GC	e1*2007/46*2064*..	85-140	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 B60 Lim V00
BMW	BMW 2er Gran Coupe	F2GC	e1*2007/46*2064*..	85-225	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 B60 Lim V00 M+S
BMW	BMW 2er Gran Coupe	F2GC	e1*2007/46*2064*..	85-225	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 B60 Lim V00 M+S
BMW	BMW 2er Gran Coupe	F2GC	e1*2007/46*2064*..	85-225	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 B60 Lim V00 M+S
BMW	BMW 2er Gran Tourer	UKL-L, F2GT	e1*2007/46*0371*18-...;e1*2007/46*1677*..	70-141	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
BMW	BMW 2er Gran Tourer	UKL-L, F2GT	e1*2007/46*0371*18-...;e1*2007/46*1677*..	70-141	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
BMW	BMW 2er Gran Tourer	UKL-L, F2GT	e1*2007/46*0371*18-...;e1*2007/46*1677*..	70-141	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
BMW	BMW 2er Gran Tourer	UKL-L, F2GT	e1*2007/46*0371*18-...;e1*2007/46*1677*..	70-141	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	205/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 M+S B60
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	215/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 M+S B60
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 B60
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 B60

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/45R18	ANT. +	A12 A57 B60 POST.
BMW	BMW X1 Plug-inHybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	205/55R18	ANT. +	A12 A56 M+S B60 POST.
BMW	BMW X1 Plug-inHybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A12 A56 M+S B60 POST.
BMW	BMW X1 Plug-inHybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/50R18	ANT. +	A12 A56 B60 POST.
BMW	BMW X1 Plug-inHybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A12 A56 B60 POST.
BMW	BMW X1 Plug-inHybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/45R18	ANT. +	A12 A56 B60 POST.
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/50R18	ANT. +	A12 A57 B60 POST.
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A12 A57 B60 POST.
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/45R18	ANT. +	A12 A57 B60 POST.
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	205/55R18	ANT. +	A12 A57 B60 M+S POST.
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A12 A57 B60 M+S POST.
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/50R18	ANT. +	A12 A57 B60 M+S POST.
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A12 A57 B60 M+S POST.
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/45R18	ANT. +	A12 A57 B60 M+S POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X2 Plug-inHybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	205/55R18	ANT. +	A12 A56 B60 M+S POST.
BMW	BMW X2 Plug-inHybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	215/50R18	ANT. +	A12 A56 B60 M+S POST.
BMW	BMW X2 Plug-inHybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/50R18	ANT. +	A12 A56 B60 POST.
BMW	BMW X2 Plug-inHybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/45R18	ANT. +	A12 A56 B60 POST.
BMW	BMW X2 Plug-inHybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/45R18	ANT. +	A12 A56 B60 POST.
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	e1*2007/46*0928*..;e1*2001/116*0470*04-..	66-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	205/45R18	ANT. +	A12 A57 Flh V00 POST.
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	e1*2007/46*0928*..;e1*2001/116*0470*04-..	66-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/40R18	ANT. +	A12 A57 Flh V00 POST.
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	e1*2007/46*0928*..;e1*2001/116*0470*04-..	66-160	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/40R18	ANT. +	A12 A57 Flh V00 M+S POST.
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	e1*2007/46*0928*..;e1*2001/116*0470*04-..	66-160	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/40R18	ANT. +	A12 A57 Flh V00 POST.
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	205/45R18	ANT. +	A12 A58 Lim Flh R37 POST.
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/45R18	ANT. +	A12 A58 Lim Flh R37 POST.
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/40R18	ANT. +	A12 A58 Lim Flh POST.
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	e1*2007/46*1829*..	110-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	205/45R18	ANT. +	A12 A57 Lim V00 Flh POST. R37
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	e1*2007/46*1829*..	110-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/45R18	ANT. +	A12 A57 Lim V00 Flh POST. R37

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	e1*2007/46*1829*..	110-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/40R18	ANT. +	A12 A57 Lim V00 Flh POST.
Mercedes-Benz	A-Klasse A 250e	F2A	e1*2007/46*1829*07-... Plug-in-Hybrid	118	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	205/45R18	ANT. +	A12 A58 Lim Flh R37 POST.
Mercedes-Benz	A-Klasse A 250e	F2A	e1*2007/46*1829*07-... Plug-in-Hybrid	118	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/45R18	ANT. +	A12 A58 Lim Flh R37 POST.
Mercedes-Benz	A-Klasse A 250e	F2A	e1*2007/46*1829*07-... Plug-in-Hybrid	118	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/40R18	ANT. +	A12 A58 Lim Flh POST.
Mercedes-Benz	B-Klasse	245	e1*2001/116*0314*..	70,85	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	205/45R18	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	B-Klasse	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	205/40R18	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	B-Klasse	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/40R18	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	B-Klasse	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/35R18	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	B-Klasse	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/40R18	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	B-Klasse	246, 245G	e1*2007/46*0751*..;e1*2001/116*0470*04-... incl. Facelift 2014	66-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	205/45R18	ANT. +	A12 A57 V00 POST.
Mercedes-Benz	B-Klasse	246, 245G	e1*2007/46*0751*..;e1*2001/116*0470*04-... incl. Facelift 2014	66-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/40R18	ANT. +	A12 A57 V00 POST.
Mercedes-Benz	B-Klasse	246, 245G	e1*2007/46*0751*..;e1*2001/116*0470*04-... incl. Facelift 2014	66-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/40R18	ANT. +	A12 A57 V00 M+S POST.
Mercedes-Benz	B-Klasse	246, 245G	e1*2007/46*0751*..;e1*2001/116*0470*04-... incl. Facelift 2014	66-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/40R18	ANT. +	A12 A57 V00 POST.
Mercedes-Benz	B-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	205/45R18	ANT. +	A12 A57 V00 R37 POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	B-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00 R37
Mercedes-Benz	B-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 V00
Mercedes-Benz	B-Klasse B 250e	F2B	e1*2007/46*1909*05-... Plug-in-Hybrid	118	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 R37
Mercedes-Benz	B-Klasse B 250e	F2B	e1*2007/46*1909*05-... Plug-in-Hybrid	118	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 R37
Mercedes-Benz	B-Klasse B 250e	F2B	e1*2007/46*1909*05-... Plug-in-Hybrid	118	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58
Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie)	65 (132)	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/45R18	ANT. + POST.	A58 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie)	65 (132)	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A58 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie)	65 (132)	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/45R18	ANT. + POST.	A58 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-215	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	205/45R18	ANT. + POST.	A12 Cpe Lim R37
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-215	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Cpe Lim R37
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Cpe Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-... incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/45R18	ANT. + POST.	A58 Lim BPO1 BY92 A12 R37
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-... incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/45R18	ANT. + POST.	A58 Lim BPO1 BY92 A12
Mercedes-Benz	C-Klasse	R2CW	e1*2018/858*00016*..	125-150	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	215/45R18	ANT. + POST.	A57 L05 Lim A12 R37

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse	R2CW	e1*2018/858*00016*..	125-195	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	225/45R18	ANT. + POST.	A57 L05 Lim A12
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/45R18	ANT. + POST.	A58 Cbo Cpe BPO1 BY92 A12
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	115,135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Car R37
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-170	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	205/45R18	ANT. + POST.	A12 Car R37
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/45R18	ANT. + POST.	A58 Car BPO1 BY92 A12 R37
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/45R18	ANT. + POST.	A58 Car BPO1 BY92 A12
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	R2CS	e1*2018/858*00017*..	147, 150	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	215/45R18	ANT. + POST.	A58 Car L05 A12 R37
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	R2CS	e1*2018/858*00017*..	147-195	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	225/45R18	ANT. + POST.	A58 Car L05 A12
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	e1*2007/46*1007*..;e1*2001/116*0470*04-..	80-130	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Lim V00
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	e1*2007/46*1007*..;e1*2001/116*0470*04-..	80-130	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Lim V00
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	e1*2007/46*1007*..;e1*2001/116*0470*04-..	80-160	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Lim V00 M+S
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	e1*2007/46*1007*..;e1*2001/116*0470*04-..	80-160	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Lim V00
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	205/45R18	ANT. + POST.	A57 Lim A12 R37

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/45R18	ANT. +	A57 Lim A12 R37 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/45R18	ANT. +	A57 Lim A12 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Plug-in-Hybrid	118	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	205/45R18	ANT. +	A58 Lim A12 R37 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Plug-in-Hybrid	118	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/45R18	ANT. +	A58 Lim A12 R37 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Plug-in-Hybrid	118	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/45R18	ANT. +	A58 Lim A12 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Shooting Brake- Plug-in-Hybrid	118	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	205/45R18	ANT. +	A58 Car A12 R37 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Shooting Brake- Plug-in-Hybrid	118	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/45R18	ANT. +	A58 Car A12 R37 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Shooting Brake- Plug-in-Hybrid	118	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/45R18	ANT. +	A58 Car A12 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*12-..	80-130	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	205/45R18	ANT. +	A12 A57 Car V00 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*12-..	80-130	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/40R18	ANT. +	A12 A57 Car V00 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*12-..	80-160	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/40R18	ANT. +	A12 A57 Car V00 M+S POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*12-..	80-160	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/40R18	ANT. +	A12 A57 Car V00 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	205/45R18	ANT. +	A57 Car A12 R37 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/45R18	ANT. +	A57 Car A12 R37 POST.



## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Car A12
Mercedes-Benz	CL-Klasse	215	e1*98/14*0113*..	220-326	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/45R18	ANT. + POST.	A12 B03
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-150	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/45R18	ANT. + POST.	A58 B03 B60 Lim BY63 A12 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A58 B03 B60 Lim BY63 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	215/50R18	ANT. + POST.	A58 B03 B60 Lim BY92 A12 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	225/45R18	ANT. + POST.	A58 B03 B60 Lim BY92 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	225/50R18	ANT. + POST.	A58 B03 B60 Lim BY92 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R18	ANT. + POST.	A58 B03 B60 Lim BY92 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R18	ANT. + POST.	A58 B03 B60 Lim BY92 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-150	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/45R18	ANT. + POST.	A58 B03 B60 Lim BY63 A12 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/40R18	ANT. + POST.	A58 B03 B60 Lim BY63 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	225/45R18	ANT. + POST.	A56 B03 B60 Lim BY92 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	225/50R18	ANT. + POST.	A56 B03 B60 Lim BY92 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	235/45R18	ANT. + POST.	A56 B03 B60 Lim BY92 A12

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/45R18	ANT. + POST.	A56 B03 B60 Lim BY92 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	225/45R18	ANT. + POST.	A58 B60 Cbo Cpe BY92 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	225/50R18	ANT. + POST.	A58 B60 Cbo Cpe BY92 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R18	ANT. + POST.	A58 B60 Cbo Cpe BY92 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R18	ANT. + POST.	A58 B60 Cbo Cpe BY92 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	225/45R18	ANT. + POST.	A56 B60 Cbo Cpe BY92 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	225/50R18	ANT. + POST.	A56 B60 Cbo Cpe BY92 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R18	ANT. + POST.	A56 B60 Cbo Cpe BY92 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R18	ANT. + POST.	A56 B60 Cbo Cpe BY92 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	225/45R18	ANT. + POST.	A58 B03 B60 Car KOV BY92 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	225/50R18	ANT. + POST.	A58 B03 B60 Car KOV BY92 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	235/45R18	ANT. + POST.	A58 B03 B60 Car KOV BY92 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/45R18	ANT. + POST.	A58 B03 B60 Car KOV BY92 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-195	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	225/45R18	ANT. + POST.	A56 B03 B60 Car KOV BY92 A12

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-195	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	225/50R18	ANT. + POST.	A56 B03 B60 Car KOV BY92 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-195	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	235/45R18	ANT. + POST.	A56 B03 B60 Car KOV BY92 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-195	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/45R18	ANT. + POST.	A56 B03 B60 Car KOV BY92 A12
Mercedes-Benz	EQA 250	F2B	e1*2007/46*1909*09-..- Elektro	80 (140)	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	215/60R18	ANT. + POST.	A58 A12 M+S
Mercedes-Benz	EQA 250	F2B	e1*2007/46*1909*09-..- Elektro	80 (140)	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	225/55R18	ANT. + POST.	A58 A12 M+S
Mercedes-Benz	EQA 250	F2B	e1*2007/46*1909*09-..- Elektro	80 (140)	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	235/55R18	ANT. + POST.	A58 A12
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	235/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/60R18	ANT. + POST.	A57 A12
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/55R18	ANT. + POST.	A57 A12

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	235/55R18	ANT. +	A57 A12 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/50R18	ANT. +	A57 A12 POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	215/60R18	ANT. +	A57 A12 POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	225/55R18	ANT. +	A57 A12 POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	235/55R18	ANT. +	A57 A12 POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/50R18	ANT. +	A57 A12 POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	235/50R18	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	235/55R18	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	220	e1*97/27*0099*..	145-326	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/45R18	ANT. +	A12 B03 R35 POST.
Mini/BMW	Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S	UKL-L, FMK	e1*2007/46*0371*19-...e1*2007/46*1683*..	75-110	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	205/45R18	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Mini/BMW	Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S	UKL-L, FMK	e1*2007/46*0371*19-...e1*2007/46*1683*..	75-110	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	215/40R18	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Mini/BMW	Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S	UKL-L, FMK	e1*2007/46*0371*19-...e1*2007/46*1683*..	75-110	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	215/45R18	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Mini/BMW	Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S	UKL-L, FMK	e1*2007/46*0371*19-...e1*2007/46*1683*..	75-155	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	215/40R18	ANT. +	A12 A57 Car POST.
Mini/BMW	Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S	UKL-L, FMK	e1*2007/46*0371*19-...e1*2007/46*1683*..	75-155	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	215/45R18	ANT. +	A12 A57 Car POST.

## FITMENT LIST FASTEN - 7,5 J x 18 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FASTEN 1875</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-110	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	215/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	215/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV M+S
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	100	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	215/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV M+S
Mini/BMW	Mini Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	100	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	100	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Mini/BMW	Mini Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	100	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B66	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BPO1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 318 mm sull'asse anteriore.
BP35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BY63	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria berlina.

## PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

Sth	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore