



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 /12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e alla Mariani S.p.a.
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

e p.c.: Al CPA di Milano
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

Rif. ns. prot. 17629 del 19/06/2025
Rif lettera prot. 148149 del 19/06/2025

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota **tipo FENDER 2185** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso all'aggiornamento dell'omologazione come di seguito indicato:

AGGIORNAMENTO 001 del NADS037 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Il Direttore della Divisione
ing. Paolo Sappino



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Paolo Sappino
04.07.2025 09:25:17
GMT+02:00

DB

Vedere Scheda Informativa n. **FENDER_2185_2025_01**



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADS037

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | FENDER 2185 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AlSi10Mg |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8,5 J x 21 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 30 a ET 43 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. FENDER_2185_2024_01 |
| Portata massima: | 825 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 30/01/2024 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 22/02/2024 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00109/MI-24 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. FENDER_2185_2024_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. FENDER_2185_2024_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | Il Direttore della Divisione
(Ing. Paolo SAPPINO) |



Paolo Sappino
MiMS
07.03.2024 10:17:52
GMT+01:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

FENDER 2185					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
FENDER 2185	30	5 x 112	66,6	825	2250
FENDER 2185	43	5 x 112	66,6	825	2250

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00109/MI-24 del 22/02/2024
2. SCHEDA INFORMATIVA N. FENDER_2185_2024_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - FENDER_2185_01: Veicolo Rappresentativo;
 - FENDER_2185_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 55301*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS037

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	30	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
Audi	Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Audi	Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Audi	RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	NCB
Audi	RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	NCB
Cupra	Terramar	KP	e9*2018/858*04014*..	110-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Cupra	Terramar	KP	e9*2018/858*04014*..	110-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Cupra	Terramar e-Hybrid	KP	e9*2018/858*04014*..	110-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Cupra	Terramar e-Hybrid	KP	e9*2018/858*04014*..	110-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
Seat	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	
Seat	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS037

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	30	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Cupra Formentor VZ5	KM	e9*2007/46*4008*..	287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	A58
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2952143 A58
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	A58
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT.	AX2952143 A58
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2952143
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT.	AX2952143
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	A56
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2952143 A56
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	A56
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT.	AX2952143 A56

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS037

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	30	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*... incl. Scout	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*... incl. Scout	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*...-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*...-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2952143
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*...-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*...-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT.	AX2952143
Volkswagen	ID.4 Pure / Pro	E2	e1*2018/858*00004*...-max. potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 Pure / Pro	E2	e1*2018/858*00004*...-max. potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2952143
Volkswagen	ID.4 Pure / Pro	E2	e1*2018/858*00004*...-max. potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 Pure / Pro	E2	e1*2018/858*00004*...-max. potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT.	AX2952143
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*...- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*...- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT.	AX2952143
Volkswagen	ID.7	ED	e1*2018/858*00306*..	89, 90	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT.	AX2952136
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS037

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	30	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-...- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-...- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS037

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	30	Ø66,6	Ø66,6 - Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Xpeng	P7	P7A, P7B	e4*KS18/858*00006*..;e5*2018/858*00179*..	80-124	Dado M14x1,5 CH19	110	245/35R21	ANT. + POST.	

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS037

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R21	ANT. + POST.	
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R21	ANT. + POST.	
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. + POST.	
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. + POST.	
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. + POST.	
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. + POST.	B90
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	
Audi	A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*...- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. + POST.	
Audi	A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*...- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	A56
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A56
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A56
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. + POST.	
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. + POST.	B90

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS037

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. + POST.	B90
Audi	A7 Sportback TFSIe	F2	e1*2007/46*1801*...- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. + POST.	
Audi	A7 Sportback TFSIe	F2	e1*2007/46*1801*...- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A56
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	B90
Audi	Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	
Audi	Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Audi	Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. + POST.	
Audi	Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	
Audi	Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. + POST.	
Audi	Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	
Audi	Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. + POST.	
Audi	S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS037

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A56
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	
Audi	SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..	230-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. + POST.	
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	5er-Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120 - 230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT.	AX2952136 W1650
BMW	5er-Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120 - 230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT.	AX2952143 W1650
BMW	5er-Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120 - 230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT.	AX2952136 W1650
BMW	5er-Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120 - 230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT.	AX2952143 W1650
BMW	5er-Reihe	G6K	e1*2018/858*00360*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT.	AX2952136 W1650
BMW	5er-Reihe	G6K	e1*2018/858*00360*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT.	AX2952143 W1650
BMW	5er-Reihe	G6K	e1*2018/858*00360*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT.	AX2952136 W1650
BMW	5er-Reihe	G6K	e1*2018/858*00360*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT.	AX2952143 W1650
BMW	5er-Reihe Plug-in Hybrid	G6L	e1*2018/858*00316*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT.	AX2952136 W1650
BMW	5er-Reihe Plug-in Hybrid	G6L	e1*2018/858*00316*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT.	AX2952143 W1650
BMW	5er-Reihe Plug-in Hybrid	G6L	e1*2018/858*00316*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT.	AX2952136 W1650
BMW	5er-Reihe Plug-in Hybrid	G6L	e1*2018/858*00316*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT.	AX2952143 W1650

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS037

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	5er-Reihe Plug-in Hybrid	G6K	e1*2018/858*00360*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT.	AX2952136 W1650
BMW	5er-Reihe Plug-in Hybrid	G6K	e1*2018/858*00360*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT.	AX2952143 W1650
BMW	5er-Reihe Plug-in Hybrid	G6K	e1*2018/858*00360*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT.	AX2952136 W1650
BMW	5er-Reihe Plug-in Hybrid	G6K	e1*2018/858*00360*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT.	AX2952143 W1650
BMW	i5	G6E	e1*2018/858*00317*..	105 - 127	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT.	AX2052143
BMW	i5	G6E	e1*2018/858*00317*..	105 - 127	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT.	AX2952136
BMW	i5	G6E	e1*2018/858*00317*..	105 - 127	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT.	AX2052143
BMW	i5	G6E	e1*2018/858*00317*..	105 - 127	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT.	AX2952136
BMW	iX3	G3XE	e1*2007/46*2130*..	80 (210)	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A58
BMW	iX3	G3XE	e1*2007/46*2130*..	80 (210)	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT.	AX2952143 A58
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT.	AX2952143
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT.	AX2952143
BMW	X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT.	AX2952143 A56
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT.	AX2952143 A56
BMW	X4 M40 i/d	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT.	AX2952143 A56

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS037

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse	R2EW,R2ES	e1*2018/858*00213*..	120 - 150	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	E-Klasse	R2EW,R2ES	e1*2018/858*00213*..	120 - 150	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R21	ANT.	AX2952143
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT. + POST.	A58
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT. + POST.	A58
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R21	ANT.	AX2952143
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT.	AX2952143
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS037

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT.	AX2952136
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT.	AX2952136
Mercedes-Benz	GLC-Klasse Plug-in Hybrid	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT.	AX2952136
Mercedes-Benz	GLC-Klasse Plug-in Hybrid	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT.	AX2952136
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*..;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..;0396*12-..(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	BX93
Mercedes-Benz	S-klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-370	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-370	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R21	ANT.	AX2952143
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	B35 BP35
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT.	AX2952143 B35 BP35
Mercedes-Benz	S-klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-370	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-370	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT.	AX2952143

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS037

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	B35 BP35
Mini/BMW	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	
Mini/BMW	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
Mini/BMW	Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*...- Hybrid	100	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	A56

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS037

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	43	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q4 e-tron / Q4 e-tron Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-89	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R21	ANT. + A56 BW7	POST.
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + A58	POST.
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + A58	POST.
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + A58	POST.
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + A58	POST.
Skoda	Elroq	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + A58	POST.
Skoda	Elroq	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + A58	POST.
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + A56	POST.
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + A56	POST.
Volkswagen	ID.7	ED	e1*2018/858*00306*..	89, 90	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT.	AX2952143

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS037

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	43	Ø66,6	Ø66,6 - Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Xpeng	G6	F30	e4*2018/858*00205*..	110, 160	Dado di serie M14x1,5 CH21	200	255/40R21	ANT. + POST.	

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS037

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A5 / A5 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	110, 150	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R21	ANT. + B20	POST.
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. + B90 BP38	POST.
BMW	2er Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	100-115	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R21	ANT. +	POST.
BMW	2er Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	100-115	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. +	POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*...- Elektro	94 (200)	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT. + A56	POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*...- Elektro	94 (200)	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT. + A56	POST.
BMW	iX2 Electric	U2X	e1*2018/858*00371*..	68, 104	Bullone di serie M14x1,25 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. +	POST.
BMW	iX2 Electric	U2X	e1*2018/858*00371*..	68, 104	Bullone di serie M14x1,25 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. +	POST.
BMW	iX2 Electric	U2X	e1*2018/858*00371*..	68, 104	Bullone di serie M14x1,25 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. +	POST.
BMW	X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R21	ANT. +	POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT. +	POST.
BMW	X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. +	POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. +	POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT. +	POST.

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS037

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X1 M35i xDrive	U1X	e1*2018/858*00153*04..	221	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X1 M35i xDrive	U1X	e1*2018/858*00153*04..	221	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X1 M35i xDrive	U1X	e1*2018/858*00153*04..	221	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	100-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	100-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
BMW	X2	U2X	e1*2018/858*00371*..	100-115	Bullone di serie M14x1,25 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	B60
BMW	X2	U2X	e1*2018/858*00371*..	100-115	Bullone di serie M14x1,25 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	B60
BMW	X2	U2X	e1*2018/858*00371*..	100-115	Bullone di serie M14x1,25 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	B60
BMW	X2 M35i	F2X	e1*2007/46*1824*..	225	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	
BMW	X2 M35i	F2X	e1*2007/46*1824*..	225	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
BMW	X2 M35i xDrive	U2X	e1*2018/858*00371*..	221	Bullone di serie M14x1,25 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	A56

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS037

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X2 M35i xDrive	U2X	e1*2018/858*00371*..	221	Bullone di serie M14x1,25 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A56 POST.
BMW	X2 M35i xDrive	U2X	e1*2018/858*00371*..	221	Bullone di serie M14x1,25 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A56 POST.
BMW	X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/30R21	ANT. +	A58 BY92 B60 POST.
Mini	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R21	ANT. +	KMV POST.
Mini	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. +	KMV POST.
Mini	Countryman	UMX	e1*2018/858*00370..	68-150	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. +	B60 POST.
Mini	Countryman	UMX	e1*2018/858*00370..	68-150	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT. +	B60 POST.
Mini	Countryman Hybrid	FMX	e1*2007/46*1682*..	92,100	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R21	ANT. +	KMV POST.
Mini	Countryman Hybrid	FMX	e1*2007/46*1682*..	92,100	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. +	KMV POST.
Mini	Countryman John Cooper Works	UMX	e1*2018/858*00370..	100-221	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. +	B60 POST.
Mini	Countryman John Cooper Works	UMX	e1*2018/858*00370..	100-221	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT. +	B60 POST.
Ssangyong	Ssangyong Korando	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	245/35R21	ANT. +	POST.
Ssangyong	Torres	CW	e8*2007/46*0360*,,	120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	245/35R21	ANT. +	POST.

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS037

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ssangyong	Torres	CW	e8*2007/46*0360*,,	120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	
Ssangyong	Torres	CW	e8*2007/46*0360*,,	120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Ssangyong	Torres EVX	UK	e9*2018/858*11526*..	65-66	Bullone M12x1,5 L28 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	
Ssangyong	Torres EVX	UK	e9*2018/858*11526*..	65-66	Bullone M12x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "**." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B20	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 324 mm sull'asse posteriore.
B35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 335 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BP35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
BP38	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 380 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BX93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
NCB	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno in ceramica.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
W1650	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo con carico assiale superiore a 1650kg.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX2052143	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con FENDER 10,5x21 ET43 posteriore
AX2952136	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con FENDER 9,5x21 ET36 posteriore
AX2952143	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con FENDER 9,5x21 ET43 posteriore