



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DIVISIONE 3

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

e alla **Mariani S.p.a.**
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

Rif. prot. n. 54022 del 29/02/2024

Ns. prot. n. 6188 del 29/02/2024

All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **FENDER 2185** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

NADS037

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(ing. Carlo MANZO)



Carlo Manzo
Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti
07.03.2024
10:13:30
GMT+01:00

DG

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:


Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADS037

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | FENDER 2185 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AISi10Mg |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8,5 J x 21 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 30 a ET 43 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. FENDER_2185_2024_01 |
| Portata massima: | 825 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 30/01/2024 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 22/02/2024 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00109/MI-24 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. FENDER_2185_2024_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. FENDER_2185_2024_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | Il Direttore della Divisione
(Ing. Paolo SAPPINO) |



16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



Imposta di bollo assoluta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

FENDER 2185					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLOAMENTO (mm)
FENDER 2185	30	5 x 112	66,6	825	2250
FENDER 2185	43	5 x 112	66,6	825	2250

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00109/MI-24 del 22/02/2024
2. SCHEDA INFORMATIVA N. FENDER_2185_2024_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - FENDER_2185_01: Veicolo Rappresentativo;
 - FENDER_2185_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 55301*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	30	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
Audi	Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Audi	Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Audi	RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	NCB
Audi	RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	NCB
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
Seat	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	
Seat	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
Seat	Cupra Formentor VZ5	KM	e9*2007/46*4008*..	287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	30	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	A58
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2952143 A58
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	A58
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT.	AX2952143 A58
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2952143
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT.	AX2952143
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	A56
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2952143 A56
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	A56
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT.	AX2952143 A56
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2952143

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	30	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT.	AX2952143
Volkswagen	ID.4 Pure / Pro	E2	e1*2018/858*00004*..-max. potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 Pure / Pro	E2	e1*2018/858*00004*..-max. potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2952143
Volkswagen	ID.4 Pure / Pro	E2	e1*2018/858*00004*..-max. potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 Pure / Pro	E2	e1*2018/858*00004*..-max. potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT.	AX2952143
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT.	AX2952143
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R21	ANT. +	POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R21	ANT. +	POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. +	POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. +	POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. +	POST.
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. +	B90 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	POST.
Audi	A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. +	POST.
Audi	A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. +	B90 POST.

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. +	B90 POST.
Audi	A7 Sportback TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	B90 POST.
Audi	Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. +	POST.
Audi	Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. +	POST.
Audi	Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	POST.
Audi	Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. +	POST.
Audi	Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	POST.
Audi	Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. +	POST.
Audi	Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	POST.
Audi	S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	POST.

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	POST.
Audi	SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..	230-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A56 POST.
BMW	5er-Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120 - 230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT.	AX2952136
BMW	5er-Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120 - 230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT.	AX2952143
BMW	5er-Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120 - 230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT.	AX2952136
BMW	5er-Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120 - 230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT.	AX2952143
BMW	i5	G6E	e1*2018/858*00317*..	105 - 127	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT.	AX2052143
BMW	i5	G6E	e1*2018/858*00317*..	105 - 127	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT.	AX2952136
BMW	i5	G6E	e1*2018/858*00317*..	105 - 127	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT.	AX2052143
BMW	i5	G6E	e1*2018/858*00317*..	105 - 127	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT.	AX2952136
BMW	iX3	G3XE	e1*2007/46*2130*..	80 (210)	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A58 POST.
BMW	iX3	G3XE	e1*2007/46*2130*..	80 (210)	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT.	AX2952143 A58
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT. +	POST.
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT.	AX2952143
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT. +	POST.
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT.	AX2952143
BMW	X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A56 POST.
BMW	X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT.	AX2952143 A56

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT.	AX2952143 A56
BMW	X4 M40 i/d	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT.	AX2952143 A56
Mercedes-Benz	E-Klasse	R2EW,R2ES	e1*2018/858*00213*..	120 - 150	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	E-Klasse	R2EW,R2ES	e1*2018/858*00213*..	120 - 150	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R21	ANT.	AX2952143
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT. + POST.	A58
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT. + POST.	A58
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R21	ANT.	AX2952143
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT.	AX2952143
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06..	80-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT.	AX2952136
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT.	AX2952136
Mercedes-Benz	GLC-Klasse Plug-in Hybrid	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT.	AX2952136
Mercedes-Benz	GLC-Klasse Plug-in Hybrid	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT.	AX2952136
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*...;e1*2001/116*0396*...(FIN: WDD221...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...;0396*12...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	BX93
Mercedes-Benz	S-klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-370	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-370	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R21	ANT.	AX2952143
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	B35 BP35
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT.	AX2952143 B35 BP35

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-370	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-370	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT.	AX2952143
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	B35 BP35
Mini/BMW	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	
Mini/BMW	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
Mini/BMW	Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	100	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	A56

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	43	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A56 BW7 POST.
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. +	POST.
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. +	POST.
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. +	A56 POST.
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. +	A56 POST.

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. +	B90 BP38 POST.
BMW	2er Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*001117*..	100-115	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R21	ANT. +	POST.
BMW	2er Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*001117*..	100-115	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. +	POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*...- Elektro	94 (200)	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A56 POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*...- Elektro	94 (200)	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R21	ANT. +	POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT. +	POST.
BMW	X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. +	POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. +	POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT. +	POST.
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT. +	POST.
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. +	POST.
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT. +	POST.
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	100-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R21	ANT. +	POST.

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2185	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	100-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
BMW	X2 M35i	F2X	e1*2007/46*1824*..	225	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	
BMW	X2 M35i	F2X	e1*2007/46*1824*..	225	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
BMW	X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/30R21	ANT. + POST.	A58 BY92 B60
Ssangyong	Ssangyong Korando	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Ssangyong	Torres	CW	e8*2007/46*0360*..	120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Ssangyong	Torres	CW	e8*2007/46*0360*..	120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	
Ssangyong	Torres	CW	e8*2007/46*0360*..	120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "*.." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 335 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BP35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
BP38	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 380 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BX93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
NCB	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno in ceramica.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX2952136	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con FENDER 95x21 ET36 posteriore
AX2952143	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con FENDER 95x21 ET43 posteriore
AX2052143	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con FENDER 105x21 ET43 posteriore