



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 /12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e alla Mariani S.p.a.
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

e p.c.: Al CPA di Milano
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

Rif. ns. prot. 17632 del 19/06/2025
Rif lettera prot. 148167 del 19/06/2025

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota **tipo FENDER 2195** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso all'aggiornamento dell'omologazione come di seguito indicato:

AGGIORNAMENTO 001 del NADS038 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Il Direttore della Divisione
ing. Paolo Sappino



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Paolo Sappino
04.07.2025 09:25:17
GMT+02:00

DB

Vedere Scheda Informativa n. **FENDER_2195_2025_01**



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADS038

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | FENDER 2195 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AlSi10Mg |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 9,5 J x 21 H2 |
| Offset della ruota: | da ET25 a ET43 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. FENDER_2195_2024_01 |
| Portata massima: | 980 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 30/01/2024 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 22/02/2024 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 000107/MI-24 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | Introduzione di nuovo adattamento |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. FENDER_2195_2024_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. FENDER_2195_2024_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | Il Direttore della Divisione
(Ing. Paolo SAPPINO) |



Paolo Sappino
MiMS
07.03.2024 10:17:52
GMT+01:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

FENDER 2195					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
FENDER 2195	25	5 x 112	66,6	825	2400
FENDER 2195	36	5 x 112	66,6	980	2410
FENDER 2195	43	5 x 112	66,6	825	2250

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00107/MI-24 del 22/02/2024
2. SCHEDA INFORMATIVA N. FENDER_2195_2024_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - FENDER_2195_01: Veicolo Rappresentativo;
 - FENDER_2195_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 55302*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS038

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2195	5x112	25	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	
Audi	RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	285/30R21	ANT. + POST.	
Audi	RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	285/30R21	ANT. + POST.	
BMW	6er GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..- incl. Facelift 2020	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
BMW	6er GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..- incl. Facelift 2020	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R21	ANT. + POST.	
BMW	7er-Reihe	G7L	e1*2018/858*00154*..	155-280	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	255/40R21	ANT.	AX2052143
BMW	7er-Reihe	G7L	e1*2018/858*00154*..	155-280	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	255/40R21	ANT.	AX2052143
BMW	7er-Reihe	G7L	e1*2018/858*00154*..	155-280	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/40R21	ANT.	AX2052143
BMW	7er-Reihe	G7L	e1*2018/858*00154*..	155-280	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/40R21	ANT.	AX2052143
BMW	7er-Reihe	G7L	e1*2018/858*00154*..	155-280	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/35R21	ANT.	AX2052143
BMW	7er-Reihe	G7L	e1*2018/858*00154*..	155-280	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/35R21	ANT.	AX2052143
BMW	7er-Reihe	G7L	e1*2018/858*00154*..	155-280	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/35R21	ANT.	AX2052143
BMW	7er-Reihe	G7L	e1*2018/858*00154*..	155-280	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/35R21	ANT.	AX2052143
BMW	7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-	155-390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R21	ANT. + POST.	
BMW	7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-	155-390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	285/30R21	ANT. + POST.	
Bmw	X3	G3XN	e1*2018/858*00409*..	120-280	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R21	ANT.	AX2052143 A56
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain	R2ES	e1*2018/858*00214*..	120-280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A56 KMV
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain	R2ES	e1*2018/858*00214*..	120-280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT.	AX2052143 A56 KMV

FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS038

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2195	5x112	25	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain	R2ES	e1*2018/858*00214*..	120-280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A56 KMV
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain	R2ES	e1*2018/858*00214*..	120-280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R21	ANT.	AX2052143 A56 KMV
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain	R2ES	e1*2018/858*00214*..	120-280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R21	ANT. + POST.	A56 KMV
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain	R2ES	e1*2018/858*00214*..	120-280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R21	ANT.	AX2052143 A56 KMV
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain Plug-in Hybrid	R2ES	e1*2018/858*00214*..	145-280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT.	AX2052143 A56 KMV
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain Plug-in Hybrid	R2ES	e1*2018/858*00214*..	145-280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R21	ANT.	AX2052143 A56 KMV
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain Plug-in Hybrid	R2ES	e1*2018/858*00214*..	145-280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R21	ANT.	AX2052143 A56 KMV
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-..	145 (300)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-..	145 (300)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-..	145 (300)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-370	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	285/40R21	ANT. + POST.	

FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS038

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2195	5x112	36	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Audi	Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Cupra	Formentor VZ5	KM	e9*2007/46*4008*..	287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	A56 KMV
Cupra	Tavascan	KR	e9*2018/858*11511*..	77, 89	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Cupra	Tavascan	KR	e9*2018/858*11511*..	77, 89	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/40R21	ANT. + POST.	
Cupra	Tavascan	KR	e9*2018/858*11511*..	77, 89	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	
Cupra	Tavascan	KR	e9*2018/858*11511*..	77, 89	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	285/35R21	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	A58
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	A58
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Skoda	Elroq	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	A58
Skoda	Elroq	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/40R21	ANT. + POST.	A58
Skoda	Elroq	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A58

FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS038

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2195	5x112	36	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Elroq	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	285/35R21	ANT. + A58	POST.
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + A56	POST.
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + A56	POST.
Volkswagen	ID.7	ED	e1*2018/858*00306*..	89, 90	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	POST. AX1852130	
Volkswagen	ID.7	ED	e1*2018/858*00306*..	89, 90	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	POST. AX1852130	
Volkswagen	ID.7	ED	e1*2018/858*00306*..	89, 90	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	POST. AX1852130	
Volkswagen	ID.7	ED	e1*2018/858*00306*..	89, 90	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	285/30R21	POST. AX1852130	
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R21	ANT. +	POST.

FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS038

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2195	5x112	36	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 Allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	A56
Audi	A6 Allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A56
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. + POST.	
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. + POST.	
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A56
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A56
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A56
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A56
Audi	e-tron S, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	226	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	265/40R21	ANT. + POST.	
Audi	e-tron S, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	226	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	265/45R21	ANT. + POST.	
Audi	e-tron S, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	226	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	275/45R21	ANT. + POST.	

FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS038

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2195	5x112	36	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	e-tron S, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	226	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	285/40R21	ANT. + POST.	
Audi	e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	265/40R21	ANT. + POST.	
Audi	e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	265/45R21	ANT. + POST.	
Audi	e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	275/45R21	ANT. + POST.	
Audi	e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	285/40R21	ANT. + POST.	
Audi	Q8 e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	265/40R21	ANT. + POST.	
Audi	Q8 e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	265/45R21	ANT. + POST.	
Audi	Q8 e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	275/45R21	ANT. + POST.	
Audi	Q8 e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	285/40R21	ANT. + POST.	
Audi	S6	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*..	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. + A56 POST.	
Audi	S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. + A56 POST.	
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + A56 POST.	
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + A56 POST.	
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + A56 POST.	

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2195	5x112	36	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A56
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A56
BMW	5er-Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120 - 230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120 - 230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120 - 230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	285/30R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe	G6K	e1*2018/858*00360*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe	G6K	e1*2018/858*00360*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe	G6K	e1*2018/858*00360*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	285/30R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe Plug-in Hybrid	G6L	e1*2018/858*00316*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe Plug-in Hybrid	G6L	e1*2018/858*00316*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe Plug-in Hybrid	G6L	e1*2018/858*00316*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	285/30R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe Plug-in Hybrid	G6K	e1*2018/858*00360*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe Plug-in Hybrid	G6K	e1*2018/858*00360*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe Plug-in Hybrid	G6K	e1*2018/858*00360*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	285/30R21	POST.	AX1852130
BMW	i5	G6E	e1*2018/858*00317*..	105 - 127	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	POST.	AX1852130
BMW	i5	G6E	e1*2018/858*00317*..	105 - 127	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	285/30R21	POST.	AX1852130

FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS038

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2195	5x112	36	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	iX	BMWi-N	e1*2018/858*00109*..- Elektro	102	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/45R21	ANT. + POST.	A56
BMW	iX	BMWi-N	e1*2018/858*00109*..- Elektro	102	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/45R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..- incl. M-Paket	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..- incl. M-Paket	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..- incl. M-Paket	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..- incl. M-Paket	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..- incl. M-Paket	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/35R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..- incl. M-Paket	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/35R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..- incl. M-Paket	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..- incl. M-Paket	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X5 (IV) Plug-in Hybrid	G5X	e1*2007/46*1918*..	155, 210	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X5 (IV) Plug-in Hybrid	G5X	e1*2007/46*1918*..	155, 210	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X5 (IV) Plug-in Hybrid	G5X	e1*2007/46*1918*..	155, 210	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X5 (IV) Plug-in Hybrid	G5X	e1*2007/46*1918*..	155, 210	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X5 (IV) Plug-in Hybrid	G5X	e1*2007/46*1918*..	155, 210	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/35R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X5 (IV) Plug-in Hybrid	G5X	e1*2007/46*1918*..	155, 210	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/35R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X5 (IV) Plug-in Hybrid	G5X	e1*2007/46*1918*..	155, 210	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X5 (IV) Plug-in Hybrid	G5X	e1*2007/46*1918*..	155, 210	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/40R21	ANT.	AX2052143 A56

FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS038

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2195	5x112	36	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X5 M50 i/d (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/40R21	ANT. + POST.	A56 M+S
BMW	X5 M50 i/d (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X5 M50 i/d (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/35R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X5 M50 i/d (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X5 M50 i/d (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X6 (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X6 (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X6 (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X6 (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X6 (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/35R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X6 (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/35R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X6 (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X6 (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X6 M50 i/d (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X6 M50 i/d (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X6 M50 i/d (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X6 M50 i/d (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X6 M50 i/d (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/35R21	ANT. + POST.	A56

FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS038

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2195	5x112	36	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X6 M50 i/d (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/35R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X6 M50 i/d (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X6 M50 i/d (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X7	G7X	e1*2007/46*1952*..- con M-Paket - passaruota allargati	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/45R21	ANT. + POST.	A56 M+S
BMW	X7	G7X	e1*2007/46*1952*..- con M-Paket - passaruota allargati	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/45R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X7	G7X	e1*2007/46*1952*..- con M-Paket - passaruota allargati	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/45R21	ANT. + POST.	A56 M+S
BMW	X7	G7X	e1*2007/46*1952*..- con M-Paket - passaruota allargati	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/45R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X7	G7X	e1*2007/46*1952*..	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/45R21	ANT.	AX2052143 W1930 A56
BMW	X7	G7X	e1*2007/46*1952*..	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/45R21	ANT.	AX2052143 W1930 A56
BMW	X7	G7X	e1*2007/46*1952*..	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/45R21	ANT.	AX2052143 W1930 A56
Mercedes-Benz	EQE SUV	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	135 - 185	Bullone M14x1,5 L33 CH17	150	265/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQE SUV	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	135 - 185	Bullone M14x1,5 L33 CH17	150	275/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQE SUV	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	135 - 185	Bullone M14x1,5 L33 CH17	150	285/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQE SUV	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	135 - 185	Bullone M14x1,5 L33 CH17	150	285/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQE43 AMG (X297)	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	135 - 185	Bullone M14x1,5 L33 CH17	150	265/40R21	ANT. + POST.	

FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS038

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2195	5x112	36	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	EQE43 AMG (X297)	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	135 - 185	Bullone M14x1,5 L33 CH17	150	275/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQE43 AMG (X297)	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	135 - 185	Bullone M14x1,5 L33 CH17	150	285/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQE43 AMG (X297)	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	135 - 185	Bullone M14x1,5 L33 CH17	150	285/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	POST.	AX1852130
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R21	POST.	AX1852130
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R21	POST.	AX1852130
Mercedes-Benz	GLC-Klasse Plug-in Hybrid	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	POST.	AX1852130
Mercedes-Benz	GLC-Klasse Plug-in Hybrid	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R21	POST.	AX1852130
Mercedes-Benz	GLC-Klasse Plug-in Hybrid	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R21	POST.	AX1852130
Mercedes-Benz	GLE 53 AMG	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- escluso Coupé	143-360	Bullone M15x1,25 L30 CH17	150	275/45R21	ANT.	AX2052143
Mercedes-Benz	GLE 53 AMG	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- escluso Coupé	143-360	Bullone M15x1,25 L30 CH17	150	285/40R21	ANT.	AX2052143
Mercedes-Benz	GLE 53 AMG	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- escluso Coupé	143-360	Bullone M15x1,25 L30 CH17	150	285/45R21	ANT.	AX2052143
Mercedes-Benz	GLE-Coupé	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- AMG-Line	180-270	Bullone M15x1,25 L30 CH17	150	255/40R21	ANT.	AX2052143 A56
Mercedes-Benz	GLE-Coupé	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- AMG-Line	180-270	Bullone M15x1,25 L30 CH17	150	265/40R21	ANT.	AX2052143 A56
Mercedes-Benz	GLE-Coupé	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- AMG-Line	180-270	Bullone M15x1,25 L30 CH17	150	275/35R21	ANT.	AX2052143 A56

FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS038

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2195	5x112	36	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLE-Coupè	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- AMG-Line	180-270	Bullone M15x1,25 L30 CH17	150	275/40R21	ANT.	AX2052143 A56
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- escluso AMG-Line- escluso Coupé	180-270	Bullone M15x1,25 L30 CH17	150	255/40R21	ANT.	AX2052143 A56
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- escluso AMG-Line- escluso Coupé	180-270	Bullone M15x1,25 L30 CH17	150	265/40R21	ANT.	AX2052143 A56
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- escluso AMG-Line- escluso Coupé	180-270	Bullone M15x1,25 L30 CH17	150	275/35R21	ANT.	AX2052143 A56
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- escluso AMG-Line- escluso Coupé	180-270	Bullone M15x1,25 L30 CH17	150	275/40R21	ANT.	AX2052143 A56
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R21	ANT. + POST.	A56 M+S
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R21	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/45R21	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/40R21	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..,0396*12-..(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT. + POST.	B35 BP35
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..,0396*12-..(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/30R21	ANT. + POST.	B35 BP35
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..,0396*12-..(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R21	ANT. + POST.	B35 BP35

FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS038

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2195	5x112	43	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	POST.	AX1852130 A58
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	POST.	AX1852130 A58
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	POST.	AX1852130
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	POST.	AX1852130
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	POST.	AX1852130 A56
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	POST.	AX1852130 A56
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	POST.	AX1852130
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	POST.	AX1852130
Volkswagen	ID.4 Pure / Pro	E2	e1*2018/858*00004*..-max. potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	POST.	AX1852130
Volkswagen	ID.4 Pure / Pro	E2	e1*2018/858*00004*..-max. potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	POST.	AX1852130
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	POST.	AX1852130
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	POST.	AX1852130
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	POST.	AX1852130
Volkswagen	ID.7	ED	e1*2018/858*00306*..	89, 90	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	POST.	AX1852143
Volkswagen	ID.7	ED	e1*2018/858*00306*..	89, 90	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	POST.	AX1852143
Volkswagen	ID.7	ED	e1*2018/858*00306*..	89, 90	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	POST.	AX1852143
Volkswagen	ID.7	ED	e1*2018/858*00306*..	89, 90	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	285/30R21	POST.	AX1852143

FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS038

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2195	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A56
Audi	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A56
Audi	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A56
Audi	S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A56
BMW	5er-Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120 - 230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120 - 230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120 - 230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	285/30R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe	G6K	e1*2018/858*00360*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe	G6K	e1*2018/858*00360*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe	G6K	e1*2018/858*00360*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	285/30R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe Plug-in Hybrid	G6L	e1*2018/858*00316*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe Plug-in Hybrid	G6L	e1*2018/858*00316*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe Plug-in Hybrid	G6L	e1*2018/858*00316*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	285/30R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe Plug-in Hybrid	G6K	e1*2018/858*00360*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe Plug-in Hybrid	G6K	e1*2018/858*00360*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	AX1852130

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2195	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	5er-Reihe Plug-in Hybrid	G6K	e1*2018/858*00360*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	285/30R21	POST.	AX1852130
BMW	iX3	G3XE	e1*2007/46*2130*..	80 (210)	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	AX1852130 A58
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	AX1852130
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	AX1852130
BMW	X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	AX1852130 A56
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	AX1852130 A56
BMW	X4 M40 i/d	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	AX1852130 A56
Mercedes-Benz	E-Klasse	R2EW,R2ES	e1*2018/858*00213*..	120 - 150	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R21	POST.	AX1852130
Mercedes-Benz	E-Klasse	R2EW,R2ES	e1*2018/858*00213*..	120 - 150	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R21	POST.	AX1852130
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/30R21	POST.	AX1852130
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R21	POST.	AX1852130
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R21	POST.	AX1852130
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	POST.	AX1852130 B35 BP35

FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

Omologazione: NADS038

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2195	5x112	43	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/30R21	POST.	AX1852130 B35 BP35
Mercedes-Benz	S-klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-370	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R21	POST.	AX1852143
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R21	POST.	AX1852130 B35 BP35

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "**." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 335 mm sull'asse anteriore.
BP35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
W1930	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo con carico assiale superiore a 1930kg.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX1852130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con FENDER 8,5x21 ET30 anteriore
AX1852143	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con FENDER 8,5x21 ET43 anteriore
AX2052143	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con FENDER 10,5x21 ET43 posteriore