



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

**DIVISIONE 3**

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**  
**Via Luigi Galvani, 8 / 12**  
**24061 Albano Sant'Alessandro (BG)**  
[gmpgroupsrl@legalmail.it](mailto:gmpgroupsrl@legalmail.it)

e p.c.: Al **CPA di Milano**  
**Via M. U. Traiano, 40**  
**20149 Milano**  
[cpa-milano@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-milano@pec.mit.gov.it)

e alla **Mariani S.p.a.**  
**Via Balducci, 78**  
**20158 Milano**  
[mariani@pec.marianiomologazioni.it](mailto:mariani@pec.marianiomologazioni.it)

Rif. prot. n. 54037 del 29/02/2024

Ns. prot. n. 6189 del 29/02/2024

All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **FENDER 2195** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

**NADS038**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(ing. Carlo MANZO)



Carlo Manzo  
Ministero delle  
Infrastrutture e  
dei Trasporti  
07.03.2024  
10:13:30  
GMT+01:00

DG

---

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DIVISIONE 3

**CERTIFICATO** riguardante:


**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

**OMOLOGAZIONE N. NADS038**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione  
Direzione generale per la motorizzazione  
DIVISIONE 3**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota:  | <b>G.M.P. GROUP S.r.l.</b>   |
| 2. Designazione del tipo di ruota:   | <b>FENDER 2195</b>   |
| Marca:   | <b>GMP ITALIA</b>  |
| Categoria della ruota:   | <b>Speciale</b>  |
| Materiali impiegati:   | <b>lega AISi10Mg</b>   |
| Metodo di produzione:  | <b> fusione a gravità</b>  |
| Designazione del profilo del cerchio:  | <b>9,5 J x 21 H2</b>   |
| Offset della ruota:  | <b>da ET25 a ET43</b>  |
| Fissaggio della ruota:   | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. FENDER_2195_2024_01</b>         |
| Portata massima:   | <b>980 kg</b>  |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:  | <b>G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12<br/>24061 Albano Sant'Alessandro (BG)</b> |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:                                | <b>NON RICORRE</b>   |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:                            | <b>30/01/2024</b>  |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione:         | <b>CPA di Milano</b>   |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                             | <b>22/02/2024</b>  |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                           | <b>000107/MI-24</b>  |
| 9. Osservazioni:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 10. <b>L'omologazione è:</b>   | <b>rilasciata / rifiutata / estesa / revocata</b>  |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione:   | <b>Introduzione di nuovo adattamento</b>   |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | <b>M1-M1G</b>  |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:   | <b>vedi scheda inform. n. FENDER_2195_2024_01</b>  |
| 12.2. Tipo funzionale:   | <b>vedi scheda inform. n. FENDER_2195_2024_01</b>  |
| 12.3. Famiglia 1:  | <b>(vedi tabella allegata)</b>   |
| 12.4. Famiglia 2:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12.5. Famiglia 3:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 13. Luogo:   | <b>ROMA</b>  |
| 14. Data:  | <b>(vedi firma digitale)</b>   |
| 15. Firma  | <b>Il Direttore della Divisione<br/>(Ing. Paolo SAPPINO)</b>                                 |

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Paolo Sappino  
MIMS  
07.03.2024 10:17:52  
GMT+01:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DIVISIONE 3

## ADATTAMENTI COPERTI

<b>FENDER 2195</b>					
<b>IDENTIFICAZIONE RUOTA</b>	<b>ET (mm)</b>	<b>N. fori x PCD (n° x mm)</b>	<b>ØC.B. (mm)</b>	<b>CARICO MASSIMO (Kg)</b>	<b>MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)</b>
FENDER 2195	25	5 x 112	66,6	825	2400
FENDER 2195	36	5 x 112	66,6	980	2410
FENDER 2195	43	5 x 112	66,6	825	2250

### DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00107/MI-24 del 22/02/2024
2. SCHEDA INFORMATIVA N. FENDER\_2195\_2024\_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
  - FENDER\_2195\_01: Veicolo Rappresentativo;
  - FENDER\_2195\_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
  - GMP\_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 55302\*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

## FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FENDER 2195</b>	<b>5x112</b>	<b>25</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	
Audi	RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	285/30R21	ANT. + POST.	
Audi	RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	285/30R21	ANT. + POST.	
BMW	6er GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..- incl. Facelift 2020	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
BMW	6er GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..- incl. Facelift 2020	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R21	ANT. + POST.	
BMW	7er-Reihe	G7L	e1*2018/858*00154*..	155-280	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	255/40R21	ANT.	AX2052143
BMW	7er-Reihe	G7L	e1*2018/858*00154*..	155-280	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	255/40R21	ANT.	AX2052143
BMW	7er-Reihe	G7L	e1*2018/858*00154*..	155-280	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/40R21	ANT.	AX2052143
BMW	7er-Reihe	G7L	e1*2018/858*00154*..	155-280	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/40R21	ANT.	AX2052143
BMW	7er-Reihe	G7L	e1*2018/858*00154*..	155-280	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/35R21	ANT.	AX2052143
BMW	7er-Reihe	G7L	e1*2018/858*00154*..	155-280	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/35R21	ANT.	AX2052143
BMW	7er-Reihe	G7L	e1*2018/858*00154*..	155-280	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/35R21	ANT.	AX2052143
BMW	7er-Reihe	G7L	e1*2018/858*00154*..	155-280	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/35R21	ANT.	AX2052143
BMW	7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-	155-390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R21	ANT. + POST.	
BMW	7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-	155-390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	285/30R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-..	145 (300)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-..	145 (300)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-..	145 (300)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R21	ANT. + POST.	

## FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>FENDER 2195</b>	<b>5x112</b>	<b>25</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-370	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	285/40R21	ANT. + POST.	

## FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>FENDER 2195</b>	<b>5x112</b>	<b>36</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Audi	Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	A58
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	A58
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	A56
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	

## FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FENDER 2195</b>	<b>5x112</b>	<b>36</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. +	POST.
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. +	POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. +	POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	e-tron S, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	226	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	265/40R21	ANT. +	POST.
Audi	e-tron S, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	226	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	265/45R21	ANT. +	POST.
Audi	e-tron S, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	226	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	275/45R21	ANT. +	POST.
Audi	e-tron S, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	226	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	285/40R21	ANT. +	POST.
Audi	e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	265/40R21	ANT. +	POST.

## FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>FENDER 2195</b>	<b>5x112</b>	<b>36</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	265/45R21	ANT. + POST.	
Audi	e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	275/45R21	ANT. + POST.	
Audi	e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	285/40R21	ANT. + POST.	
Audi	Q8 e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	265/40R21	ANT. + POST.	
Audi	Q8 e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	265/45R21	ANT. + POST.	
Audi	Q8 e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	275/45R21	ANT. + POST.	
Audi	Q8 e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	285/40R21	ANT. + POST.	
Audi	S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A56
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A56
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A56
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A56
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A56
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A56
BMW	5er-Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120 - 230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120 - 230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	AX1852130



## FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FENDER 2195</b>	<b>5x112</b>	<b>36</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	5er-Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120 - 230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	285/30R21	POST.	AX1852130
BMW	i5	G6E	e1*2018/858*00317*..	105 - 127	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	POST.	AX1852130
BMW	i5	G6E	e1*2018/858*00317*..	105 - 127	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	285/30R21	POST.	AX1852130
BMW	iX	BMWi-N	e1*2018/858*00109*..- Elektro	102	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/45R21	ANT. + POST.	A56
BMW	iX	BMWi-N	e1*2018/858*00109*..- Elektro	102	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/45R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..- incl. M-Paket	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..- incl. M-Paket	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..- incl. M-Paket	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..- incl. M-Paket	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..- incl. M-Paket	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/35R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..- incl. M-Paket	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/35R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..- incl. M-Paket	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..- incl. M-Paket	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X5 (IV) Plug-in Hybrid	G5X	e1*2007/46*1918*..	155, 210	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X5 (IV) Plug-in Hybrid	G5X	e1*2007/46*1918*..	155, 210	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X5 (IV) Plug-in Hybrid	G5X	e1*2007/46*1918*..	155, 210	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X5 (IV) Plug-in Hybrid	G5X	e1*2007/46*1918*..	155, 210	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X5 (IV) Plug-in Hybrid	G5X	e1*2007/46*1918*..	155, 210	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/35R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X5 (IV) Plug-in Hybrid	G5X	e1*2007/46*1918*..	155, 210	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/35R21	ANT.	AX2052143 A56

## FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>FENDER 2195</b>	<b>5x112</b>	<b>36</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X5 (IV) Plug-in Hybrid	G5X	e1*2007/46*1918*..	155, 210	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X5 (IV) Plug-in Hybrid	G5X	e1*2007/46*1918*..	155, 210	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X5 M50 i/d (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/40R21	ANT. + POST.	A56 M+S
BMW	X5 M50 i/d (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X5 M50 i/d (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/35R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X5 M50 i/d (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X5 M50 i/d (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X6 (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X6 (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X6 (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X6 (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X6 (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/35R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X6 (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/35R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X6 (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X6 (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X6 M50 i/d (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X6 M50 i/d (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X6 M50 i/d (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/40R21	ANT. + POST.	A56

## FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FENDER 2195</b>	<b>5x112</b>	<b>36</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X6 M50 i/d (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X6 M50 i/d (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/35R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X6 M50 i/d (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/35R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X6 M50 i/d (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/40R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X6 M50 i/d (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/40R21	ANT.	AX2052143 A56
BMW	X7	G7X	e1*2007/46*1952*..- con M-Paket - passaruota allargati	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	265/45R21	ANT. + POST.	A56 M+S
BMW	X7	G7X	e1*2007/46*1952*..- con M-Paket - passaruota allargati	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/45R21	ANT. + POST.	A56
BMW	X7	G7X	e1*2007/46*1952*..- con M-Paket - passaruota allargati	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	275/45R21	ANT. + POST.	A56 M+S
BMW	X7	G7X	e1*2007/46*1952*..- con M-Paket - passaruota allargati	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L29 CH17	140	285/45R21	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	EQE SUV	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	135 - 185	Bullone M14x1,5 L33 CH17	150	265/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQE SUV	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	135 - 185	Bullone M14x1,5 L33 CH17	150	275/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQE SUV	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	135 - 185	Bullone M14x1,5 L33 CH17	150	285/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQE SUV	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	135 - 185	Bullone M14x1,5 L33 CH17	150	285/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQE43 AMG (X297)	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	135 - 185	Bullone M14x1,5 L33 CH17	150	265/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQE43 AMG (X297)	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	135 - 185	Bullone M14x1,5 L33 CH17	150	275/40R21	ANT. + POST.	

## FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>FENDER 2195</b>	<b>5x112</b>	<b>36</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	EQE43 AMG (X297)	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	135 - 185	Bullone M14x1,5 L33 CH17	150	285/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQE43 AMG (X297)	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	135 - 185	Bullone M14x1,5 L33 CH17	150	285/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	POST.	AX1852130
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R21	POST.	AX1852130
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R21	POST.	AX1852130
Mercedes-Benz	GLC-Klasse Plug-in Hybrid	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	POST.	AX1852130
Mercedes-Benz	GLC-Klasse Plug-in Hybrid	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R21	POST.	AX1852130
Mercedes-Benz	GLC-Klasse Plug-in Hybrid	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R21	POST.	AX1852130
Mercedes-Benz	GLE 53 AMG	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- escluso Coupé	143-360	Bullone M15x1,25 L30 CH17	150	275/45R21	ANT.	AX2052143
Mercedes-Benz	GLE 53 AMG	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- escluso Coupé	143-360	Bullone M15x1,25 L30 CH17	150	285/40R21	ANT.	AX2052143
Mercedes-Benz	GLE 53 AMG	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- escluso Coupé	143-360	Bullone M15x1,25 L30 CH17	150	285/45R21	ANT.	AX2052143
Mercedes-Benz	GLE-Coupè	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- AMG-Line	180-270	Bullone M15x1,25 L30 CH17	150	255/40R21	ANT.	AX2052143 A56
Mercedes-Benz	GLE-Coupè	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- AMG-Line	180-270	Bullone M15x1,25 L30 CH17	150	265/40R21	ANT.	AX2052143 A56
Mercedes-Benz	GLE-Coupè	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- AMG-Line	180-270	Bullone M15x1,25 L30 CH17	150	275/35R21	ANT.	AX2052143 A56
Mercedes-Benz	GLE-Coupè	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- AMG-Line	180-270	Bullone M15x1,25 L30 CH17	150	275/40R21	ANT.	AX2052143 A56

## FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>FENDER 2195</b>	<b>5x112</b>	<b>36</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- escluso AMG-Line- escluso Coupé	180-270	Bullone M15x1,25 L30 CH17	150	255/40R21	ANT.	AX2052143 A56
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- escluso AMG-Line- escluso Coupé	180-270	Bullone M15x1,25 L30 CH17	150	265/40R21	ANT.	AX2052143 A56
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- escluso AMG-Line- escluso Coupé	180-270	Bullone M15x1,25 L30 CH17	150	275/35R21	ANT.	AX2052143 A56
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- escluso AMG-Line- escluso Coupé	180-270	Bullone M15x1,25 L30 CH17	150	275/40R21	ANT.	AX2052143 A56
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R21	ANT. + POST.	A56 M+S
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R21	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/45R21	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/40R21	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..;0396*12-..(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT. + POST.	B35 BP35
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..;0396*12-..(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/30R21	ANT. + POST.	B35 BP35
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..;0396*12-..(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R21	ANT. + POST.	B35 BP35

## FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>FENDER 2195</b>	<b>5x112</b>	<b>43</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	POST.	AX1852130 A58
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	POST.	AX1852130 A58
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	POST.	AX1852130
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	POST.	AX1852130
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	POST.	AX1852130 A56
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	POST.	AX1852130 A56
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	POST.	AX1852130
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	POST.	AX1852130
Volkswagen	ID.4 Pure / Pro	E2	e1*2018/858*00004*..-max. potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	POST.	AX1852130
Volkswagen	ID.4 Pure / Pro	E2	e1*2018/858*00004*..-max. potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	POST.	AX1852130
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	POST.	AX1852130
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	POST.	AX1852130
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	POST.	AX1852130

## FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>FENDER 2195</b>	<b>5x112</b>	<b>43</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A56
BMW	5er-Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120 - 230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120 - 230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	AX1852130
BMW	5er-Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120 - 230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	285/30R21	POST.	AX1852130
BMW	iX3	G3XE	e1*2007/46*2130*..	80 (210)	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	AX1852130 A58
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	AX1852130
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	AX1852130
BMW	X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	AX1852130 A56
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	AX1852130 A56
BMW	X4 M40 i/d	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	AX1852130 A56
Mercedes-Benz	E-Klasse	R2EW,R2ES	e1*2018/858*00213*..	120 - 150	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R21	POST.	AX1852130
Mercedes-Benz	E-Klasse	R2EW,R2ES	e1*2018/858*00213*..	120 - 150	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R21	POST.	AX1852130
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/30R21	POST.	AX1852130
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	

## FITMENT LIST FENDER - 9,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>FENDER 2195</b>	<b>5x112</b>	<b>43</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R21	POST.	AX1852130
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R21	POST.	AX1852130
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	POST.	AX1852130 B35 BP35
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/30R21	POST.	AX1852130 B35 BP35
Mercedes-Benz	S-klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-370	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R21	POST.	AX1852143
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R21	POST.	AX1852130 B35 BP35



## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "*.." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 335 mm sull'asse anteriore.
BP35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX1852130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con FENDER 85x21 ET30 anteriore
AX1852143	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con FENDER 85x21 ET43 anteriore
AX2052143	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con FENDER 105x21 ET43 posteriore