



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADP059

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | GUNNER 2085 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AISi10Mg |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8,5 J x 20 H2 |
| Offset della ruota: | ET38 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa
n. GUNNER_2085_2022_01 |
| Portata massima: | 825 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 04/02/2021 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 14/02/2022 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00120/MI-22 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. GUNNER_2085_2022_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. GUNNER_2085_2022_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | Il Direttore della Divisione
(Ing. Paolo SAPPINO) |
| 16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. | |



PAOLO SAPPINO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
20.03.2022 12:45:18
UTC



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

GUNNER 2085					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
GUNNER 2085	38	5 x 112	66,5	825	2280

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00120/MI-22 del 14/02/2022
2. SCHEDA INFORMATIVA N. GUNNER_2085_2022_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - GUNNER_2085_01: Veicolo Rappresentativo;
 - GUNNER_2085_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 54253*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

e alla **Mariani S.p.a.**
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.omologazioneveicoli.it

Rif. prot. n. 61247 del 18/03/2022

Ns. prot. n. 8971 del 21/03/2022

All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **GUNNER 2085** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

NADP059

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Per Il Direttore Della Divisione
(Ing. Carlo Manzo)

DG



Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.

FITMENT LIST GUNNER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
GUNNER 2085	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- Con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- Con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- Con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- Con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- Con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- Con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- Con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- Con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- Con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- Con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.

FITMENT LIST GUNNER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
GUNNER 2085	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q4, -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A12 R02 POST.
Audi	Audi Q4, -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A12 R03 POST.
Cupra	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV M+S POST.
Cupra	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV M+S POST.
Cupra	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV M+S POST.
Cupra	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Cupra	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV M+S POST.
Cupra	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A58 KMV M+S POST.
Cupra	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV M+S POST.
Cupra	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.

FITMENT LIST GUNNER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
GUNNER 2085	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie - Potenza Massima: 132kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A58 Car A12 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie - Potenza Massima: 132kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A58 Car A12 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie - Potenza Massima: 132kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A58 Car A12 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 80	NY	e8*2007/46*0416*..- 82 kWh-Batterie - Potenza Massima: 150kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A58 Car A12 R02 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 80	NY	e8*2007/46*0416*..- 82 kWh-Batterie - Potenza Massima: 150kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A12 A58 Car R03 POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	92-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	92-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	92-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	92-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	92-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*.. - 77/82 kWh-Batterie - Potenza Massima: 150 kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A12 A58 Car R02 POST.

FITMENT LIST GUNNER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
GUNNER 2085	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*.. - 77/82 kWh-Batterie - Potenza Massima: 150 kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A12 A58 Car R03 POST.
Volkswagen	VW ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*03*..	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A12 R02 POST.
Volkswagen	VW ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*03*..	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A12 R03 POST.
Volkswagen	VW Scirocco (III) R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015	188-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Cpe POST.
Volkswagen	VW Scirocco (III)	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015	90-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Cpe R70 POST.
Volkswagen	VW Scirocco (III)	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015	90-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Cpe POST.
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim Mph POST.
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim Mph POST.
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim Mph POST.
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*..	177	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 NCB Lim POST.
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*..	177	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 NCB Lim POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 Mph POST.

FITMENT LIST GUNNER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
GUNNER 2085	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31...	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31...	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31...	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31...	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31...	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31...	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31...	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31...	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54...- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54...- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54...- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.

FITMENT LIST GUNNER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
GUNNER 2085	5x112	38	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.

FITMENT LIST GUNNER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
GUNNER 2085	5x112	38	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim BP35 V00
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim BP35 V00
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim BP35 V00
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90 Car Lim NCB
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90 Car Lim NCB
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R20	ANT. + POST.	A57 Car KOV L06 Lim BP35 A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/40R20	ANT. + POST.	A57 Car KOV L06 Lim BP35 A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A57 Car KOV L06 Lim BP35 A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Car KOV L06 Lim BP35 A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Car KOV L06 Lim BP35 A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV L06 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV L06 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV L06 Car Lim
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV

FITMENT LIST GUNNER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
GUNNER 2085	5x112	38	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 A57 B90 NCB POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A57 B90 NCB POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 M+S POST.

FITMENT LIST GUNNER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
GUNNER 2085	5x112	38	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M+S
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M+S
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 NCB Car KOV L06 Lim
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 NCB Car KOV L06 Lim
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 NCB Car KOV L06 Lim
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A56 NCB L06 MHy A12 M+S
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A56 NCB L06 MHy A12 M+S
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A56 NCB L06 MHy A12 M+S

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BP35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
NCB	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno in ceramica.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Lim	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore

PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

ANT. + Montabilità su asse anteriore e posteriore
POST.