



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3**

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADL174

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **G.M.P. GROUP S.r.l.**
2. Designazione del tipo ruota: **HUNTER 1995**
Marca: **GMP ITALIA**
Categoria della ruota: **Speciale**
Materiali impiegati: **lega AISi7**
Metodo di produzione: **fusione a bassa pressione**
Designazione del profilo del cerchio: **9,5 J x 19 EH2+**
Offset della ruota: **da ET 35 a ET 50 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. HUNTER_1995_2019_01)**
Portata massima: **750 kg (vedi tabella allegata)**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **G.M.P. GROUP S.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12 – 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **23/11/2018**
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **01/07/2019**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **00496/MI-19**
9. Osservazioni: **NON RICORRE**
10. **L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
 - 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. HUNTER_1995_2019_01**
 - 12.2 Tipo funzionale: **vedi scheda informativa n. HUNTER_1995_2019_01**
 - 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
 - 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
 - 12.5 Famiglia 3: **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **01/08/2019**
15. Firma: **Firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto FEDELE)**

16. **E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.**

TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
HUNTER 1995 5X112 ET35 / senza anello	35	112	2260	750	5
HUNTER 1995 5X112 ET50 / senza anello	50	112	2260	750	5

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00496/MI-19 del 01/07/2019
2. SCHEDE INFORMATIVE N. HUNTER_1995_2019_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - HUNTER_1995_01: Veicolo Rappresentativo;
 - HUNTER_1995_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 52552*00
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

FITMENT LIST HUNTER - 9,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
HUNTER 1995	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R19	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R19	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R19	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R19	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R19	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	275/40R19	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R19	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/45R19	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R19	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R19	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R19	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe Flh

FITMENT LIST HUNTER - 9,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
HUNTER 1995	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R19	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R19	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R19	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-185	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R19	POST.	A12 A57 V00 AX135
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R19	POST.	A12 A57 V00 AX135
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R19	POST.	A12 A57 V00 AX135
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R19	POST.	A12 A56 V00 AX135
Mercedes-Benz	CLS 63 AMG	218, 218AMG	e1*2007/46*0485*..;e1*2007/46*0643*..- incl. Facelift 2014	386-430	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim M+S
Mercedes-Benz	CLS 63 AMG Shooting Brake	218, 218AMG	e1*2007/46*0485*..;e1*2007/46*0643*..- incl. Facelift 2014	386, 410	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car M+S
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	245/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe R03
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe R03
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	275/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe R03
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	285/30R19	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe R03
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	285/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe R03

FITMENT LIST HUNTER - 9,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
HUNTER 1995	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	245/35R19	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R19	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R19	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe R03
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	265/35R19	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	275/35R19	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe R03
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	285/30R19	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe R03
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	285/35R19	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe R03
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/45R19	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/45R19	ANT. + POST.	A12 A56 Flh
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 Flh KMV
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...0396*12...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 B03 Cbo Cpe R02
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...0396*12...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 B03 Cbo Cpe M+S R03
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...0396*12...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	285/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 B03 Cbo Cpe R03

FITMENT LIST HUNTER - 9,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
HUNTER 1995	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	150-345	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim R70
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	150-345	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	150-345	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	150-345	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	275/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim R03
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	285/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe R03
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	285/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe R03
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*(FIN: WDD216...)	285,320	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 Cpe V00 AX135
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*(FIN: WDD216...)	285,320	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 Cpe V00 AX135 R37
Mercedes-Benz	CLS 500	218	e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014	300	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX135
Mercedes-Benz	CLS 500	218	e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014	300	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	285/30R19	POST.	A12 A57 Lim AX135
Mercedes-Benz	CLS 500 Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014	300	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A57 Car AX135
Mercedes-Benz	CLS 500 Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014	300	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	285/30R19	POST.	A12 A57 Car AX135
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A57 Car BY63 AX135
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*...- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	275/30R19	POST.	A12 A57 Car BY63 AX135

FITMENT LIST HUNTER - 9,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
HUNTER 1995	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	285/30R19	POST.	A12 A57 Car BY63 AX135
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A57 Lim BY63 AX135
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A57 Lim BY63 AX135
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A57 Lim BY63 AX135
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	275/30R19	POST.	A12 A57 Lim BY63 AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	75-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 Lim AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	75-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	265/30R19	POST.	A12 Lim AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	75-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	275/30R19	POST.	A12 Lim AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse AMG	211, 211AMG	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*...e1*2001/116*0397*..	350,378	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	275/30R19	POST.	A12 A58 Lim AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse AMG T-Modell	211K, 211K AMG	e1*2001/116*0213*...e1*2001/116*0398	350,378	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	275/30R19	POST.	A12 A58 Car AX135
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	275/30R19	POST.	A12 Car AX135
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/45R19	POST.	A12 A57 MHy AX135
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*...;e1*2001/116*0396*...(FIN: WDD221...)	386-463	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A58 AX135 M+S
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*...;e1*2001/116*0396*...(FIN: WDD221...)	386-463	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	275/40R19	POST.	A12 A58 AX135
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*...;e1*2001/116*0396*...(FIN: WDD221...)	386-463	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	285/35R19	POST.	A12 A58 AX135
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20...;0396*09...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	430-463	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/45R19	POST.	A12 A57 Lim AX135 M+S
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20...;0396*09...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	430-463	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	285/40R19	POST.	A12 A57 Lim AX135
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...;0396*12...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/45R19	POST.	A12 A57 B03 Cbo Cpe AX135 M+S
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...;0396*12...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	285/40R19	POST.	A12 A57 B03 Cbo Cpe AX135

FITMENT LIST HUNTER - 9,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
HUNTER 1995	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 V00 AX135 R37
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 V00 AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-380	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	275/40R19	POST.	A12 V00 AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-380	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	285/35R19	POST.	A12 V00 AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	150-345	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A57 Lim AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	150-345	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/45R19	POST.	A12 A57 Lim AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	150-345	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	275/40R19	POST.	A12 A57 Lim AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	150-345	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	285/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	150-345	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	285/40R19	POST.	A12 A57 Lim AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/45R19	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	275/40R19	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	285/35R19	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	285/40R19	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	170-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 AX135
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	170-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	285/30R19	POST.	A12 AX135
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*..;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231(FIN: WDD231...)	225, 320	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 AX135

FITMENT LIST HUNTER - 9,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
HUNTER 1995	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231(FIN: WDD231...)	225, 320	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	285/30R19	POST.	A12 AX135
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	368,380	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 AX135
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	368,380	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	285/30R19	POST.	A12 AX135
Mercedes-Benz	SL...- AMG	230, 230AMG	e1*98/14*0169*00-18,e1*2001/116*0248*00-06 Serie 230(FIN: WDB230...)	350-450	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 AX135 M+S
Mercedes-Benz	SL...- AMG	230, 230AMG	e1*98/14*0169*00-18,e1*2001/116*0248*00-06 Serie 230(FIN: WDB230...)	350-450	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	285/30R19	POST.	A12 AX135

FITMENT LIST HUNTER - 9,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
HUNTER 1995	5X112	50	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	85-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A58 Lim MHy AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	85-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A58 Lim MHy AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	110-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	110-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	85-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A58 Car MHy AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	85-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A58 Car MHy AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A56 Car AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A56 Car AX145
Mercedes-Benz	E 500	212	e1*2001/116*0501*09...ab Facelift 2011- incl. Facelift 2013- Con sospensioni pneumatiche(FIN: WDD212...)	300	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A57 Lim V00 AX145
Mercedes-Benz	E 500	212	e1*2001/116*0501*09...ab Facelift 2011- incl. Facelift 2013- Con sospensioni pneumatiche(FIN: WDD212...)	300	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	275/30R19	POST.	A12 A57 Lim V00 AX145
Mercedes-Benz	E 500 T-Modell	212K	e1*2007/46*0200*08...ab Facelift 2011- incl. Facelift 2013- Con sospensioni pneumatiche(FIN: WDD212...)	300	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	275/30R19	POST.	A12 A58 Car AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*...- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	235/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX145 R37

FITMENT LIST HUNTER - 9,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
HUNTER 1995	5X112	50	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A57 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	265/30R19	POST.	A12 A57 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	275/30R19	POST.	A12 A57 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	110-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	245/35R19	POST.	A12 A58 B60 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	110-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A58 B60 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	110-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A58 B60 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	110-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A58 B60 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	110-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A58 B60 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	110-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A58 B60 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	235/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX145 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A57 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	265/30R19	POST.	A12 A57 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX145

FITMENT LIST HUNTER - 9,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
HUNTER 1995	5X112	50	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	275/30R19	POST.	A12 A57 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	275/30R19	POST.	A12 A57 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	120-143	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A56 B60 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	120-270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	245/35R19	POST.	A12 A56 B60 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	120-270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A56 B60 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	120-270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A56 B60 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	120-270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A56 B60 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: WDD213...)	120-270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A56 B60 Lim AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...)	120-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	235/35R19	POST.	A12 A58 Cbo AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...)	120-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A58 Cbo AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...)	120-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	265/30R19	POST.	A12 A58 Cbo AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...)	125-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	235/35R19	POST.	A12 A58 Cpe BY63 AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...)	125-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A58 Cpe BY63 AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...)	125-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	265/30R19	POST.	A12 A58 Cpe BY63 AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	245/35R19	POST.	B60 AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R19	POST.	B60 AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R19	POST.	B60 AX145

FITMENT LIST HUNTER - 9,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
HUNTER 1995	5X112	50	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R19	POST.	B60 AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	265/35R19	POST.	B60 AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	275/35R19	POST.	B60 AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	285/30R19	POST.	B60 AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	285/35R19	POST.	B60 AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	245/35R19	POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	285/30R19	POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	285/35R19	POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	212 K	e1*2007/46*0200*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100 - 285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	275/30R19	POST.	A12 A57 Car AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	275/30R19	POST.	A12 A57 Car AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	110-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A58 B60 Car KOV AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	110-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A58 B60 Car KOV AX145

FITMENT LIST HUNTER - 9,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
HUNTER 1995	5X112	50	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	110-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A58 B60 Car KOV AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	110-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A58 B60 Car KOV AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	110-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A58 B60 Car KOV AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	135, 143	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A56 B60 Car KOV AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A56 B60 Car KOV AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A56 B60 Car KOV AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A56 B60 Car KOV AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A56 B60 Car KOV AX145

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
BY63	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).

PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

ANT. Montabilità solo su asse anteriore

POST. Montabilità solo su asse posteriore

ANT. +
POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore

AX135 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con HUNTER 85x19 ET35 anteriore

AX145 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con HUNTER 85x19 ET45 anteriore