



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADR003

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|---|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | LUNICA 199 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AISi10Mg |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 9 J x 19 EH2+ |
| Offset della ruota: | da ET 34 a ET 48 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa
n. LUNICA_199_2022_01 |
| Portata massima: | 800 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 23/06/2022 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 30/11/2022 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00874/MI-22 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. LUNICA_199_2022_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. LUNICA_199_2022_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | Il Direttore della Divisione
(Ing. Paolo SAPPINO) |

 Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
Paolo Sappino
MiMS
09.01.2023 11:49:55
GMT+01:00



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

LUNICA 199					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
LUNICA 199	34	5 x 110	65,1	800	2280
LUNICA 199	35	5 x 112	66,6	800	2280
LUNICA 199	48	5 x 112	66,6	800	2280
LUNICA 199	40	5 x 112	66,6	800	2280
LUNICA 199	35	5 x 114,3	64,1	800	2280

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00874/MI-22 del 30/11/2022
2. SCHEDA INFORMATIVA N. LUNICA_199_2022_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - LUNICA_199_01: Veicolo Rappresentativo;
 - LUNICA_199_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 54491*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

e alla **Mariani S.p.a.**
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

Rif. prot. n. 261647 del 15/12/2022

Ns. prot. n. 39745 del 15/12/2022

All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **LUNICA 199** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

NADR003

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(ing. Carlo MANZO)



Carlo Manzo
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
09.01.2023 10:20:40 GMT+01:00

DG

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.

FITMENT LIST LUNICA - 9Jx19EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
LUNICA 199	5X110	34	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	225/40R19	POST.	A12 A57 Lim AX1801932
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	245/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX1801932
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	255/30R19	POST.	A12 A57 Lim AX1801932
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	255/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX1801932

FITMENT LIST LUNICA - 9Jx19EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
LUNICA 199	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R19	POST.	A12 A57 Car Lim AX1801935
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R19	POST.	A12 A57 Car Lim AX1801935
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R19	POST.	A12 A57 Car Lim AX1801935
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R19	POST.	A12 A57 Car Lim AX1801935
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R19	POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh V00 AX1801935
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R19	POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh V00 AX1801935
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R19	POST.	A12 A57 Car Lim V00 AX1801935
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R19	POST.	A12 A57 Car Lim V00 AX1801935
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R19	POST.	A12 A57 Car Lim V00 AX1801935
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R19	POST.	A12 A57 Car Lim V00 AX1801935
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R19	POST.	A12 Car Lim AX1801935
BMW	i4 M50	G4C	e1*2018/858*00122*..	400	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R19	POST.	A12 AX1801930
Mercedes-Benz	C 63 AMG	204, 204K, -/AMG	e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13,- Limousine/Coupe- T-Modell- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	336-373	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 Car Cpe Lim AX1801935
Mercedes-Benz	C 63 AMG	204, 204K, -/AMG	e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13,- Limousine/Coupe- T-Modell- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	336-373	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	265/30R19	POST.	A12 Car Cpe Lim AX1801935
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*53-..(FIN: W..205...)	155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX1801935

FITMENT LIST LUNICA - 9Jx19EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
LUNICA 199	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*53...(FIN: W..205...)	155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*...- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*...- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A57 Lim AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*...- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*...- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	265/30R19	POST.	A12 A57 Lim AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*...- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	275/30R19	POST.	A12 A57 Lim AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A58 Lim AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A58 Lim AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A58 Lim AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A58 Lim AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A58 Lim AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A58 Lim AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A58 Lim AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A56 Lim AX1801935

FITMENT LIST LUNICA - 9Jx19EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
LUNICA 199	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A56 Lim AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A56 Lim AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid	212	e1*2001/116*0501*(FIN: W..213...)	143, 155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/40R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1801935

FITMENT LIST LUNICA - 9Jx19EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
LUNICA 199	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/40R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse Plug-in-Hybrid	212	e1*2001/116*0501*28...(FIN: W..213...)	143, 155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A58 Lim AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Mod. 4matic (PHEV)	R1ES	e1*2007/46*1560*19... Plug-in-Hybrid	143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A56 Car AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid	R1ES	e1*2007/46*1560*11..	143, 155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A58 Car AX1801935

FITMENT LIST LUNICA - 9Jx19EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
LUNICA 199	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A58 Car KOV AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A58 Car KOV AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A58 Car KOV AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A58 Car KOV AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A58 Car KOV AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A58 Car KOV AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A58 Car KOV AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A56 Car KOV AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A56 Car KOV AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A56 Car KOV AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A56 Car KOV AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A56 Car KOV AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A56 Car KOV AX1801935
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A56 Car KOV AX1801935
Mercedes-Benz	S-Klasse	220	e1*97/27*0099*..	145-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 AX1801935

FITMENT LIST LUNICA - 9Jx19EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
LUNICA 199	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-Klasse	220	e1*97/27*0099*..	145-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 AX1801935
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 AX1801935
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 AX1801935
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 AX1801935
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23*..(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R19	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX1801935
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23*..(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R19	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX1801935
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23*..(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R19	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX1801935
Mercedes-Benz	SLK	170	e1*95/54*0039*..	100-160	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	225/35R19	POST.	A12 AX1801935
Mercedes-Benz	SLK	170	e1*95/54*0039*..	100-160	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	255/30R19	POST.	A12 AX1801935
Mercedes-Benz	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-170	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	225/35R19	POST.	A12 AX1801935
Mercedes-Benz	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-170	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	255/30R19	POST.	A12 AX1801935
Mercedes-Benz	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-170	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	255/30R19	POST.	A12 AX1801935
Mercedes-Benz	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-170	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	265/30R19	POST.	A12 AX1801935
Mercedes-Benz	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-170	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	265/30R19	POST.	A12 AX1801935
Mercedes-Benz	SLK 350	171	e1*2001/116*0262*..	200,224	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	225/35R19	POST.	A12 AX1801935
Mercedes-Benz	SLK 350	171	e1*2001/116*0262*..	200,224	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	255/30R19	POST.	A12 AX1801935
Mercedes-Benz	SLK 350	171	e1*2001/116*0262*..	200,224	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	265/30R19	POST.	A12 AX1801935
Mercedes-Benz	SLK 55 AMG	171, 171AMG	e1*2001/116*0262*..e1*2001/116*0321*..	265,294	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	255/30R19	POST.	A12 B60 AX1801935
Mercedes-Benz	SLK 55 AMG	171, 171AMG	e1*2001/116*0262*..e1*2001/116*0321*..	265,294	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	265/30R19	POST.	A12 B60 AX1801935

FITMENT LIST LUNICA - 9Jx19EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
LUNICA 199	5X112	40	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX1801930
BMW	BMW 3er-Reihe (VII) Hybrid	G3L	e1*2007/46*1947*..- Plug-in Hybrid	120-135	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX1801930
BMW	BMW 3er-Reihe (VII) Hybrid	G3L	e1*2007/46*1947*..- Plug-in Hybrid	120-135	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R19	POST.	A12 A57 Lim AX1801930
BMW	BMW 3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A57 Car AX1801930
BMW	BMW 3er-Touring (VII) Hybrid	G3K	e1*2007/46*2017*..- Plug-in Hybrid	120-135	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A57 Car AX1801930
BMW	BMW 4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R19	POST.	A12 A57 Lim Z17 AX1801930
BMW	BMW 4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R19	POST.	A12 A57 Lim Z17 AX1801930
BMW	BMW 4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	265/35R19	POST.	A12 A57 Lim Z17 AX1801930
BMW	BMW 4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R19	POST.	A12 A57 Lim Z17 AX1801930
BMW	BMW 4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-180	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R19	POST.	A12 A58 Cbo AX1801930
BMW	BMW 4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A58 Cbo AX1801930
BMW	BMW 4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R19	POST.	A12 A58 Cbo AX1801930
BMW	BMW 4er-Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R19	POST.	A12 A57 Cpe AX1801930
BMW	BMW 4er-Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A57 Cpe AX1801930

FITMENT LIST LUNICA - 9Jx19EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
LUNICA 199	5X112	40	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 4er-Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R19	POST.	A12 A57 Cpe AX1801930
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R19	POST.	A12 A57 B74 L06 Lim MpH AX1801930
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A57 B74 L06 Lim MpH AX1801930
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R19	POST.	A12 A57 B74 L06 Lim MpH AX1801930
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	265/35R19	POST.	A12 A57 B74 L06 Lim MpH AX1801930
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R19	POST.	A12 A57 B74 L06 Lim MpH AX1801930
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R19	POST.	A12 A57 B74 Car L06 AX1801930
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A57 B74 Car L06 AX1801930
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R19	POST.	A12 A57 B74 Car L06 AX1801930
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	265/35R19	POST.	A12 A57 B74 Car L06 AX1801930
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R19	POST.	A12 A57 B74 Car L06 AX1801930
BMW	BMW 8er Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R19	POST.	A12 A57 B74 L06 Lim AX1801930
BMW	BMW 8er-Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupé, Cabrio	235-250	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R19	POST.	A12 A57 B74 Cbo Cpe L06 AX1801930
BMW	BMW i4 eDrive40	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	105 (250)	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R19	POST.	A12 A58 Lim Z17 AX1801930

FITMENT LIST LUNICA - 9Jx19EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
LUNICA 199	5X112	40	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW i4 eDrive40	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	105 (250)	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R19	POST.	A12 A58 Lim Z17 AX1801930
BMW	BMW M340 i/d (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX1801930
BMW	BMW M340 i/d Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A56 Car AX1801930
BMW	BMW M340 i/d Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R19	POST.	A12 A56 Car AX1801930
BMW	BMW M440 Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A57 Cbo AX1801930
BMW	BMW M440 Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R19	POST.	A12 A57 Cbo AX1801930
BMW	BMW M440 Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R19	POST.	A12 A57 Cbo AX1801930 M+S
BMW	BMW M440 i/d Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R19	POST.	A12 A57 Cpe AX1801930 M+S
BMW	BMW M440 i/d Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	A12 A57 Cpe AX1801930
BMW	BMW M440 i/d Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R19	POST.	A12 A57 Cpe AX1801930
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294-390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R19	POST.	A12 A56 B74 L06 Lim AX1801930
BMW	BMW M550d xDrive Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*02-..	294	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R19	POST.	A12 A56 B74 Car L06 AX1801930
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/45R19	POST.	A12 A57 AX1801930
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/45R19	POST.	A12 A57 AX1801930
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/45R19	POST.	A12 A56 AX1801930
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/45R19	POST.	A12 A56 AX1801930

FITMENT LIST LUNICA - 9Jx19EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
LUNICA 199	5X112	40	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/45R19	POST.	A12 A56 AX1801930
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/45R19	POST.	A12 A56 AX1801930

FITMENT LIST LUNICA - 9Jx19EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
LUNICA 199	5X112	48	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C 63 AMG	204, 204K, -/AMG	e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13,- Limousine/Coupé- T-Modell- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	336-373	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 Car Cpe Lim AX1801945
Mercedes-Benz	C 63 AMG	204, 204K, -/AMG	e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13,- Limousine/Coupé- T-Modell- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	336-373	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	265/30R19	POST.	A12 Car Cpe Lim AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A58 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A58 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A58 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-215	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R19	POST.	A12 Cpe Lim AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R19	POST.	A12 Cpe Lim AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 Cpe Lim AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*53...(FIN: W..205...)	155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*53...(FIN: W..205...)	155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*53...(FIN: W..205...)	155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX1801945

FITMENT LIST LUNICA - 9Jx19EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
LUNICA 199	5X112	48	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*... incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*... incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*... incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*... incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	265/30R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37*... incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37*... incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37*... incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*35*...(FIN: W..205...)	143, 155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A58 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*35*...(FIN: W..205...)	143, 155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A58 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*35*...(FIN: W..205...)	143, 155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A58 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid	204K	e1*2001/116*0457*41*...(FIN: W..205...)	143, 155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A58 Car AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*... incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	115, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R19	POST.	A12 Car AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*... incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 Car AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25*... incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A58 Car AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25*... incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A58 Car AX1801945

FITMENT LIST LUNICA - 9Jx19EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
LUNICA 199	5X112	48	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A58 Car AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A56 Car AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A56 Car AX1801945
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/35R19	POST.	A12 A56 Car AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A58 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A58 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A58 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A58 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A58 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*...- con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*...- con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A57 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*...- con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	A12 A57 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*...- con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	265/30R19	POST.	A12 A57 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*...- con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	275/30R19	POST.	A12 A57 Lim AX1801945

FITMENT LIST LUNICA - 9Jx19EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
LUNICA 199	5X112	48	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	275/30R19	POST.	A12 A57 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A56 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A56 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A56 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...)	120-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R19	POST.	A12 A58 Cbo AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...)	120-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A58 Cbo AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...)	135, 150	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R19	POST.	A12 A58 Cbo AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...)	120-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R19	POST.	A12 A58 Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...)	120-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R19	POST.	A12 A58 Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...)	120-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R19	POST.	A12 A58 Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	e1*2001/116*0502*(FIN: WDD207...)	120-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R19	POST.	A12 A58 Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/40R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1801945

FITMENT LIST LUNICA - 9Jx19EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
LUNICA 199	5X112	48	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/40R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse Plug-in-Hybrid	212	e1*2001/116*0501*28-...(FIN: W..213...)	143, 155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A58 Lim AX1801945

FITMENT LIST LUNICA - 9Jx19EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
LUNICA 199	5X112	48	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Mod. 4matic (PHEV)	R1ES	e1*2007/46*1560*19...- Plug-in-Hybrid	143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A56 Car AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid	R1ES	e1*2007/46*1560*11...	143,155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A58 Car AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	275/30R19	POST.	A12 A57 Car AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	275/30R19	POST.	A12 A57 Car AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	212 K	e1*2007/46*0200*..- con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100 - 285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	275/30R19	POST.	A12 A57 Car AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	212 K	e1*2007/46*0200*..- con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100 - 285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	275/30R19	POST.	A12 A57 Car AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A58 Car KOV AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A58 Car KOV AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A58 Car KOV AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A58 Car KOV AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A58 Car KOV AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	A12 A56 Car KOV AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	A12 A56 Car KOV AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	A12 A56 Car KOV AX1801945

FITMENT LIST LUNICA - 9Jx19EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
LUNICA 199	5X112	48	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	A12 A56 Car KOV AX1801945
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	A12 A56 Car KOV AX1801945
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R19	POST.	A12 A57 L05 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R19	POST.	A12 A57 L05 Lim AX1801945
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R19	POST.	A12 A57 L05 Lim AX1801945

FITMENT LIST LUNICA - 9Jx19EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
LUNICA 199	5X114,3	35	Ø64,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Tesla	Tesla Model 3	003	e4*2007/46*1293*..- no versione Performance(Variante/Version: E.../..b...)	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	235/40R19	ANT. +	A12 A57 B02 Lim POST.
Tesla	Tesla Model 3	003	e4*2007/46*1293*..- no versione Performance(Variante/Version: E.../..b...)	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	245/35R19	ANT. +	A12 A57 B02 Lim POST.
Tesla	Tesla Model 3	003	e4*2007/46*1293*..- con versione Performance(Variante/Version: E.../..p...)	153,155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	235/40R19	ANT. +	A12 A56 B02 Lim POST.
Tesla	Tesla Model 3	003	e4*2007/46*1293*..- con versione Performance(Variante/Version: E.../..p...)	153,155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	245/35R19	ANT. +	A12 A56 B02 Lim POST.
Tesla	Tesla Model 3	003	e4*2007/46*1293*..- con versione Performance(Variante/Version: E.../..p...)	153,155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	245/40R19	ANT. +	A12 A56 B02 Lim POST.
Tesla	Tesla Model Y	003, 005	e4*2007/46*1293*19-..; e4*2018/858*00135*..	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	255/45R19	ANT. +	A12 POST.

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B74	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 395 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria coupé.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
AX1801935	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con LUNICA 8x19 ET35 anteriore
AX1801930	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con LUNICA 8x19 ET30 anteriore
AX1801945	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con LUNICA 8x19 ET45 anteriore
AX1801932	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con LUNICA 8x19 ET32 anteriore