



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**DIVISIONE 3**

**CERTIFICATO riguardante:**

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

**OMOLOGAZIONE N. NADP189**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
Dipartimento per i trasporti e la navigazione  
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese  
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota:   | <b>G.M.P. GROUP S.r.l.</b>   |
| 2. Designazione del tipo di ruota:  | <b>LUNICA 2095</b>   |
| Marca:  | <b>GMP ITALIA</b>  |
| Categoria della ruota:  | <b>Speciale</b>  |
| Materiali impiegati:  | <b>lega AISi10Mg</b>   |
| Metodo di produzione:   | <b> fusione a gravità</b>  |
| Designazione del profilo del cerchio:   | <b>9,5 J x 20 H2</b>   |
| Offset della ruota:   | <b>da ET 35 a ET 50</b>  |
| Fissaggio della ruota:  | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa<br/>n. LUNICA_2095_2022_01</b>     |
| Portata massima:  | <b>875 kg</b>  |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:   | <b>G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12<br/>24061 Albano Sant'Alessandro (BG)</b> |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:                                   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:                               | <b>23/06/2022</b>  |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione<br>delle prove per l'omologazione:         | <b>CPA di Milano</b>   |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                                | <b>26/10/2022</b>  |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                              | <b>00781/MI-22</b>   |
| 9. Osservazioni:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 10. <b>L'omologazione è:</b>  | <b>rilasciata / rifiutata / estesa / revocata</b>  |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli<br>alle quali il sistema ruota è destinato: | <b>M1-M1G</b>  |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:  | <b>vedi scheda inform. n. LUNICA_2095_2022_01</b>  |
| 12.2. Tipo funzionale:  | <b>vedi scheda inform. n. LUNICA_2095_2022_01</b>  |
| 12.3. Famiglia 1:   | <b>(vedi tabella allegata)</b>   |
| 12.4. Famiglia 2:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12.5. Famiglia 3:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 13. Luogo:  | <b>ROMA</b>  |
| 14. Data:   | <b>(vedi firma digitale)</b>   |
| 15. Firma   | <b>Il Direttore della Divisione</b><br><b>(Ing. Paolo SAPPINO)</b>                           |

Paolo Sappino  
MiMS  
15.11.2022 12:30:42 GMT+01:00



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**DIVISIONE 3**

## ADATTAMENTI COPERTI

<b>LUNICA 2095</b>					
<b>IDENTIFICAZIONE RUOTA</b>	<b>ET (mm)</b>	<b>N. fori x PCD (n° x mm)</b>	<b>ØC.B. (mm)</b>	<b>CARICO MASSIMO (Kg)</b>	<b>MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)</b>
LUNICA 2095	35	5 x 112	66,6	875	2350
LUNICA 2095	50	5 x 112	66,6	800	2350
LUNICA 2095	40	5 x 112	66,6	825	2350
LUNICA 2095	45	5 x 114,3	64,1	800	2350

### **DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:**

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00781/MI-22 del 26/10/2022
2. SCHEDA INFORMATIVA N. LUNICA\_2095\_2022\_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
  - LUNICA\_2095\_01: Veicolo Rappresentativo;
  - LUNICA\_2095\_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
  - GMP\_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 54495\*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI  
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

**DIVISIONE 3**

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**  
**Via Luigi Galvani, 8 / 12**  
**24061 Albano Sant'Alessandro (BG)**  
[gmpgroupsrl@legalmail.it](mailto:gmpgroupsrl@legalmail.it)

e p.c.: Al **CPA di Milano**  
**Via M. U. Traiano, 40**  
**20149 Milano**  
[cpa-milano@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-milano@pec.mit.gov.it)

e alla **Mariani S.p.a.**  
**Via Balducci, 78**  
**20158 Milano**  
[mariani@pec.marianiomologazioni.it](mailto:mariani@pec.marianiomologazioni.it)

Rif. prot. n. 129855 del 30/05/2023

Ns. prot. n. 16625 del 30/05/2023

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **LUNICA 2095** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

**AGGIORNAMENTO 002 del NADP189 in data (vedi firma digitale)**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL Direttore della Divisione  
(ing. Paolo SAPPINO)



Paolo Sappino  
MiMS  
01.06.2023 17:05:28  
GMT+01:00

DG

## FITMENT LIST LUNICA - 9,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>LUNICA 2095</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	POST.	A12 KOV AX1852035
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	POST.	A12 KMV AX1852035
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	POST.	A12 A56 Cbo Cpe Flh AX1852035
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	POST.	A12 A56 Car Lim AX1852035
Mercedes-Benz	CL 63/65 -AMG	216, 216AMG	e1*2001/116*0372*...;e1*2001/116*0426*...(FIN: WDD216...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	POST.	A12 Cpe AX1852035
Mercedes-Benz	CL 63/65 -AMG	216, 216AMG	e1*2001/116*0372*...;e1*2001/116*0426*...(FIN: WDD216...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R20	POST.	A12 Cpe AX1852035
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31...- Elektro	145 (300)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	POST.	A12 A56 AX1852035
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	POST.	A12 A56 AX1852035
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	POST.	A12 A56 AX1852035
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R20	POST.	A12 A56 AX1852035
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	POST.	A12 A56 AX1852035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	POST.	A12 A57 MpH AX1852035
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	POST.	A12 A57 MpH AX1852035
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>GLC-Klasse</b>	<b>R2CGLC</b>	<b>e1*2018/858*00186*..</b>	<b>145-190</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>150</b>	<b>255/45R20</b>	<b>POST.</b>	<b>A12 AX1852035</b>
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>GLC-Klasse</b>	<b>R2CGLC</b>	<b>e1*2018/858*00186*..</b>	<b>145-190</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>150</b>	<b>255/45R20</b>	<b>POST.</b>	<b>A12 AX1852030</b>
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>GLC-Klasse Plug-in Hybrid</b>	<b>R2CGLC</b>	<b>e1*2018/858*00186*..</b>	<b>145-190</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>150</b>	<b>255/45R20</b>	<b>POST.</b>	<b>A12 AX1852035</b>
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>GLC-Klasse Plug-in Hybrid</b>	<b>R2CGLC</b>	<b>e1*2018/858*00186*..</b>	<b>145-190</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>150</b>	<b>255/45R20</b>	<b>POST.</b>	<b>A12 AX1852030</b>
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	POST.	A12 AX1852035
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20...;0396*09...-da Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	POST.	A12 A57 Lim AX1852035 M+S
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20...;0396*09...-da Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/35R20	POST.	A12 A57 Lim AX1852035 M+S

## FITMENT LIST LUNICA - 9,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>LUNICA 2095</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX1852035 M+S
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/35R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX1852035
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...da Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	POST.	A12 A57 Lim AX1852035
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...da Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	POST.	A12 A57 Lim AX1852035
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...da Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	POST.	A12 A57 Lim AX1852035
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...da Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	POST.	A12 A57 Lim AX1852035
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...da Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R20	POST.	A12 A57 Lim AX1852035
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...da Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/35R20	POST.	A12 A57 Lim AX1852035
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX1852035
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX1852035
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX1852035
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX1852035
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX1852035
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/35R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX1852035
Mercedes-Benz	SL	231	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23 (FIN: W..231...)	225-335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 AX1852035

## FITMENT LIST LUNICA - 9,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>LUNICA 2095</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 (FIN: WDB230...)	368,380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 AX1852035

## FITMENT LIST LUNICA - 9,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
LUNICA 2095	5X112	40	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	POST.	A12 AX1852045

## FITMENT LIST LUNICA - 9,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>LUNICA 2095</b>	<b>5X112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/30R20	POST.	A12 A57 Lim AX1852030
BMW	BMW 3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	115,135	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/30R20	POST.	A12 A57 Car AX1852030
BMW	BMW 3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	265/30R20	POST.	A12 A57 Car AX1852030
BMW	BMW 4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R20	POST.	A12 A57 Lim AX1852030
BMW	BMW 4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	125-180	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/30R20	POST.	A12 A58 Cbo AX1852030
BMW	BMW 4er-Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/30R20	POST.	A12 A57 Cpe AX1852030
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 A57 L06 Lim MpH AX1852030
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 A57 Car L06 AX1852030
BMW	BMW 6er GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..- incl. Facelift 2020	120-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R20	POST.	A12 A57 L06 Lim AX1852030
BMW	BMW 6er GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..- incl. Facelift 2020	120-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	285/35R20	POST.	A12 A57 L06 Lim AX1852030
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10*..- con 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R20	POST.	A12 A57 L04 Lim MpH AX2952030
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10*..- con 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	285/35R20	POST.	A12 A57 L04 Lim MpH AX2952030
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10*..- senza 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R20	POST.	A12 A57 L05 Lim MpH AX2952030
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10*..- senza 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	285/35R20	POST.	A12 A57 L05 Lim MpH AX2952030



## FITMENT LIST LUNICA - 9,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>LUNICA 2095</b>	<b>5X112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 8er Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 A57 L06 Lim AX1852030
BMW	BMW 8er-Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupé, Cabrio	235-250	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe L06 AX1852030
BMW	BMW i4 eDrive40	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	105 (250)	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R20	POST.	A12 A58 Lim AX1852030
BMW	BMW M340 i/d (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/30R20	POST.	A12 A56 Lim AX1852030
BMW	BMW M340 i/d (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	265/30R20	POST.	A12 A56 Lim AX1852030
BMW	BMW M440 i/d Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/30R20	POST.	A12 A57 Cpe AX1852030
BMW	BMW M440i xDrive Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R20	POST.	A12 A56 Lim AX1852030
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294-390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 A56 L06 Lim AX1852030
BMW	BMW M550d xDrive Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*02-..	294	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 A56 Car L06 AX1852030
BMW	BMW M850i xDrive	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupé, Cabrio	390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 A56 Cbo Cpe L06 AX1852030
BMW	BMW M850i xDrive Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 A56 L06 Lim AX1852030
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/40R20	POST.	A12 A57 AX1852030
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/40R20	POST.	A12 A56 AX1852030
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/40R20	POST.	A12 A56 AX1852030
BMW	BMW Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 A58 Cbo AX1852030 M+S

## FITMENT LIST LUNICA - 9,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
LUNICA 2095	5X112	40	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*..	145, 190	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 A58 Cpe AX1852030
Toyota	Toyota Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*..	145-250	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 A58 Cpe AX1852030 M+S

## FITMENT LIST LUNICA - 9,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>LUNICA 2095</b>	<b>5X112</b>	<b>50</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 A56 Lim AX1852035
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1852035
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1852035
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1852045
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 A58 Car AX1852045
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 A56 Car AX1852045
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 A56 Car AX1852045
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	POST.	A12 A58 Lim AX1852035
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	POST.	A12 A58 Lim AX1852035
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	POST.	A12 A58 Lim AX1852035
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/30R20	POST.	A12 A58 Lim AX1852035
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	POST.	A12 A58 Lim AX1852035
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	POST.	A12 A56 Lim AX1852035
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/30R20	POST.	A12 A56 Lim AX1852035

## FITMENT LIST LUNICA - 9,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>LUNICA 2095</b>	<b>5X112</b>	<b>50</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	POST.	A12 A56 Lim AX1852035
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	POST.	A12 A56 Lim AX1852035
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	POST.	A12 A56 KMV AX1852035
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1852035
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1852035
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/30R20	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1852035
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1852035
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R20	POST.	A12 A58 Cbo Cpe AX1852035
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/30R20	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1852035
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1852035
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1852035
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1852035
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R20	POST.	A12 A56 Cbo Cpe AX1852035
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	POST.	A12 A58 Car KOV AX1852035

## FITMENT LIST LUNICA - 9,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>LUNICA 2095</b>	<b>5X112</b>	<b>50</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	POST.	A12 A58 Car KOV AX1852035
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	POST.	A12 A56 Car KOV AX1852035
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	POST.	A12 A56 Car KOV AX1852035
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	POST.	A12 AX1852035
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>S-klasse</b>	<b>R2S</b>	<b>e1*2007/46*2115*..</b>	<b>210-370</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>150</b>	<b>255/40R20</b>	<b>POST.</b>	<b>A12 AX1852030</b>
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>S-klasse</b>	<b>R2S</b>	<b>e1*2007/46*2115*..</b>	<b>210-370</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>150</b>	<b>255/40R20</b>	<b>POST.</b>	<b>A12 AX1852030 M+S</b>

## FITMENT LIST LUNICA - 9,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
LUNICA 2095	5X114,3	45	Ø64,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Tesla	Tesla Model Y	003, 005	e4*2007/46*1293*19-..; e4*2018/858*00135*..	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 B02
Tesla	Tesla Model Y	003, 005	e4*2007/46*1293*19-..; e4*2018/858*00135*..	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B02
Tesla	Tesla Model Y	003, 005	e4*2007/46*1293*19-..; e4*2018/858*00135*..	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	265/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 B02
Tesla	Tesla Model Y Performance	003, 005	e4*2007/46*1293*19-..; e4*2018/858*00135*..	155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 B02
Tesla	Tesla Model Y Performance	003, 005	e4*2007/46*1293*19-..; e4*2018/858*00135*..	155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	265/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 B02
Tesla	Tesla Model Y Performance	003, 005	e4*2007/46*1293*19-..; e4*2018/858*00135*..	155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	285/35R20	POST.	A12 A57 B02 AX1952045
Tesla	Tesla Model Y Performance	003, 005	e4*2007/46*1293*19-..; e4*2018/858*00135*..	155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	255/40R20	ANT.	A12 A57 B02 AX2952045

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
Car	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria coupé.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX1852035	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con LUNICA 85x20 ET35 anteriore
AX1852030	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con LUNICA 85x20 ET30 anteriore

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
AX1852045	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con LUNICA 85x20 ET45 anteriore
AX1952045	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con LUNICA 95x20 ET45 anteriore
AX2952045	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con LUNICA 95x20 ET45 posteriore
AX2952030	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con LUNICA 95x20 ET30 posteriore