



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 /12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e alla Mariani S.p.a.
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

e p.c.: Al CPA di Milano
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

Rif. ns. prot. 19013 - 2026
All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota **tipo MATE 208** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

NADU130

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

per il Direttore della Divisione

il Responsabile della Sezione

ing. Carlo Manzo



Carlo Manzo
31.08.2026 08:54:55
GMT+02:00

28/08/2026
DB

Si allega relativo Certificato di Omologazione



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADU130

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|--|---|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | MATE 208 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | AlSi10 |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8 J x 20 H2 |
| Offset della ruota: | da ET40 a ET45 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. MATE_208_2026_01 |
| Portata massima: | 850 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. – Via Luigi Galvani, 8/ 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 10/03/2026 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 10/03/2026 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00313/MI-26 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | RILASCIATA / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. MATE_208_2026_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. MATE_208_2026_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
<i>Ing. Giovanni Improta</i> |



Giovanni Improta
01.09.2026 11:50:07
GMT+02:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



Imposta di bollo assoluta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

Tipo ruota: MATE 208

IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
MATE 208	40	5 x 108	73,1	850	2400
MATE 208	45	5 x 114,3	73,1	850	2400
MATE 208	40	5 x 120	64,1	850	2400
MATE 208	40	5 x 130	66,5	850	2400

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00313/MI-26 del 10/03/2026
2. SCHEDA INFORMATIVA N. MATE_208_2026_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - MATE_208_01: Veicolo Rappresentativo;
 - MATE_208_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST MATE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATE 208	5x108	40	73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	C-Max	DM2	e13*2001/116*0109*..	85-178	Dado M12x1,5 CH19	130	225/30R20	ANT. + POST.	WT85-1030
Ford	C-Max	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	130	235/30R20	ANT. + POST.	WT88-1120
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	180	255/45R20	ANT. + POST.	
Ford	Focus/RS	DA3, DA3-RS	e13*2001/116*0144*..; e13*2001/116*1010*..	224-257	Dado M12x1,5 CH19	130	235/30R20	ANT. + POST.	WT88-1120
Ford	Focus	DA3, DB3	e13*2001/116*0144*..; e13*2001/116*0157*..	59-107	Dado M12x1,5 CH19	130	225/30R20	ANT. + POST.	WT85-1030
Ford	Focus/Cabrio	DB3	e13*2001/116*0157*..	74-107	Dado M12x1,5 CH19	130	225/30R20	ANT. + POST.	WT85-1030
Ford	Focus/ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	Dado M12x1,5 CH19	135	235/30R20	ANT. + POST.	WT88-1120
Ford	Focus/ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	Dado M12x1,5 CH19	130	235/30R20	ANT. + POST.	WT88-1120
Ford	Focus/RS	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*..; e13*2007/46*1616*..	257-257	Dado M12x1,5 CH19	130	235/30R20	ANT. + POST.	WT88-1120
Ford	Galaxy	WA6	e13*2001/116*0185*24-..	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	180	245/40R20	ANT. + POST.	B02
Ford	Galaxy/Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	180	245/40R20	ANT. + POST.	B02
Ford	Kuga	DFK, DFHK	e13*2007/46*2188*..; e13*2018/858*00042*..	88-140	Dado M12x1,5 CH19	135	245/45R20	ANT. + POST.	
Ford	Kuga	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,5 CH19	130	245/30R20	ANT. + POST.	
Ford	Kuga	DM2	e13*2001/116*0109*31-..	85-178	Dado M12x1,5 CH19	130	245/30R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST MATE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATE 208	5x108	40	73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Mondeo	BA7	e13*2001/116*0249*26-..	85-177	Dado M12x1,5 CH19	140	245/35R20	ANT. + POST.	
Ford	Mondeo/Hybrid	BA7H, BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	Dado M12x1,5 CH19	140	245/35R20	ANT. + POST.	
Ford	Mustang Mach-E/GT	LSK, LSBK	e13*2007/46*2387*..; e1*2018/858*00365*..	176-200	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	204	245/45R20	ANT. + POST.	
Ford	Mustang Mach-E	LSK, LSBK	e13*2007/46*2387*..; e1*2018/858*00365*..	92-140	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	204	245/45R20	ANT. + POST.	
Ford	Puma/E- Elettrico	J2K	e9*2007/46*3165*18-..	52	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. + POST.	
Ford	Puma/ST	J2K	e9*2007/46*3165*..	117-147	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. + POST.	
Ford	Puma	J2K	e9*2007/46*3165*..	92-114	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. + POST.	
Ford	S-Max	WA6	e13*2001/116*0185*24-..	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	180	245/40R20	ANT. + POST.	B02
Ford	S-Max/Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	180	245/40R20	ANT. + POST.	B02
Ford	Transit/Tourneo Courier	N3P, N1P	e13*2018/858*00649*..; e13*2018/858*00648*..	74-92	Dado M12x1,5 CH19	130	235/35R20	ANT. + POST.	WT92-1260
Jaguar	E-Pace	DF	e11*2007/46*4161*..; e5*2007/46*1050*..	110-221	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	144	235/50R20	ANT. + POST.	
Jaguar	E-Pace	DF	e11*2007/46*4161*..; e5*2007/46*1050*..	110-221	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	144	245/45R20	ANT. + POST.	
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..; e5*2007/46*1047*..	120-280	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	160	255/50R20	ANT. + POST.	B395
Jaguar	I-Pace	DH	e11*2007/46*4311*..; e5*2007/46*1052*..	172	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	125	245/50R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST MATE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATE 208	5x108	40	73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jaguar	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	Dado M12x1,5 CH19	165	245/35R20	ANT. + POST.	WT95-1380
Jaguar	XF	JB	e11*2007/46*2981*..; e5*2007/46*1048*..	120-280	Dado M12x1,5 CH19	160	245/35R20	ANT. + POST.	WT95-1380
Land Rover	Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..; e5*2007/46*1058*00-02	110-227	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	133	235/50R20	ANT. + POST.	
Land Rover	Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..; e5*2007/46*1058*00-02	110-227	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	133	245/45R20	ANT. + POST.	
Land Rover	Discovery Sport	LC	e5*2007/46*1058*01-..	110-227	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	133	235/50R20	ANT. + POST.	
Land Rover	Discovery Sport	LC	e5*2007/46*1058*01-..	110-227	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	133	245/45R20	ANT. + POST.	
Land Rover	Freelander 2	LF	e11*2001/116*0300*..	110-171	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	160	255/45R20	ANT. + POST.	
Land Rover	Range Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..; e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	160	245/45R20	ANT. + POST.	
Land Rover	Range Rover Evoque/Plug-in Hybrid	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-227	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	133	235/50R20	ANT. + POST.	
Land Rover	Range Rover Evoque	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-227	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	133	235/50R20	ANT. + POST.	
Land Rover	Range Rover Velar/Plug-in Hybrid	LY	e11*2007/46*3954*..; e5*2007/46*1057*..	132-294	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	140	255/50R20	ANT. + POST.	
Land Rover	Range Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..; e5*2007/46*1057*..	132-294	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	140	255/50R20	ANT. + POST.	
Smart	#1	HX11	e1*2018/858*00227*..	75-116	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	180	235/40R20	ANT. + POST.	WT96-1420
Smart	#3	HC11	e1*2018/858*00349*..	75-116	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	180	245/40R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST MATE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATE 208	5x108	40	73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Smart	#5	HY11	e1*2018/858*00532*..	78-140	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	180	255/45R20	ANT. + POST.	
Volvo	C30	M, M-2D	e4*2001/116*0076*..; e1*2001/116*0427*..	73-107	Dado M12x1,5 CH19	120	225/30R20	ANT. + POST.	WT85-1030
Volvo	EX30	2	e9*2018/858*11478*..	75-116	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	245/40R20	ANT. + POST.	
Volvo	S40 / V50	M	e4*2001/116*0076*..	74-169	Dado M12x1,5 CH19	120	225/30R20	ANT. + POST.	WT85-1030 B02
Volvo	S60 / V60/Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	235/40R20	ANT. + POST.	
Volvo	S60 / V60	F, F-N2D	e9*2007/46*0023*..; e13*2007/46*1157*..	84-270	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	245/35R20	ANT. + POST.	
Volvo	S60 / V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	245/35R20	ANT. + POST.	B370 APB
Volvo	S80	A, A-2D	e9*2001/116*0057*..; e1*2001/116*0504*..	80-232	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	235/35R20	ANT. + POST.	
Volvo	S80	A, A-2D	e9*2001/116*0057*..; e1*2001/116*0504*..	80-232	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	245/35R20	ANT. + POST.	
Volvo	S90 / V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	120	245/30R20	ANT. + POST.	WT90-1200
Volvo	V40/Cross Country	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29..; e13*2007/46*1337*..	84-187	Dado M12x1,5 CH19	120	225/30R20	ANT. + POST.	WT85-1030
Volvo	V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27..; e13*2007/46*1337*..	84-132	Dado M12x1,5 CH19	120	225/30R20	ANT. + POST.	WT85-1030
Volvo	V60/Hybrid	G	e9*2007/46*0093*..	120-162	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/35R20	ANT. + POST.	WT92-1260
Volvo	V60/Cross Country	Z	e4*2007/46*1315*..	110-186	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	245/40R20	ANT. + POST.	B370

FITMENT LIST MATE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATE 208	5x108	40	73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*..	80-147	Bullone M14x1,5 L33 CH19	120	245/30R20	ANT. + POST.	WT90-1200
Volvo	V90/Cross Country	P	e4*2007/46*1067*01-..	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	
Volvo	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	NMph
Volvo	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..; e1*2001/116*0507*..; e1*2007/46*0339*..; e13*2007/46*1213*..	100-225	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	B400
Volvo	XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*..	120-224	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	235/40R20	ANT. + POST.	
Volvo	XC70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*..	120-224	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	245/40R20	ANT. + POST.	
Volvo	XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/50R20	ANT. + POST.	
Volvo	XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST MATE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATE 208	5x108	40	73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Chery	Tiggo 8	T31	e9*2018/858*11329*..	108-137	Bullone M14x1,5 L30 CH17	180	235/45R20	ANT. + POST.	
Chery	Tiggo 8	T31	e9*2018/858*11329*..	108-137	Bullone M14x1,5 L30 CH17	180	245/40R20	ANT. + POST.	
Chery	Tiggo 8/Plug-in Hybrid	T311	e9*2018/858*11695*..	105-108	Bullone M14x1,5 L30 CH17	180	235/45R20	ANT. + POST.	
Chery	Tiggo 8/Plug-in Hybrid	T311	e9*2018/858*11695*..	105-108	Bullone M14x1,5 L30 CH17	180	245/40R20	ANT. + POST.	
Citroen - DS	DS4	F	e2*2007/46*0628*10-..	132-165	Bullone M12x1,25 L28 CH17	115	245/40R20	ANT. + POST.	B304 B330 NMph
Jaecoo	5	T36	e4*2018/858*00274*..	108	Bullone M14x1,5 L28 CH17	180	235/45R20	ANT. + POST.	
Jaecoo	7	T35	e9*2018/858*11593*..	105-108	Bullone M14x1,5 L28 CH17	180	235/45R20	ANT. + POST.	
Jaecoo	7/Plug-in Hybrid	T351	e9*2018/858*11671*..	105-108	Bullone M14x1,5 L28 CH17	180	235/45R20	ANT. + POST.	
Jaecoo	8/Plug-in Hybrid	T421	e4*2018/858*00266*..	105	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/50R20	ANT. + POST.	
Peugeot	508	8	e2*2007/46*0080*..; e2*2007/46*0081*..	82-150	Bullone M12x1,25 L28 CH17	130	245/35R20	ANT. + POST.	
Volvo	XC70	S	e4*98/14*0040*..; e4*2001/116*0040*..	120-154	Bullone M14x1,5 L30 CH19	130	235/40R20	ANT. + POST.	B02

FITMENT LIST MATE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATE 208	5x114,3	45	73,1	Ø73,1 - Ø56,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Subaru	Crosstrek	G6-SS	e13*2018/858*00666*..; e13*KS18/858*00022*..	100	Dado M12x1,25 CH19	120	245/40R20	ANT. + POST.	
Subaru	Forester	S5	e13*2007/46*1998*..	110	Dado M12x1,25 CH19	120	245/40R20	ANT. + POST.	
Subaru	Forester	S6	e13*2018/858*00766*..	100	Dado M12x1,25 CH19	120	235/45R20	ANT. + POST.	
Subaru	Levorg	V1, V	e1*2007/46*1203*03-..	110-125	Dado M12x1,25 CH19	100	225/35R20	ANT. + POST.	WT90-1200
Subaru	Levorg	V1, V	e1*2007/46*1203*03-..	110-125	Dado M12x1,25 CH19	100	245/30R20	ANT. + POST.	WT90-1200
Subaru	Outback	B7	e13*2018/858*00010*..	124	Dado M12x1,25 CH19	120	245/45R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST MATE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATE 208	5x114,3	45	73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BYD	Atto 3	SC2E	e9*2018/858*11147*..	70-105	Dado M12x1,5 CH21	125	235/40R20	ANT. + POST.	
BYD	Seal 6/DM-i - Plug-in Hybrid	HK	e4*2018/858*00275*..	72	Dado M12x1,5 CH21	125	225/40R20	ANT. + POST.	
BYD	Seal 6/DM-i - Plug-in Hybrid	HK	e4*2018/858*00275*..	72	Dado M12x1,5 CH21	125	245/35R20	ANT. + POST.	
BYD	Seal 6	HK	e4*2018/858*00275*..	72	Dado M12x1,5 CH21	125	225/40R20	ANT. + POST.	
BYD	Seal 6	HK	e4*2018/858*00275*..	72	Dado M12x1,5 CH21	125	245/35R20	ANT. + POST.	
Fiat	Sedici	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	Bullone M14x1,5 L30 CH17	85	225/30R20	ANT. + POST.	WT85-1030
Lexus	ES/300h	XZ1L(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0250*...; e13*2007/46*1962*..	131	Dado M12x1,5 CH19	103	235/35R20	ANT. + POST.	WT92-1260
Mazda	6/e - Elettrico	GN	e5*2018/858*00424*..	60	Dado M12x1,5 CH21	130	245/40R20	ANT. + POST.	
Suzuki	Grand Vitara	JT	e4*2001/116*0091*...; e4*2007/46*0292*..	78-124	Dado M12x1,25 CH19	100	225/30R20	ANT. + POST.	WT85-1030
Suzuki	Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	Dado M12x1,25 CH19	100	235/35R20	ANT. + POST.	WT92-1260
Suzuki	S-Cross	JY, JY-2S	e4*2007/46* 0779*14-...; e6*2018/858*00006*02-..	75-103	Bullone M12x1,5 L28 CH17	85	225/30R20	ANT. + POST.	WT85-1030
Suzuki	SX4	EY	e4*2001/116*0105*...; e4*2007/46*0284*...; e4*2001/116*0124*...; e4*2007/46*0291*..	66-99	Bullone M12x1,5 L28 CH17	85	225/30R20	ANT. + POST.	WT85-1030
Suzuki	SX4	GY	e4*2001/116*0105*...; e4*2007/46*0284*...; e4*2001/116*0124*...; e4*2007/46*0291*..	66-99	Dado M12x1,25 CH19	85	225/30R20	ANT. + POST.	WT85-1030
Suzuki	SX4 S-Cross	JY	e4*2007/46*0779*00-03; e4*2007/46*0779*04-13; e6*2018/858*00006*00-01	75-103	Bullone M12x1,5 L28 CH17	85	225/30R20	ANT. + POST.	WT85-1030

FITMENT LIST MATE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATE 208	5x114,3	45	73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Suzuki	Vitara/eVitara - Elettrico	AP	e6*2018/858*00341*..	59-95	Dado M12x1,5 CH21	160	245/40R20	ANT. + POST.	
Suzuki	Vitara	LY, LY-2S	e4*2007/46*0928*..; e6*2018/858*00005*..	81-103	Bullone M12x1,5 L28 CH17	100	235/35R20	ANT. + POST.	WT92-1260
Toyota	Camry/Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..; e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,5 CH19	103	235/35R20	ANT. + POST.	WT92-1260
Toyota	RAV4/Hybrid	XA4(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0166*..; e13*2007/46*1658*..	105-114	Dado M12x1,5 CH21	150	245/45R20	ANT. + POST.	
Toyota	Urban Cruise/Elettrico	BP	e6*2018/858*00340*..	59-95	Dado M12x1,5 CH21	130	245/40R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST MATE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATE 208	5x114,3	45	73,1	Ø73,1 - Ø64,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	Accord	CU1, CU3, CW1, CW3	e6*2001/116*0113*..; e6*2001/116*0115*..; e6*2001/116*0120*..; e6*2001/116*0122*..	110-148	Dado M12x1,5 CH19	108	225/35R20	ANT. + POST.	WT90-1200 B320
Honda	Civic	FC, FK	e11*2007/46*3633*..; e6*2007/46*0256*..	88-134	Dado M12x1,5 CH19	108	225/35R20	ANT. + POST.	WT90-1200
Honda	Civic	FC, FK	e11*2007/46*3633*..; e6*2007/46*0256*..	88-134	Dado M12x1,5 CH19	108	235/30R20	ANT. + POST.	WT88-1120
Honda	Civic	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116*0255*07-..; e11*2001/116*0256*07-..; e11*2001/116*0257*06-..	61-104	Dado M12x1,5 CH19	108	225/35R20	ANT. + POST.	WT90-1200
Honda	Civic/Type S / Type R	FN1, FN2, FN3, FN4	e11*2001/116*0297*..; e11*2001/116*0306*..; e11*2001/116*0298*..; e11*2001/116*0334*..	73-148	Dado M12x1,5 CH19	120	225/30R20	ANT. + POST.	
Honda	CR-V	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*06-..; e11*2001/116*0302*06-..	103-122	Dado M12x1,5 CH21	108	245/40R20	ANT. + POST.	
Honda	CR-V	RE5, RE6, RE7	e11*2001/116*0301*00-05; e11*2001/116*0302*00-05; e11*2001/116*0322*00-03	103-122	Dado M12x1,5 CH21	108	245/40R20	ANT. + POST.	
Honda	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	Dado M12x1,5 CH21	108	235/50R20	ANT. + POST.	
Honda	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	Dado M12x1,5 CH21	108	255/45R20	ANT. + POST.	
Honda	e:Ny1/Elettrico	RSA	e6*2018/858*00269*..	60	Dado M12x1,5 CH21	127	245/35R20	ANT. + POST.	
Honda	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	Dado M12x1,5 CH21	108	225/40R20	ANT. + POST.	
Honda	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	Dado M12x1,5 CH21	108	245/35R20	ANT. + POST.	
Honda	HR-V	RV	e6*2018/858*00063*..	79	Dado M12x1,5 CH21	108	225/40R20	ANT. + POST.	
Honda	HR-V	RV	e6*2018/858*00063*..	79	Dado M12x1,5 CH21	108	245/35R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST MATE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATE 208	5x114,3	45	73,1	Ø73,1 - Ø64,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	ZR-V	RZ	e6*2018/858*00266*..	105	Dado M12x1,5 CH21	120	235/40R20	ANT. + POST.	
Honda	ZR-V	RZ	e6*2018/858*00266*..	105	Dado M12x1,5 CH19	120	245/40R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST MATE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATE 208	5x114,3	45	73,1	Ø73,1 - Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Infiniti	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	Dado M12x1,25 CH21	140	235/45R20	ANT. + POST.	B355
Mitsubishi	Eclipse Cross/Elettrico	RCB	e2*2018/858*00018*..	55	Bullone M12x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. + POST.	
Nissan	Ariya	FE0E	e13*2018/858*00237*..	45-90	Dado M12x1,25 CH21	108	255/45R20	ANT. + POST.	
Nissan	Juke/Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..	157-160	Dado M12x1,25 CH21	118	225/35R20	ANT. + POST.	
Nissan	Juke/Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..	157-160	Dado M12x1,25 CH21	118	245/30R20	ANT. + POST.	
Nissan	Juke	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..	69-160	Dado M12x1,25 CH21	118	225/35R20	ANT. + POST.	B280
Nissan	Juke	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..	69-160	Dado M12x1,25 CH21	118	245/30R20	ANT. + POST.	B280
Nissan	Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	Dado M12x1,25 CH21	110	235/55R20	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J12	e9*2008/858*11042*..	103-116	Bullone M12x1,5 L28 CH17	113	235/45R20	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T31	e1*2001/116*0432*..	110-127	Dado M12x1,25 CH21	110	245/40R20	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T33	e13*2018/858*00293*..	116-120	Dado M12x1,25 CH21	108	255/45R20	ANT. + POST.	
Renault	Austral/E-Tech	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	235/45R20	ANT. + POST.	
Renault	Austral/Quattro ruote sterzanti	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Screw M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. + POST.	
Renault	Austral	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	235/45R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST MATE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATE 208	5x114,3	45	73,1	Ø73,1 - Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Espace	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/45R20	ANT. + POST.	
Renault	Espace/E-Tech	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	235/45R20	ANT. + POST.	
Renault	Espace/Quattro ruote sterzanti	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. + POST.	
Renault	Fluence	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..	66-103	Bullone M12x1,5 L28 CH17	130	235/30R20	ANT. + POST.	WT88-1120
Renault	Megane/E-Tech - Plug-in Hybrid	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	Bullone M12x1,5 L28 CH17	130	225/30R20	ANT. + POST.	WT85-1030 B280
Renault	Megane/RS	RFB	e2*2007/46*0546*..	205-221	Bullone M12x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	WT90-1200
Renault	Megane	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	Bullone M12x1,5 L28 CH17	130	225/30R20	ANT. + POST.	WT85-1030 B280
Renault	Megane/RS	Z	e2*2001/116*0373*..	184-201	Bullone M12x1,5 L28 CH17	130	235/30R20	ANT. + POST.	WT88-1120
Renault	Megane	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..	66-162	Bullone M12x1,5 L28 CH17	130	225/30R20	ANT. + POST.	WT85-1030
Renault	Scenic/E-Tech - Elettrico	RCB	e2*2018/858*00018*..	55	Bullone M12x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST MATE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATE 208	5x114,3	45	73,1	Ø73,1 - Ø66,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Great Wall Motor	WEY 03 Coffee 02	V71 V61	e9*2018/858*11205*..	150	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/50R20	ANT. + POST.	
Great Wall Motor	WEY Coffee 01/Plug-in Hybrid	V71 V61	e9*2018/858*11205*..	150	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/55R20	ANT. + POST.	
Leapmotor	C10/Elettrico	B11	e5*2018/858*00324*..	65-204	Dado M14x1,5 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	
Leapmotor	C10/Plug-in Hybrid	B11	e5*2018/858*00324*..	65-204	Dado M14x1,5 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST MATE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATE 208	5x114,3	45	73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	i30/N	PDE	e11*2007/46*3807*..; e5*2007/46*1075*..	184	Dado M12x1,5 CH21	127	225/30R20	ANT. + POST.	WT85-1030
Hyundai	i30/N Performance	PDE	e11*2007/46*3807*..; e5*2007/46*1075*..	206	Dado M12x1,5 CH21	127	225/30R20	ANT. + POST.	WT85-1030
Hyundai	i30/N Performance	PDE	e11*2007/46*3807*..; e5*2007/46*1075*..	206	Dado M12x1,5 CH21	127	245/30R20	ANT. + POST.	
Hyundai	Kona/Hybrid	OS	e4*2007/46*1259*..	77-146	Dado M12x1,5 CH21	127	235/35R20	ANT. + POST.	WT92-1260 B280
Hyundai	Kona/N	OS	e4*2007/46*1259*14-..	206	Dado M12x1,5 CH21	127	235/35R20	ANT. + POST.	WT92-1260 B280
Hyundai	Kona	OS	e4*2007/46*1259*..	77-146	Dado M12x1,5 CH21	127	235/35R20	ANT. + POST.	WT92-1260 B280
Hyundai	Kona/Elettrico	OS, OSE	e4*2007/46*1259*..; e4*2007/46*1522*..	26-28	Dado M12x1,5 CH21	127	235/35R20	ANT. + POST.	WT92-1260
Hyundai	Kona/Hybrid	SX2	e4*2018/858*00153*..	69-146	Dado M12x1,5 CH21	120	235/40R20	ANT. + POST.	B305
Hyundai	Kona	SX2	e4*2018/858*00153*..	69-146	Dado M12x1,5 CH21	120	235/40R20	ANT. + POST.	B305
Hyundai	Kona/Elettrico	SX2E	e4*2018/858*00168*..	33-54	Dado M12x1,5 CH21	120	235/40R20	ANT. + POST.	
Hyundai	Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32-32	Dado M12x1,5 CH21	120	245/40R20	ANT. + POST.	
Hyundai	Santa Fe	MX5	e4*2018*858*00188*..	118-132	Dado M12x1,5 CH21	110	255/45R20	ANT. + POST.	
Hyundai	Santa Fe	TM	e4*2007/46*1318*03-..	110-148	Dado M12x1,5 CH21	127	255/45R20	ANT. + POST.	
Hyundai	Santa Fe / Grand Santa Fe	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	Dado M12x1,5 CH21	107	235/50R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST MATE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATE 208	5x114,3	45	73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Santa Fe / Grand Santa Fe	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	Dado M12x1,5 CH21	107	255/45R20	ANT. + POST.	
Hyundai	Tucson	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-132	Dado M12x1,5 CH21	110	235/45R20	ANT. + POST.	WT100-1600
Hyundai	Tucson	TL	e11*2007/46*2711*..; e5*2007/46*1084*..	85-136	Dado M12x1,5 CH21	100	245/40R20	ANT. + POST.	
Hyundai	Tucson	TLE, TLE-HME	e11*2007/46*2724*..; e13*2007/46*1612*..; e5*2007/46*1076*..	85-136	Dado M12x1,5 CH21	100	245/40R20	ANT. + POST.	
Kia	EV4	CT1	e5*2018/858*00469*..	50	Dado M12x1,5 CH21	120	235/40R20	ANT. + POST.	
Kia	EV4	SZ1E	e5*2018/858*00486*..	50	Dado M12x1,5 CH21	120	235/40R20	ANT. + POST.	
Kia	EV5	OV1	e4*2018/858*00284*..	53-75	Dado M12x1,5 CH21	120	255/45R20	ANT. + POST.	
Kia	Optima	JF	e4*2007/46*1018*..	99-180	Dado M12x1,5 CH21	110	225/35R20	ANT. + POST.	WT90-1200 B330
Kia	Optima	JF	e4*2007/46*1018*..	99-180	Dado M12x1,5 CH21	110	235/35R20	ANT. + POST.	WT92-1260 B330
Kia	Sorento/Plug-in Hybrid	MQ4	e4*2007/46*1530*..	118-148	Dado M12x1,5 CH21	110	255/45R20	ANT. + POST.	
Kia	Sorento	MQ4	e4*2007/46*1530*..	118-148	Dado M12x1,5 CH21	110	255/45R20	ANT. + POST.	
Kia	Sorento	UM	e4*2007/46*0894*..	136-204	Dado M12x1,5 CH21	130	235/50R20	ANT. + POST.	
Kia	Sorento	UM	e4*2007/46*0894*..	136-204	Dado M12x1,5 CH21	130	255/45R20	ANT. + POST.	
Kia	Sorento	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	Dado M12x1,5 CH21	107	235/50R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST MATE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATE 208	5x114,3	45	73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	Sorento	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	Dado M12x1,5 CH21	107	255/45R20	ANT. + POST.	
Kia	Soul	PS	e4*2007/46*0825*..	81-150	Dado M12x1,5 CH21	130	235/35R20	ANT. + POST.	WT92-1260
Kia	Sportage/Plug-in Hybrid	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	Dado M12x1,5 CH21	130	235/45R20	ANT. + POST.	WT100-1600
Kia	Sportage	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	Dado M12x1,5 CH21	130	235/45R20	ANT. + POST.	WT100-1600
Kia	Sportage	QL, QLE	e11*2007/46*3139*..; e5*2007/46*1080*..; e11*2007/46*3144*..; e13*2007/46*1971*..; e5*2007/46*1081*..	85-136	Dado M12x1,5 CH21	120	245/40R20	ANT. + POST.	
Kia	Sportage	SLS, SL	e11*2007/46*0136*00-09; e11*2007/46*0166*00-05	85-135	Dado M12x1,5 CH21	130	235/45R20	ANT. + POST.	
Kia	Sportage	SLS, SL	e11*2007/46*0136*10-..; e11*2007/46*0166*06-..	85-135	Dado M12x1,5 CH21	130	235/45R20	ANT. + POST.	
Kia	XCeed/Plug-in Hybrid	CD	e4*2007/46*1299*07-..	73-150	Dado M12x1,5 CH21	120	235/35R20	ANT. + POST.	WT92-1260 B305
Kia	XCeed	CD	e4*2007/46*1299*07-..	73-150	Dado M12x1,5 CH21	120	235/35R20	ANT. + POST.	WT92-1260 B305
Mazda	6	GJ, GH	e1*2001/116*0448*14-..; e1*2007/46*1001*..	107-143	Dado M12x1,5 CH21	110	225/40R20	ANT. + POST.	
Mazda	6	GJ, GH	e1*2001/116*0448*14-..; e1*2007/46*1001*..	107-143	Dado M12x1,5 CH21	110	245/35R20	ANT. + POST.	
Mazda	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	Dado M12x1,5 CH21	126	235/35R20	ANT. + POST.	
Mazda	CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..; e1*2001/116*0448*14-..	110-143	Dado M12x1,5 CH21	120	245/45R20	ANT. + POST.	
Mazda	CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..; e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,5 CH21	120	245/45R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST MATE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATE 208	5x114,3	45	73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mazda	CX-60	KH01	e13*2018/858*00255*..	141-187	Dado M12x1,5 CH21	130	235/50R20	ANT. + POST.	
Mazda	CX-7	ER, ERE	e11*2001/116*0308*..; e13*2007/46*1109*..	120-191	Dado M12x1,5 CH21	110	235/50R20	ANT. + POST.	B296
Mazda	CX-7	ER, ERE	e11*2001/116*0308*..; e13*2007/46*1109*..	120-191	Dado M12x1,5 CH21	110	245/45R20	ANT. + POST.	B296
Mazda	CX-80	KL01	e13*2018/858*00760*..	187	Dado M12x1,5 CH21	130	235/50R20	ANT. + POST.	
Mazda	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	151-170	Dado M12x1,5 CH21	110	225/35R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST MATE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATE 208	5x120	40	64,1	Senza Anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BYD	Han	HC	e9*KS18/858*11304*..	130	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	130	245/40R20	ANT. + POST.	
BYD	Seal	EK, EKE	e13*KS18/858*00023*..; e13*KS18/858*00639*..	70-145	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	140	235/40R20	ANT. + POST.	
BYD	Seal	EK, EKE	e13*KS18/858*00023*..; e13*KS18/858*00639*..	70-145	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	140	245/40R20	ANT. + POST.	
BYD	Seal U/DM-i - Plug-in Hybrid	SA3, SA3-E	e9*2018/858*11535*..; e9*KS18/858*11477*..	65-96	Dado M14x1,5 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	
BYD	Seal U/Elettrico	SA3, SA3-E	e9*2018/858*11535*..; e9*KS18/858*11477*..	65-96	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	140	235/45R20	ANT. + POST.	
Honda	CR-V	RS	e6*2018/858*00267*..	105-110	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	140	235/50R20	ANT. + POST.	
Honda	CR-V	RS	e6*2018/858*00267*..	105-110	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	140	255/45R20	ANT. + POST.	
Honda	Prelude	BF	e6*2018/858*00362*..	105	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	140	235/35R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST MATE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATE 208	5x130	40	66,5	Senza Anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 Avant / A6 Sportback/e-tron - Elettrico	GH	e1*2018/858*00392*..; e1*2018/858*00393*..	100-138	Bullone di serie M14x1,5 L29 CH17	160	235/45R20	ANT.	AX2902057A
Audi	A6 Avant / A6 Sportback/e-tron - Elettrico	GH	e1*2018/858*00392*..; e1*2018/858*00393*..	100-138	Bullone di serie M14x1,5 L29 CH17	160	245/45R20	ANT.	AX2902057B
Audi	S6 Avant / S6 Sportback/e-tron - Elettrico	GH	e1*2018/858*00392*..; e1*2018/858*00393*..	138	Bullone di serie M14x1,5 L29 CH17	160	235/45R20	ANT.	AX2902057A
Audi	S6 Avant / S6 Sportback/e-tron - Elettrico	GH	e1*2018/858*00392*..; e1*2018/858*00393*..	138	Bullone di serie M14x1,5 L29 CH17	160	245/45R20	ANT.	AX2902057B

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "**." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B296	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 296 mm sull'asse anteriore.
B320	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 320 mm sull'asse anteriore.
B330	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B305	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 305 mm sull'asse anteriore.
B280	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 280 mm sull'asse anteriore.
B395	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 395 mm sull'asse anteriore.
B304	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 304 mm sull'asse anteriore.
B400	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 400 mm sull'asse anteriore.
B370	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
B355	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 355 mm sull'asse
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
NMph	Non consentito su veicoli Plug-in Hybrid o veicoli elettrici, ibridi ricaricabili esternamente.
WT85-1030	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo con carico assiale superiore a 1030kg
WT88-1120	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo con carico assiale superiore a 1120kg
WT90-1200	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo con carico assiale superiore a 1200kg
WT92-1260	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo con carico assiale superiore a 1260kg
WT95-1380	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo con carico assiale superiore a 1380kg
WT96-1420	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo con carico assiale superiore a 1420kg
WT100-1600	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo con carico assiale superiore a 1600kg

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
AX2902057A	Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con MATERIA 9x20 ET57 e pneumatico 265/40R20 posteriore
AX2902057B	Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con MATERIA 9x20 ET57 e pneumatico 275/40R20 posteriore
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore