

TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET/PCD (mm)</i>	<i>CB (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
MATISSE 1975	45/108	63,4	2254	690	5
MATISSE 1975	45/108	65,1	2254	690	5
MATISSE 1975	43/112	57,1	2254	690	5
MATISSE 1975	43/112	66,5	2254	690	5
MATISSE 1975	50/114,3	60,1	2254	690	5
MATISSE 1975	50/114,3	64,1	2254	690	5
MATISSE 1975	40/114,3	66,1	2254	690	5
MATISSE 1975	50/114,3	66,1	2254	690	5
MATISSE 1975	50/114,3	67,1	2254	690	5
MATISSE 1975	35/114,3	66,1	2254	690	5
MATISSE 1975	40/110	65,1	2254	690	5

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00435/MI-20 del 25/09/2020
2. SCHEDA INFORMATIVA N. MATISSE_1975_2020_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - MATISSE_1975_01: Veicolo Rappresentativo;
 - MATISSE_1975_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 53169*01
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA
8. CERTIFICATO OMOLOGAZIONE N.NADM114 DEL 21/05/2020.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Roma

Alla **G.M.P. GROUP s.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M.U. Traiano, 40
20149 Milano

OGGETTO: G.M.P. GROUP s.r.l. Sistema ruota tipo MATISSE 1975 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso al seguente provvedimento:

EST001 del NADM114

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Per il DIRETTORE della DIVISIONE 3
(Dott. Ing. Roberto Maria Giacomini)

DG



ROBERTO MARIA
GIACOMINI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
26.10.2020
11:16:58 UTC

Si trasmette in allegato per il costruttore:
-certificato di omologazione in bollo.



FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X114,3	35	66,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Nissan Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e3*2007/46*0162*...;e5*2007/46*1031*...- incl. Facelift 2014	69-147	Dado M12x1,25 CH21	110	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*...- incl. Facelift 2014	140, 147	Dado M12x1,25 CH21	110	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A56
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*...	157, 160	Dado M12x1,25 CH21	110	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57
Nissan	Nissan Juke (II) 2WD	F16	e9*2007/46*6697*..	86	Bullone M12x1,5 L24 CH17	115	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A58
Nissan	Nissan Juke (II) 2WD	F16	e9*2007/46*6697*..	86	Bullone M12x1,5 L24 CH17	115	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A58
Nissan	Nissan Pulsar	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	Dado M12x1,25 CH21	115	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Nissan	Nissan Qashqai	J11	e11*2007/46*0963*...;e5*2007/46*1029*..	81-120	Bullone M12x1,5 L24 CH17	115	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Nissan	Nissan Qashqai	J11	e11*2007/46*0963*...;e5*2007/46*1029*..	81-120	Bullone M12x1,5 L24 CH17	115	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH21	110	225/55R19	ANT. + POST.	A12 A57
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH21	110	235/50R19	ANT. + POST.	A12 A57
Renault	Renault Captur (II)	RJB	e2*2007/46*0684*..	70-113	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A58
Renault	Renault Captur (II)	RJB	e2*2007/46*0684*..	70-113	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A58
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	235/50R19	ANT. + POST.	A12 A58 L06
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	235/55R19	ANT. + POST.	A12 A58 L06



FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X114,3	35	66,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Renault Kadjar 2WD	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A58
Renault	Renault Kadjar 2WD	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A58
Renault	Renault Kadjar 4WD	RFE	e2*2007/46*0475*..	96, 110	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A56
Renault	Renault Kadjar 4WD	RFE	e2*2007/46*0475*..	96, 110	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A56
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96-140	Dado M12x1,25 CH21	110	225/55R19	ANT. + POST.	A57
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96-140	Dado M12x1,25 CH21	110	235/50R19	ANT. + POST.	A57



FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X110	40	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa Giulietta	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	Bullone M12x1,25 L28 CH17	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 B29 Fih
Chrysler	Jeep Cherokee	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	Bullone M12x1,25 L28 CH17	135	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Chrysler	Jeep Cherokee	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	Bullone M12x1,25 L28 CH17	135	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Chrysler	Jeep Cherokee	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	Bullone M12x1,25 L28 CH17	135	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Chrysler	Jeep Compass	MX	e11*2007/46*4037*...,e4*2007/46*1410*..	88-125	Bullone M12x1,25 L28 CH17	135	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Chrysler	Jeep Compass	MX	e11*2007/46*4037*...,e4*2007/46*1410*..	88-125	Bullone M12x1,25 L28 CH17	135	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L28 CH17	120	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A58
Chrysler	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L28 CH17	120	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A58
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L28 CH17	120	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A56
Chrysler	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L28 CH17	120	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A56
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M12x1,25 L28 CH17	120	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M12x1,25 L28 CH17	120	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A56
Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	e1*2001/116*0379*22-..	110	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 KMV Fih
Opel	Opel Adam S	S-D	e1*2001/116*0379*31-..	110	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Fih

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 1975	5X110	40	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Opel Corsa-E OPC	S-D	e1*2001/116*0379*32-..	152	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 B29 Flh
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*...e1*2001/116*0290*..	74-155	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Flh Lim
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*...e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	74-155	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Car

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X114,3	40	66,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-...;e2*2007/46*0013*12-...- ab Modell 2018	66-110	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	105	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-...;e2*2007/46*0013*12-...- ab Modell 2018	66-110	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	105	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-...;e2*2007/46*0013*12-...- ab Modell 2018	80-110	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	105	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-...;e2*2007/46*0013*12-...- ab Modell 2018	80-110	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	105	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Nissan	Nissan Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e3*2007/46*0162*...;e5*2007/46*1031*...- incl. Facelift 2014	69-147	Dado M12x1,25 CH21	110	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*...- incl. Facelift 2014	140, 147	Dado M12x1,25 CH21	110	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A56
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*...	157, 160	Dado M12x1,25 CH21	110	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57
Nissan	Nissan Leaf	ZE1	e9*2007/46*6537*...(40, 62 kWh-Batterie)	90	Dado M12x1,25 CH21	115	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58
Nissan	Nissan Murano	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	Dado M12x1,25 CH21	110	255/50R19	ANT. + POST.	A12
Nissan	Nissan Pulsar	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	Dado M12x1,25 CH21	115	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Nissan	Nissan Pulsar	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	Dado M12x1,25 CH21	115	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Nissan	Nissan Qashqai	J11	e11*2007/46*0963*...;e5*2007/46*1029*..	81-120	Bullone M12x1,5 L24 CH17	115	225/45R19	ANT. + POST.	A57 A12
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH21	110	225/55R19	ANT. + POST.	A57 A12
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH21	110	235/50R19	ANT. + POST.	A57 A12



FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X114,3	40	66,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH21	110	245/50R19	ANT. + POST.	A57 A12
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	235/50R19	ANT. + POST.	A12 A58 L06
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	235/55R19	ANT. + POST.	A12 A58 L06
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/50R19	ANT. + POST.	A12 A58 L06
Renault	Renault Fluence	Z	e2*2001/116*0373*..;e2*2007/46*0010*..- Limousine	63-103	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/40R19	ANT. + POST.	A12 Sth
Renault	Renault Fluence	Z	e2*2001/116*0373*..;e2*2007/46*0010*..- Limousine	63-103	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	235/35R19	ANT. + POST.	A12 Sth
Renault	Renault Kadjar 2WD	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/45R19	ANT. + POST.	A58 A12
Renault	Renault Kadjar 2WD	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	235/45R19	ANT. + POST.	A58 A12
Renault	Renault Kadjar 4WD	RFE	e2*2007/46*0475*..	96, 110	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/45R19	ANT. + POST.	A56 A12
Renault	Renault Kadjar 4WD	RFE	e2*2007/46*0475*..	96, 110	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	235/45R19	ANT. + POST.	A56 A12
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96-140	Dado M12x1,25 CH21	110	225/55R19	ANT. + POST.	A12 A57
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96-140	Dado M12x1,25 CH21	110	235/50R19	ANT. + POST.	A12 A57
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04;e6*2007/46*0269*..	96-140	Dado M12x1,25 CH21	110	245/50R19	ANT. + POST.	A12 A57
Renault	Renault Megane (IV)	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-120	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh L05



FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 1975	5X114,3	40	66,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Renault Megane (IV)	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-121	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh L05
Renault	Renault Megane GT(IV)	RFB	e2*2007/46*0546*..	120, 151	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh L04

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X112	43	66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Lim
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Lim
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/50R19	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/50R19	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X112	43	66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/50R19	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/50R19	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Lim M +S
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A56 Flh
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..- con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A56 KMV M+S
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M +S
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R19	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M +S
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A56 KMV

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X112	43	66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A56 BW7 A12
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R19	ANT. + POST.	A56 BW7 A12
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/35R19	ANT. + POST.	A12 Car Flh KOV A58
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Car Flh KOV
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63 - 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh KOV
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63 - 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh KOV
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*..	66-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KOV
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*..	66-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KOV
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 B03 BW7 Car Flh
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/50R19	ANT. + POST.	A12 A57

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X112	43	66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/50R19	ANT. + POST.	A12 A57
Skoda	Skoda Kodiahq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/35R19	ANT. + POST.	A12 Car Lim A58
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	77-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Car Lim A57
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X112	43	66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	81-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim R37
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	81-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	e11*2001/116*0230*21-...;e11*2007/46*0012*..	103-118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A56 Car
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A56 Car
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	110-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A56 Car
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	110-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A56 Car
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	e11*2001/116*0326*15-31;e11*2007/46*0014*07-21	77-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*...;e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-... incl. Facelift 2017	85, 100	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-... incl. Facelift 2017	85, 100	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-... Hatchback/Cabrio	188-199	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 1975	5X112	43	66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh KOV
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh KOV
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017	63-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car Flh KOV
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017	63-213	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car Flh KOV
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017	81-135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017	81-135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-...- incl. Facelift 2017	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017	206-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A56
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017	213-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A56 Car
Volkswagen	VW Golf (VIII)	CD	e1*2007/46*2014*..	85-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KOV
Volkswagen	VW Golf (VIII)	CD	e1*2007/46*2014*..	96, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KOV
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-...- incl. Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-...- incl. Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-...- incl. Facelift 2017	63-85	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X112	43	66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08*...- incl. Facelift 2017	63-85	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*...;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Sth
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Volkswagen	VW Passat GTE (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*41*...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24*...; e1*2007/46*0487*15*...- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24*...; e1*2007/46*0487*15*...- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/50R19	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24*...; e1*2007/46*0487*15*...- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31*..	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31*..	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/50R19	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31*..	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31*...- con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31*...- con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/50R19	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31*...- con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24*...;e1*2007/46*0487*15*...- ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 KMV



FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 1975	5X112	43	66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/50R19	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 1975	5X112	43	66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R19	ANT. + POST.	A57 B90 Car Lim A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R19	ANT. + POST.	A57 B90 Car Lim A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R19	ANT. + POST.	A57 B90 Car Lim A12 M+S
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R19	ANT. + POST.	A57 B90 Car Lim A12 M+S
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R19	ANT. + POST.	A56 Car KMV A12 M +S
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R19	ANT. + POST.	A56 Car KMV A12 M +S
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R19	ANT. + POST.	A56 Car KMV A12 M +S
BMW	BMW 1er-Reihe	F1H	e1*2007/46*2018*..	85-225	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00
BMW	BMW 1er-Reihe	F1H	e1*2007/46*2018*..	85-225	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00
BMW	BMW 225xe Active Tourer Hybrid	UKL-L, F2AT	e1*2007/46*0371*21-..;e1*2007/46*1675*..	100	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A56 Flh A12
BMW	BMW 2er Active Tourer	UKL-L, F2AT	e1*2007/46*0371*13-..;e1*2007/46*1675*..	70-170	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
BMW	BMW 2er Active Tourer	UKL-L, F2AT	e1*2007/46*0371*13-..;e1*2007/46*1675*..	70-170	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
BMW	BMW 2er Gran Tourer	UKL-L, F2GT	e1*2007/46*0371*18-..;e1*2007/46*1677*..	70-110	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW 2er Gran Tourer	UKL-L, F2GT	e1*2007/46*0371*18-..;e1*2007/46*1677*..	70-110	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 1975	5X112	43	66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	e1*2007/46*0928*..;e1*2001/116*0470*04-..	66, 80	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	e1*2007/46*0928*..;e1*2001/116*0470*04-..	66-160	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	e1*2007/46*0928*..;e1*2001/116*0470*04-..	75,90,115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	e1*2007/46*1829*..	110-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim Flh
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	e1*2007/46*1829*..	110-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim Flh
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim Flh
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim Flh
Mercedes-Benz	A-Klasse A 250e	F2A	e1*2007/46*1829*07-.. Plug-In Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim Flh
Mercedes-Benz	A-Klasse A 250e	F2A	e1*2007/46*1829*07-.. Plug-In Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim Flh
Mercedes-Benz	B-Klasse	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	215/35R19	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	B-Klasse	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R19	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	B-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A57
Mercedes-Benz	B-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57
Mercedes-Benz	B-Klasse electric drive	245G	e1*2001/116*0470*..(28kWh-Batterie)	65 (132)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KMV

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 1975	5X112	43	66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim MHy
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A56 Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car MHy
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A56 Car
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	e1*2007/46*1007*...;e1*2001/116*0470*04...	80, 90	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	e1*2007/46*1007*...;e1*2001/116*0470*04...	80,90,115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	e1*2007/46*1007*...;e1*2001/116*0470*04...	80-160	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*12..	80,90,115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*12..	80-160	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06..	80-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 Flh



FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X112	43	66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06..	80-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06..	80-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-255	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/50R19	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-255	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/50R19	ANT. + POST.	A12 M+S
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-255	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R19	ANT. + POST.	A12
Mini/BMW	Mini Clubman One/Cooper ,D/,S	UKL-L, FMK	e1*2007/46*0371*19-..,e1*2007/46*1683*..	75-155	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Mini/BMW	Mini Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	100	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A56 KMV A12
Mini/BMW	Mini Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	100	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	A56 KMV A12
Ssangyong	Ssangyong Korando 4WD (IV)	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L28 CH17	140	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A56
Ssangyong	Ssangyong Korando 4WD (IV)	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L28 CH17	140	235/50R19	ANT. + POST.	A12 A56
Ssangyong	Ssangyong Korando 4WD (IV)	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L28 CH17	140	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A56

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X108	45	63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 B02
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/55R19	ANT. + POST.	A56 A12
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/50R19	ANT. + POST.	A56 A12
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..ab MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/55R19	ANT. + POST.	A57 A12
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..ab MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/50R19	ANT. + POST.	A57 A12
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	166	Dado M12x1,5 CH19	130	225/35R19	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh M+S Sth
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	59-107	Dado M12x1,5 CH19	130	225/35R19	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh Sth
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	59-92,107	Dado M12x1,5 CH19	130	215/35R19	ANT. + POST.	A12 B02 Flh Sth
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	Dado M12x1,5 CH19	130	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	Dado M12x1,5 CH19	130	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	110-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	110-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KOV

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X108	45	63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KMV
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	257	Dado M12x1,5 CH19	130	225/35R19	ANT. + POST.	A56 Flh A12 M+S
Ford	Ford Focus ST (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*05-..	140, 206	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh M+S
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car KOV
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car KOV
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car KMV
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.- ab MJ 2016 (MK3)	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.- ab MJ 2016 (MK3)	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 R37
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,5 CH19	135	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,5 CH19	135	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH19	135	225/55R19	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH19	135	235/50R19	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH19	135	245/50R19	ANT. + POST.	A12 A57



FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X108	45	63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	103	Dado M12x1,5 CH19	135	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-114	Dado M12x1,5 CH19	135	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-114	Dado M12x1,5 CH19	135	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A58
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.- ab MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.- ab MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*...;e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,5 CH19	125	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim BP35
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*...;e5*2007/46*1048*..	120-221	Dado M12x1,5 CH19	125	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A58 B03 Lim
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	140	225/55R19	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe Flh A12
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe Flh A12
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	140	235/55R19	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe Flh A12
Volvo	Volvo S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	140-186	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	225/40R19	ANT. + POST.	A58 KOV Lim A12
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*.- Cross Country	110-187	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim



FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X108	45	63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27-...;e13*2007/46*1337*..	84 - 187	Dado M12x1,5 CH19	130	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	225/40R19	ANT. + POST.	A57 Flh A12
Volvo	Volvo V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-186	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	225/40R19	ANT. + POST.	A57 Car KOV A12
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-...- Cross Country	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/50R19	ANT. + POST.	A56 KMV A12
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-...- Cross Country	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R19	ANT. + POST.	A56 KMV A12
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57 B65 A12
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R19	ANT. + POST.	A57 B65 A12
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/50R19	ANT. + POST.	A57 B65 A12
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*...;e1*2001/116*0507*...;e1*2007/46*0339*...;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/55R19	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*...;e1*2001/116*0507*...;e1*2007/46*0339*...;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/50R19	ANT. + POST.	A12 A57

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 1975	5X108	45	63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*...;e1*2001/116*0507*...;e1*2007/46*0339*...;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/50R19	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/55R19	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/50R19	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/50R19	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/55R19	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/50R19	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/50R19	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57 KOV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/55R19	ANT. + POST.	A57 KOV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/50R19	ANT. + POST.	A57 KOV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/50R19	ANT. + POST.	A57 KOV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/50R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 1975	5X108	45	63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/55R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/50R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/50R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/50R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/55R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/50R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/50R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/50R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KOV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/55R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KOV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/50R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KOV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/50R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KOV A12

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X108	45	73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 B02
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/55R19	ANT. + POST.	A56 A12
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/50R19	ANT. + POST.	A56 A12
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..ab MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/55R19	ANT. + POST.	A57 A12
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..ab MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/50R19	ANT. + POST.	A57 A12
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	166	Dado M12x1,5 CH19	130	225/35R19	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh M+S Sth
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	59-107	Dado M12x1,5 CH19	130	225/35R19	ANT. + POST.	A12 B02 Car Flh Sth
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	59-92,107	Dado M12x1,5 CH19	130	215/35R19	ANT. + POST.	A12 B02 Flh Sth
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	Dado M12x1,5 CH19	130	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	Dado M12x1,5 CH19	130	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	110-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	110-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KOV

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X108	45	73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KMV
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	257	Dado M12x1,5 CH19	130	225/35R19	ANT. + POST.	A56 Flh A12 M+S
Ford	Ford Focus ST (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*05-..	140, 206	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh M+S
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car KOV
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car KOV
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car KMV
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-..- ab MJ 2016 (MK3)	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-..- ab MJ 2016 (MK3)	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 R37
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,5 CH19	135	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,5 CH19	135	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH19	135	225/55R19	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH19	135	235/50R19	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH19	135	245/50R19	ANT. + POST.	A12 A57



FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X108	45	73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-...- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	103	Dado M12x1,5 CH19	135	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-...- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-114	Dado M12x1,5 CH19	135	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-114	Dado M12x1,5 CH19	135	235/40R19	ANT. + POST.	A12 A58
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-...- ab MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-...- ab MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Jaguar	Jaguar XE	JA	e11*2007/46*2150*...;e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,5 CH19	125	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim BP35
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*...;e5*2007/46*1048*..	120-221	Dado M12x1,5 CH19	125	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A58 B03 Lim
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	140	225/55R19	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe Flh A12
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe Flh A12
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	140	235/55R19	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe Flh A12
Volvo	Volvo S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	140-186	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	225/40R19	ANT. + POST.	A58 KOV Lim A12
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim



FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 1975	5X108	45	73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27-...;e13*2007/46*1337*..	84 - 187	Dado M12x1,5 CH19	130	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	225/40R19	ANT. + POST.	A57 Flh A12
Volvo	Volvo V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-186	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	225/40R19	ANT. + POST.	A57 Car KOV A12
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-...- Cross Country	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/50R19	ANT. + POST.	A56 KMV A12
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-...- Cross Country	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R19	ANT. + POST.	A56 KMV A12
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57 B65 A12
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R19	ANT. + POST.	A57 B65 A12
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/50R19	ANT. + POST.	A57 B65 A12
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*...;e1*2001/116*0507*...;e1*2007/46*0339*...;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/55R19	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*...;e1*2001/116*0507*...;e1*2007/46*0339*...;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/50R19	ANT. + POST.	A12 A57

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 1975	5X108	45	73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/50R19	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/55R19	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/50R19	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/50R19	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/55R19	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/50R19	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/50R19	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/50R19	ANT. + POST.	A57 KOV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/55R19	ANT. + POST.	A57 KOV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/50R19	ANT. + POST.	A57 KOV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/50R19	ANT. + POST.	A57 KOV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/50R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X108	45	73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/55R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/50R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/50R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/50R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/55R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/50R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/50R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/50R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KOV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/55R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KOV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/50R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KOV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/50R19	ANT. + POST.	A56 BW7 KOV A12

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 1975	5X108	45	73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/55R19	ANT. + POST.	A58 A12
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R19	ANT. + POST.	A58 A12
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R19	ANT. + POST.	A58 A12
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/45R19	ANT. + POST.	A58 A12
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96, 130	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/55R19	ANT. + POST.	A58 A12
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R19	ANT. + POST.	A58 A12
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/45R19	ANT. + POST.	A58 A12
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-130	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/55R19	ANT. + POST.	A58 A12
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R19	ANT. + POST.	A58 A12
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R19	ANT. + POST.	A58 A12
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/45R19	ANT. + POST.	A58 A12
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/55R19	ANT. + POST.	A58 A12
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R19	ANT. + POST.	A58 A12
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R19	ANT. + POST.	A58 A12



FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X108	45	73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/45R19	ANT. + POST.	A58 A12
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	e2*2007/46*0405*..	60-165	Bullone M12x1,25 L28 CH17	100	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 308, 308SW	L	e2*2007/46*0405*..	60-96,115	Bullone M12x1,25 L28 CH17	100	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/55R19	ANT. + POST.	A58 A12
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R19	ANT. + POST.	A58 A12
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R19	ANT. + POST.	A58 A12
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/45R19	ANT. + POST.	A58 A12
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/55R19	ANT. + POST.	A58 A12
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R19	ANT. + POST.	A58 A12
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R19	ANT. + POST.	A58 A12
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/45R19	ANT. + POST.	A58 A12
Peugeot	Peugeot 508 (I)	8	e2*2007/46*0080*..;e2*2007/46*0081*..	82-122	Bullone M12x1,25 L28 CH17	120	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Peugeot	Peugeot 607	9 / 9*****	e2*98/14*0199*..	79-155	Bullone M12x1,25 L26 CH17	90	225/40R19	ANT. + POST.	A12
Peugeot	Peugeot Rifter	E	e2*2007/46*0624*..	56-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 KMV

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X108	45	73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Peugeot	Peugeot Rifter	E	e2*2007/46*0624*..	56-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Peugeot	Peugeot Rifter	E	e2*2007/46*0625*..	56-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Peugeot	Peugeot Rifter	E	e2*2007/46*0625*..	56-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	e4*98/14*0040*...e4*2001/116*0040*..- XC (Cross Country)	120-154	Bullone M14x1,5 L28 CH19	130	225/40R19	ANT. + POST.	A12 B02 KMV
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	e4*98/14*0040*...e4*2001/116*0040*..- XC (Cross Country)	120-154	Bullone M14x1,5 L28 CH19	130	225/45R19	ANT. + POST.	A12 B02 KMV

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X114,3	50	73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	Dado M12x1,25 CH19	140	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
Suzuki	Suzuki SX4 S-Cross	JY	e4*2007/46*0779*00-03	88	Bullone M12x1,5 L28 CH17	90	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A57
Suzuki	Suzuki SX4 S-Cross	JY	e4*2007/46*0779*04-..ab Modelljahr 2017	82,88,103	Bullone M12x1,5 L28 CH17	100	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57
Suzuki	Suzuki Vitara	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	Bullone M12x1,5 L28 CH17	90	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..;e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,5 CH21	110	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M), -/TMG	e11*2007/46*3641*..;e13*2007/46*1765*..;e6*2007/46*0264*..;e6*2007/46*0338*..	72-112	Dado M12x1,5 CH21	110	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M), -/TMG	e11*2007/46*3641*..;e13*2007/46*1765*..;e6*2007/46*0264*..;e6*2007/46*0338*..	72-112	Dado M12x1,5 CH21	110	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57 MHy

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X114,3	50	73,1	Ø73,1 - Ø64,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	Honda Civic (IX)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116*0255*07-...,0256*07-...,0257*06-...- ab Modell 2012	73,104	Dado M12x1,5 CH19	110	215/35R19	ANT. + POST.	A12 Fih
Honda	Honda Civic (IX)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116*0255*07-...,0256*07-...,0257*06-...- ab Modell 2012	73-110	Dado M12x1,5 CH19	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Fih
Honda	Honda Civic (IX) Tourer	FK2, FK3	e11*2001/116*0256*11-...,0257*10-...- ab Modell 2014	104	Dado M12x1,5 CH19	110	215/35R19	ANT. + POST.	A12 Car
Honda	Honda Civic (IX) Tourer	FK2, FK3	e11*2001/116*0256*11-...,0257*10-...- ab Modell 2014	88,104	Dado M12x1,5 CH19	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Car
Honda	Honda Civic (VIII)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116*0255*00-06,0256*00-06,0257*00-05	61-103	Dado M12x1,5 CH19	110	215/35R19	ANT. + POST.	A12 Fih
Honda	Honda Civic (VIII)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116*0255*00-06,0256*00-06,0257*00-05	61-103	Dado M12x1,5 CH19	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Fih
Honda	Honda Civic (VIII) Type S/R	FN1, FN2, FN3, FN4	e11*2001/116*0297,0306,0298,0334*..	73-148	Dado M12x1,5 CH19	110	215/35R19	ANT. + POST.	A12 Fih
Honda	Honda Civic (VIII) Type S/R	FN1, FN2, FN3, FN4	e11*2001/116*0297,0306,0298,0334*..	73-148	Dado M12x1,5 CH19	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Fih
Honda	Honda Civic (X) 5-Tourer	FC, FK	e11*2007/46*3633*...;e6*2007/46*0256*..	88-134	Dado M12x1,5 CH19	110	215/35R19	ANT. + POST.	A12 Fih
Honda	Honda Civic (X) 5-Tourer	FC, FK	e11*2007/46*3633*...;e6*2007/46*0256*..	88-134	Dado M12x1,5 CH19	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Fih
Honda	Honda CR-V (III)	RE5, RE6, RE7	e11*2001/116*0301*00-05,0302*00-05,0322*00-03	103-122	Dado M12x1,5 CH19	110	245/45R19	ANT. + POST.	A12
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*06-09,0302*06-10	88-114	Dado M12x1,5 CH19	110	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*10-,0302*11-ab Facelift 2015	88-118	Dado M12x1,5 CH19	110	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Honda	Honda HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88, 96	Dado M12x1,5 CH19	110	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58



FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X114,3	50	73,1	Ø73,1 - Ø64,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	Honda HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	96, 134	Dado M12x1,5 CH19	110	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58
Honda	Honda HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	96, 134	Dado M12x1,5 CH19	110	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A58

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X114,3	50	73,1	Ø73,1 - Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-...;e2*2007/46*0013*12-...- ab Modell 2018	66-110	Bullone M12x1,5 L28 CH17	105	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-...;e2*2007/46*0013*12-...- ab Modell 2018	66-110	Bullone M12x1,5 L28 CH17	105	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-...;e2*2007/46*0013*12-...- ab Modell 2018	80-110	Bullone M12x1,5 L28 CH17	105	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-...;e2*2007/46*0013*12-...- ab Modell 2018	80-110	Bullone M12x1,5 L28 CH17	105	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Renault	Renault Fluence	Z	e2*2001/116*0373*...;e2*2007/46*0010*...- Limousine	63-103	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	225/40R19	ANT. + POST.	A12 Sth
Renault	Renault Fluence	Z	e2*2001/116*0373*...;e2*2007/46*0010*...- Limousine	63-103	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	235/35R19	ANT. + POST.	A12 Sth

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X114,3	50	73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Hyundai i30 /-cw	FD, FDH	e11*2001/116*0313*.e11*2001/116*0343*.e11*2007/46*0225*..	66-105	Dado M12x1,5 CH21	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Car Flh
Hyundai	Hyundai i30 /-cw	FD, FDH	e11*2001/116*0313*.e11*2001/116*0343*.e11*2007/46*0225*..	77-105	Dado M12x1,5 CH21	110	215/35R19	ANT. + POST.	A12 Car Flh
Hyundai	Hyundai i30 /-cw	GDH, GDH-HME	e11*2007/46*0337*..;e11*2007/46*0338*..;e13*2007/46*1604*..-incl. Facelift 2015	66-137	Dado M12x1,5 CH21	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Cpe Flh
Hyundai	Hyundai i30 /-cw	GDH, GDH-HME	e11*2007/46*0337*..;e11*2007/46*0338*..;e13*2007/46*1604*..-incl. Facelift 2015	73-100	Dado M12x1,5 CH21	110	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe Flh
Hyundai	Hyundai i30 /-cw	PDE	e11*2007/46*3807*..;e5*2007/46*1075*..	70-103	Dado M12x1,5 CH21	125	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh
Hyundai	Hyundai i30 Fastback	PDE	e11*2007/46*3807*..;e5*2007/46*1075*..	85-103	Dado M12x1,5 CH21	125	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Hyundai	Hyundai i30 N	PDE	e11*2007/46*3807*..;e5*2007/46*1075*..	184	Dado M12x1,5 CH21	125	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Hyundai	Hyundai i30 N Fastback	PDE	e11*2007/46*3807*..;e5*2007/46*1075*..	184	Dado M12x1,5 CH21	125	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Hyundai	Hyundai i30 N Perf. Fastback	PDE	e11*2007/46*3807*..;e5*2007/46*1075*..	202	Dado M12x1,5 CH21	125	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh M+S
Hyundai	Hyundai i30 N Performance	PDE	e11*2007/46*3807*..;e5*2007/46*1075*..	202	Dado M12x1,5 CH21	125	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh M+S
Hyundai	Hyundai Ioniq Elektro	AE	e4*2007/46*1157*00-09(28 kWh-Batterie)	25 (88)	Dado M12x1,5 CH21	125	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Hyundai	Hyundai Ioniq Elektro	AE	e4*2007/46*1157*10-..(38,3 kWh-Batterie)- ab MJ 2020	25 (100)	Dado M12x1,5 CH21	125	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Hyundai	Hyundai Ioniq Hybrid	AE	e4*2007/46*1157*..-incl. Facelift 2019	77	Dado M12x1,5 CH21	125	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Hyundai	Hyundai Ioniq Hybrid	AE	e4*2007/46*1157*..-incl. Facelift 2019	77	Dado M12x1,5 CH21	125	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X114,3	50	73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid	AE	e4*2007/46*1157*..- incl. Facelift 2019	77	Dado M12x1,5 CH21	125	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Hyundai	Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid	AE	e4*2007/46*1157*..- incl. Facelift 2019	77	Dado M12x1,5 CH21	125	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Hyundai	Hyundai Kona	OS	e4*2007/46*1259*..- Trazione anteriore	85-130	Dado M12x1,5 CH21	125	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*..	100, 130	Dado M12x1,5 CH21	125	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A56
Hyundai	Hyundai Kona electric	OS	e4*2007/46*1259*..	26, 28	Dado M12x1,5 CH21	125	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Kona Hybrid	OS	e4*2007/46*1259*..	77	Dado M12x1,5 CH21	125	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,5 CH21	125	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Tucson	TL	e11*2007/46*2711*..;e5*2007/46*1084*..- incl. Facelift 2018	114-136	Dado M12x1,5 CH21	125	225/45R19	ANT. + POST.	A57 A12
Hyundai	Hyundai Tucson	TL	e11*2007/46*2711*..;e5*2007/46*1084*..- incl. Facelift 2018	114-136	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R19	ANT. + POST.	A57 A12
Hyundai	Hyundai Tucson	TL	e11*2007/46*2711*..;e5*2007/46*1084*..- incl. Facelift 2018	114-136	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R19	ANT. + POST.	A57 A12
Hyundai	Hyundai Tucson	TLE, TLE-HME	e11*2007/46*2724*..;e13*2007/46*1612*..;e5*2007/46*1076*..- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,5 CH21	125	225/45R19	ANT. + POST.	A57 A12
Hyundai	Hyundai Tucson	TLE, TLE-HME	e11*2007/46*2724*..;e13*2007/46*1612*..;e5*2007/46*1076*..- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R19	ANT. + POST.	A57 A12



FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X114,3	50	73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Hyundai Tucson	TLE, TLE-HME	e11*2007/46*2724*...;e13*2007/46*1612*...;e5*2007/46*1076*...- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R19	ANT. + POST.	A57 A12
Hyundai	Hyundai Veloster	FS	e11*2007/46*0194*00-10	97,103,137	Dado M12x1,5 CH21	110	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe
Hyundai	Hyundai Veloster	FS	e11*2007/46*0194*11...ab Facelift 2015	97,103,137	Dado M12x1,5 CH21	110	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe
Hyundai	Hyundai Veloster	FS	e11*2007/46*0194*11...ab Facelift 2015	97,103,137	Dado M12x1,5 CH21	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe
Kia	Kia Carens	RP	e4*2007/46*0633*..	85-122	Dado M12x1,5 CH21	110	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58
Kia	Kia cee'd	ED	e4*2001/116*0121*...;e4*2007/46*0132*...- pro_cee'd /-SW	66-106	Dado M12x1,5 CH21	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 Cpe Flh Car
Kia	Kia cee'd	ED	e4*2001/116*0121*...;e4*2007/46*0132*...- pro_cee'd /-SW	77-106	Dado M12x1,5 CH21	110	215/35R19	ANT. + POST.	A12 Cpe Flh
Kia	Kia Ceed /-SW	CD	e4*2007/46*1299*..	73-150	Dado M12x1,5 CH21	125	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car KOV Flh
Kia	Kia cee'd /-SW	JD	e4*2007/46*0496*...;e4*2007/46*0497*...- incl. Facelift 2015	66-150	Dado M12x1,5 CH21	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh
Kia	Kia cee'd /-SW	JD	e4*2007/46*0496*...;e4*2007/46*0497*...- incl. Facelift 2015	73-100	Dado M12x1,5 CH21	110	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Kia	Kia e-Niro	DE	e4*2007/46*1139*...;(39-64 kWh-Batterie)	27-29	Dado M12x1,5 CH21	125	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58
Kia	Kia e-Soul	SK3	e4*2007/46*1365*...;(39-64 kWh-Batterie)	27-29	Dado M12x1,5 CH21	125	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58
Kia	Kia Niro Hybrid	DE	e4*2007/46*1139*..	77-78	Dado M12x1,5 CH21	125	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58
Kia	Kia Niro Hybrid	DE	e4*2007/46*1139*..	77-78	Dado M12x1,5 CH21	125	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58

FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X114,3	50	73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	Kia Optima	JF	e4*2007/46*1018*00-06	99-126	Dado M12x1,5 CH21	125	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Kia	Kia Optima Hybrid	JF	e4*2007/46*1018*..	115	Dado M12x1,5 CH21	125	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Kia	Kia Optima Plug-In Hybrid	JF	e4*2007/46*1018*..	115	Dado M12x1,5 CH21	125	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Kia	Kia Optima SW	JF	e4*2007/46*1018*..- incl. Facelift 2018	99-133	Dado M12x1,5 CH21	125	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car
Kia	Kia pro_cee'd	JD	e4*2007/46*0496*..- incl. Facelift 2015	66-150	Dado M12x1,5 CH21	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Kia	Kia pro_cee'd	JD	e4*2007/46*0496*..- incl. Facelift 2015	73-100	Dado M12x1,5 CH21	110	215/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Kia	Kia ProCeed	CD	e4*2007/46*1299*	88-150	Dado M12x1,5 CH21	125	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 KOV Flh
Kia	Kia Soul	AM	e4*2001/116*0139*..;e4*2007/46*0133*..	85-103	Dado M12x1,5 CH21	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58
Kia	Kia Soul	AM	e4*2001/116*0139*..;e4*2007/46*0133*..	85-103	Dado M12x1,5 CH21	110	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58
Kia	Kia Soul	PS	e4*2007/46*0825*..- con passaruota allargati	91-113	Dado M12x1,5 CH21	125	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Kia	Kia Soul	PS	e4*2007/46*0825*..- senza passaruota allargati	91-113	Dado M12x1,5 CH21	125	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Kia	Kia Sportage (IV)	QL	e11*2007/46*3139*..;e5*2007/46*1080*..- incl. Facelift 2018	114-136	Dado M12x1,5 CH21	125	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (IV)	QL	e11*2007/46*3139*..;e5*2007/46*1080*..- incl. Facelift 2018	114-136	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (IV)	QL	e11*2007/46*3139*..;e5*2007/46*1080*..- incl. Facelift 2018	114-136	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57



FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X114,3	50	73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	Kia Sportage (IV)	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*...;e13*2007/46*1971*...;e5*2007/46*1081*...- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,5 CH21	125	225/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (IV)	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*...;e13*2007/46*1971*...;e5*2007/46*1081*...- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (IV)	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*...;e13*2007/46*1971*...;e5*2007/46*1081*...- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Mazda	Mazda 3 (III)	BL	e11*2001/116*0262*10...ab Modell 2013(FIN: -.MZBM...)- incl. Facelift 2017(FIN: -.MZBN...)	74-121	Dado M12x1,5 CH21	130	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Flh Lim
Mazda	Mazda 6 (II)	GH	e1*2001/116*0448*00-13	88-125	Dado M12x1,5 CH21	110	225/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim
Mazda	Mazda 6 (II)	GH	e1*2001/116*0448*00-13	88-136	Dado M12x1,5 CH21	110	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh Lim
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*...e1*2001/116*0448*14...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016 u. 2018	107-143	Dado M12x1,5 CH21	130	225/40R19	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*...e1*2001/116*0448*14...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016 u. 2018	107-143	Dado M12x1,5 CH21	130	225/45R19	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	Dado M12x1,5 CH21	130	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*...;e1*2001/116*0448*14...-	110-141	Dado M12x1,5 CH21	130	225/55R19	ANT. + POST.	A12
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*...;e1*2001/116*0448*14...-	110-141	Dado M12x1,5 CH21	130	235/50R19	ANT. + POST.	A12
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*...;e1*2001/116*0448*14...-	110-141	Dado M12x1,5 CH21	130	245/45R19	ANT. + POST.	A12
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*...;e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,5 CH21	140	225/55R19	ANT. + POST.	A12 A57
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*...;e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,5 CH21	140	235/50R19	ANT. + POST.	A12 A57



FITMENT LIST MATISSE - 7,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 1975	5X114,3	50	73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..;e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,5 CH21	140	245/45R19	ANT. + POST.	A12 A57
Mazda	Mazda CX-7	ER, ERE	e11*2001/116*0308*.e13*2007/46*1109*..	120-191	Dado M12x1,5 CH21	110	235/55R19	ANT. + POST.	A57

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B65	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 345 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BP35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.

PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Mhy	Amnesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore