



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADN176

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | MATISSE 208 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AISi10Mg |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8 J x 20 H2 |
| Offset della ruota: | ET40 e ET42 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa
n. MATISSE_208_2021_01 |
| Portata massima: | 770 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 24/09/2021 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 19/10/2021 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00696/MI-21 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. MATISSE_208_2021_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. MATISSE_208_2021_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pasquale D'ANZI) |
| 16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. | |



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

MATISSE 208					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLOAMENTO (mm)
MATISSE 208	40	5 x 108	63,4	750	2280
MATISSE 208	45	5 X 112	57,1	770	2280

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00696/MI-21 del 19/10/2021
2. SCHEDA INFORMATIVA N. MATISSE_208_2021_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - MATISSE_208_01: Veicolo Rappresentativo;
 - MATISSE_208_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 54111*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST MATISSE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 208	5X108	40	63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..ab MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..ab MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Flh KOV POST.
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Flh KOV POST.
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	110-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Flh KOV POST.
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	110-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Flh KOV POST.
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Flh KMV POST.
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Flh KMV POST.
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV POST.
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV POST.
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KMV POST.
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KMV POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 208	5X108	40	63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.- ab MJ 2016 (MK3)	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/40R20	ANT. + A12 A57	POST.
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. + A12 A57	POST.
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH19	135	235/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH19	135	245/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Ford	Ford Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK	e13*2007/46*2188*..	112	Dado M12x1,5 CH19	135	235/45R20	ANT. + A12 A58	POST.
Ford	Ford Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK	e13*2007/46*2188*..	112	Dado M12x1,5 CH19	135	245/45R20	ANT. + A12 A58	POST.
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. + A12 A57 Flh Lim	POST.
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. + A12 A57 Flh Lim	POST.
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	103	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. + A12 A58 Car Lim	POST.
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	103	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. + A12 A58 Car Lim	POST.
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. + A12 A57 Car	POST.
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. + A12 A57 Car	POST.
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.- ab MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/40R20	ANT. + A12 A57	POST.
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-132	Dado M14x1,5 CH21	125	235/55R20	ANT. + A57 A12	POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 208	5X108	40	63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*...;e5*2007/46*1047*..	120-132	Dado M14x1,5 CH21	125	245/50R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*...;e5*2007/46*1047*..	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	255/50R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*...;e5*2007/46*1047*..	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	265/50R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-202	Dado M12x1,5 CH19	125	245/35R20	ANT. +	A12 B03 Lim POST.
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*...;e5*2007/46*1048*..	120-280	Dado M12x1,5 CH19	125	245/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	135	235/45R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	135	245/45R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	135	255/45R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	255/45R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-221	Dado M14x1,5 CH21	135	235/50R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-221	Dado M14x1,5 CH21	135	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-221	Dado M14x1,5 CH21	135	255/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 208	5X108	40	63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...e5*2007/46*1057*..	132, 177	Dado M14x1,5 CH21	140	235/55R20	ANT. +	A56 A12 R37 POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...e5*2007/46*1057*..	132, 177	Dado M14x1,5 CH21	140	245/50R20	ANT. +	A56 A12 R37 POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...e5*2007/46*1057*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	255/50R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...e5*2007/46*1057*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	265/50R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Volvo	Volvo S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	120-186	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 KOV Lim R37 POST.
Volvo	Volvo S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 KOV Lim POST.
Volvo	Volvo S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/30R20	ANT. +	A12 A57 KOV Lim POST.
Volvo	Volvo S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KOV Lim POST.
Volvo	Volvo S60, V60 Polestar	F, F-N2D	e9*2007/46*0023*...e13*2007/46*1157*..	258, 270	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Volvo	Volvo S60, V60 Polestar	F, F-N2D	e9*2007/46*0023*...e13*2007/46*1157*..	258, 270	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Volvo	Volvo S60, V60 Polestar	F, F-N2D	e9*2007/46*0023*...e13*2007/46*1157*..	258, 270	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*...- Cross Country	110-187	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KMV Lim POST.
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*...- Cross Country	110-187	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 Car KMV Lim POST.
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-187	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV Lim POST. R37

FITMENT LIST MATISSE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 208	5X108	40	63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV Lim POST.
Volvo	Volvo S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV Lim POST.
Volvo	Volvo S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV Lim POST.
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Flh POST.
Volvo	Volvo V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-186	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV R37 POST.
Volvo	Volvo V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV POST.
Volvo	Volvo V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV POST.
Volvo	Volvo V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV POST.
Volvo	Volvo V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV POST.
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	215/45R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	225/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 208	5X108	40	63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo V60, S60 -T6/T8	Z	e4*2007/46*1315*..- Twin Engine Hybrid	186-233	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 BW7 Car KOV Lim
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV

FITMENT LIST MATISSE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 208	5X108	40	63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 BW7 KMV BP40
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 BW7 KMV BP40
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 BW7 KMV BP40
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 BW7 KMV BP40
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 BW7 KMV BP40
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 BW7 KMV BP40
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 BW7 KOV BP40
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 BW7 KOV BP40
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 BW7 KOV BP40

FITMENT LIST MATISSE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 208	5X112	45	57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Lim
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Lim R70
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	110,147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh R70
Audi	Audi A3 Sportback TFSle	GY	e1*2007/46*2060*..- Plug-in Hybrid	110, 180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Flh R70
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh R70
Audi	Audi A4	8E	e1*98/14*0151*...,e1*2001/116*0151*..	74-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	A12 Car Lim R70
Audi	Audi A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	A12 Car Cbo Lim R70
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	e1*98/14*0177*...,e1*2001/116*0177*..	96-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	A12 Cbo R70
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...,e1*2001/116*0246*..	154-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 Lim R37
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...,e1*2001/116*0246*..	154-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 Lim R37
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58

FITMENT LIST MATISSE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 208	5X112	45	57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.. con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-.. con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV

FITMENT LIST MATISSE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 208	5X112	45	57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Audi	Audi Q4, -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT. + POST.	A12 R02
Audi	Audi Q4, -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT. + POST.	A12 R03
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Lim R70
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Flh R70
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Flh R70
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09*..- con passaruota allargati	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe R70
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe M+S

FITMENT LIST MATISSE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 208	5X112	45	57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe M+S R70
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe M+S
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi Q4, -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT.	A12 AX242
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV

FITMENT LIST MATISSE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 208	5X112	45	57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A56 BW7 A12 POST.
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A56 BW7 A12 POST.
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 BW7 A12 POST.
Seat	Seat Cupra Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	180-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A57 BW7 Car Flh POST. R70
Seat	Seat Cupra Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	110 (180)	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Flh R70 POST.
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Flh KOV POST.
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 Car Flh KOV A58 POST.
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*..	140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 A57 Car Flh KOV POST.
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	66-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Flh KOV POST.
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A57 BW7 Car Flh POST.
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A57 BW7 Car Flh POST. R70
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 208	5X112	45	57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie - Potenza max: 132 kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A58 Car A12 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie - Potenza max: 132 kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A58 Car A12 R03 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 80	NY	e8*2007/46*0416*..- 82 kWh-Batterie - Potenza max: 150 Kw	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A58 Car A12 R02 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 80	NY	e8*2007/46*0416*..- 82 kWh-Batterie - Potenza max: 150 Kw	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A58 Car A12 R03 POST.
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 208	5X112	45	57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	132-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..; e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..; e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	81-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV Lim POST. R70
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV Lim POST. Mph

FITMENT LIST MATISSE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 208	5X112	45	57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV Lim MPH R70
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car KMV
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car KMV
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car KMV R70
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV R70
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110, 147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie - Potenza max: 132 kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT.	A12 A58 Car AX242
Skoda	Skoda Enyaq 80	NY	e8*2007/46*0416*..- 82 kWh-Batterie - Potenza max: 150 kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT.	A12 A58 Car AX242
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Flh

FITMENT LIST MATISSE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 208	5X112	45	57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Flh POST.
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Flh R70 POST.
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Flh POST.
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Flh POST.
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-184	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo R70 POST.
Volkswagen	VW Golf (V)	1K	e1*2001/116*0242*00-24	55-125	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (V) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*00-14	59-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-...;e1*2007/46*0490*..- Hatchback/Cabrio	59-118	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-...- Hatchback/Cabrio	188-199	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 R70 POST.
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017	63-213	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A57 Car Flh KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Flh KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A56 R70 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 208	5X112	45	57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017	213-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A56 Car R70 POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*..;e1*2007/46*2180*..	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Flh KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*..;e1*2007/46*2180*..	66-96	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Flh KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTD	CD	e1*2007/46*2014*..	147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Flh R70 POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTI	CD	e1*2007/46*2014*..	180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Flh R70 POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTI Clubsport	CD	e1*2007/46*2014*..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Flh R70 POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) R	CD	e1*2007/46*2014*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A56 Flh R70 POST.
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*..	55-85	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-...- incl. Facelift 2017	63-85	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-...- incl. Facelift 2017	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..(58 - 82 kWh-Batterie)	70 (150)	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/45R20	ANT. +	A12 A58 Flh POST.
Volkswagen	VW ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..- 77/82 kWh-Batterie - Potenza max: 150 kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A58 Car A12 R02 POST.
Volkswagen	VW ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..- 77/82 kWh-Batterie - Potenza max: 150 kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A58 Car A12 R03 POST.
Volkswagen	VW ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*03*..	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A12 R02 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 208	5X112	45	57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*03*..	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A12 R03 POST.
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 Lim R70 POST.
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 Car R70 POST.
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- ab Modell 2011	77-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 Car Lim R70 POST.
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- ab Modell 2011	77-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 Car KMV Lim R70 POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Car POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Car POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...; e1*2007/46*0452*..	165-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 Lim POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 208	5X112	45	57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	177	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-...- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Flh POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 208	5X112	45	57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*..	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo
Volkswagen	VW ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..- 77/82 kWh-Batterie - Potenza max: 150 kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT.	A12 A58 Car AX242
Volkswagen	VW ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*03*..	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT.	A12 AX242

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
BP40	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 400 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria coupé.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria berlina.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore

PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

ANT. + Montabilità su asse anteriore e posteriore
POST.

AX242 Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con MATISSE 9x20 ET42 posteriore