



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**DIVISIONE 3**

**CERTIFICATO riguardante:**

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

**OMOLOGAZIONE N. NADR013**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per la Mobilita' Sostenibile  
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese  
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota:   | <b>G.M.P. GROUP S.r.l.</b>   |
| 2. Designazione del tipo di ruota:  | <b>MENTOR 1975</b>   |
| Marca:  | <b>GMP ITALIA</b>  |
| Categoria della ruota:  | <b>Speciale</b>  |
| Materiali impiegati:  | <b>lega AISi10Mg</b>   |
| Metodo di produzione:   | <b> fusione a gravità</b>  |
| Designazione del profilo del cerchio:   | <b>7,5 J x 19 H2</b>   |
| Offset della ruota:   | <b>da ET 38 a ET 45</b>  |
| Fissaggio della ruota:  | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa<br/>n. MENTOR_1975_2022_01</b>     |
| Portata massima:  | <b>750 kg</b>  |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:   | <b>G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12<br/>24061 Albano Sant'Alessandro (BG)</b> |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:                                   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:                               | <b>22/11/2022</b>  |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione<br>delle prove per l'omologazione:         | <b>CPA di Milano</b>   |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                                | <b>13/01/2023</b>  |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                              | <b>00019/MI-23</b>   |
| 9. Osservazioni:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 10. <b>L'omologazione è:</b>  | <b>rilasciata / rifiutata / estesa / revocata</b>  |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli<br>alle quali il sistema ruota è destinato: | <b>M1-M1G</b>  |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:  | <b>vedi scheda inform. n. MENTOR_1975_2022_01</b>  |
| 12.2. Tipo funzionale:  | <b>vedi scheda inform. n. MENTOR_1975_2022_01</b>  |
| 12.3. Famiglia 1:   | <b>(vedi tabella allegata)</b>   |
| 12.4. Famiglia 2:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12.5. Famiglia 3:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 13. Luogo:  | <b>ROMA</b>  |
| 14. Data:   | <b>(vedi firma digitale)</b>   |
| 15. Firma   | <b>Il Direttore della Divisione<br/>(Ing. Paolo SAPPINO)</b>                                 |

Paolo Sappino  
MIMS  
31.01.2023 15:59:00  
GMT+01:00



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**DIVISIONE 3**

## ADATTAMENTI COPERTI

<b>MENTOR 1975</b>					
<b>IDENTIFICAZIONE RUOTA</b>	<b>ET (mm)</b>	<b>N. fori x PCD (n° x mm)</b>	<b>ØC.B. (mm)</b>	<b>CARICO MASSIMO (Kg)</b>	<b>MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)</b>
MENTOR 1975	38	5 x 100	57,1	700	2150
MENTOR 1975	45	5 x 112	57,1	750	2150
MENTOR 1975	45	5 x 112	66,5	750	2150

### **DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:**

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00019/MI-23 del 13/01/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. MENTOR\_1975\_2022\_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
  - MENTOR\_1975\_01: Veicolo Rappresentativo;
  - MENTOR\_1975\_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
  - GMP\_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 54674\*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI  
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

**DIVISIONE 3**

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**  
**Via Luigi Galvani, 8 / 12**  
**24061 Albano Sant'Alessandro (BG)**  
[gmpgroupsrl@legalmail.it](mailto:gmpgroupsrl@legalmail.it)

e p.c.: Al **CPA di Milano**  
**Via M. U. Traiano, 40**  
**20149 Milano**  
[cpa-milano@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-milano@pec.mit.gov.it)

e alla **Mariani S.p.a.**  
**Via Balducci, 78**  
**20158 Milano**  
[mariani@pec.marianiomologazionil.it](mailto:mariani@pec.marianiomologazionil.it)

Rif. prot. n. 15672 del 19/01/2023

Ns. prot. n. 1864 del 19/01/2023

All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **MENTOR 1975** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

**NADR013**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(ing. Carlo MANZO)



Carlo Manzo  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
31.01.2023 15:13:29 GMT+01:00

DG

---

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.

## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X100</b>	<b>38</b>	<b>Ø57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A1 citycarver	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi A1 Sportback	GB	e1*2007/46*1892*..	70-152	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 KOV POST.
Seat	Seat Arona	KJ	e9*2007/46*3134*02-..	66-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/35R19	ANT. +	A12 POST.
Seat	Seat Ibiza	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 POST.
Seat	Seat Leon Cupra R	1M	e9*98/14*0026*..	154, 165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Skoda	Skoda Fabia	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 POST.
Skoda	Skoda Kamiq	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 KOV POST.
Skoda	Skoda Kamiq	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 KOV POST.
Skoda	Skoda Kamiq	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A12 KOV POST.
Skoda	Skoda Scala	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Polo (VI)	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Polo (VI) GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Taigo	CS	e13*2018/858*00140*..	70,81,110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Taigo	CS	e13*2018/858*00140*..	70,81,110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 POST.

## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X100</b>	<b>38</b>	<b>Ø57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Taigo	CS	e13*2018/858*00140*..	70,81,110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. + A12	POST.
Volkswagen	VW T-Cross	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/35R19	ANT. + A12	POST.
Volkswagen	VW T-Cross	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. + A12	POST.
Volkswagen	VW T-Cross	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. + A12	POST.

## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 Cbo Lim POST.
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Cbo Lim POST.
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-92	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 Cbo Lim POST.
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-92	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Cbo Lim POST.
Audi	Audi A3 Limousine	GY	e1*2007/46*2060*..	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/35R19	ANT. +	A12 Lim POST.
Audi	Audi A3 Limousine	GY	e1*2007/46*2060*..	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Lim POST.
Audi	Audi A3 Limousine	GY	e1*2007/46*2060*..	110-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Lim M+S POST.
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/35R19	ANT. +	A12 Lim POST.
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Lim POST.
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	110-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Lim M+S POST.
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A3 Sportback TFSIe	GY	e1*2007/46*2060*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.

## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-96	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-96	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- trazione anteriore	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- trazione anteriore- con passaruota allargati	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Cbo Lim M+S POST.
Audi	Audi S3 Limousine	GY	e1*2007/46*2060*..	228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Lim M+S POST.
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 M+S POST.
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..- con passaruota allargati	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 KMV M+S POST.
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 B04 Cbo Cpe POST.
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A12 B04 Cbo Cpe POST.
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Cbo Cpe M+S POST.

## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A12 Cbo Cpe M+S POST.
Ford	Ford Tourneo Connect	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car POST.
Ford	Ford Tourneo Connect	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car POST.
Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car POST.
Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car POST.
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*..;e9*2007/46*0012*..	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 KOV POST.
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*..;e9*2007/46*0012*..	63-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 KOV POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 KMV POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 KOV POST.
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 KMV POST.
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R19	ANT. +	A12 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 BW7 POST.
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R19	ANT. +	A12 BW7 POST.
Seat	Seat Cupra Born	K1	e9*2018/858*04001*..- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/50R19	ANT. +	A12 APB KOV POST.



## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Cupra Born	K1	e9*2018/858*04001*..- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/45R19	ANT. +	A12 APB KOV POST.
Seat	Seat Cupra Born	K1	e9*2018/858*04001*..- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R19	ANT. +	A12 APB KOV POST.
Seat	Seat Cupra Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	180-221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 APB Car POST.
Seat	Seat Cupra Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	180-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 APB Car M+S POST.
Seat	Seat Cupra Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 APB Car M+S POST.
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63 - 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63 - 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	66-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	66-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*..	110 ,140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 BW7 Car POST.
Seat	Seat Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.

## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-92	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-92	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R19	ANT. +	A12 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R19	ANT. +	A12 KMV POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	132-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	77-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.

## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017	81-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car KOV Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV Lim MpH POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car KOV Lim MpH POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	e11*2001/116*0230*21-...;e11*2007/46*0012*..	103-118	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A12 Car POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A12 Car POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Car KMV POST.

## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110, 147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	e11*2001/116*0326*15-31;e11*2007/46*0014*07-21	77-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..,e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Caddy (V)	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Caddy (V)	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Caddy (V)	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Caddy (V)	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017	85, 100	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017	85, 100	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-.- Hatchback/Cabrio	188-199	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.

## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017	63-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017	63-213	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-... incl. Facelift 2017	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017	213-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*..;e1*2007/46*2180*..	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*..;e1*2007/46*2180*..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*..;e1*2007/46*2180*..	66-96	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*..;e1*2007/46*2180*..	66-96	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTD	CD	e1*2007/46*2014*..	147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 POST.

## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTE	CD	e1*2007/46*2014*..- Plug-in-Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTI	CD	e1*2007/46*2014*..	180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTI Clubsport	CD	e1*2007/46*2014*..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) PHEV	CD	e1*2007/46*2014*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) R /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*..;e1*2007/46*2180*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-... incl. Facelift 2017	63-85	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-... incl. Facelift 2017	63-85	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-... incl. Facelift 2017	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-... incl. Facelift 2017	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..- max. potenza: 93-150kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/50R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..- max. potenza: 93-150kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/45R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..- max. potenza: 93-150kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Jetta (VI)	16, 16H	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Jetta (VI)	16, 16H	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.

## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-.- Limousine / Variant da MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41-.- Limousine / Variant da MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13, 0506*..da MJ 2011	77-125	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-.-;e1*2007/46*0357*14-.-da MJ 2016	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*..	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Cbo POST.
Volkswagen	VW T-ROC R	A1	e13*2007/46*1845*..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 POST.

## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 Cbo Lim POST.
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Cbo Lim POST.
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-92	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 Cbo Lim POST.
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-92	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Cbo Lim POST.
Audi	Audi A3 Limousine	GY	e1*2007/46*2060*..	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/35R19	ANT. +	A12 Lim POST.
Audi	Audi A3 Limousine	GY	e1*2007/46*2060*..	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Lim POST.
Audi	Audi A3 Limousine	GY	e1*2007/46*2060*..	110-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Lim M+S POST.
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/35R19	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	110-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 M+S POST.
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A3 Sportback TFSIe	GY	e1*2007/46*2060*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.



## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-96	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-96	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- trazione anteriore	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- trazione anteriore- con passaruota allargati	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Cbo Lim M+S POST.
Audi	Audi S3 Limousine	GY	e1*2007/46*2060*..	228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Lim M+S POST.
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 M+S POST.
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..- con passaruota allargati	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 KMV M+S POST.
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 B04 Cbo Cpe POST.
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A12 B04 Cbo Cpe POST.
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Cbo Cpe M+S POST.

## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A12 Cbo Cpe M+S POST.
Ford	Ford Tourneo Connect	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car POST.
Ford	Ford Tourneo Connect	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car POST.
Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car POST.
Ford	Ford Transit/Tourneo Connect	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car POST.
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*..;e9*2007/46*0012*..	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 KOV POST.
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*..;e9*2007/46*0012*..	63-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 KOV POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 KMV POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 KOV POST.
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 KMV POST.
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R19	ANT. +	A12 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 BW7 POST.
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R19	ANT. +	A12 BW7 POST.
Seat	Seat Cupra Born	K1	e9*2018/858*04001*..- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/50R19	ANT. +	A12 APB POST.

## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Cupra Born	K1	e9*2018/858*04001*..- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/45R19	ANT. +	A12 APB POST.
Seat	Seat Cupra Born	K1	e9*2018/858*04001*..- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R19	ANT. +	A12 APB POST.
Seat	Seat Cupra Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	180-221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 APB Car POST.
Seat	Seat Cupra Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	180-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 APB Car M+S POST.
Seat	Seat Cupra Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 APB Car M+S POST.
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63 - 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63 - 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	66-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	66-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*..	110 ,140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 BW7 Car POST.
Seat	Seat Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.

## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-92	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-92	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R19	ANT. +	A12 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R19	ANT. +	A12 KMV POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	132-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	77-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.

## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017	81-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car KOV Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV Lim MpH POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car KOV Lim MpH POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	e11*2001/116*0230*21-...;e11*2007/46*0012*..	103-118	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A12 Car POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A12 Car POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Car KMV POST.

## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110, 147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	e11*2001/116*0326*15-31;e11*2007/46*0014*07-21	77-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Caddy (V)	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Caddy (V)	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Caddy (V)	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Caddy (V)	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-..- incl. Facelift 2017	85, 100	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-..- incl. Facelift 2017	85, 100	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-..- Hatchback/Cabrio	188-199	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.

## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017	63-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017	63-213	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*..;e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-... incl. Facelift 2017	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017	213-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*..;e1*2007/46*2180*..	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*..;e1*2007/46*2180*..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*..;e1*2007/46*2180*..	66-96	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*..;e1*2007/46*2180*..	66-96	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTD	CD	e1*2007/46*2014*..	147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 POST.

## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTE	CD	e1*2007/46*2014*..- Plug-in-Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTI	CD	e1*2007/46*2014*..	180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTI Clubsport	CD	e1*2007/46*2014*..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) PHEV	CD	e1*2007/46*2014*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) R /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*..;e1*2007/46*2180*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-..- incl. Facelift 2017	63-85	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-..- incl. Facelift 2017	63-85	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-..- incl. Facelift 2017	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08-..- incl. Facelift 2017	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..- max. potenza: 93-150kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/50R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..- max. potenza: 93-150kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/45R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..- max. potenza: 93-150kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Jetta (VI)	16, 16H	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Jetta (VI)	16, 16H	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.



## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-...- Limousine / Variant da MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41-...- Limousine / Variant da MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13, 0506*..da MJ 2011	77-125	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...da MJ 2016	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*..	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW T-ROC R	A1	e13*2007/46*1845*..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 POST.

## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 2er Active Tourer	UKL-L, F2AT	e1*2007/46*0371*13-...;e1*2007/46*1675*..	70-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 B29 BW3 POST.
BMW	BMW 2er Active Tourer	UKL-L, F2AT	e1*2007/46*0371*13-...;e1*2007/46*1675*..	70-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A12 B29 BW3 POST.
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	e1*2007/46*0928*...;e1*2001/116*0470*04-..	66, 80	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	215/35R19	ANT. +	A12 B42 BPe2 POST.
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	e1*2007/46*0928*...;e1*2001/116*0470*04-..	66-160	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	225/35R19	ANT. +	A12 B42 BPe2 POST.
Mercedes-Benz	A-Klasse	176, 245G	e1*2007/46*0928*...;e1*2001/116*0470*04-..	75,90,115	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	215/35R19	ANT. +	A12 B42 BPe2 POST.
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-140	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	225/35R19	ANT. +	A12 B29 B31 Lim BPe2 POST.
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-140	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	225/40R19	ANT. +	A12 B29 B31 Lim BPe2 POST.
Mercedes-Benz	B-Klasse	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	215/35R19	ANT. +	A12 B56 B76 POST.
Mercedes-Benz	B-Klasse	246, 245G	e1*2007/46*0751*...;e1*2001/116*0470*04-...- incl. Facelift 2014	66, 80	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	215/35R19	ANT. +	A12 B42 BPe2 POST.
Mercedes-Benz	B-Klasse	246, 245G	e1*2007/46*0751*...;e1*2001/116*0470*04-...- incl. Facelift 2014	66-155	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	225/35R19	ANT. +	A12 B42 BPe2 POST.
Mercedes-Benz	B-Klasse	246, 245G	e1*2007/46*0751*...;e1*2001/116*0470*04-...- incl. Facelift 2014	75,90,115	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	215/35R19	ANT. +	A12 B42 BPe2 POST.
Mercedes-Benz	B-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-165	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	225/35R19	ANT. +	A12 B29 B31 BPe2 POST.
Mercedes-Benz	B-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-165	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	225/40R19	ANT. +	A12 B29 B31 BPe2 POST.
Mercedes-Benz	B-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-140	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	225/35R19	ANT. +	A12 B29 B31 BPe2 POST.

## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	B-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-140	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	225/40R19	ANT. +	A12 B29 B31 BPe2 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	225/40R19	ANT. +	A12 Lim BPO1 BY92 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	225/40R19	ANT. +	A12 Cbo Cpe BPO1 POST. BY92
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	225/40R19	ANT. +	A12 Car BPO1 BY92 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	e1*2007/46*1007*..;e1*2001/116*0470*04..	80, 90	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	215/35R19	ANT. +	A12 B42 Lim BPe2 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	e1*2007/46*1007*..;e1*2001/116*0470*04..	80,90,115	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	215/35R19	ANT. +	A12 B42 Lim BPe2 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	117, 245G	e1*2007/46*1007*..;e1*2001/116*0470*04..	80-160	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	225/35R19	ANT. +	A12 B42 Lim BPe2 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	225/40R19	ANT. +	A12 B29 B31 Lim BPe2 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*12*..	80,90,115	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	215/35R19	ANT. +	A12 Car BPe2 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*12*..	80-160	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	225/35R19	ANT. +	A12 Car BPe2 POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	225/40R19	ANT. +	A12 B29 B31 Car BPe2 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	215/50R19	ANT. +	A12 B29 B31 BPO1 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	215/50R19	ANT. +	A12 B29 B31 BPO1 M POST. +S
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	225/50R19	ANT. +	A12 B29 B31 BPO1 M POST. +S

## FITMENT LIST MENTOR - 7,5Jx19H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>MENTOR 1975</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	225/50R19	ANT. +	A12 B29 B31 BPO1 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	235/50R19	ANT. +	A12 B29 B31 BPO1 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	245/45R19	ANT. +	A12 B29 B31 BPO1 POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	215/50R19	ANT. +	A12 B29 BPO1 POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	215/50R19	ANT. +	A12 B29 BPO1 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	225/50R19	ANT. +	A12 B29 BPO1 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	225/50R19	ANT. +	A12 B29 BPO1 POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	235/50R19	ANT. +	A12 B29 BPO1 POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	245/45R19	ANT. +	A12 B29 BPO1 POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-255	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	235/50R19	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-255	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	235/50R19	ANT. +	A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-255	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/45R19	ANT. +	A12 POST.
Mini/BMW	Mini Clubman One/Cooper ,D,/S	UKL-L, FMK	e1*2007/46*0371*19-...,e1*2007/46*1683*..	75-155	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/35R19	ANT. +	A12 Car POST.

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
B04	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 340 mm sull'asse anteriore.
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B31	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 305 mm sull'asse anteriore.
B42	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 280 mm sull'asse anteriore.
B56	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.
B76	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 276 mm sull'asse anteriore.
BPO1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 318 mm sull'asse anteriore.
BPe2	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 295 mm sull'asse anteriore.
BW3	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 307 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Lim	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria berlina.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore