



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3**

**CERTIFICATO riguardante:**

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

## **OMOLOGAZIONE N. NADL139**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,  
gli Affari Generali ed il Personale  
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **G.M.P. GROUP S.r.l.**
2. Designazione del tipo ruota: **MK1 219**  
Marca: **GMP ITALIA**  
Categoria della ruota: **Speciale**  
Materiali impiegati: **lega AISi10Mg**  
Metodo di produzione: **fusione a gravità**  
Designazione del profilo del cerchio: **9 J x 21 H2**  
Offset della ruota: **da ET 25 a ET 53 (vedi tabella allegata)**  
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. MK1\_219\_2019\_01)**  
Portata massima: **900 kg (vedi tabella allegata)**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **G.M.P. GROUP S.r.l.**  
**Via Luigi Galvani, 8 / 12 – 24061 Albano Sant’Alessandro (BG)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **12/03/2019**
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **06/05/2019**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **00314/MI-19**
9. Osservazioni: **NON RICORRE**
10. **L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
  - 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. MK1\_219\_2019\_01**
  - 12.2 Tipo funzionale: **vedi scheda informativa n. MK1\_219\_2019\_01**
  - 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
  - 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
  - 12.5 Famiglia 3: **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **07/06/2019**
15. Firma: **Firmato digitalmente da:  
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Fausto FEDELE)**

16. **E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.**

## TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenz a amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
MK1 219 PCD 108 ET 40 / senza anello	40	108	2350	765	5
MK1 219 PCD 108 ET 40 / senza anello	40	108	2350	765	5
MK1 219 PCD 108 ET 40 / senza anello	40	108	2350	765	5
MK1 219 PCD 110 ET 30 / Ø75 - Ø65,1	30	110	2350	765	5
MK1 219 PCD 110 ET 40 / Ø75 - Ø65,1	40	110	2350	765	5
MK1 219 PCD 112 ET 26 / senza anello	26	112	2350	765	5
MK1 219 PCD 112 ET 28 / Ø75 - Ø66,5	28	112	2350	765	5
MK1 219 PCD 112 ET 35 / Ø75 - Ø66,5	35	112	2350	765	5
MK1 219 PCD 112 ET 53 / senza anello	53	112	2350	900	5
MK1 219 PCD 120 ET 35 / senza anello	35	120	2350	765	5
MK1 219 PCD 120 ET 25 / senza anello	25	120	2350	765	5
MK1 219 PCD 120 ET 40 / senza anello	40	120	2350	765	5
MK1 219 PCD 127 ET 40 / senza anello	40	127	2350	765	5

### DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00314/MI-19 del 06/05/2019
2. SCHEDA INFORMATIVA N. MK1\_219\_2019\_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
  - MK1\_219\_01: Veicolo Rappresentativo;
  - MK1\_219\_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
  - GMP\_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 51034\*00
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

## FITMENT LIST MK1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
<b>MK1 219</b>	<b>5X112</b>	<b>26</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	e13*2007/46*1164, 1165*02-..	155-294	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	245/40R21	ANT.	A12 A56 AX217
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	e13*2007/46*1164, 1165*02-..	155-294	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	255/40R21	ANT.	A12 A56 AX217
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	e13*2007/46*1164, 1165*02-..	155-294	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	265/40R21	ANT.	A12 A56 AX217

## FITMENT LIST MK1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>MK1 219</b>	<b>5X112</b>	<b>28</b>	<b>Ø75</b>	<b>Ø75 - Ø66,5</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. + POST.	A12 Car KMV
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-230	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	170-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	170-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A12 KMV

## FITMENT LIST MK1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>MK1 219</b>	<b>5X112</b>	<b>28</b>	<b>Ø75</b>	<b>Ø75 - Ø66,5</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-230	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT.	A12 A57 AX228
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT.	A12 A57 AX228
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT.	A12 A57 AX228
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT.	A12 A57 AX228
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT.	A12 A57 AX228
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT.	A12 A57 AX228
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT.	A12 KMV AX228

## FITMENT LIST MK1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
<b>MK1 219</b>	<b>5X112</b>	<b>28</b>	<b>Ø75</b>	<b>Ø75 - Ø66,5</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.;e1*2001/116*0497*.;e13*2007/46*1083*.;e13*2007/46*1179*.- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT.	A12 KMV AX228
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.;e1*2001/116*0497*.;e13*2007/46*1083*.;e13*2007/46*1179*.- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT.	A12 KMV AX228
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT.	A12 A56 AX228 M+S
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT.	A12 A56 AX228
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT.	A12 A56 AX228
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT.	A12 A56 AX228
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*.;e13*2007/46*1083*.;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT.	A12 KMV AX228
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A56 Fih A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A56 Fih A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A56 Fih A12

## FITMENT LIST MK1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>MK1 219</b>	<b>5X110</b>	<b>30</b>	<b>Ø75</b>	<b>Ø75 - Ø65,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 B02
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 B02
Chrysler	Jeep Cherokee Trailhawk	KL	e4*2007/46*0783*..	200	Bullone M12x1,25 L28 CH19	135	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Chrysler	Jeep Cherokee Trailhawk	KL	e4*2007/46*0783*..	200	Bullone M12x1,25 L28 CH19	135	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV

## FITMENT LIST MK1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>MK1 219</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>Ø75</b>	<b>Ø75 - Ø66,5</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Car
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Car
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Car L06 Lim MHy
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Car L06 Lim MHy
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-230	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A57



## FITMENT LIST MK1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>MK1 219</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>Ø75</b>	<b>Ø75 - Ø66,5</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56

## FITMENT LIST MK1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>MK1 219</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>Ø75</b>	<b>Ø75 - Ø66,5</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 A12

## FITMENT LIST MK1

		CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO			
		MK1 219	5X112	35	Ø75	Ø75 - Ø66,5	Conico 60°			
COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A56 Fih A12 M+S	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A56 Fih A12	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A56 Fih A12	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A56 Fih A12	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R21	ANT. + POST.	A56 Fih A12 R03	
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12	
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12	
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12	
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12	
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R21	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12 R03	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 MHy	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 MHy	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 MHy	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 MHy	

## FITMENT LIST MK1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>MK1 219</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>Ø75</b>	<b>Ø75 - Ø66,5</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S63, S65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Lim M+S
Mercedes-Benz	S-Coupè/Cabrio S63/S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe M +S
Mercedes-Benz	S-Coupè/Cabrio S63/S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe M +S
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Lim R02
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Lim R03
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe R03

## FITMENT LIST MK1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>MK1 219</b>	<b>5X120</b>	<b>35</b>	<b>Ø64,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Tesla	Tesla Model S	002	e4*2007/46*0667*..(60-100 kWh-Batterie)	52-169	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 B02 Lim

## FITMENT LIST MK1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>MK1 219</b>	<b>5X108</b>	<b>40</b>	<b>Ø63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*..	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*..	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*..	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A57
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	265/45R21	ANT. + POST.	A12 A57
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	275/40R21	ANT. + POST.	A12 A57
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	265/40R21	ANT.	A12 A57 AX240
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	265/45R21	ANT.	A12 A57 AX240
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	275/40R21	ANT.	A12 A57 AX240
Jaguar	Jaguar XK, XKR	QQ6	e11*2001/116*0272*00-04	190-306	Dado M12x1,5 CH19	125	255/30R21	ANT.	A12 Cbo Cpe BX93 AX232
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	135	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	135	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	135	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	140	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh

## FITMENT LIST MK1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>MK1 219</b>	<b>5X108</b>	<b>40</b>	<b>Ø63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	265/45R21	ANT. + POST.	A12 A56
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	275/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	140	245/40R21	ANT.	A12 A57 Cbo Cpe Flh AX240
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	140	255/35R21	ANT.	A12 A57 Cbo Cpe Flh AX240
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	140	255/40R21	ANT.	A12 A57 Cbo Cpe Flh AX240
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	265/40R21	ANT.	A12 A56 AX240
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	265/45R21	ANT.	A12 A56 AX240
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	275/40R21	ANT.	A12 A56 AX240
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV Lim
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV Lim
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV Lim
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV Lim
Volvo	Volvo S90, V90 /T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV Lim

## FITMENT LIST MK1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>MK1 219</b>	<b>5X108</b>	<b>40</b>	<b>Ø63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 21" di serie	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 21" di serie	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 21" di serie	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 21" di serie	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 22" di serie	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z22
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 22" di serie	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z22
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 22" di serie	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z22
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 22" di serie	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z22
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati e 21" di serie	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati e 21" di serie	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati e 21" di serie	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati e 21" di serie	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati e 22" di serie	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z22
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati e 22" di serie	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z22



## FITMENT LIST MK1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>MK1 219</b>	<b>5X108</b>	<b>40</b>	<b>Ø63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati e 22" di serie	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z22
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati e 22" di serie	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z22
Volvo	Volvo XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	275/40R21	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	275/40R21	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 21" di serie	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R21	ANT.	A12 A56 KMV Z21 AX240
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 21" di serie	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R21	ANT.	A12 A56 KMV Z21 AX240
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 21" di serie	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/35R21	ANT.	A12 A56 KMV Z21 AX240
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 21" di serie	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/40R21	ANT.	A12 A56 KMV Z21 AX240
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 22" di serie	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R21	ANT.	A12 A56 KMV Z22 AX240
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 22" di serie	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R21	ANT.	A12 A56 KMV Z22 AX240

## FITMENT LIST MK1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
<b>MK1 219</b>	<b>5X108</b>	<b>40</b>	<b>Ø63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 22" di serie	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/35R21	ANT.	A12 A56 KMV Z22 AX240
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 22" di serie	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/40R21	ANT.	A12 A56 KMV Z22 AX240
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati e 21" di serie	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R21	ANT.	A12 A56 KMV Z21 AX240
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati e 21" di serie	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R21	ANT.	A12 A56 KMV Z21 AX240
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati e 21" di serie	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/35R21	ANT.	A12 A56 KMV Z21 AX240
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati e 21" di serie	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/40R21	ANT.	A12 A56 KMV Z21 AX240
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati e 22" di serie	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R21	ANT.	A12 A56 KMV Z22 AX240
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati e 22" di serie	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R21	ANT.	A12 A56 KMV Z22 AX240
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati e 22" di serie	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/35R21	ANT.	A12 A56 KMV Z22 AX240
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati e 22" di serie	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/40R21	ANT.	A12 A56 KMV Z22 AX240
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R21	ANT.	A12 A56 KOV AX240
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R21	ANT.	A12 A56 KOV AX240
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/35R21	ANT.	A12 A56 KOV AX240
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/40R21	ANT.	A12 A56 KOV AX240
Volvo	Volvo XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R21	ANT.	A12 A57 AX240

## FITMENT LIST MK1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>MK1 219</b>	<b>5X108</b>	<b>40</b>	<b>Ø63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	265/40R21	ANT.	A12 A57 AX240
Volvo	Volvo XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	275/40R21	ANT.	A12 A57 AX240
Volvo	Volvo XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R21	ANT.	A12 A57 AX240
Volvo	Volvo XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	265/40R21	ANT.	A12 A57 AX240
Volvo	Volvo XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	275/40R21	ANT.	A12 A57 AX240
Volvo	Volvo XC90 T8	L	e4*2007/46*0929*..- Twin Engine Hybrid	235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R21	ANT.	A12 A56 AX240
Volvo	Volvo XC90 T8	L	e4*2007/46*0929*..- Twin Engine Hybrid	235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	265/40R21	ANT.	A12 A56 AX240
Volvo	Volvo XC90 T8	L	e4*2007/46*0929*..- Twin Engine Hybrid	235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	275/40R21	ANT.	A12 A56 AX240
Volvo	Volvo XC90 T8	L	e4*2007/46*0929*..- Twin Engine Hybrid	235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R21	ANT.	A12 A56 AX240
Volvo	Volvo XC90 T8	L	e4*2007/46*0929*..- Twin Engine Hybrid	235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	265/40R21	ANT.	A12 A56 AX240
Volvo	Volvo XC90 T8	L	e4*2007/46*0929*..- Twin Engine Hybrid	235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	275/40R21	ANT.	A12 A56 AX240

## FITMENT LIST MK1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>MK1 219</b>	<b>5X110</b>	<b>40</b>	<b>Ø75</b>	<b>Ø75 - Ø65,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Chrysler	Jeep Cherokee	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	Bullone M12x1,25 L28 CH19	135	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57

## FITMENT LIST MK1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>MK1 219</b>	<b>5X120</b>	<b>40</b>	<b>Ø72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*...- incl. Facelift 2014	100-230	Bullone M14x1,25 L33 CH17	130	245/35R21	ANT.	A12 B90 AX240
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*...- incl. Facelift 2014	100-230	Bullone M14x1,25 L33 CH17	130	255/30R21	ANT.	A12 B90 AX240
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*...- incl. Facelift 2014	100-230	Bullone M14x1,25 L33 CH17	130	255/35R21	ANT.	A12 B90 AX240
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*...- incl. Facelift 2014	100-230	Bullone M14x1,25 L33 CH17	130	275/30R21	ANT.	A12 B90 AX240
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-..	100-230	Bullone M14x1,25 L33 CH17	130	245/35R21	ANT.	A12 B90 AX240
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-..	100-230	Bullone M14x1,25 L33 CH17	130	255/30R21	ANT.	A12 B90 AX240
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-..	100-230	Bullone M14x1,25 L33 CH17	130	255/35R21	ANT.	A12 B90 AX240
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-..	100-230	Bullone M14x1,25 L33 CH17	130	275/30R21	ANT.	A12 B90 AX240
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-... con M-Paket - Passaruota allargatiti	100-230	Bullone M14x1,25 L33 CH17	130	245/35R21	ANT.	A12 B90 KMV AX240
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-... con M-Paket - Passaruota allargatiti	100-230	Bullone M14x1,25 L33 CH17	130	255/30R21	ANT.	A12 B90 KMV AX240
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-... con M-Paket - Passaruota allargatiti	100-230	Bullone M14x1,25 L33 CH17	130	255/35R21	ANT.	A12 B90 KMV AX240
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-... con M-Paket - Passaruota allargatiti	100-230	Bullone M14x1,25 L33 CH17	130	275/30R21	ANT.	A12 B90 KMV AX240

## FITMENT LIST MK1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>MK1 219</b>	<b>5X127</b>	<b>40</b>	<b>Ø71,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Chrysler	Jeep Wrangler (III)	JK	e4*2001/116*0116*..	130-209	Dado 1/2 UNF CH19	130	265/45R21	ANT. + POST.	A12 B02

## FITMENT LIST MK1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
<b>MK1 219</b>	<b>5X112</b>	<b>53</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 MHy BX93 R37
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 MHy BX93
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 MHy BX93
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 MHy BX93
Mercedes-Benz	GL-Klasse	164G	e1*2001/116*0340*..	155-285	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/40R21	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/40R21	ANT. + POST.	A56 KMV A12
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- senza passaruota allargati	190-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/40R21	ANT. + POST.	A56 KOV A12
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18-...(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-335	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/40R21	ANT. + POST.	A56 B03 KMV BX93 A12
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18-...(FIN: WDC1668...)- senza passaruota allargati	190-335	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/40R21	ANT. + POST.	A56 KOV BX93 A12
Mercedes-Benz	M-Klasse	164	e1*2001/116*0315*..- Con sospensioni pneumatiche	140-285	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/40R21	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	M-Klasse	164	e1*2001/116*0315*..- Con sospensioni pneumatiche	140-285	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/35R21	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	M-Klasse	164	e1*2001/116*0315*..- Senza sospensioni pneumatiche	140-285	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/40R21	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	M-Klasse	164	e1*2001/116*0315*..- Senza sospensioni pneumatiche	140-285	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/35R21	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 R37

## FITMENT LIST MK1

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
<b>MK1 219</b>	<b>5X112</b>	<b>53</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56



## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BX93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".

## PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX228	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con MK1 9x21 CONCAVE ET28 posteriore
AX240	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con MK1 9x21 CONCAVE ET40 posteriore
AX232	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con MK1 10,5x21 CONCAVE ET32 posteriore
AX217	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con MK1 10,5x21 CONCAVE ET17 posteriore