



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 /12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e alla Mariani S.p.a.
Via Baldinucci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

e p.c.: Al CPA di Milano
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

Rif. ns. prot. 5351 e 5381 - 2026
All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **PERVAN 1875** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

NADU042

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

per il Direttore della Divisione
il Responsabile della Sezione
ing. Carlo Manzo

13/03/2026
DB



Carlo Manzo
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
17.03.2026 15:40:29
GMT+01:00

Si allega relativo Certificato di Omologazione



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADU042

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|--|---|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | PERVAN 1875 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | AlSi10 |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 7,5 J x 18 H2 |
| Offset della ruota: | da ET40 a ET56 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. PERVAN_1875_2025_01 |
| Portata massima: | 1250 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. – Via Luigi Galvani, 8/ 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 11/12/2025 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 11/12/2025 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00904/MI-25 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | RILASCIATA / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. PERVAN_1875_2025_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. PERVAN_1875_2025_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
<i>ing. Paolo Sappino</i> |



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Paolo Sappino
18.03.2026 11:36:25
GMT+02:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

Tipo ruota: PERVAN 1875

IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
PERVAN 1875	42	5 x 108	65,1	1000	2260
PERVAN 1875	40	5 x 114,3	66,1	1000	2260
PERVAN 1875	55	5 x 130	89,1	1150	2260
PERVAN 1875	56	5 x 160	65,1	1150	2260
PERVAN 1875	50	6 x 120	74,6	1150	2260
PERVAN 1875	47	6 x 130	84,1	1250	2260

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00904/MI-25 del 11/12/2025
2. SCHEDA INFORMATIVA N. PERVAN_1875_2025_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - PERVAN_1875_01: Veicolo Rappresentativo;
 - PERVAN_1875_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST PERVAN - 7,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
PERVAN 1875	5x108	42	Ø65,1	Senza anello	Piatto

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Citroen - DS	Berlingo	E	e2*2007/46*0624*..; e2*2007/46*0625*..	55-96	Bullone di serie M12x1,25 L36,5 CH17	115	225/45R18	ANT. + POST.	A58
Citroen - DS	Berlingo	E	e2*2007/46*0624*..; e2*2007/46*0625*..	55-96	Bullone di serie M12x1,25 L36,5 CH17	115	225/40R18	ANT. + POST.	A58
Citroen - DS	Berlingo	E	e2*2007/46*0624*..; e2*2007/46*0625*..	55-96	Bullone di serie M12x1,25 L24 CH17	115	205/45R18	ANT. + POST.	
Citroen - DS	Berlingo	E	e2*2007/46*0624*..; e2*2007/46*0625*..	55-96	Bullone di serie M12x1,25 L24 CH17	115	215/45R18	ANT. + POST.	
Citroen - DS	Berlingo	E	e2*2007/46*0624*..; e2*2007/46*0625*..	55-96	Bullone di serie M12x1,25 L24 CH17	115	225/40R18	ANT. + POST.	
Citroen - DS	Berlingo	E	e2*2007/46*0624*..; e2*2007/46*0625*..	55-96	Bullone di serie M12x1,25 L24 CH17	115	225/45R18	ANT. + POST.	
Citroen - DS	e-Berlingo	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	Bullone di serie M12x1,25 L24 CH17	115	205/45R18	ANT. + POST.	
Citroen - DS	e-Berlingo	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	Bullone di serie M12x1,25 L24 CH17	115	215/45R18	ANT. + POST.	
Citroen - DS	e-Berlingo	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	Bullone di serie M12x1,25 L24 CH17	115	225/40R18	ANT. + POST.	
Citroen - DS	e-Berlingo	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	Bullone di serie M12x1,25 L24 CH17	115	225/45R18	ANT. + POST.	
Citroen - DS	Jumpy / Jumpy SpaceTourer	V	e2*2007/46*0530*..; e2*2007/46*0531*..	57-130	Bullone di serie M12x1,25 L36,5 CH17	125	225/50R18	ANT. + POST.	A58 OAW
Citroen - DS	Jumpy / Jumpy SpaceTourer	V	e2*2007/46*0530*..; e2*2007/46*0531*..	57-130	Bullone di serie M12x1,25 L36,5 CH17	125	235/50R18	ANT. + POST.	A58 OAW
Opel	Combo (E) Life	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	Bullone M12x1,25 L36,5 CH17	115	225/45R18	ANT. + POST.	A58 BP2
Opel	Combo (E) Life	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	Bullone di serie M12x1,25 L24 CH17	115	205/45R18	ANT. + POST.	BP2

FITMENT LIST PERVAN - 7,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
PERVAN 1875	5x108	42	Ø65,1	Senza anello	Piatto

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Combo (E) Life	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	Bullone di serie M12x1,25 L24 CH17	115	215/45R18	ANT. + BP2	POST.
Opel	Combo (E) Life	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	Bullone di serie M12x1,25 L24 CH17	115	225/40R18	ANT. + BP2	POST.
Opel	Combo (E) Life	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	Bullone di serie M12x1,25 L24 CH17	115	225/45R18	ANT. + BP2	POST.
Opel	Vivaro / Zafira Life	V	e2*2007/46*0532*10-..; e2*2007/46*0533*08-..	57-130	Bullone di serie M12x1,25 L36,5 CH17	125	225/50R18	ANT. + A58 OAW	POST.
Opel	Vivaro / Zafira Life	V	e2*2007/46*0532*10-..; e2*2007/46*0533*08-..	57-130	Bullone di serie M12x1,25 L36,5 CH17	125	235/35R18	ANT. + A58 OAW	POST.
Opel	Vivaro / Zafira Life	V	e2*2007/46*0532*10-..; e2*2007/46*0533*08-..	57-130	Bullone di serie M12x1,25 L36,5 CH17	125	235/45R18	ANT. + A58 OAW	POST.
Opel	Vivaro / Zafira Life	V	e2*2007/46*0532*10-..; e2*2007/46*0533*08-..	57-130	Bullone di serie M12x1,25 L36,5 CH17	125	235/50R18	ANT. + A58 OAW	POST.
Peugeot	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-165	Bullone di serie M12x1,25 L36,5 CH17	100	225/40R18	ANT. + A58	POST.
Peugeot	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	Bullone di serie M12x1,25 L24 CH17	100	205/40R18	ANT. +	POST.
Peugeot	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	Bullone di serie M12x1,25 L24 CH17	100	205/45R18	ANT. +	POST.
Peugeot	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	Bullone di serie M12x1,25 L24 CH17	100	215/40R18	ANT. +	POST.
Peugeot	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	Bullone di serie M12x1,25 L24 CH17	100	225/40R18	ANT. +	POST.
Peugeot	Expert / Traveller	V	e2*2007/46*0532*..; e2*2007/46*0533*.. - Furgonato-senza aumento del carico utile (massimo carico tecnicamente ammissibile sull'asse) Asse 2 = 2000 kg	70-130	Bullone di serie M12x1,25 L36,5 CH17	125	225/50R18	ANT. + A58	POST.

FITMENT LIST PERVAN - 7,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
PERVAN 1875	5x108	42	Ø65,1	Senza anello	Piatto

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Peugeot	Expert / Traveller	V	e2*2007/46*0532*...;e2*2007/46*0533*...- Furgonato-senza aumento del carico utile (massimo carico tecnicamente ammissibile sull'asse) Asse 2 = 2000 kg	70-130	Bullone di serie M12x1,25 L36,5 CH17	125	235/50R18	ANT. + POST.	A58
Peugeot	Expert / Traveller	V	e2*2007/46*0532*...;e2*2007/46*0533*...- Furgonato-senza aumento del carico utile (massimo carico tecnicamente ammissibile sull'asse) Asse 2 = 2000 kg	70-130	Bullone di serie M12x1,25 L36,5 CH17	125	235/45R18	ANT. + POST.	A58
Toyota	Proace / Proace Verso	V	e2*2007/46*0537*...; e2*2007/46*0538*..	57-130	Bullone di serie M12x1,5 L36,5 CH17	125	235/50R18	ANT. + POST.	A58 OAW
Toyota	Proace / Proace Verso	V	e2*2007/46*0537*...; e2*2007/46*0538*..	57-130	Bullone di serie M12x1,5 L36,5 CH17	125	225/50R18	ANT. + POST.	A58 OAW
Toyota	Proace / Proace Verso	V	e2*2007/46*0537*...; e2*2007/46*0538*..	57-130	Bullone di serie M12x1,5 L36,5 CH17	125	235/45R18	ANT. + POST.	A58 OAW
Toyota	Proace / Proace Verso	V	e2*2007/46*0537*...; e2*2007/46*0538*..	57-130	Bullone di serie M12x1,5 L36,5 CH17	125	245/45R18	ANT. + POST.	A58 OAW

FITMENT LIST PERVAN - 7,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
PERVAN 1875	5x114,3	40	Ø66,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	EQT / eCitan Eletric - Tourer	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	205/45R18	ANT. + A58	POST.
Mercedes-Benz	EQT / eCitan Eletric - Tourer	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	215/45R18	ANT. + A58	POST.
Mercedes-Benz	EQT / eCitan Eletric - Tourer	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	225/40R18	ANT. + A58	POST.
Mercedes-Benz	T-Klasse / CitanTourer	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	205/45R18	ANT. + A58	POST.
Mercedes-Benz	T-Klasse / CitanTourer	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	215/45R18	ANT. + A58	POST.
Mercedes-Benz	T-Klasse / CitanTourer	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	225/40R18	ANT. + A58	POST.
Nissan	Almera Tino	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	Dado M12x1,25 CH21	100	215/40R18	ANT. + A58	POST.
Nissan	Almera Tino	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	Dado M12x1,25 CH21	100	225/35R18	ANT. + A58	POST.
Nissan	Almera Tino	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	Dado M12x1,25 CH21	100	225/40R18	ANT. + A58	POST.
Nissan	Juke	F15	e11*2007/46*0132*..; e3*2007/46*0162*..; e5*2007/46*1031*..	69-147	Dado M12x1,25 CH21	110	215/45R18	ANT. + A56	POST.
Nissan	Juke	F15	e11*2007/46*0132*..; e3*2007/46*0162*..; e5*2007/46*1031*..	69-147	Dado M12x1,25 CH21	110	215/50R18	ANT. + A56	POST.
Nissan	Juke	F15	e11*2007/46*0132*..; e3*2007/46*0162*..; e5*2007/46*1031*..	69-147	Dado M12x1,25 CH21	110	225/45R18	ANT. + A56	POST.
Nissan	Juke	F15	e11*2007/46*0132*..; e3*2007/46*0162*..; e5*2007/46*1031*..	69-147	Dado M12x1,25 CH21	110	235/45R18	ANT. + A56	POST.
Nissan	Juke	F15	e11*2007/46*0132*..; e3*2007/46*0162*..; e5*2007/46*1031*..	69-147	Dado M12x1,25 CH21	110	215/45R18	ANT. + A56	POST.

FITMENT LIST PERVAN - 7,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
PERVAN 1875	5x114,3	40	Ø66,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Juke	F15	e11*2007/46*0132*..; e3*2007/46*0162*..; e5*2007/46*1031*..	69-147	Dado M12x1,25 CH21	110	215/50R18	ANT. + POST.	
Nissan	Juke	F15	e11*2007/46*0132*..; e3*2007/46*0162*..; e5*2007/46*1031*..	69-147	Dado M12x1,25 CH21	110	225/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	Juke	F15	e11*2007/46*0132*..; e3*2007/46*0162*..; e5*2007/46*1031*..	69-147	Dado M12x1,25 CH21	110	235/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	Juke Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..	157-160	Dado M12x1,25 CH21	110	215/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	Juke Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..	157-160	Dado M12x1,25 CH21	110	215/50R18	ANT. + POST.	
Nissan	Juke Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..	157-160	Dado M12x1,25 CH21	110	225/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	Juke Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..	157-160	Dado M12x1,25 CH21	110	235/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	Juke Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..	157, 160	Dado M12x1,25 CH21	110	215/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	Juke Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..	157, 160	Dado M12x1,25 CH21	110	215/50R18	ANT. + POST.	
Nissan	Juke Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..	157, 160	Dado M12x1,25 CH21	110	225/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	Juke Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..	157, 160	Dado M12x1,25 CH21	110	235/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	Leaf	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90	Dado M12x1,25 CH21	115	225/40R18	ANT. + POST.	A58
Nissan	Leaf	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90	Dado M12x1,25 CH21	115	205/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	Leaf	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90	Dado M12x1,25 CH21	115	215/40R18	ANT. + POST.	

FITMENT LIST PERVAN - 7,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
PERVAN 1875	5x114,3	40	Ø66,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Leaf	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90	Dado M12x1,25 CH21	115	215/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	Leaf	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90	Dado M12x1,25 CH21	115	225/40R18	ANT. + POST.	
Nissan	Murano	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	Dado M12x1,25 CH21	110	235/60R18	ANT. + POST.	
Nissan	Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140,188	Dado M12x1,25 CH21	110	235/60R18	ANT. + POST.	
Nissan	Murano	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	Dado M12x1,25 CH21	110	245/60R18	ANT. + POST.	
Nissan	Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140,188	Dado M12x1,25 CH21	110	245/60R18	ANT. + POST.	
Nissan	Murano	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	Dado M12x1,25 CH21	110	255/55R18	ANT. + POST.	
Nissan	Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140,188	Dado M12x1,25 CH21	110	255/55R18	ANT. + POST.	
Nissan	Murano	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	Dado M12x1,25 CH21	110	225/65R18	ANT. + POST.	
Nissan	Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140,188	Dado M12x1,25 CH21	110	235/60R18	ANT. + POST.	
Nissan	Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140,188	Dado M12x1,25 CH21	110	235/65R18	ANT. + POST.	
Nissan	Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140,188	Dado M12x1,25 CH21	110	245/60R18	ANT. + POST.	
Nissan	Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140,188	Dado M12x1,25 CH21	110	255/55R18	ANT. + POST.	
Nissan	Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140,188	Dado M12x1,25 CH21	110	255/60R18	ANT. + POST.	

FITMENT LIST PERVAN - 7,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
PERVAN 1875	5x114,3	40	Ø66,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Murano	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	Dado M12x1,25 CH21	110	235/60R18	ANT. + POST.	
Nissan	Murano	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	Dado M12x1,25 CH21	110	255/55R18	ANT. + POST.	
Nissan	Primera	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	Dado M12x1,25 CH21	100	205/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	Primera	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	Dado M12x1,25 CH21	100	215/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	Primera	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	Dado M12x1,25 CH21	100	225/40R18	ANT. + POST.	
Nissan	Primera	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	Dado M12x1,25 CH21	100	215/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	Primera	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	Dado M12x1,25 CH21	100	225/40R18	ANT. + POST.	
Nissan	Primera	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	Dado M12x1,25 CH21	100	205/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	Pulsar	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	Dado M12x1,25 CH21	115	205/45R18	ANT. + POST.	A58
Nissan	Pulsar	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	Dado M12x1,25 CH21	115	215/40R18	ANT. + POST.	A58
Nissan	Pulsar	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	Dado M12x1,25 CH21	115	215/45R18	ANT. + POST.	A58
Nissan	Pulsar	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	Dado M12x1,25 CH21	115	225/40R18	ANT. + POST.	A58
Nissan	Pulsar	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	Dado M12x1,25 CH21	115	205/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	Pulsar	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	Dado M12x1,25 CH21	115	215/40R18	ANT. + POST.	

FITMENT LIST PERVAN - 7,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
PERVAN 1875	5x114,3	40	Ø66,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Pulsar	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	Dado M12x1,25 CH21	115	215/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	Pulsar	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	Dado M12x1,25 CH21	115	225/40R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	Dado M12x1,25 CH21	110	215/55R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	Dado M12x1,25 CH21	110	225/50R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	Dado M12x1,25 CH21	110	235/50R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	Dado M12x1,25 CH21	110	245/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J11	e11*2007/46*0963*..; e5*2007/46*1029*..	81-120	Bullone M12x1,5 L24 CH17	115	215/55R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J11	e11*2007/46*0963*..; e5*2007/46*1029*..	81-120	Bullone M12x1,5 L24 CH17	115	225/50R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J11	e11*2007/46*0963*..; e5*2007/46*1029*..	81-120	Bullone M12x1,5 L24 CH17	115	235/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J11	e11*2007/46*0963*..; e5*2007/46*1029*..	81-120	Bullone M12x1,5 L24 CH17	115	245/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J12	e9*2008/858*11042*..	103, 116	Bullone M12x1,5 L24 CH17	115	235/55R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J12	e9*2008/858*11042*..	103, 116	Bullone M12x1,5 L24 CH17	115	245/50R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J12	e9*2008/858*11042*..	103, 116	Bullone M12x1,5 L24 CH17	115	255/50R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	Dado M12x1,25 CH21	110	215/55R18	ANT. + POST.	

FITMENT LIST PERVAN - 7,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
PERVAN 1875	5x114,3	40	Ø66,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Qashqai	J11	e11*2007/46*0963*..; e5*2007/46*1029*..	81-120	Bullone M12x1,25 L24 CH17	110	215/50R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J12	e9*2008/858*11042*..	103 ,116	Bullone M12x1,25 L28 CH17	110	215/60R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J12	e9*2008/858*11042*..	103 ,116	Bullone M12x1,25 L28 CH17	110	225/55R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J12	e9*2008/858*11042*..	103 ,116	Bullone M12x1,25 L28 CH17	110	235/55R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J12	e9*2008/858*11042*..	103 ,116	Bullone M12x1,25 L28 CH17	110	245/50R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J12	e9*2008/858*11042*..	103 ,116	Bullone M12x1,25 L28 CH17	110	255/50R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J11	e11*2007/46*0963*..; e5*2007/46*1029*..	81-120	Bullone M12x1,25 L24 CH17	110	215/55R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J11	e11*2007/46*0963*..; e5*2007/46*1029*..	81-120	Bullone M12x1,25 L24 CH17	110	225/50R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J11	e11*2007/46*0963*..; e5*2007/46*1029*..	81-120	Bullone M12x1,25 L24 CH17	110	235/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J11	e11*2007/46*0963*..; e5*2007/46*1029*..	81-120	Bullone M12x1,25 L24 CH17	110	245/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	Dado M12x1,25 CH21	110	225/50R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	Dado M12x1,25 CH21	110	235/50R18	ANT. + POST.	
Nissan	Qashqai	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	Dado M12x1,25 CH21	110	245/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	Townstar	NFK	e2*2018/858*00024*..; e2*2018/858*00025*..	96	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	205/45R18	ANT. + POST.	A58

FITMENT LIST PERVAN - 7,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
PERVAN 1875	5x114,3	40	Ø66,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Townstar	NFK	e2*2018/858*00024*..; e2*2018/858*00025*..	96	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	215/45R18	ANT. + POST.	A58
Nissan	Townstar	NFK	e2*2018/858*00024*..; e2*2018/858*00025*..	96	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	A58
Nissan	Townstar Elettric	NFK	e2*2018/858*00024*..; e2*2018/858*00025*..	51	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	205/45R18	ANT. + POST.	A58
Nissan	Townstar Elettric	NFK	e2*2018/858*00024*..; e2*2018/858*00025*..	51	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	215/45R18	ANT. + POST.	A58
Nissan	Townstar Elettric	NFK	e2*2018/858*00024*..; e2*2018/858*00025*..	51	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	A58
Nissan	X-Trail	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	Dado M12x1,25 CH21	110	235/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	Dado M12x1,25 CH21	110	235/50R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	Dado M12x1,25 CH21	110	245/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	Dado M12x1,25 CH21	110	215/55R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	Dado M12x1,25 CH21	110	225/50R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	Dado M12x1,25 CH21	110	225/55R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	Dado M12x1,25 CH21	110	235/50R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	Dado M12x1,25 CH21	110	245/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH21	110	225/60R18	ANT. + POST.	

FITMENT LIST PERVAN - 7,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
PERVAN 1875	5x114,3	40	Ø66,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH21	110	235/55R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH21	110	235/60R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T33	e13*2018/858*00293*..	116, 120	Dado M12x1,25 CH21	110	235/60R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T33	e13*2018/858*00293*..	116, 120	Dado M12x1,25 CH21	110	245/55R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T33	e13*2018/858*00293*..	116, 120	Dado M12x1,25 CH21	110	255/55R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	Dado M12x1,25 CH21	110	235/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	Dado M12x1,25 CH21	110	215/55R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH21	110	225/60R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T33	e13*2018/858*00293*..	116-120	Dado M12x1,25 CH21	110	235/60R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T33	e13*2018/858*00293*..	116-120	Dado M12x1,25 CH21	110	245/55R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T33	e13*2018/858*00293*..	116-120	Dado M12x1,25 CH21	110	255/55R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH21	110	235/55R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH21	110	235/60R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	Dado M12x1,25 CH21	110	225/50R18C	ANT. + POST.	

FITMENT LIST PERVAN - 7,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
PERVAN 1875	5x114,3	40	Ø66,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	X-Trail	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	Dado M12x1,25 CH21	110	225/55R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	Dado M12x1,25 CH21	110	235/50R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	Dado M12x1,25 CH21	110	245/45R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	Dado M12x1,25 CH21	110	235/50R18	ANT. + POST.	
Nissan	X-Trail	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	Dado M12x1,25 CH21	110	245/45R18	ANT. + POST.	
Opel	Vivaro (B)	X83, F7	e1*98/14*0170*30-...; e1*2007/46*0575*12-..	66-107	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	245/45R18	ANT. + POST.	A58
Opel	Vivaro (B)	X83, F7	e1*98/14*0170*30-...; e1*2007/46*0575*12-..	66-107	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	225/50R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Austral	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone di serie M12x1,5 L23,5 CH17	110	235/45R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Austral	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone di serie M12x1,5 L23,5 CH17	110	235/55R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Austral	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone di serie M12x1,5 L23,5 CH17	110	225/55R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Austral	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone di serie M12x1,5 L23,5 CH17	110	245/50R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Austral	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone di serie M12x1,5 L23,5 CH17	110	255/50R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Austral	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone di serie M12x1,5 L23,5 CH17	110	225/55R18	ANT. + POST.	
Renault	Austral	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone di serie M12x1,5 L23,5 CH17	110	235/45R18	ANT. + POST.	

FITMENT LIST PERVAN - 7,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
PERVAN 1875	5x114,3	40	Ø66,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Austral	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone di serie M12x1,5 L23,5 CH17	110	235/55R18	ANT. + POST.	
Renault	Austral	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone di serie M12x1,5 L23,5 CH17	110	245/50R18	ANT. + POST.	
Renault	Austral	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone di serie M12x1,5 L23,5 CH17	110	255/50R18	ANT. + POST.	
Renault	Austral E-Tech	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone di serie M12x1,5 L23,5 CH17	110	235/45R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Austral E-Tech	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone di serie M12x1,5 L23,5 CH17	110	235/55R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Austral E-Tech	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone di serie M12x1,5 L23,5 CH17	110	225/55R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Austral E-Tech	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone di serie M12x1,5 L23,5 CH17	110	245/50R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Austral E-Tech	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone di serie M12x1,5 L23,5 CH17	110	255/50R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Austral E-Tech	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-147	Bullone di serie M12x1,5 L23,5 CH17	110	225/55R18	ANT. + POST.	
Renault	Austral E-Tech	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-147	Bullone di serie M12x1,5 L23,5 CH17	110	235/45R18	ANT. + POST.	
Renault	Austral E-Tech	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-147	Bullone di serie M12x1,5 L23,5 CH17	110	235/55R18	ANT. + POST.	
Renault	Austral E-Tech	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-147	Bullone di serie M12x1,5 L23,5 CH17	110	245/50R18	ANT. + POST.	
Renault	Austral E-Tech	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-147	Bullone di serie M12x1,5 L23,5 CH17	110	255/50R18	ANT. + POST.	
Renault	Espace	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	235/60R18	ANT. + POST.	A58

FITMENT LIST PERVAN - 7,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
PERVAN 1875	5x114,3	40	Ø66,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Espace	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/55R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Espace	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/60R18	ANT. + POST.	
Renault	Espace	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/55R18	ANT. + POST.	
Renault	Espace E-Tech	RHN	e9*2018/858*30002*..	96	Bullone M12x1,5 L26 CH17	130	225/55R18	ANT. + POST.	
Renault	Espace E-Tech	RHN	e9*2018/858*30002*..	96	Bullone M12x1,5 L26 CH17	130	235/50R18	ANT. + POST.	
Renault	Espace E-Tech	RHN	e9*2018/858*30002*..	96	Bullone M12x1,5 L26 CH17	130	235/55R18	ANT. + POST.	
Renault	Espace E-Tech	RHN	e9*2018/858*30002*..	96	Bullone M12x1,5 L26 CH17	130	245/50R18	ANT. + POST.	
Renault	Espace E-Tech	RHN	e9*2018/858*30002*..	96	Bullone M12x1,5 L26 CH17	130	255/50R18	ANT. + POST.	
Renault	Fluence	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..	63-103	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	205/45R18	ANT. + POST.	
Renault	Fluence	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..	63-103	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	215/45R18	ANT. + POST.	
Renault	Fluence	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..	63-103	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	
Renault	Fluence	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..	63-103	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/45R18	ANT. + POST.	
Renault	Fluence	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..	63-103	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	205/45R18	ANT. + POST.	
Renault	Fluence	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..	63-103	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	215/45R18	ANT. + POST.	

FITMENT LIST PERVAN - 7,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
PERVAN 1875	5x114,3	40	Ø66,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Fluence	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..	63-103	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	
Renault	Fluence	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..	63-103	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/45R18	ANT. + POST.	
Renault	Kadjar	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	215/50R18	ANT. + POST.	
Renault	Kadjar	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	215/55R18	ANT. + POST.	
Renault	Kadjar	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/50R18	ANT. + POST.	
Renault	Kadjar	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	235/45R18	ANT. + POST.	
Renault	Kadjar	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	235/50R18	ANT. + POST.	
Renault	Kadjar	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	245/45R18	ANT. + POST.	
Renault	Kadjar	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	215/50R18	ANT. + POST.	
Renault	Kadjar	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	215/55R18	ANT. + POST.	
Renault	Kadjar	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/50R18	ANT. + POST.	
Renault	Kadjar	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	235/45R18	ANT. + POST.	
Renault	Kadjar	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	235/50R18	ANT. + POST.	
Renault	Kadjar	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	245/45R18	ANT. + POST.	

FITMENT LIST PERVAN - 7,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
PERVAN 1875	5x114,3	40	Ø66,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Kangoo	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	215/45R18	ANT. + A58	POST.
Renault	Kangoo	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	225/45R18	ANT. + A58	POST.
Renault	Kangoo E-Tech Electric	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	215/45R18	ANT. + A58	POST.
Renault	Kangoo E-Tech Electric	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	225/45R18	ANT. + A58	POST.
Renault	Koleos	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	Dado M12x1,25 CH21	110	225/50R18	ANT. + A58	POST.
Renault	Koleos	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	Dado M12x1,25 CH21	110	225/55R18	ANT. + A58	POST.
Renault	Koleos	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	Dado M12x1,25 CH21	110	235/50R18	ANT. + A58	POST.
Renault	Koleos	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	Dado M12x1,25 CH21	110	245/50R18	ANT. + A58	POST.
Renault	Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04; e6*2007/46*0269*..	96-140	Dado M12x1,25 CH21	110	225/60R18	ANT. + A58	POST.
Renault	Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04; e6*2007/46*0269*..	96-140	Dado M12x1,25 CH21	110	235/55R18	ANT. + A58	POST.
Renault	Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04; e6*2007/46*0269*..	96-140	Dado M12x1,25 CH21	110	255/50R18	ANT. + A58	POST.
Renault	Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04; e6*2007/46*0269*..	96-140	Dado M12x1,25 CH21	110	255/55R18	ANT. + A58	POST.
Renault	Koleos	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	Dado M12x1,25 CH21	110	225/50R18	ANT. + A58	POST.
Renault	Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04; e6*2007/46*0269*..	96-140	Dado M12x1,25 CH21	110	225/60R18	ANT. + A58	POST.

FITMENT LIST PERVAN - 7,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
PERVAN 1875	5x114,3	40	Ø66,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04; e6*2007/46*0269*..	96-140	Dado M12x1,25 CH21	110	235/55R18	ANT. + POST.	
Renault	Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04; e6*2007/46*0269*..	96-140	Dado M12x1,25 CH21	110	255/50R18	ANT. + POST.	
Renault	Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04; e6*2007/46*0269*..	96-140	Dado M12x1,25 CH21	110	255/55R18	ANT. + POST.	
Renault	Koleos	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	Dado M12x1,25 CH21	110	225/55R18	ANT. + POST.	
Renault	Koleos	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	Dado M12x1,25 CH21	110	235/50R18	ANT. + POST.	
Renault	Koleos	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	Dado M12x1,25 CH21	110	245/50R18	ANT. + POST.	
Renault	Laguna	T	e2*2001/116*0363*..; e2*2007/46*0012*..	81-177	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	145	215/45R18	ANT. + POST.	
Renault	Laguna	T	e2*2001/116*0363*..; e2*2007/46*0012*..	81-177	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	145	225/40R18	ANT. + POST.	
Renault	Laguna	T	e2*2001/116*0363*..; e2*2007/46*0012*..	81-177	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	145	225/45R18	ANT. + POST.	
Renault	Laguna	T	e2*2001/116*0363*..; e2*2007/46*0012*..	81-177	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	145	215/45R18	ANT. + POST.	
Renault	Laguna	T	e2*2001/116*0363*..; e2*2007/46*0012*..	81-177	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	145	225/40R18	ANT. + POST.	
Renault	Laguna	T	e2*2001/116*0363*..; e2*2007/46*0012*..	81-177	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	145	225/45R18	ANT. + POST.	
Renault	Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	145	215/45R18	ANT. + POST.	
Renault	Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	145	225/40R18	ANT. + POST.	

FITMENT LIST PERVAN - 7,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
PERVAN 1875	5x114,3	40	Ø66,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	145	225/45R18	ANT. + POST.	
Renault	Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	145	235/45R18	ANT. + POST.	
Renault	Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	145	215/45R18	ANT. + POST.	
Renault	Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	145	225/40R18	ANT. + POST.	
Renault	Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	145	225/45R18	ANT. + POST.	
Renault	Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	145	235/45R18	ANT. + POST.	
Renault	Megane	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-121	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	205/40R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Megane	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-121	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	205/45R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Megane	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-121	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	215/40R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Megane	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-121	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Megane	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..	63-162	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	205/45R18	ANT. + POST.	
Renault	Megane	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..	63-162	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	215/40R18	ANT. + POST.	
Renault	Megane	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..	63-162	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	
Renault	Megane	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..	63-162	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	205/45R18	ANT. + POST.	

FITMENT LIST PERVAN - 7,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
PERVAN 1875	5x114,3	40	Ø66,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Megane	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..	63-162	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	215/40R18	ANT. + POST.	
Renault	Megane	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..	63-162	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	
Renault	Megane	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-121	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	205/40R18	ANT. + POST.	
Renault	Megane	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-121	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	205/45R18	ANT. + POST.	
Renault	Megane	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-121	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	215/40R18	ANT. + POST.	
Renault	Megane	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-121	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	
Renault	Megane E-Tech - Plug-in Hybrid	RFB	e2*2007/46*0546*..	67-69	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	205/40R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Megane E-Tech - Plug-in Hybrid	RFB	e2*2007/46*0546*..	67-69	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	205/45R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Megane E-Tech - Plug-in Hybrid	RFB	e2*2007/46*0546*..	67-69	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	215/40R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Megane E-Tech - Plug-in Hybrid	RFB	e2*2007/46*0546*..	67-69	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Megane E-Tech - Plug-in Hybrid	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-121	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	205/40R18	ANT. + POST.	
Renault	Megane E-Tech - Plug-in Hybrid	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-121	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	205/45R18	ANT. + POST.	
Renault	Megane E-Tech - Plug-in Hybrid	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-121	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	215/40R18	ANT. + POST.	
Renault	Megane E-Tech - Plug-in Hybrid	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-121	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	

FITMENT LIST PERVAN - 7,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
PERVAN 1875	5x114,3	40	Ø66,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Scenic / Grand Scenic	JZ	e2*2001/116*0379*..; e2*2007/46*0011*..	63-118	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	215/45R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Scenic / Grand Scenic	JZ	e2*2001/116*0379*..; e2*2007/46*0011*..	63-118	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Scenic / Grand Scenic	JZ	e2*2001/116*0379*..; e2*2007/46*0011*..	63-118	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/45R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Scenic / Grand Scenic	JZ	e2*2001/116*0379*..; e2*2007/46*0011*..	63-118	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	215/45R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Scenic / Grand Scenic	JZ	e2*2001/116*0379*..; e2*2007/46*0011*..	63-118	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/40R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Scenic / Grand Scenic	JZ	e2*2001/116*0379*..; e2*2007/46*0011*..	63-118	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/45R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/45R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/50R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	235/45R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	245/45R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/45R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	225/50R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	235/45R18	ANT. + POST.	A58
Renault	Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone di serie M12x1,5 L24 CH17	110	245/45R18	ANT. + POST.	A58

FITMENT LIST PERVAN - 7,5 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
PERVAN 1875	6x120	50	Ø74,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Transit/Tourneo Custom	NRN, NXN	e5*2018/858*00191*..; e5*2018/858*00192*..	81-125	Dado di serie M14x1,5 CH21	205	235/55R18C	ANT. + POST.	
Ford	Transit/Tourneo Custom	NRN, NXN	e5*2018/858*00191*..; e5*2018/858*00192*..	81-125	Dado di serie M14x1,5 CH21	205	225/50R18C	ANT. + POST.	
Ford	Transit/Tourneo Custom	NRN, NXN	e5*2018/858*00191*..; e5*2018/858*00192*..	81-125	Dado di serie M14x1,5 CH21	205	235/50R18	ANT. + POST.	
Volkswagen	Transporter/Caravelle	NSN, NVN	e5*2018/858*00263*..; e5*2018/858*00262*..	81-125	Dado di serie M14x1,5 CH21	205	225/50R18C	ANT. + POST.	NMph
Volkswagen	Transporter/Caravelle	NSN, NVN	e5*2018/858*00263*..; e5*2018/858*00262*..	81-125	Dado di serie M14x1,5 CH21	205	235/50R18	ANT. + POST.	NMph
Volkswagen	Transporter/Caravelle	NSN, NVN	e5*2018/858*00263*..; e5*2018/858*00262*..	81-125	Dado di serie M14x1,5 CH21	205	235/55R18C	ANT. + POST.	NMph

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "**." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
BP2	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 304 mm sull'asse anteriore.
OAW	L'utilizzo della bulloneria originale è consentita solo sulle versioni con cerchi in lega di serie.
NMph	Non consentito su veicoli Plug-in Hybrid o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore