



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

e alla **Mariani S.p.a.**
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

Rif. prot. n. 154748 del 30/06/2023

Ns. prot. n. 19938 del 30/06/2023

All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **QSTAR 199** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

NADR093

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(ing. Carlo MANZO)



DG

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:


Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADR093

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|---|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | QSTAR 199 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AISi10Mg |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 9 J x 19 EH2+ |
| Offset della ruota: | da ET 20 a ET 55 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa
n. QSTAR_199_2023_01 |
| Portata massima: | 900 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 31/03/2023 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 19/05/2023 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00426/MI-23 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. QSTAR_199_2023_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. QSTAR_199_2023_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | Il Direttore della Divisione
(Ing. Paolo SAPPINO) |





Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

QSTAR 199					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
QSTAR 199	20	5 x 112	66,6	900	2300
QSTAR 199	40	5 x 112	66,6	900	2300
QSTAR 199	45	5 x 112	66,6	900	2300
QSTAR 199	55	5 x 112	66,6	850	2300
QSTAR 199	55	5 x 112	57,1	850	2300

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00426/MI-23 del 19/05/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. QSTAR_199_2023_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - QSTAR_199_01: Veicolo Rappresentativo;
 - QSTAR_199_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 54817*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST QSTAR - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
QSTAR 199	5X112	20	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/55R19	POST.	AX1801935 A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/45R19	POST.	AX1801935 A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/50R19	POST.	AX1801935 A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/45R19	POST.	AX1801935 A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/45R19	POST.	AX1801935 A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/55R19	POST.	AX1801935 A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/45R19	POST.	AX1801935 A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/50R19	POST.	AX1801935 A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/45R19	POST.	AX1801935 A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/45R19	POST.	AX1801935 A12 A56
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/55R19	POST.	AX1801935 A12 KMV MpH
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/45R19	POST.	AX1801935 A12 KMV MpH
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/50R19	POST.	AX1801935 A12 KMV MpH
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/45R19	POST.	AX1801935 A12 KMV MpH
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/45R19	POST.	AX1801935 A12 KMV MpH
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/55R19	POST.	AX1801935 A12 MpH
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/45R19	POST.	AX1801935 A12 MpH
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/50R19	POST.	AX1801935 A12 MpH
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/45R19	POST.	AX1801935 A12 MpH
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/45R19	POST.	AX1801935 A12 MpH

FITMENT LIST QSTAR - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
QSTAR 199	5X112	40	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 2er Reihe Coupé	G2C	e1*2018/858*00123*..	115-140	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12 Cpe
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe (VII) Hybrid	G3L	e1*2007/46*1947*..- Plug-in Hybrid	120-135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe (VII) Hybrid	G3L	e1*2007/46*1947*..- Plug-in Hybrid	120-135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW 3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-195	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW 3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-195	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW 3er-Touring (VII) Hybrid	G3K	e1*2007/46*2017*..- Plug-in Hybrid	120-135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW 3er-Touring (VII) Hybrid	G3K	e1*2007/46*2017*..- Plug-in Hybrid	120-135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW 4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW 4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW 4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW 4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	265/35R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW 4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW 4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW 4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW 4er-Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW 4er-Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW 4er-Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R19	POST.	AX1801930 A12 B74
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12 B74
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R19	POST.	AX1801930 A12 B74
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	265/35R19	POST.	AX1801930 A12 B74
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A12 B74
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R19	POST.	AX1801930 A12 B74
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12 B74

FITMENT LIST QSTAR - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
QSTAR 199	5X112	40	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R19	POST.	AX1801930 A12 B74
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	265/35R19	POST.	AX1801930 A12 B74
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A12 B74
BMW	BMW 8er Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A12 B74 Lim
BMW	BMW 8er-Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupé, Cabrio	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A12 B74 Cbo Cpe
BMW	BMW M240i	G2C	e1*2018/858*00123*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12 Cpe
BMW	BMW M340 i/d (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW M340 i/d (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW M340 i/d Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW M340 i/d Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW M440 Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW M440 i/d Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW M440i xDrive Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW M440i xDrive Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	265/35R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW M440i xDrive Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW M440i xDrive Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A12 B74
BMW	BMW M550d xDrive Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*02-..	294	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A12 B74
BMW	BMW M850i xDrive	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupé, Cadrio	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A12 Lim A58
BMW	BMW M850i xDrive	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupé, Cadrio	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A12 Lim A58 M+S
BMW	BMW M850i xDrive Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A12 Lim A58

FITMENT LIST QSTAR - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
QSTAR 199	5X112	40	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW M850i xDrive Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A12 Lim A58 M+S
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/45R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/45R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797*..	250, 265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/45R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797*..	250, 265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/45R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/45R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/45R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/45R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/45R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW Z4	G4Z	e1*2007/46*1949*..	120-190	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R19	POST.	AX1801930 A12 M+S A58 Cbo
BMW	BMW Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R19	POST.	AX1801930 A12 M+S A58 Cbo

FITMENT LIST QSTAR - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
QSTAR 199	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	AMG CLA 35	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/40R19	ANT. +	A12 A56 Lim M+S POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 35	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/40R19	ANT. +	A12 A56 Lim M+S POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 35	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R19	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 35	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	235/35R19	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 35	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 35	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/35R19	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 35 Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/40R19	ANT. +	A12 A56 Car M+S POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 35 Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/40R19	ANT. +	A12 A56 Car M+S POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 35 Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R19	ANT. +	A12 A56 Car POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 35 Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	235/35R19	ANT. +	A12 A56 Car POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 35 Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	ANT. +	A12 A56 Car POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 35 Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/35R19	ANT. +	A12 A56 Car POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 45 / 45 S	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/40R19	ANT. +	A12 A56 Lim M+S POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 45 / 45 S	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/40R19	ANT. +	A12 A56 Lim M+S POST.

FITMENT LIST QSTAR - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
QSTAR 199	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	AMG CLA 45 / 45 S	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R19	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 45 / 45 S	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	235/35R19	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 45 / 45 S	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 45 / 45 S	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/35R19	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 45 / 45 S Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/40R19	ANT. +	A12 A56 Car M+S POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 45 / 45 S Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/40R19	ANT. +	A12 A56 Car M+S POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 45 / 45 S Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R19	ANT. +	A12 A56 Car POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 45 / 45 S Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	235/35R19	ANT. +	A12 A56 Car POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 45 / 45 S Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	ANT. +	A12 A56 Car POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 45 / 45 S Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/35R19	ANT. +	A12 A56 Car POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/35R19	POST.	AX1801945 A12
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1801945 A12
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	265/30R19	POST.	AX1801945 A12
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	275/30R19	POST.	AX1801945 A12
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/35R19	POST.	AX1801945 A12 Lim

FITMENT LIST QSTAR - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
QSTAR 199	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1801945 A12 Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	265/30R19	POST.	AX1801945 A12 Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	275/30R19	POST.	AX1801945 A12 Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/35R19	POST.	AX1801945 A12
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1801945 A12
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	265/30R19	POST.	AX1801945 A12
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*53...(FIN: W..205...)	155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/35R19	POST.	AX1801945 A12
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*53...(FIN: W..205...)	155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1801945 A12
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*53...(FIN: W..205...)	155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	265/30R19	POST.	AX1801945 A12
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/35R19	POST.	AX1801945 A12
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1801945 A12
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	265/30R19	POST.	AX1801945 A12
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/35R19	POST.	AX1801945 A12
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1801945 A12
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	265/30R19	POST.	AX1801945 A12
Mercedes-Benz	C-Klasse Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*35...(FIN: W..205...)	143, 155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/35R19	POST.	AX1801945 A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*35...(FIN: W..205...)	143, 155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1801945 A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*...- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	115,135	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/35R19	POST.	AX1801945 A12 Car A58
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*...- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	115,135	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1801945 A12 Car A58
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/35R19	POST.	AX1801945 A12 Car A58
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1801945 A12 Car A58

FITMENT LIST QSTAR - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
QSTAR 199	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	R2CS	e1*2018/858*00017*..	120-150	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R19	POST.	AX1801945 A12 Car KOV L05
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/35R19	POST.	AX1801945 A12 Car A56
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1801945 A12 Car A56
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell Plug-in-Hybrid	204K (205)	e1*2001/116*0457*41*.. (FIN: W..205...)	143, 155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801945 A12 Car A58
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/40R19	ANT. + POST.	A12 Lim
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/40R19	ANT. + POST.	A12 Lim
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R19	ANT. + POST.	A12 Lim
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	235/35R19	ANT. + POST.	A12 Lim
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	ANT. + POST.	A12 Lim
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/35R19	ANT. + POST.	A12 Lim
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/40R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	235/35R19	ANT. + POST.	A12 A58 Lim

FITMENT LIST QSTAR - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
QSTAR 199	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/35R19	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Shooting Brake- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/40R19	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Shooting Brake- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/40R19	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Shooting Brake- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R19	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Shooting Brake- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	235/35R19	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Shooting Brake- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Shooting Brake- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/35R19	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/40R19	ANT. +	A12 Car POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/40R19	ANT. +	A12 Car POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R19	ANT. +	A12 Car POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	235/35R19	ANT. +	A12 Car POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	ANT. +	A12 Car POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/35R19	ANT. +	A12 Car POST.

FITMENT LIST QSTAR - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
QSTAR 199	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	130	245/40R19	POST.	AX1801945 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1801945 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	130	255/40R19	POST.	AX1801945 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	130	265/35R19	POST.	AX1801945 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	130	275/35R19	POST.	AX1801945 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	130	255/30R19	POST.	AX1801945 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	130	265/30R19	POST.	AX1801945 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	130	275/30R19	POST.	AX1801945 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1801935 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1801945 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R19	POST.	AX1801935 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R19	POST.	AX1801945 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R19	POST.	AX1801935 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R19	POST.	AX1801945 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R19	POST.	AX1801935 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R19	POST.	AX1801945 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801935 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801945 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...)	120-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...)	120-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R19	POST.	AX1801945 A12

FITMENT LIST QSTAR - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
QSTAR 199	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R19	POST.	AX1801945 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R19	POST.	AX1801945 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801945 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid	212	e1*2001/116*0501*(FIN: W..213...)	143, 155	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid	212	e1*2001/116*0501*(FIN: W..213...)	143, 155	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801945 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/40R19	POST.	AX1801945 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/40R19	POST.	AX1801935 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R19	POST.	AX1801945 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R19	POST.	AX1801935 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1801945 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1801935 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R19	POST.	AX1801945 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R19	POST.	AX1801935 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R19	POST.	AX1801945 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R19	POST.	AX1801935 A12 Cbo Cpe

FITMENT LIST QSTAR - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
QSTAR 199	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R19	POST.	AX1801945 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R19	POST.	AX1801935 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801945 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801935 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/40R19	POST.	AX1801935 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/40R19	POST.	AX1801945 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R19	POST.	AX1801935 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R19	POST.	AX1801945 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1801935 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1801945 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R19	POST.	AX1801935 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R19	POST.	AX1801945 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R19	POST.	AX1801935 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R19	POST.	AX1801945 A12 Cbo Cpe

FITMENT LIST QSTAR - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
QSTAR 199	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R19	POST.	AX1801935 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R19	POST.	AX1801945 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801935 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801945 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Plug-in-Hybrid	212	e1*2001/116*0501*28...(FIN: W..213...)	143, 155	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801935 A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse Plug-in-Hybrid	212	e1*2001/116*0501*28...(FIN: W..213...)	143, 155	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801945 A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Mod. 4matic (PHEV)	R1ES	e1*2007/46*1560*19... Plug-in-Hybrid	143	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801935 A12 Car A56
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Mod. 4matic (PHEV)	R1ES	e1*2007/46*1560*19... Plug-in-Hybrid	143	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801945 A12 Car A56
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid	R1ES	e1*2007/46*1560*11..	143,155	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801935 A12 Car A58
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid	R1ES	e1*2007/46*1560*11..	143,155	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801945 A12 Car A58
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1801935 A12 Car KOV
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1801945 A12 Car KOV
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R19	POST.	AX1801935 A12 Car KOV
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R19	POST.	AX1801945 A12 Car KOV

FITMENT LIST QSTAR - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
QSTAR 199	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R19	POST.	AX1801935 A12 Car KOV
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R19	POST.	AX1801945 A12 Car KOV
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R19	POST.	AX1801935 A12 Car KOV
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R19	POST.	AX1801945 A12 Car KOV
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801935 A12 Car KOV
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801945 A12 Car KOV
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1801935 A12 Car KOV
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1801945 A12 Car KOV
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R19	POST.	AX1801935 A12 Car KOV
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R19	POST.	AX1801945 A12 Car KOV
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R19	POST.	AX1801935 A12 Car KOV
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R19	POST.	AX1801945 A12 Car KOV
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R19	POST.	AX1801935 A12 Car KOV
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R19	POST.	AX1801945 A12 Car KOV

FITMENT LIST QSTAR - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
QSTAR 199	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801935 A12 Car KOV
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801945 A12 Car KOV
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/45R19	POST.	AX1801945 A12 Lim
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/45R19	POST.	AX1801945 A12 Lim
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/40R19	POST.	AX1801945 A12 Lim

FITMENT LIST QSTAR - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
QSTAR 199	5X112	55	Ø57,1	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	ID.BUZZ Cargo	EBN	e1*2018/858*00165*..	70 (150)	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	255/50R19	POST.	AX1801945 A12 A58
Volkswagen	ID.BUZZ Cargo	EBN	e1*2018/858*00165*..	70 (150)	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/45R19	POST.	AX1801945 A12 A58
Volkswagen	ID.BUZZ Pro	EB	e1*2018/858*00164*..	70 (150)	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	255/50R19	POST.	AX1801945 A12 A58
Volkswagen	ID.BUZZ Pro	EB	e1*2018/858*00164*..	70 (150)	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/45R19	POST.	AX1801945 A12 A58

FITMENT LIST QSTAR - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
QSTAR 199	5X112	55	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse	R2CW	e1*2018/858*00016*..	125-195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/35R19	POST.	AX1801945 A12 L05 Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse	R2CW	e1*2018/858*00016*..	125-195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1801945 A12 L05 Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	R2CW	e1*2018/858*00016*..	120-195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R19	POST.	AX1801945 A12 L05 Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	R2CW	e1*2018/858*00016*..	120-195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R19	POST.	AX1801945 A12 L05 Lim

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B74	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 395 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Lim	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX1801930	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con QSTAR 8x19 ET30 anteriore
AX1801935	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con QSTAR 8x19 ET35 anteriore
AX1801945	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con QSTAR 8x19 ET45 anteriore