



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 /12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e alla Mariani S.p.a.
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

e p.c.: Al CPA di Milano
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

Rif. ns. prot. 3218 del 25/02/2026
All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota **tipo RACEWAY 187** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

ESTENSIONE 001 del NADT109

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

per il Direttore della Divisione
il Responsabile della Sezione
ing. Carlo Manzo

25/02/2026
DB



Carlo Manzo
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
27.02.2026 13:12:12
GMT+01:00

Si allega relativo Certificato di Omologazione



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADT109EST001

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|--|---|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | RACEWAY 187 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | AlSi7 |
| Metodo di produzione: | fusione a bassa pressione |
| Designazione del profilo del cerchio: | 7 J x 18 H2 |
| Offset della ruota: | da ET30 a ET40 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. RACEWAY_187_2025_03 |
| Portata massima: | 600 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. – Via Luigi Galvani, 8/ 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 15/12/2025 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 15/12/2025 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00920/MI-25 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / ESTESA / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. RACEWAY_187_2025_03 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. RACEWAY_187_2025_03 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
<i>ing. Paolo Sappino</i> |



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Paolo Sappino
26.02.2026 17:56:41
GMT+02:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



Imposta di bollo assoluta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

Tipo ruota: RACEWAY 187					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
RACEWAY 187	30	4 x 98	58,1	600	2200
RACEWAY 187	40	4 x 100	54,1	600	2200
RACEWAY 187	30	4 x 108	65,1	600	2200
RACEWAY 187	38	4 x 108	63,4	600	2200

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00920/MI-25 del 15/12/2025
2. SCHEDA INFORMATIVA N. RACEWAY_187_2025_03
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - RACEWAY_187_01: Veicolo Rappresentativo;
 - RACEWAY_187_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST RACEWAY - 7 J x 18 H2

Omologazione: NADT109

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RACEWAY 187	4x100	40	Ø54,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mazda	MX-5	ND	e11*2007/46*2661*..; e5*2007/46*0069*..	96-135	Dado M12x1,5 CH21	130	205/40R18	ANT. + POST.	
Mazda	MX-5	ND	e11*2007/46*2661*..; e5*2007/46*0069*..	96-135	Dado M12x1,5 CH21	130	215/35R18	ANT. + POST.	

FITMENT LIST RACEWAY - 7 J x 18 H2

Omologazione: NADT109

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RACEWAY 187	4x108	30	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Citroen - DS	C4	N	e2*2007/46*0040*..; e2*2007/46*0079*..	68-115	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	215/40R18	ANT. + POST.	
Citroen - DS	DS3 Crossback	U	e2*2007/46*0639*..	74-114	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/55R18	ANT. + POST.	A58
Citroen - DS	DS3 Crossback	U	e2*2007/46*0639*..	74-114	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/50R18	ANT. + POST.	A58
Citroen - DS	DS3 Crossback	U	e2*2007/46*0639*..	74-114	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/50R18	ANT. + POST.	A58
Citroen - DS	DS3 Crossback	U	e2*2007/46*0639*..	74-114	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R18	ANT. + POST.	A58
Citroen - DS	DS3 Crossback e-Tense - Electric	U	e2*2007/46*0639*..	57(100)	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/55R18	ANT. + POST.	A58
Citroen - DS	DS3 Crossback e-Tense - Electric	U	e2*2007/46*0639*..	57(100)	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/50R18	ANT. + POST.	A58
Citroen - DS	DS3 Crossback e-Tense - Electric	U	e2*2007/46*0639*..	57(100)	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/50R18	ANT. + POST.	A58
Citroen - DS	DS3 Crossback e-Tense - Electric	U	e2*2007/46*0639*..	57(100)	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R18	ANT. + POST.	A58
Citroen - DS	DS4	N	e2*2007/46*0040*..	68-122	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	215/50R18	ANT. + POST.	
Citroen - DS	DS4	N	e2*2007/46*0040*..	68-122	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	215/45R18	ANT. + POST.	
Fiat	600	FH1	e3*2018/858*00078*..	74-100	Bullone M12x1,25 L28 CH17	120	215/55R18	ANT. + POST.	
Fiat	600	FH1	e3*2018/858*00078*..	74-100	Bullone M12x1,25 L28 CH17	120	225/50R18	ANT. + POST.	
Fiat	600	FH1	e3*2018/858*00078*..	74-100	Bullone M12x1,25 L28 CH17	120	235/50R18	ANT. + POST.	

FITMENT LIST RACEWAY - 7 J x 18 H2

Omologazione: NADT109

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RACEWAY 187	4x108	30	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jeep	Avenger	FH1	e3*2018/858*00078*..	74	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R18	ANT. + POST.	
Jeep	Avenger	FH1	e3*2018/858*00078*..	74, 100	Bullone M12x1,25 L30 CH17	115	215/50R18	ANT. + A58 POST.	
Jeep	Avenger	FH1	e3*2018/858*00078*..	74, 100	Bullone M12x1,25 L30 CH17	115	215/55R18	ANT. + A58 POST.	
Jeep	Avenger	FH1	e3*2018/858*00078*..	74, 100	Bullone M12x1,25 L30 CH17	115	225/50R18	ANT. + A58 POST.	
Jeep	Avenger Electric	FH1	e3*2018/858*00078*..	74	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/50R18	ANT. + POST.	
Jeep	Avenger Electric	FH1	e3*2018/858*00078*..	62 (115)	Bullone M12x1,25 L30 CH17	115	215/50R18	ANT. + A58 POST.	
Jeep	Avenger Electric	FH1	e3*2018/858*00078*..	62 (115)	Bullone M12x1,25 L30 CH17	115	215/55R18	ANT. + A58 POST.	
Jeep	Avenger Electric	FH1	e3*2018/858*00078*..	62 (115)	Bullone M12x1,25 L30 CH17	115	225/50R18	ANT. + A58 POST.	
Opel	Corsa	U	e2*2007/46*0639*05-..	55-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Corsa	U	e2*2007/46*0639*05-..	55-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/35R18	ANT. + POST.	
Opel	Corsa e-Corsa - Electric	U	e2*2007/46*0639*05-..	55-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/40R18	ANT. + POST.	
Opel	Corsa e-Corsa - Electric	U	e2*2007/46*0639*05-..	55-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/35R18	ANT. + POST.	
Opel	Mokka	U	e2*2007/46*0639*12-..	74,81,96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/50R18	ANT. + POST.	
Opel	Mokka	U	e2*2007/46*0639*12-..	74,81,96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/55R18	ANT. + POST.	

FITMENT LIST RACEWAY - 7 J x 18 H2

Omologazione: NADT109

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RACEWAY 187	4x108	30	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Mokka-e	U	e2*2007/46*0639*12-..	57 (100)	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/50R18	ANT. + POST.	
Opel	Mokka-e	U	e2*2007/46*0639*12-..	57 (100)	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/55R18	ANT. + POST.	
Peugeot	208	U	e2*2007/46*0639*03-..	55-73	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/40R18	ANT. + POST.	
Peugeot	208	U	e2*2007/46*0639*03-..	55-73	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/35R18	ANT. + POST.	
Peugeot	307	3*...*	e2*98/14*0235*..; e2*98/14*0242-245*..; e2*98/14*0251*..; e2*98/14*0252*..; e2*98/14*0287-0288*..; e2*98/14*0290*..; e2*98/14*0299*..; e2*98/14*0301*..; e2*98/14*0313*..; e2*98/14*0333*..; e2*2001/116*0235*..; e2*2001/116*0242-245*..;	50-130	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	215/40R18	ANT. + POST.	
Peugeot	2008	U	e2*2007/46*0639*05-..	74-114	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/55R18	ANT. + POST.	A58
Peugeot	2008	U	e2*2007/46*0639*05-..	74-114	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/45R18	ANT. + POST.	A58
Peugeot	2008e-2008 Electric	U	e2*2007/46*0639*05-..	57 (100)	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/55R18	ANT. + POST.	A58
Peugeot	2008e-2008 Electric	U	e2*2007/46*0639*05-..	57 (100)	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/45R18	ANT. + POST.	A58
Peugeot	208 e-208 Electric	U	e2*2007/46*0639*..	57	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/40R18	ANT. + POST.	
Peugeot	208 e-208 Electric	U	e2*2007/46*0639*..	57	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/35R18	ANT. + POST.	
Peugeot	208 GT-Line	U	e2*2007/46*0639*03-..	74-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/40R18	ANT. + POST.	
Peugeot	208 GT-Line	U	e2*2007/46*0639*03-..	74-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	215/35R18	ANT. + POST.	

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RACEWAY 187	4x108	30	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Peugeot	307 Break / SW	3*...*	e2*98/14*0235*...; e2*98/14*0242-245*...; e2*98/14*0251*...; e2*98/14*0252*...; e2*98/14*0287-288*...; e2*98/14*0299*...; e2*98/14*0301*...; e2*98/14*0313*...; e2*98/14*0333*...; e2*2001/116*0235*...; e2*2001/116*0242-245*...	50-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	215/40R18	ANT. + POST.	
Peugeot	307 CC (Cabrio-Coupé)	3*...*	e2*98/14*0235*...; e2*98/14*0243*...; e2*98/14*0244*...; e2*98/14*0290*...; e2*98/14*0313*...; e2*2001/116*0235*...; e2*2001/116*0243*...; e2*2001/116*0244*...; e2*2001/116*0290*...; e2*2001/116*0313*..	80-130	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	215/40R18	ANT. + POST.	

FITMENT LIST RACEWAY - 7 J x 18 H2

Omologazione: NADT109

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RACEWAY 187	4x108	38	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	B-Max	JK8	e9*2007/46*0092*00-17	55-103	Dado M12x1,5 CH19	135	215/40R18	ANT. + A58	POST.
Ford	B-Max	JK8	e9*2007/46*0092*00-17	55-103	Dado M12x1,5 CH19	135	205/45R18	ANT. + A58	POST.
Ford	EcoSport	JK8	e9*2007/46*0092*00-17	66-103	Dado M12x1,5 CH19	135	205/45R18	ANT. + B02 A58	POST.
Ford	EcoSport	JK8	e9*2007/46*0092*18-..	66-103	Dado M12x1,5 CH19	135	205/45R18	ANT. + B02 A58	POST.
Ford	EcoSport	JK8	e9*2007/46*0092*00-17	66-103	Dado M12x1,5 CH19	135	215/45R18	ANT. + B02 A58	POST.
Ford	EcoSport	JK8	e9*2007/46*0092*18-..	66-103	Dado M12x1,5 CH19	135	215/45R18	ANT. + B02 A58	POST.
Ford	EcoSport	JK8	e9*2007/46*0092*00-17	66-103	Dado M12x1,5 CH19	135	225/40R18	ANT. + B02 A58	POST.
Ford	EcoSport	JK8	e9*2007/46*0092*18-..	66-103	Dado M12x1,5 CH19	135	225/40R18	ANT. + B02 A58	POST.
Ford	Fiesta	JA8, JR8	e9*2001/116*0069*00-10; e9*2007/46*0002*00-06; DE*2007/46*0072*..; e13*2007/46*1058*00-08	44-147	Dado M12x1,5 CH19	135	215/35R18	ANT. + B02	POST.
Ford	Fiesta	JA8, JR8	e9*2001/116*0069*11-..; e9*2007/46*0002*07-..; e13*2007/46*1058*09-..	44-147	Dado M12x1,5 CH19	135	215/35R18	ANT. + B02	POST.
Ford	Fiesta	JHH, JGH	e9*2007/46*3142*..; e9*2007/46*3159*..	51-103	Dado M12x1,5 CH19	135	205/40R18	ANT. + A58	POST.
Ford	Fiesta	JHH, JGH	e9*2007/46*3142*..; e9*2007/46*3159*..	51-103	Dado M12x1,5 CH19	135	215/35R18	ANT. + A58	POST.
Ford	Fiesta Active	JHH	e9*2007/46*3142*..	51-103	Dado M12x1,5 CH19	135	205/40R18	ANT. + A58	POST.
Ford	Fiesta Active	JHH	e9*2007/46*3142*..	51-103	Dado M12x1,5 CH19	135	215/35R18	ANT. + A58	POST.

FITMENT LIST RACEWAY - 7 J x 18 H2

Omologazione: **NADT109**

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RACEWAY 187	4x108	38	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Fiesta ST	JHH	e9*2007/46*3142*..	147	Dado M12x1,5 CH19	135	205/40R18	ANT. + POST.	A58
Ford	Fiesta ST	JHH	e9*2007/46*3142*..	147	Dado M12x1,5 CH19	135	215/35R18	ANT. + POST.	A58

FITMENT LIST RACEWAY - 7 J x 18 H2

Omologazione: NADT109

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
RACEWAY 187	4x98	30	Ø58,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	MiTo	955	e3*2001/116*0278*..	51-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	90	215/40R18	ANT. + B02	POST.
Fiat	500	312	e3*2001/116*0261*..; e3*2007/46*0064*..; e3*2007/46*0071*..	44-77	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	215/35R18	ANT. + POST.	
Fiat	500 Abarth	312	e3*2001/116*0261*..; e3*2007/46*0064*..	99-132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	215/35R18	ANT. + POST.	
Fiat	500 Abarth Cabrio	312	e3*2001/116*0261*..; e3*2007/46*0064*..	99-132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	215/35R18	ANT. + POST.	
Fiat	500 Cabrio	312	e3*2001/116*0261*..; e3*2007/46*0064*..; e3*2007/46*0071*..	44-77	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	215/35R18	ANT. + POST.	
Fiat	500e	FA1	e3*2018/858*00001*..	43	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	205/40R18	ANT. + POST.	
Fiat	500e	FA1	e3*2018/858*00001*..	43	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	215/35R18	ANT. + POST.	
Fiat	500e Abarth	FA1	e3*2018/858*00001*..	47	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	205/40R18	ANT. + POST.	
Fiat	500e Abarth	FA1	e3*2018/858*00001*..	47	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	215/35R18	ANT. + POST.	
Fiat	Bravo	198	e3*2001/116*0248*..; e3*2001/116*0288*..; e3*2007/46*0022*..	66-121	Bullone M12x1,25 L26 CH17	90	205/40R18	ANT. + B02	POST.
Fiat	Bravo	198	e3*2001/116*0248*..; e3*2001/116*0288*..; e3*2007/46*0022*..	66-121	Bullone M12x1,25 L26 CH17	90	215/40R18	ANT. + B02	POST.
Lancia	Ypsilon	312, 312Y	e3*2007/46*0064*..	51,63,70	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	215/35R18	ANT. + POST.	

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "**." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore