



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

e alla **Mariani S.p.a.**
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

Rif. prot. n. 222384 del 03/10/2023

Ns. prot. n. 29088 del 03/10/2023

All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **REBEL 2185** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

ESTENSIONE 001 del NADN167

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(ing. Carlo MANZO)



Carlo Manzo
Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti
13.10.2023
07:06:59
GMT+01:00

DG

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:


Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADN167 EST001

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|---|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | REBEL 2185 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AlSi10Mg |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8,5 J x 21 H2 |
| Offset della ruota: | da ET19 a ET50 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa
n. REBEL_2185_2023_01 |
| Portata massima: | 800 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 06/09/2023 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 07/09/2023 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00715/MI-23 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | Introduzione di nuovo adattamento |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. REBEL_2185_2023_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. REBEL_2185_2023_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | Il Direttore della Divisione
(Ing. Paolo SAPPINO) |





Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

REBEL 2185					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
REBEL 2185	19	5 x 112	66,5	800	2410
REBEL 2185	30	5 x 112	66,5	800	2410
REBEL 2185	38	5 x 112	66,5	800	2410
REBEL 2185	39	5 x 112	57,1	800	2410
REBEL 2185	40	5 x 112	57,1	800	2410
REBEL 2185	50	5 x 114,3	67,1	750	2410

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00715/MI-23 del 07/09/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. REBEL_2185_2023_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - REBEL_2185_01: Veicolo Rappresentativo;
 - REBEL_2185_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 53941*00
5. OMOLOGAZIONE N. NADN167 del 15/11/2021
6. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
7. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST REBEL - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 2185	5X112	19	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi RS6 Avant	F2	e1*2007/46*1840*..	441	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	A56 L06 A12 M+S
Audi	Audi RS6 Avant	F2	e1*2007/46*1840*..	441	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A56 L06 A12 M+S
Audi	Audi RS7 Sportback	F2	e1*2007/46*1840*..	441	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	A56 L06 A12 M+S
Audi	Audi RS7 Sportback	F2	e1*2007/46*1840*..	441	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A56 L06 A12 M+S

FITMENT LIST REBEL - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 2185	5X112	30	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.

FITMENT LIST REBEL - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 2185	5X112	30	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R21	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-185	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A12 A57 KOV L06 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A57 KOV L06 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 KOV L06 POST.
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-230	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A12 A57 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A57 L06 POST.

FITMENT LIST REBEL - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 2185	5X112	30	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A7 Sportback TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 KOV L06 POST.

FITMENT LIST REBEL - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 2185	5X112	30	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/30R21	ANT. +	A12 A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R21	ANT. +	A12 A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/30R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-..	145 (300)	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/45R21	ANT. +	A12 A56 R02 POST.
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-..	145 (300)	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A12 A56 R03 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A56 A12 M+S POST.

FITMENT LIST REBEL - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 2185	5X112	30	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20...;0396*09...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A12 A57 M+S POST.
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...;0396*12...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A12 A57 M+S POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST REBEL - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 2185	5X112	38	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi Q4, -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. +	A12 R02 POST.
Audi	Audi Q4, -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. +	A12 R03 POST.
Audi	Audi Q4, -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	A12 AX240
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A12 A56 BP38 M+S POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 A56 BP38 POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A12 A57 KMV POST.

FITMENT LIST REBEL - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 2185	5X112	38	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie - Potenza max: 132 kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. +	A12 A58 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie - Potenza max: 132 kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. +	A12 A58 R03 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie - Potenza max: 132 kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	A12 A58 AX240
Skoda	Skoda Enyaq 80	NY	e8*2007/46*0416*..- 82 kWh-Batterie - Potenza max: 150 kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. +	A12 A58 R02 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 80	NY	e8*2007/46*0416*..- 82 kWh-Batterie - Potenza max: 150 kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. +	A12 A58 R03 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 80	NY	e8*2007/46*0416*..- 82 kWh-Batterie - Potenza max: 150 kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	A12 A58 AX240
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.

FITMENT LIST REBEL - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 2185	5X112	38	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Volkswagen	VW ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..- 77/82 kWh-Batterie - Potenza max: 150 kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. +	A12 A58 R02 POST.
Volkswagen	VW ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..- 77/82 kWh-Batterie - Potenza max: 150 kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. +	A12 A58 R03 POST.
Volkswagen	VW ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..- 77/82 kWh-Batterie - Potenza max: 150 kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	A12 A58 AX240
Volkswagen	VW ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*03*..	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. +	A12 R02 POST.
Volkswagen	VW ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*03*..	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. +	A12 R03 POST.
Volkswagen	VW ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*03*..	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	A12 AX240
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST REBEL - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 2185	5X112	38	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-...- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-...- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 MpH

FITMENT LIST REBEL - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 2185	5X112	38	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-185	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 A57 B90 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 A57 B90 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A12 A57 KOV L06 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A57 KOV L06 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*...- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 KOV L06 POST.
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-230	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 A57 B90 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 KMV POST.

FITMENT LIST REBEL - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 2185	5X112	38	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 KOV L06 POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/30R21	ANT. +	A12 A58 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A56 A12 M+S POST.

FITMENT LIST REBEL - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 2185	5X112	38	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20...;0396*09...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A12 A57 M+S POST.
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...;0396*12...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A12 A57 M+S POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST REBEL - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 2185	5x112	39	Ø57,1	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	ID.BUZZ	EB, EBN	e1*2018/858*00164*..; e1*2018/858*00165*..	150	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	235/45R21	ANT.	AX2102158 A12 A58
Volkswagen	ID.BUZZ	EB, EBN	e1*2018/858*00164*..; e1*2018/858*00165*..	150	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	235/45R21 HL	ANT.	AX2102158 A12 A58
Volkswagen	ID.BUZZ	EB, EBN	e1*2018/858*00164*..; e1*2018/858*00165*..	150	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	245/40R21	ANT.	AX2102158 A12 A58
Volkswagen	ID.BUZZ	EB, EBN	e1*2018/858*00164*..; e1*2018/858*00165*..	150	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	255/40R21	ANT.	AX2102158 A12 A58

FITMENT LIST REBEL - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 2185	5x112	40	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- max. Potenza: 125-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- max. Potenza: 125-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- max. Potenza: 125-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2902142 A12
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- max. Potenza: 125-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2902142 A12
MG (Saic)	MG EHS (RX6)	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..- Plug-in Hybrid	119	Bullone M14x1,5 L30 CH17	125	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A58
MG (Saic)	MG HS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	Bullone M12x1,5 L27 CH17	120	245/30R21	ANT. + POST.	A12
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Seat	Seat Cupra Ateca VZ-Edition	5FP	e9*2007/46*6394*23-..- con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	A12 KMV
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	A12 KMV
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	A12 KMV
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	A12 KMV
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A58 KMV

FITMENT LIST REBEL - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 2185	5x112	40	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	A12 MpH
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	A12 MpH
Skoda	Skoda Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2902142 A12 A58
Skoda	Skoda Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2902142 A12 A58
Skoda	Skoda Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2902142 A12 A58
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..-max.potenza:132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. + POST.	A12 A58
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..-max.potenza:132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A58
Skoda	Skoda Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..-max.potenza:150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. + POST.	A12
Skoda	Skoda Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..-max.potenza:150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	A12
Skoda	Skoda Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2902142 A12
Skoda	Skoda Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2902142 A12
Skoda	Skoda Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Skoda	Skoda Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Skoda	Skoda Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2902142 A12 A56
Skoda	Skoda Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2902142 A12 A56
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV

FITMENT LIST REBEL - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 2185	5x112	40	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Volkswagen	VW ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2902142 A12
Volkswagen	VW ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2902142 A12
Volkswagen	VW ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2902142 A12 A58
Volkswagen	VW ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2902142 A12 A58
Volkswagen	VW ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2902142 A12

FITMENT LIST REBEL - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
REBEL 2185	5x112	40	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2902142 A12
Volkswagen	VW ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2902142 A12

FITMENT LIST REBEL - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 2185	5x114,3	50	Ø67,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Hyundai IONIQ5	NE	e9*2018/858*11054*..- Elektro	42-81	Dado di serie M12x1,5 CH21	125	235/45R21	ANT. +	A12 POST.
Hyundai	Hyundai IONIQ5	NE	e9*2018/858*11054*..- Elektro	42-81	Dado di serie M12x1,5 CH21	125	245/40R21	ANT. +	A12 POST.
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*00-02	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	245/40R21	ANT. +	A12 POST.
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03*...- da Facelift 2020	132-148	Dado M12x1,5 CH17	125	245/40R21	ANT. +	A12 MPH POST.
Hyundai	Hyundai Tucson (IV)	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-132	Dado di serie M12x1,5 CH17	125	245/35R21	ANT. +	A12 MPH POST.
Hyundai	Hyundai Tucson (IV)	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-132	Dado di serie M12x1,5 CH17	125	255/35R21	ANT. +	A12 MPH POST.
Hyundai	Ioniq 6	CE	e4*2018/858*00145*..	37-81	Dado di serie M12x1,5 CH21	140	245/35R21	ANT. +	A12 POST.
Kia	Kia EV6	CV	e9*2018/858*11073*..- Elektro	42-81	Dado di serie M12x1,5 CH21	125	235/45R21	ANT. +	A12 POST.
Kia	Kia EV6	CV	e9*2018/858*11073*..- Elektro	42-81	Dado di serie M12x1,5 CH21	125	245/40R21	ANT. +	A12 POST.
Kia	Kia Sorento (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	Dado di serie M12x1,5 CH21	125	245/40R21	ANT. +	A12 POST.
Kia	Kia Sorento (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	Dado di serie M12x1,5 CH21	125	255/35R21	ANT. +	A12 POST.
Kia	Kia Sorento (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	Dado di serie M12x1,5 CH21	125	255/40R21	ANT. +	A12 POST.
Kia	Kia Sorento PHEV (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132 (195)	Dado di serie M12x1,5 CH21	125	245/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Kia	Kia Sorento PHEV (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132 (195)	Dado di serie M12x1,5 CH21	125	255/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.

FITMENT LIST REBEL - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 2185	5x114,3	50	Ø67,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	Kia Sorento PHEV (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132 (195)	Dado di serie M12x1,5 CH21	125	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Kia	Kia Sportage (V)	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-132	Dado di serie M12x1,5 CH21	125	245/35R21	ANT. +	A12 MpH POST.
Kia	Kia Sportage (V)	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-132	Dado di serie M12x1,5 CH21	125	255/35R21	ANT. +	A12 MpH POST.
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..;e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado di serie M12x1,5 CH21	140	245/40R21	ANT. +	A12 POST.
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..;e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado di serie M12x1,5 CH21	140	255/35R21	ANT. +	A12 POST.
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..;e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado di serie M12x1,5 CH21	140	255/40R21	ANT. +	A12 POST.

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "*.." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BP38	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 380 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX240	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con REBEL 9x21 ET40 posteriore
AX2102158	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con REBEL 10x21 ET58 posteriore

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
AX2902142	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con REBEL 9x21 ET42 posteriore