



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio 9 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO
con sezione di BRESCIA

Alla **G.M.P. GROUP S.R.L.**
Via Luigi Galvani 8-12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) - Italy
gmpgroupsrl@legalmail.it

Alla **Mariani S.p.a.**
Via Balducci, 78
20158 Milano (MI) - Italy
mariani@pec.marianiomologazioni.it

marche operative n. 10MI-030042

all. vari

OGGETTO: Trasmissione documenti ruota per autoveicoli tipo **REBEL 219**
Estensione Omologazione ECE Regolamento R124 –
Supplemento 03

In esito a quanto richiesto dal costruttore G.M.P. GROUP S.r.l. con la domanda del protocollo informatico n°0281034 del 18.11.2025, marca operativa n°10MI/030042, visto l'esito delle prove descritte nel verbale n°00096/MI-26 del 27.01.2026 di questo ufficio, vista la scadenza del certificato di idoneità alla produzione del 20.03.2028, si comunica che a seguito degli accertamenti effettuati si è provveduto a rilasciare l'omologazione dell'entità tecnica indicata in oggetto ai sensi del regolamento ECE R124 supplemento 03

Si trasmette il certificato di omologazione in oggetto e la documentazione tecnica dell'entità tecnica, già allegata alla citata domanda.

Allegati:

- Domanda di Omologazione
- Certificato di Omologazione
- Fascicolo Informativo n° REBEL_219_2025_01
- Rapporto di ispezione – verbale di prova n° 00096/MI-26

Numero di omologazione: E3 124R-00/03 2021*01
Marcatura di omologazione: E3 124R-00 2021

Firmato digitalmente da:
IL Funzionario del C.P.A
Technical Service Expert
Funz Tec Luigi Recchini



Luigi
Recchini
02.04.2026
16:33:33
GMT+02:00

Firmato digitalmente da:
Il Direttore
Technical Service Manager
Ing. Michele DE MARZO




MICHELE
DE
MARZO
07.04.2026
15:41:35
GMT+02:00



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio 9 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO
con sezione di BRESCIA



Comunicazione riguardante / *Communication concerning* :


- ~~- rilascio dell'omologazione / *approval granted*~~
- ~~- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*~~
- ~~- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*~~
- ~~- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*~~
- ~~- cessazione definitiva della produzione / *production definitely discontinued*~~

di un tipo di ruota, conforme al Regolamento N° 124
of a wheel type, pursuant to Regulation No. 124

Omologazione N° / *Approval No*: **E3 124 R-00/03 2021**

Estensione N° / *Extension n°* **01**

- | | |
|---|--|
| 1. Fabbricante della ruota:
<i>Wheel Manufacturer:</i> | G.M.P. GROUP S.R.L. |
| 2. Designazione del tipo di ruota:
<i>Wheel type designation:</i> | REBEL 219 |
| 2.1 Categoria delle ruote sostitutive:
<i>Category of replacement wheels:</i> | ruote sostitutive replica parziale
<i>pattern part replacement wheels</i> |
| 2.2 Materiali impiegati:
<i>Construction material:</i> | lega di alluminio
<i>aluminium alloy</i> |
| 2.3 Metodo di produzione:
<i>Method of production:</i> | fusione in gravità
<i>gravity casting</i> |
| 2.4 Designazione del profilo del cerchio:
<i>Rim contour designation:</i> | 9 J x 21 H2 |
| 2.5 Offset della ruota:
<i>Wheel inset/outset:</i> | vedi verbale n° 00096/MI-26
<i>see test report no. 00096/MI-26</i> |
| 2.6 Fissaggio della ruota:
<i>Wheel attachment:</i> | elementi di fissaggio originali
<i>original wheel mounting bolt</i> |
| 2.7 Portata massima della ruota e relativa circonferenza di rotolamento teorica:
<i>Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference:</i> | vedi verbale n° 00096/MI-26
<i>see test report no. 00096/MI-26</i> |

3. Indirizzo del fabbricante:
Address of the manufacturer: **Via Luigi Galvani 8-12**
24061 Albano Sant’Alessandro (BG)
Italy
===
4. Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:
If applicable, name and address of manufacturers' representative: **===**
5. Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione:
Date on which the wheel was submitted for approval tests: **17/11/2025**
6. Servizio Tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
Technical Service responsible for carrying out the approval test: **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di**
Milano
7. Data del verbale di prova stilato dal Servizio Tecnico:
Date of test report issued by the Technical Service: **27/01/2026**
8. Numero del verbale di prova stilato dal Servizio Tecnico:
Number of test report issued by the Technical Service: **00096/MI-26**
9. Osservazioni:
Remarks: **Non Ricorre**
Not Applicable
10. L'omologazione è rilasciata /~~rifiutata~~/~~estesa~~/~~revocata~~:
Approval granted /~~refused~~ /~~extended~~ /~~withdrawn~~: **Rilasciata**
Granted
11. Se del caso, motivi dell'estensione:
Reason(s) for the extension (if applicable): **===**
===
12. Luogo:
Place: **Milano**
13. Data:
Date: **27/01/2026**
14. Firma/ Nome:
Signature / Name: **Il Direttore/Technical Service**
Manager
ing. Michele DE MARZO
-  MICHELE DE MARZO
07.04.2026 15:41:35
GMT+02:00
15. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.
Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request. **Indice del fascicolo**
Index to the information package
Fascicolo informativo
Information package



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST
Ufficio 9 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO con sezione di BRESCIA

VERBALE N°: TEST REPORT NO.:	00096/MI-26
LUOGO E DATA: PLACE AND DATE.:	MILANO, 27/01/2026
ALLEGATO N°: ANNEX NO.:	10

LISTA APPLICAZIONI (ECE R124-00/03- Allegato 10) FITMENT LIST (ECE R124-00/03- Allegato 10)

Tipo di veicolo Vehicle Type	Numero di omologazione Approval No.	ET	CB	PCD	BULLONERIA Bolts or Nuts	ACCOPIAMENTO Coupling	Prestazioni Performance(kW)	Denominazione commerciale veicolo Vehicle model name	Dimensione pneumatico Permissible tyre size	Assale anteriore (1) e posteriore (2) Front (1) and rear (2) axle	Condizioni e avvertenze aggiuntive Additional conditions and advice
MV1	e4*2018/858*00178*..	58,5	67,1	5x114,3	DADO ORIGINALE M12x1,5 CH21 ORIGINAL NUTS M12x1.5 CH21	CONICO 60° CONICAL 60°	160 (76,1 kWh) 150 (99,8 kWh) 283 (99,8 kWh)	KIA EV9	285/45 R21	1+2	==
MV1	e4*2018/858*00178*..	58,5	67,1	5x114,3	DADO ORIGINALE M12x1,5 CH21 ORIGINAL NUTS M12x1.5 CH21	CONICO 60° CONICAL 60°	283 (99,8 kWh)	KIA EV9 GT	285/45 R21	1+2	==

*in grassetto macchine di nuova introduzione/ new vehicles are highlighted in bold

Informazioni generali:

General information:

I sistemi legati alla sicurezza e/o all'ambiente esistenti sul veicolo (come i sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici) devono rimanere funzionanti anche dopo il montaggio o essere sostituiti di conseguenza.

Existing safety and / or environment-related vehicle systems (such as tire pressure monitoring systems) must remain functional after mounting or be replaced accordingly.

Gli indici di velocità minimi richiesti (ad eccezione dei profili M + S) e l'indice di carico minimo da utilizzare per i pneumatici sono riportati nei documenti di immatricolazione del veicolo (carta di circolazione).

Inoltre, è consentito un solo tipo di pneumatico sullo stesso asse. Quando si utilizzano diversi tipi di pneumatici sull'asse anteriore e posteriore, dovrebbe essere secondo le note di istruzioni del costruttore del veicolo.

The minimum required speed index (with the exception of the M + S profiles) and minimum required load index to be used for tires are reported in the vehicle documents (vehicle registration certificate).

Furthermore, only one tire type on the same axle is permitted. When using different types of tires on front and rear axle, it should be according to the notes of the vehicle manufacturer's instructions.

Gli utenti delle ruote devono essere informati che la pressione dei pneumatici è quella prescritta dal costruttore

The users of the wheels must be informed that the tire pressure prescribed by the tire manufacturer must be observed.