



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADM240

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: **G.M.P. GROUP S.r.l**
2. Designazione del tipo ruota: **SPARTA 209**
Marca: **GMP ITALIA**
Categoria della ruota: **Speciale**
Materiali impiegati: **lega AISi7**
Metodo di produzione: **fusione in bassa pressione**
Designazione del profilo del cerchio: **9 J x 20 EH2+**
Offset della ruota: **ET 35 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. SPARTA_209_2020_01)**
Portata massima: **965 kg (vedi tabella allegata)**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **G.M.P. GROUP S.r.l**
Via Luigi Galvani, 8 / 12 – 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **08/07/2020**
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **06/08/2020**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **00367/MI-20**
9. Osservazioni: **NON RICORRE**
10. **L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
 - 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. SPARTA_209_2020_01**
 - 12.2 Tipo funzionale: **vedi scheda informativa n. SPARTA_209_2020_01**
 - 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
 - 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
 - 12.5 Famiglia 3: **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **(VEDERE FIRMA DIGITALE)**
15. Firma: **IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE**
(Dott. Ing. Paolo AMOROSO)

16. **E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.**

TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD/CB (mm)</i>	<i>N. FORI</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>
SPARTA 209	35	112/66,6	5	2400	965

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00367/MI-20 del 06/08/2020
2. SCHEDE INFORMATIVE N. SPARTA_209_2020_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - SPARTA_209_01: Veicolo Rappresentativo;
 - SPARTA_209_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 53377*00
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Roma

Alla **G.M.P. GROUP s.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M.U. Traiano, 40
20149 Milano

OGGETTO: G.M.P. GROUP s.r.l. Sistema ruota tipo **SPARTA 209** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

NADM240

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Per il DIRETTORE della DIVISIONE 3
(Dott. Ing. Roberto Maria Giacomini)

ROBERTO MARIA
GIACOMINI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
12.10.2020
11:15:58 UTC



DG

Si trasmette in allegato per il costruttore:
-certificato di omologazione in bollo.



FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi RS6	4F	e1*2001/116*0276*..	426	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R20	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Audi	Audi RS6	4F	e1*2001/116*0276*..	426	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R20	ANT. + POST.	A12 Car Lim R35
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout.	92-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout.	92-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout.	92-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.. con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.. con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.. con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.. con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-.. ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-.. ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-.. ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-.. ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	150-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car L06 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	150-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car L06 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car L06 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car L06 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car L06 Lim
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy



FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy M +S
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy M +S
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi e-tron	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	255/50R20	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi e-tron	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	265/45R20	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi e-tron	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	265/50R20	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi e-tron	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	275/45R20	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi e-tron	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	285/45R20	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14..- PlugIn-Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14..- PlugIn-Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14..- PlugIn-Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14..- PlugIn-Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A56



FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-..e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim V00 M+S
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-..e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim V00
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-..e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim V00
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/40R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy M+S
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy M+S
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56 A12

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. + POST.	A56 A12
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 R03
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 M+S
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 M+S R03
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 R03
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S R03
BMW	BMW X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	265/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 A84 L06
BMW	BMW X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 A84 L06
BMW	BMW X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 A84 L06
BMW	BMW X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	285/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 A84 L06
BMW	BMW X5 M50 i/d (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 A84 L06 M +S



FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X5 M50 i/d (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 A84 L06 M +S
BMW	BMW X5 M50 i/d (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	285/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 A84 L06 M +S
BMW	BMW X6	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/45R20	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW X6	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/45R20	ANT. + POST.	A12 M+S
BMW	BMW X7	G7X	e1*2007/46*1952*..	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/55R20	ANT. + POST.	A12 M+S
BMW	BMW X7	G7X	e1*2007/46*1952*..	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	265/50R20	ANT. + POST.	A12 M+S
BMW	BMW X7	G7X	e1*2007/46*1952*..	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/50R20	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW X7	G7X	e1*2007/46*1952*..	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	285/45R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285,320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 Cpe V00 R02
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285,320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	ANT. + POST.	A12 Cpe V00 R03
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim R02
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim R03
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...)	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim R02
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: WDD213...)	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim R03

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe R02
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe R03
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe R02
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe R03
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car KOV R02
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car KOV R03
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	135-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV R02
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	135-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV R03
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A56 A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A56 A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R20	ANT. + POST.	A56 A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. + POST.	A56 A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A56 Flh A12 M+S

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A56 Fih A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A56 Fih A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R20	ANT. + POST.	A56 Fih A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. + POST.	A56 Fih A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R20	ANT. + POST.	A56 Fih A12 R03
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R20	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R20	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12 R03
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...;0396*12...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M +S
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...;0396*12...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M +S
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*(FIN: WDD221...)	150-320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 V00 R02
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*(FIN: WDD221...)	150-320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	ANT. + POST.	A12 V00 R03
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12 R02
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12 R03
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 R02
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 R03
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231(FIN: WDD231...)	225, 320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	170-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	368,380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici in nali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici di se su asse anteriore e posteriore.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore

PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

ANT. + Montabilità su asse anteriore e posteriore
POST.