

PAOLO AMOROSO MINISTERO DELLE **INFRASTRUTTURE** E DEI TRASPORTI 07.10.2020 12:26:58 UTC

Ministero delle Infrastrutture e dei 1

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADM242

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale

DIVISIONE 3

G.M.P. GROUP S.r.l 1. Costruttore del sistema ruota: 2. Designazione del tipo ruota: **SPARTA 2195** Marca: **GMP ITALIA**

Categoria della ruota: **Speciale** Materiali impiegati: lega AlSi7

Metodo di produzione: fusione in bassa pressione

Designazione del profilo del cerchio: 9,5 J x 21 EH2+

Offset della ruota: ET 37 (vedi tabella allegata)

Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. SPARTA 2195 2020 01)

NON RICORRE

12/06/2020

06/08/2020

Portata massima: 965 kg (vedi tabella allegata)

3. Indirizzo del costruttore del sistema: G.M.P. GROUP S.r.l.

Via Luigi Galvani, 8 / 12 – 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO

4. Nome ed indirizzo del rappresentante

del fabbricante: 5. Data di presentazione del sistema

per le prove di omologazione:

Servizio tecnico incaricato

6. delle prove per l'omologazione:

7. Data del verbale di prova stilato

dal servizio tecnico:

8. Numero del verbale di prova stilato

dal servizio tecnico:

00369/MI-20 9. Osservazioni: NON RICORRE

10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata

11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE

Indicazione della/e famiglia/e di veicoli 12.

alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G

12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. SPARTA 2195 2020 01 12.2 Tipo funzionale: vedi scheda informativa n. SPARTA 2195 2020 01

12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata) Famiglia 2: NON RICORRE 12.4 Famiglia 3: NON RICORRE 12.5

ROMA 13. Luogo:

14. Data: (VEDERE FIRMA DIGITALE)

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 15. Firma:

(Dott. Ing. Paolo AMOROSO)

E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati 16. presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

TIPI di ADATTAMENTI

ADATTAMENTO	ET (mm)	N. fori	PCD/CB (mm)	Circonferenz a amm. (mm)	Fv (kg)
SPARTA 2195	37	5	112/66,6	2400	965

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00369/MI-20 del 06/08/2020

2. SCHEDA INFORMATIVA N. SPARTA_2195_2020_01

3. AUTOCERTIFICAZIONI:

- SPARTA_2195_01: Veicolo Rappresentativo;

- SPARTA_2195_02: Criteri per "Lista Applicabilità";

- GMP_03: Programma prove su strada.

4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI

5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI

6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 53380*00

7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**

Via Luigi Galvani, 8 / 12

24061 Albano Sant'Alessandro (BG)

gmpgroupsrl@legalmail.it

e p.c.: Al **CPA di Milano**

Via M. U. Traiano, 40

20149 Milano

cpa-milano@pec.mit.gov.it

e alla Mariani S.p.a.

Via Baldinucci, 78 20158 Milano

mariani@pec.marianiomologazioni.it

Rif. prot. n. 400 del 02/01/2023 Ns. prot. n. 50 del 02/01/2023

Oggetto: G.M.P. GROUP s.r.l. Sistema ruota tipo SPARTA 2195 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

AGGIORNAMENTO 001 del NADM242 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL Direttore della Divisione (ing. Paolo SAPPINO)





FITMENT LIST SPARTA - 9,5Jx21EH2+

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO ACCOPPIAMENTO

SPARTA 2195 5X112 37 Ø66,6 Senza anello Conico 60°

COSTRUTTOR	RE DENOMINAZIONE COMMERCIALE	E TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPI (Nm)	IA PNEUMATICI	ASSE PRESCRIZIONI
Audi	Audi e-tron	GE	e1*2007/46*1914*	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	265/40R21	ANT.+ A12 POST.
Audi	Audi e-tron	GE	e1*2007/46*1914*	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	265/45R21	ANT. + A12 POST.
Audi	Audi e-tron	GE	e1*2007/46*1914*	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	275/45R21	ANT.+ A12 POST.
Audi	Audi e-tron	GE	e1*2007/46*1914*	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	285/40R21	ANT.+ A12 POST.
BMW	BMW X7	G7X	e1*2007/46*1952*	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH1	7 140	275/45R21	ANT.+ A12 POST.
BMW	BMW X7	G7X	e1*2007/46*1952*	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH1	7 140	285/40R21	ANT. + A12 POST.
BMW	BMW X7	G7X	e1*2007/46*1952*	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH1	7 140	285/45R21	ANT. + A12 POST.
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH1	7 140	275/35R21	POST. A12 A57 AX1902135
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH1	7 140	275/35R21	POST. A12 A56 AX1902135
BMW	BMW X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918* Plug-in Hybrid	155-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R21	ANT. A12 AX2052143
BMW	BMW X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918* incl. M-Paket	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH1	7 140	275/40R21	ANT. A12 AX2052143
BMW	BMW X5 M50 i/d (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH1	7 140	275/40R21	ANT. A12 AX2052143
BMW	BMW X6	G6X	e1*2007/46*2020*	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH1	7 140	275/40R21	ANT. A12 AX2052143
BMW	BMW X6 M50 i/d	G6X	e1*2007/46*2020*	294/390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R21	ANT. A12 AX2052143
BMW	BMW X7	G7X	e1*2007/46*1952*	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH1	7 140	275/45R21	ANT. A12 AX2052143
BMW	BMW iX	i-N	e1*2018/858*00109*	102-140	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	265/45R21	ANT.+ A12 POST.
BMW	BMW iX	i-N	e1*2018/858*00109*	102-140	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/45R21	ANT. + A12 POST.



FITMENT LIST SPARTA - 9,5Jx21EH2+

CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO ACCOPPIAMENTO

SPARTA 2195 5X112 37 Ø66,6 Senza anello Conico 60°

COSTRUTTO	ORE DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPI (Nm)	A PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797	240-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	A12 AX1902135
BMW	BMW X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797	240-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	285/35R21	POST.	A12 AX1902135
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797 Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	POST.	A12 A57 AX1902135



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsisto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX1902135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con SPARTA 9x21 ET35 anteriore
AX2052143	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con SPARTA 105x21 ET43 posteriore