



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 /12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e alla Mariani S.p.a.
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

e p.c.: Al CPA di Milano
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

Rif. ns. prot. 12897 del 02/05/2025
Rif lettera prot. 108082 del 02/05/2025

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota **tipo SPECTER 199** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso all'aggiornamento dell'omologazione come di seguito indicato:

AGGIORNAMENTO 001 del NADN169 EST002 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Il Direttore della Divisione
ing. Paolo Sappino



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Paolo Sappino
30.05.2025 10:52:19
GMT+02:00

DB

Vedere Scheda Informativa n. **SPECTER_199_2025_01**



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADN169 EST002

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile

**Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|---|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | SPECTER 199 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AlSi10Mg |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 9 J x 19 EH2+ |
| Offset della ruota: | da ET40 a ET45 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa
n. SPECTER_199_2023_02 |
| Portata massima: | 825 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 19/07/2023 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 26/07/2023 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00650/MI-23 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | Introduzione di nuovo adattamento |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. SPECTER_199_2023_02 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. SPECTER_199_2023_02 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | Il Direttore della Divisione
(Ing. Paolo SAPPINO) |

 Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
Paolo Sappino
MIMS
22.09.2023 09:38:09
GMT+01:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

SPECTER 199					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
SPECTER 199	40	5 x 114,3	66,6	825	2350
SPECTER 199	40	5 x 114,3	64,1	750	2200
SPECTER 199	45	5 x 114,3	67,1	750	2350
SPECTER 199	40	5 x 120	72,6	750	2350

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00650/MI-23 del 26/07/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. SPECTER_199_2023_02
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - SPECTER_199_01: Veicolo Rappresentativo;
 - SPECTER_199_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 54077*02
5. OMOLOGAZIONE N. NADN169 del 15/11/2021 e NADN169EST001 del 06/03/2023
6. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
7. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST SPECTER - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SPECTER 199	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q4 e-tron / Q4 e-tron Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-89	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/45R19	POST.	AX1801943
Audi	Q4 e-tron / Q4 e-tron Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-89	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/50R19	POST.	AX1801943
Audi	TT-RS	8J	e1*2001/116*0369*00-16	250, 265	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	
Audi	TT-RS	8J	e1*2001/116*0369*00-16	250, 265	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R19	ANT. + POST.	
Audi	TT-RS	8J	e1*2001/116*0369*00-16	250, 265	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R19	ANT. + POST.	
Audi	TT-RS	8J	e1*2001/116*0369*00-16	250, 265	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R19	ANT. + POST.	
Cupra	Tavascan	KR	e9*2018/858*11511*..	77-89	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/50R19	POST.	AX1801943
Ford	Explorer EV	DRP	e1*2018/858*00364*..	70-89	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/45R19	POST.	AX1801943
Ford	Explorer EV	DRP	e1*2018/858*00364*..	70-89	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/45R19	POST.	AX1801943
Ford	Explorer EV	DRP	e1*2018/858*00364*..	70-89	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/50R19	POST.	AX1801943
Seat	Cupra Formentor VZ5	KM	e9*2007/46*4008*..	287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R19	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq	NY	e8*2007/46*0416*..	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/50R19	POST.	AX1801943
Skoda	Enyaq	NY	e8*2007/46*0416*..	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/45R19	POST.	AX1801943
Skoda	Enyaq RS	NY	e8*2007/46*0416*..	220 (82)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/50R19	POST.	AX1801943 M+S
Skoda	Enyaq RS	NY	e8*2007/46*0416*..	220 (82)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/45R19	POST.	AX1801943 M+S
Volkswagen	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/45R19	POST.	AX1801943
Volkswagen	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/50R19	POST.	AX1801943
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/45R19	POST.	AX1801943
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/50R19	POST.	AX1801943
Volkswagen	ID.5	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/50R19	POST.	AX1801943
Volkswagen	ID.5	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/45R19	POST.	AX1801943
Volkswagen	ID.5 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/50R19	POST.	AX1801943

FITMENT LIST SPECTER - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SPECTER 199	5x112	40	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	ID.5 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/45R19	POST.	AX1801943
Volkswagen	ID.7	ED	e1*2018/858*00306*..	89 (210)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R19	POST.	AX1801943
Volkswagen	ID.7	ED	e1*2018/858*00306*..	89 (210)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	265/40R19	POST.	AX1801943
Volkswagen	ID.7	ED	e1*2018/858*00306*..	89 (210)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	275/40R19	POST.	AX1801943

FITMENT LIST SPECTER - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SPECTER 199	5x112	40	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A5 / A5 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	110-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R19	ANT. + POST.	
Audi	A5 / A5 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	110-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R19	ANT. + POST.	
Audi	A5 / A5 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	110-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R19	ANT. + POST.	
Audi	A5 / A5 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	110-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R19	ANT. + POST.	M+S
Audi	S5 / S5 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R19	ANT. + POST.	
Audi	S5 / S5 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R19	ANT. + POST.	
Audi	S5 / S5 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R19	ANT. + POST.	
Audi	S5 / S5 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R19	ANT. + POST.	M+S
BMW	2er Reihe Coupé	G2C	e1*2018/858*00123*..	115-140	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R19	POST.	AX1801930
BMW	3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-210	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930
BMW	3er-Reihe (VII) Hybrid	G3L	e1*2007/46*1947*..- Plug-in Hybrid	120-135	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930
BMW	3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-210	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930
BMW	3er-Touring (VII) Hybrid	G3K	e1*2007/46*2017*..- Plug-in Hybrid	120-135	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930
BMW	4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R19	POST.	AX1801930
BMW	4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R19	POST.	AX1801930
BMW	4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	265/35R19	POST.	AX1801930
BMW	4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930
BMW	4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A58
BMW	4er-Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930
BMW	5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 B74

FITMENT LIST SPECTER - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SPECTER 199	5X112	40	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 B74
BMW	8er Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 B74
BMW	8er-Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupé, Cabrio	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 B74
BMW	i4 eDrive40	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	105 (250)	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R19	POST.	AX1801930 A58
BMW	i4 eDrive40	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	105 (250)	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A58
BMW	i4 M50	G4C	e1*2018/858*00122*..	400	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R19	POST.	AX1801930
BMW	M240i	G2C	e1*2018/858*00123*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R19	POST.	AX1801930
BMW	M340 i/d (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	250, 275	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A56
BMW	M340 i/d Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A56
BMW	M440 i/d Coupè	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930
BMW	M440i xDrive Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	275	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A56
BMW	M440i xDrive Gran Coupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R19	POST.	AX1801930 A56
BMW	M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A56 B74
BMW	M550d xDrive Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*02-..	294	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A56 B74
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-210	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/45R19	POST.	AX1801930
BMW	X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/45R19	POST.	AX1801930 A56
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-210	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/45R19	POST.	AX1801930 A56

FITMENT LIST SPECTER - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SPECTER 199	5X114,3	40	Ø64,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Tesla	Tesla Model 3	003	e4*2007/46*1293*..- no versione Performance(Variante/Version: E.../..b...)	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	235/40R19	ANT. + POST.	B02
Tesla	Tesla Model 3	003	e4*2007/46*1293*..- no versione Performance(Variante/Version: E.../..b...)	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	245/35R19	ANT. + POST.	B02
Tesla	Tesla Model 3	003	e4*2007/46*1293*..- con versione Performance(Variante/Version: E.../..p...)	153,155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	235/40R19	ANT. + POST.	B02
Tesla	Tesla Model 3	003	e4*2007/46*1293*..- con versione Performance(Variante/Version: E.../..p...)	153,155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	245/35R19	ANT. + POST.	B02
Tesla	Tesla Model 3	003	e4*2007/46*1293*..- con versione Performance(Variante/Version: E.../..p...)	153,155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	245/40R19	ANT. + POST.	B02
Tesla	Tesla Model Y	003, 005	e4*2007/46*1293*19-..; e4*2018/858*00135*..	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	255/45R19	ANT. + POST.	

FITMENT LIST SPECTER - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SPECTER 199	5X114,3	45	Ø67,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	Stinger GT	CK	e11*2007/46*4002*..; e5*2007/46*1079*..	269, 272	Dado M12x1,5 CH21	125	255/35R19	POST.	AX1801932 A56
Kia	Stinger GT	CK	e11*2007/46*4002*..; e5*2007/46*1079*..	269, 272	Dado M12x1,5 CH21	125	265/30R19	POST.	AX1801932 A56
Kia	Stinger GT	CK	e11*2007/46*4002*..; e5*2007/46*1079*..	269, 272	Dado M12x1,5 CH21	125	275/30R19	POST.	AX1801932 A56

FITMENT LIST SPECTER - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SPECTER 199	5X120	40	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05--	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/40R19	POST.	AX1801930
BMW	3er-Reihe (V)	390L, -/X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	255/30R19	POST.	AX1801930
BMW	3er-Reihe (V)	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*...;e1*2001/116*0344*...;e1*2007/46*0316*00-07- Coupè/Cabrio	90-240	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	255/30R19	POST.	AX1801930
BMW	3er-Reihe (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1801930
BMW	3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06--e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1801930
BMW	4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10--	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1801930
BMW	4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08--	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1801930
BMW	5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R19	POST.	AX1801930 A58
BMW	5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*...;e1*2007/46*0508*..	120-300	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/40R19	POST.	AX1801930
BMW	5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R19	POST.	AX1801930 A58
BMW	5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*...;e1*2007/46*0508*..	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R19	POST.	AX1801930 A58
BMW	6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R19	POST.	AX1801930
BMW	7er (V) ActiveHybrid	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*...;e1*2007/46*0586*...;e1*2007/46*0276*00-09	235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/40R19	POST.	AX1801930 A58
BMW	7er (V) ActiveHybrid	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*...;e1*2007/46*0586*...;e1*2007/46*0276*00-09	235, 330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/40R19	POST.	AX1801930 A58 M+S
BMW	7er-Reihe (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09	155-400	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/40R19	POST.	AX1801930
BMW	X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*...;e1*2007/46*0454*...;e24*2007/46*0024*..	85-190	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	120	255/35R19	POST.	AX1801930
BMW	X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*...- incl. Facelift 2014	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/40R19	POST.	AX1801930
BMW	X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13--	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/40R19	POST.	AX1801930
BMW	X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-- con M-Paket	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/40R19	POST.	AX1801930 KMV
BMW	Z4	Z89, ZR	e1*2001/116*0499*...;e1*2007/46*0373*..	115-250	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	255/30R19	POST.	AX1801930

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "**." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B74	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 395 mm sull'asse anteriore.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX1801930	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con SPECTER 8x19 ET30 anteriore
AX1801932	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con SPECTER 8x19 ET32 anteriore
AX1801943	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con SPECTER 8x19 ET43 anteriore