



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**DIVISIONE 3**

**CERTIFICATO riguardante:**

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

**OMOLOGAZIONE N. NADP047**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
Dipartimento per la mobilità sostenibile  
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese  
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota:  | <b>G.M.P. GROUP S.r.l.</b>   |
| 2. Designazione del tipo di ruota:   | <b>SPECTER 2085</b>  |
| Marca:   | <b>GMP ITALIA</b>  |
| Categoria della ruota:   | <b>Speciale</b>  |
| Materiali impiegati:   | <b>lega AISI7</b>  |
| Metodo di produzione:  | <b> fusione a bassa pressione</b>  |
| Designazione del profilo del cerchio:  | <b>8,5 J x 20 EH2+</b>   |
| Offset della ruota:  | <b>da ET30 a ET45</b>  |
| Fissaggio della ruota:   | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa<br/>n. SPECTER_2085_2021_01</b>    |
| Portata massima:   | <b>825 kg</b>  |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:  | <b>G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12<br/>24061 Albano Sant'Alessandro (BG)</b> |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:  | <b>25/10/2021</b>  |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione<br>delle prove per l'omologazione:  | <b>CPA di Milano</b>   |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:   | <b>04/02/2022</b>  |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:   | <b>00095/MI-22</b>   |
| 9. Osservazioni:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 10. <b>L'omologazione è:</b>   | <b>rilasciata / rifiutata / estesa / revocata</b>  |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli<br>alle quali il sistema ruota è destinato:  | <b>M1-M1G</b>  |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:   | <b>vedi scheda inform. n. SPECTER_2085_2021_01</b>   |
| 12.2. Tipo funzionale:   | <b>vedi scheda inform. n. SPECTER_2085_2021_01</b>   |
| 12.3. Famiglia 1:  | <b>(vedi tabella allegata)</b>   |
| 12.4. Famiglia 2:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12.5. Famiglia 3:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 13. Luogo:   | <b>ROMA</b>  |
| 14. Data:  | <b>(vedi firma digitale)</b>   |
| 15. Firma  | <b>IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE<br/>(dott. ing. Paolo Sappino)</b>                           |
| 16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. |  |



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# *Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**DIVISIONE 3**

## **ADATTAMENTI COPERTI**

<b>SPECTER 2085</b>					
<b>IDENTIFICAZIONE RUOTA</b>	<b>ET (mm)</b>	<b>N. fori x PCD (n° x mm)</b>	<b>ØC.B. (mm)</b>	<b>CARICO MASSIMO (Kg)</b>	<b>MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)</b>
SPECTER 2085	30	5 x 112	66,6	825	2350
SPECTER 2085	45	5 x 112	66,6	750	2350
SPECTER 2085	35	5 x 120	72,6	750	2350

### **DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:**

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00095/MI-22 del 04/02/2022
2. SCHEDA INFORMATIVA N. SPECTER\_2085\_2021\_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
  - SPECTER\_2085\_01: Veicolo Rappresentativo;
  - SPECTER\_2085\_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
  - GMP\_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 54078\*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI  
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

**DIVISIONE 3**

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**  
**Via Luigi Galvani, 8 / 12**  
**24061 Albano Sant'Alessandro (BG)**  
[gmpgroupsrl@legalmail.it](mailto:gmpgroupsrl@legalmail.it)

e p.c.: Al **CPA di Milano**  
**Via M. U. Traiano, 40**  
**20149 Milano**  
[cpa-milano@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-milano@pec.mit.gov.it)

e alla **Mariani S.p.a.**  
**Via Balducci, 78**  
**20158 Milano**  
[mariani@pec.omologazioneveicoli.it](mailto:mariani@pec.omologazioneveicoli.it)

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **SPECTER 2085** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

**NADP047**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 3  
(ing. Carlo MANZO)



ADS

---

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 NCB M+S POST.

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 NCB M+S POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 NCB POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54...- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54...- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54...- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST. R37
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-..e13*2007/46*1084*27-..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST. V00
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-..e13*2007/46*1084*27-..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST. V00
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-..e13*2007/46*1084*27-..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST. V00

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-...- Coupè, Cabrio-Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh V00
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV L06 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV L06 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV L06 Car Lim
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV



## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. +	A12 A57 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. +	A12 A57 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A57 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A57 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A57 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 M+S POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 M+S POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 M+S POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-... Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-... Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-... Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-... Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-...	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-...	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe Flh POST.

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV L06 POST. Lim M+S
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV L06 POST. Lim
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV L06 POST. Lim
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 M+S POST.
Audi	Audi S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 M+S POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 M+S POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 M+S POST.

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 KMV M+S POST.
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 KMV M+S POST.
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*...- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*...- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*...- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*...- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Lim R02 POST.
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Lim R03 POST.
BMW	BMW 3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	115, 135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car R02 POST.
BMW	BMW 3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	115, 135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A12 A58 Car R03 POST.
BMW	BMW 4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	125-180	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo R02 POST.
BMW	BMW 4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	125-180	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo R03 POST.
BMW	BMW 4er-Coupè	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Cpe R02 POST.

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 4er-Coupè	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cpe R03
BMW	BMW 4er-GranCoupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-180	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Lim R02
BMW	BMW 4er-GranCoupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-180	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Lim R03
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 L06 Lim
BMW	BMW 6er GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..- incl. Facelift 2020	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A57 L06 Lim A12 A84
BMW	BMW 6er GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..- incl. Facelift 2020	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A57 L06 Lim A12
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-.- Con 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 L04 Lim MpH
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-.- Con 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 L04 Lim MpH
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-.- Senza 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 L05 Lim MpH
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-.- Senza 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 L05 Lim MpH
BMW	BMW 8er-Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupè, Cabrio	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe L06 A84 M+S
BMW	BMW 8er-Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupè, Cabrio	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe L06 A12 M+S
BMW	BMW 8er Gran Coupè	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A57 Lim L06 A84 A12 M+S
BMW	BMW 8er Gran Coupè	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Lim L06 A12 M+S

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW iX3	G3XE	e1*2007/46*2130*..	80 (210)	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A58 POST.
BMW	BMW iX3	G3XE	e1*2007/46*2130*..	80 (210)	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.
BMW	BMW M340 i/d (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Lim R02 POST.
BMW	BMW M340 i/d (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Lim R03 POST.
BMW	BMW M440 i/d Coupè	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Cpe R02 POST.
BMW	BMW M440 i/d Coupè	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Cpe R03 POST.
BMW	BMW M440i xDrive Gran Coupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Lim R02 POST.
BMW	BMW M440i xDrive Gran Coupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Lim R03 POST.
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 L06 Lim M+S POST.
BMW	BMW M850i xDrive	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupè, Cabrio	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 Cbo Cpe L06 A84 POST. A12 M+S
BMW	BMW M850i xDrive	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupè, Cabrio	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A56 Cbo Cpe L06 A12 POST. M+S
BMW	BMW M850i xDrive Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 Lim L06 A84 A12 POST. M+S
BMW	BMW M850i xDrive Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A56 Lim L06 A12 M+S POST.
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A57 A12 POST.

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A57 A12 POST.
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A57 A12 POST.
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A57 A12 M+S POST.
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A57 A12 M+S POST.
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 A12 POST.
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 A12 POST.
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
BMW	BMW Z4	G4Z	e1*2007/46*1949*..	120-190	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A58 Cbo A12 M+S POST.
BMW	BMW Z4	G4Z	e1*2007/46*1949*..	120-190	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A58 Cbo A12 M+S POST.



## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A58 Cbo A12 M+S
BMW	BMW Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	A58 Cbo A12 M+S
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 A57 Lim AX240
BMW	BMW 3er-Reihe (VII) Hybrid	G3L	e1*2007/46*1947*..- Plug-in Hybrid	120-135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 A57 Lim AX240
BMW	BMW 3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 A57 Car AX240
BMW	BMW 4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 A58 Cbo AX240
BMW	BMW 4er-Coupè	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 A57 Cpe AX240
BMW	BMW 4er-GranCoupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-180	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A57 Lim AX240
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A57 L06 Lim MpH AX240
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A57 Car L06 AX240
BMW	BMW 6er GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..- incl. Facelift 2020	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R20	ANT.	A12 A57 L06 Lim AX240
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10*..- Con 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R20	ANT.	A12 A57 L04 Lim MpH AX240
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10*..- Senza 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R20	ANT.	A12 A57 L05 Lim MpH AX240
BMW	BMW 8er-Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupè, Cabrio	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A57 Cbo Cpe L06 AX240
BMW	BMW 8er Gran Coupè	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A57 Lim L06 AX240
BMW	BMW iX3	G3XE	e1*2007/46*2130*..	80 (210)	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT.	A12 A58 AX240
BMW	BMW M340 i/d (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 A56 Lim AX240
BMW	BMW M440 i/d Coupè	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 A57 Cpe AX240
BMW	BMW M440i xDrive Gran Coupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A56 Lim AX240

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A56 L06 Lim AX240
BMW	BMW M550d xDrive Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*02-..	294	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A56 Car L06 AX240
BMW	BMW M850i xDrive	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupè, Cabrio	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A56 Cbo Cpe L06 AX240
BMW	BMW M850i xDrive Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A56 Lim L06 AX240
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT.	A12 A57 AX240
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797-.- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT.	A12 A56 AX240
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT.	A12 A56 AX240
BMW	BMW Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT.	A12 A58 Cbo AX240 M +S
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 R37
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-..	145 (300)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/50R20	ANT. + POST.	A56 A12 R02
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-..	145 (300)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 R03
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	A56 Flh A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A56 Flh A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A56 Flh A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A56 Flh A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	A57 Flh KMV MpH A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A57 Flh KMV MpH A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Flh KMV MpH A12

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A57 Flh KMV MpH A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A57 MpH A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A57 MpH A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A57 MpH A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A57 MpH A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20...;0396*09...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A12 A57 Lim M+S POST.
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...;0396*12...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A57 Cbo Cpe A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 R37 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*(FIN: WDD221...)	150-320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. +	A57 Lim A12 POST.

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	170-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*..;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231(FIN: W..231...)	225-335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	368,380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Toyota	Toyota Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*..	145-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A58 Cpe A12 M+S
Toyota	Toyota Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*..	145-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	A58 Cpe A12 M+S
Toyota	Toyota Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*..	145, 190	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT.	A12 A58 Cpe AX240
Toyota	Toyota Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*..	145-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT.	A12 A58 Cpe AX240 M+S

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW T-ROC R	A1	e13*2007/46*1845*..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh KMV

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*..	89-213	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*..	154-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 B60 Lim R37 POST.
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*..	154-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 B60 Lim R37 POST.
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 B60 Lim R37 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*... con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*... con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*...- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A58 A12 R02 POST.
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*...- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A58 A12 R03 POST.
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*...- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Lim POST.
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-...ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe POST.

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A56 BW7 A12
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A56 BW7 A12
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MpH



## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie - Potenza max: 132kW	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A58 Car A12 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie - Potenza max: 132kW	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A58 Car A12 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie - Potenza max: 132kW	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A58 Car A12 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 80	NY	e8*2007/46*0416*..- 82 kWh-Batterie - Potenza max: 150kW	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A58 Car A12 R02 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 80	NY	e8*2007/46*0416*..- 82 kWh-Batterie - Potenza max: 150kW	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A58 Car A12 R03 POST.
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV Lim POST. Mph
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110, 147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Flh POST.
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Flh POST.
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Flh POST.
Volkswagen	VW ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*03*..	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A12 R02 POST.

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*03*..	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A12 R03 POST.
Volkswagen	VW ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..- 77/82 kWh-Batterie - Potenza max: 150kW	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A58 Car A12 R02 POST.
Volkswagen	VW ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..- 77/82 kWh-Batterie - Potenza max: 150kW	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A58 Car A12 R03 POST.
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- ab Modell 2011	77-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 Car KMV Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 V00 A58 Car POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 V00 A57 Car POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 V00 A58 Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 V00 A57 Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 V00 A57 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*..	165-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*..	177	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*..	177,246	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim R37
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim BP35
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim BP35
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim BP35
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim BP35
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim BP35
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV L06 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV L06 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV L06 Car Lim
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 Lim

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV L06 Lim NCB M+S
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV L06 Lim NCB
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV L06 Lim NCB
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW X1 Plug-in-Hybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A56
BMW	BMW X1 Plug-in-Hybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
BMW	BMW X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
BMW	BMW X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim R02 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A58 Lim R03 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Lim R02 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Lim R03 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Cpe R02 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Cpe R03 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe R02 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe R03 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car R02 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A58 Car R03 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Car R02 POST.

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car R03
Mercedes-Benz	CL-Klasse	215	e1*98/14*0113*..	220-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 B03
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Lim R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 B60 Lim R37
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 B60 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 B60 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Cbo Cpe R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe



## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A58 B60 Car KOV POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A56 B60 Car KOV POST.
Mercedes-Benz	EQA 250	F2B	e1*2007/46*1909*09-..- Elektro	80 (140)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Mercedes-Benz	EQA 250	F2B	e1*2007/46*1909*09-..- Elektro	80 (140)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Flh POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. +	A12 A57 Flh POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ssangyong	Ssangyong Korando (IV)	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ssangyong	Ssangyong Korando (IV)	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X120</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
BMW	BMW 3er-Reihe (V)	390L, -/X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	235/30R20	ANT. + POST.	A12 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe (V)	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-..,0344*06-..e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	85-160	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	235/30R20	ANT. + POST.	A12 Lim R70
BMW	BMW 3er-Reihe (V)	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*..;e1*2001/116*0344*..;e1*2007/46*0316*00-07- Coupè/Cabrio	90-240	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	235/30R20	ANT. + POST.	A12 Cpe
BMW	BMW 3er-Reihe (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-..- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Lim R02
BMW	BMW 3er-Reihe (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-..- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Lim R03
BMW	BMW 3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car R02
BMW	BMW 3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car R03
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 Lim A57 R02
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 Lim A57 R03
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe R02
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe R03

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X120</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT. +	A12 A58 L05 Lim POST.
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT. +	A12 A58 L04 Lim POST.
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT. +	A12 A57 L05 Lim POST.
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT. +	A12 Cbo Cpe L06 POST.
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..- con M-Paket - Passaruota allargati	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT. +	A12 KMV POST.
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..- con M-Paket - Passaruota allargati	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R20	ANT.	A12 A57 Flh AX237
BMW	BMW 3er-Reihe (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-..- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A57 Lim AX245

## FITMENT LIST SPECTER - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SPECTER 2085</b>	<b>5X120</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A57 Car AX245
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A57 Lim AX245
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A57 AX245 Cbo Cpe
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 A58 L05 Lim AX245
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 A58 L05 Lim AX237
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 A58 L04 Lim AX245
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 A58 L04 Lim AX237
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 A57 L05 Lim AX245
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 A57 L05 Lim AX237
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..;e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 A58 Car L04 AX237
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..;e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 A57 Car L05 AX237
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 Cbo Cpe L06 AX245
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 Cbo Cpe L06 AX237
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT.	A12 AX237
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..;e1*2007/46*0454*13-..	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT.	A12 AX237
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..;e1*2007/46*0454*13-..- con M-Paket - Passaruota allargati	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT.	A12 KMV AX237

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici in nali (M+S) e catene da neve.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BP35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
NCB	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno in ceramica.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Mhy	Amnesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX237	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con SPECTER 95x20 ET37 posteriore
AX240	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con SPECTER 95x20 ET40 posteriore
AX245	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con SPECTER 95x20 ET45 posteriore