



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.  
Via Luigi Galvani, 8 /12  
24061 Albano Sant’Alessandro (BG)  
[gmpgroupsrl@legalmail.it](mailto:gmpgroupsrl@legalmail.it)

e alla Mariani S.p.a.  
Via Balducci, 78  
20158 Milano  
[mariani@pec.marianiomologazioni.it](mailto:mariani@pec.marianiomologazioni.it)

e p.c.: Al CPA di Milano  
Via M. U. Traiano, 40  
20149 Milano  
[cpa-milano@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-milano@pec.mit.gov.it)

Rif. ns. prot. 18491 del 27/06/2025  
Rif lettera prot. 154910 del 27/06/2025

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota **tipo SPECTER 2095** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso all’aggiornamento dell’omologazione come di seguito indicato:

**AGGIORNAMENTO 002 del NADP030 in data (vedi firma digitale)**

*Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.*

Il Direttore della Divisione  
*ing. Paolo Sappino*



MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

Paolo Sappino  
04.07.2025 09:25:17  
GMT+02:00

DB

Vedere Scheda Informativa n. *SPECTER\_2095\_2025\_01*



**MIT**

[dg.mot-div3@pec.mit.gov.it](mailto:dg.mot-div3@pec.mit.gov.it)  
[div3.dgmot@mit.gov.it](mailto:div3.dgmot@mit.gov.it)



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**DIVISIONE 3**

## CERTIFICATO riguardante:

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

### OMOLOGAZIONE N. NADP030

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
Dipartimento per i trasporti e la navigazione  
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese  
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota:  | <b>G.M.P. GROUP S.r.l.</b>   |
| 2. Designazione del tipo di ruota:   | <b>SPECTER 2095</b>  |
| Marca:   | <b>GMP ITALIA</b>  |
| Categoria della ruota:   | <b>Speciale</b>  |
| Materiali impiegati:   | <b>lega AISi7</b>  |
| Metodo di produzione:  | <b> fusione a bassa pressione</b>  |
| Designazione del profilo del cerchio:  | <b>9,5 J x 20 EH2+</b>   |
| Offset della ruota:  | <b>da ET37 a ET45</b>  |
| Fissaggio della ruota:   | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa<br/>n. SPECTER_2095_2021_01</b>    |
| Portata massima:   | <b>825 kg</b>  |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:  | <b>G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12<br/>24061 Albano Sant'Alessandro (BG)</b> |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:  | <b>25/10/2021</b>  |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione<br>delle prove per l'omologazione:  | <b>CPA di Milano</b>   |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:   | <b>04/02/2022</b>  |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:   | <b>00096/MI-22</b>   |
| 9. Osservazioni:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 10. <b>L'omologazione è:</b>   | <b>rilasciata / rifiutata / estesa / revocata</b>  |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli<br>alle quali il sistema ruota è destinato:  | <b>M1-M1G</b>  |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:   | <b>vedi scheda inform. n. SPECTER_2095_2021_01</b>   |
| 12.2. Tipo funzionale:   | <b>vedi scheda inform. n. SPECTER_2095_2021_01</b>   |
| 12.3. Famiglia 1:  | <b>(vedi tabella allegata)</b>   |
| 12.4. Famiglia 2:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12.5. Famiglia 3:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 13. Luogo:   | <b>ROMA</b>  |
| 14. Data:  | <b>(vedi firma digitale)</b>   |
| 15. Firma  | <b>Il Direttore Generale<br/>(Ing. Pasquale D'ANZI)</b>                                      |
| 16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. |  |



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**DIVISIONE 3**

## ADATTAMENTI COPERTI

<b>SPECTER 2095</b>					
<b>IDENTIFICAZIONE RUOTA</b>	<b>ET (mm)</b>	<b>N. fori x PCD (n° x mm)</b>	<b>ØC.B. (mm)</b>	<b>CARICO MASSIMO (Kg)</b>	<b>MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)</b>
SPECTER 2095	37	5 x 120	72,6	750	2350
SPECTER 2095	40	5 x 112	66,6	825	2350
SPECTER 2095	45	5 x 114,3	64,1	825	2200
SPECTER 2095	45	5 x 120	72,6	750	2350

### **DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:**

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00096/MI-22 del 04/02/2022
2. SCHEDA INFORMATIVA N. SPECTER\_2095\_2021\_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
  - SPECTER\_2095\_01: Veicolo Rappresentativo;
  - SPECTER\_2095\_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
  - GMP\_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 54079\*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SPECTER 2095</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
<b>BMW</b>	<b>2er Reihe</b>	<b>G2C</b>	<b>e1*2018/858*00123*..</b>	<b>115-180</b>	<b>Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17</b>	<b>140</b>	<b>255/30R20</b>	<b>POST.</b>	<b>AX1852030</b>
<b>BMW</b>	<b>2er Reihe Coupé M240i</b>	<b>G2C</b>	<b>e1*2018/858*00123*..</b>	<b>275</b>	<b>Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17</b>	<b>140</b>	<b>255/30R20</b>	<b>POST.</b>	<b>AX1852030</b>
BMW	3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	POST.	AX1852030
BMW	3er-Reihe (VII) Hybrid	G3L	e1*2007/46*1947*..- Plug-in Hybrid	120-135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	POST.	AX1852030
BMW	3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	POST.	AX1852030
BMW	4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	POST.	AX1852030
BMW	4er-Coupè	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	POST.	AX1852030
BMW	4er-GranCoupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-180	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	POST.	AX1852030
BMW	5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R20	POST.	AX1852030
BMW	5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R20	POST.	AX1852030
BMW	6er GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..- incl. Facelift 2020	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R20	POST.	AX1852030
BMW	7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10*..- Con 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R20	POST.	AX1852030
BMW	7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10*..- Senza 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R20	POST.	AX1852030
BMW	8er Gran Coupè	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R20	POST.	AX1852030
BMW	8er-Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupè, Cabrio	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R20	POST.	AX1852030
<b>BMW</b>	<b>i4</b>	<b>G4C</b>	<b>e1*2018/858*00122*..</b>	<b>80, 105</b>	<b>Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17</b>	<b>140</b>	<b>255/35R20</b>	<b>POST.</b>	<b>AX1852030</b>
<b>BMW</b>	<b>i4 M50</b>	<b>G4C</b>	<b>e1*2018/858*00122*..</b>	<b>400</b>	<b>Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17</b>	<b>140</b>	<b>255/35R20</b>	<b>POST.</b>	<b>AX1852030</b>
<b>BMW</b>	<b>i5</b>	<b>G6E</b>	<b>e1*2018/858*00317*..</b>	<b>105 - 127</b>	<b>Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17</b>	<b>140</b>	<b>275/35R20</b>	<b>POST.</b>	<b>AX1852030</b>
<b>BMW</b>	<b>i5</b>	<b>G6E</b>	<b>e1*2018/858*00317*..</b>	<b>105 - 127</b>	<b>Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17</b>	<b>140</b>	<b>285/35R20</b>	<b>POST.</b>	<b>AX1852030</b>
BMW	iX3	G3XE	e1*2007/46*2130*..	80 (210)	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	POST.	AX1852030 A58

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SPECTER 2095</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
<b>BMW</b>	<b>M340 i/d xDrive (VII)</b>	<b>G3L, G3K</b>	<b>e1*2007/46*1947*..; e1*2007/46*2017*..</b>	<b>250, 275</b>	<b>Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17</b>	<b>140</b>	<b>255/30R20</b>	<b>POST.</b>	<b>AX1852030 A56</b>
BMW	M440 i/d Coupè	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	POST.	AX1852030
BMW	M440i xDrive Gran Coupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	POST.	AX1852030 A56
BMW	M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R20	POST.	AX1852030 A56
BMW	M550d xDrive Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*02*..	294	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R20	POST.	AX1852030 A56
BMW	M850i xDrive	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupè, Cabrio	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R20	POST.	AX1852030 A56
BMW	M850i xDrive Gran Coupè	G8C	e1*2007/46*1906*..	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R20	POST.	AX1852030 A56
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	POST.	AX1852030
BMW	X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	POST.	AX1852030 A56
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	POST.	AX1852030 A56
BMW	Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R20	POST.	AX1852030 A58 M+S
<b>Mercedes-Benz E-Klasse</b>		<b>R2EW, R2ES</b>	<b>e1*2018/858*00213*..; e1*2018/858*00214*..</b>	<b>120-280</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>150</b>	<b>275/35R20</b>	<b>POST.</b>	<b>AX1852030</b>
<b>Mercedes-Benz E-Klasse</b>		<b>R2EW, R2ES</b>	<b>e1*2018/858*00213*..; e1*2018/858*00214*..</b>	<b>120-280</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>150</b>	<b>255/35R20</b>	<b>POST.</b>	<b>AX1852030</b>
<b>Mercedes-Benz E-Klasse All Terrain</b>		<b>R2ES</b>	<b>e1*2018/858*00214*..</b>	<b>120-280</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>150</b>	<b>275/35R20</b>	<b>POST.</b>	<b>AX1852030</b>
Toyota	Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*..	145, 190	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R20	POST.	AX1852030 A58
Toyota	Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*..	145-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R20	POST.	AX1852030 A58 M+S

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SPECTER 2095</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>Ø64,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Tesla	Model Y	003, 005	e4*2007/46*1293*19-...;e4*2018/858*00135*..	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	255/40R20	ANT. + POST.	
Tesla	Model Y	003, 005	e4*2007/46*1293*19-...;e4*2018/858*00135*..	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	265/35R20	ANT. + POST.	
Tesla	Model Y	003, 005	e4*2007/46*1293*19-...;e4*2018/858*00135*..	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	265/40R20	ANT. + POST.	
Tesla	Model Y Performance	003, 005	e4*2007/46*1293*19-...;e4*2018/858*00135*..	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	255/40R20	ANT. + POST.	
Tesla	Model Y Performance	003, 005	e4*2007/46*1293*19-...;e4*2018/858*00135*..	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	265/40R20	ANT. + POST.	
Tesla	Model Y Performance	003, 005	e4*2007/46*1293*19-...;e4*2018/858*00135*..	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	255/40R20	ANT.	AX2952045
Tesla	Model Y Performance	003, 005	e4*2007/46*1293*19-...;e4*2018/858*00135*..	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	285/35R20	POST.	AX1952045

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SPECTER 2095</b>	<b>5x120</b>	<b>37</b>	<b>Ø72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	265/30R20	POST.	AX1852035
BMW	5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/30R20	POST.	AX1852035 A58
BMW	5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/30R20	POST.	AX1852035 A58
BMW	5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/30R20	POST.	AX1852035
BMW	5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..;e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/30R20	POST.	AX1852035 A58
BMW	5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..;e1*2007/46*0508*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/30R20	POST.	AX1852035
BMW	6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/30R20	POST.	AX1852035
BMW	X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R20	POST.	AX1852035
BMW	X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..;e1*2007/46*0454*13-..	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R20	POST.	AX1852035
BMW	X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-..;e1*2007/46*0454*13-..- con M-Paket	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R20	POST.	AX1852035 KMV

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SPECTER 2095</b>	<b>5x120</b>	<b>45</b>	<b>Ø72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	3er-Reihe (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R20	POST.	AX1852035
BMW	3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06--e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R20	POST.	AX1852035
BMW	4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10--	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R20	POST.	AX1852035
BMW	4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08--	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R20	POST.	AX1852035
BMW	5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/30R20	POST.	AX1852035 A58
BMW	5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*.- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/30R20	POST.	AX1852035 A58
BMW	5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*.- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/30R20	POST.	AX1852035
BMW	6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/30R20	POST.	AX1852035

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "*.." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX1852030	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con SPECTER 8,5x20 ET30 anteriore
AX1852035	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con SPECTER 8,5x20 ET35 anteriore
AX1952045	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con SPECTER 9,5x20 ET45 anteriore
AX2952045	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con SPECTER 9,5x20 ET45 posteriore