



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 /12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e alla Mariani S.p.a.
Via Baldinucci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

e p.c.: Al CPA di Milano
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

Rif. ns. prot. 10667 del 07/04/2025
Rif lettera prot. 88431 del 07/04/2025

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota **tipo STELLAR 189** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso all'aggiornamento dell'omologazione come di seguito indicato:

AGGIORNAMENTO 003 del NADG296 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Il Direttore della Divisione
ing. Paolo Sappino

DB



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI


Paolo Sappino
08.05.2025
15:50:01
GMT+02:00

Vedere Scheda Informativa n. STELLAR_189_2025_01



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADG296

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: G.M.P. GROUP S.r.l.
2. Designazione del tipo ruota: STELLAR 189
Marca: GMP ITALIA
Categoria della ruota: Speciale
Materiali impiegati: lega AlSi10Mg
Metodo di produzione: fusione a gravità
Designazione del profilo del cerchio: 9J x 18 H2
Offset della ruota: da ET 35 a ET 50 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. STELLAR_189_2016_01)
Portata massima: 750 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: G.M.P. GROUP S.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 / 12 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 25/01/2016
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 13/04/2016
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 00527/MI-16
9. Osservazioni: NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. STELLAR_189_2016_01
- 12.2 Tipo funzionale: vedi scheda informativa n. STELLAR_189_2016_01
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3: NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 24/11/2016
15. Firma: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)
16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
STELLAR 189 - ET35 / senza anelli	35	112	2200	750	5
STELLAR 189 – ET50 / senza anelli	50	112	2200	750	5

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00527/MI-16 del 13/04/2016
2. SCHEDA INFORMATIVA N. STELLAR_189_2016_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - STELLAR_189_01: Veicolo Rappresentativo;
 - STELLAR_189_02: Criteri per “Lista Applicabilità”;
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 51045*00
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 189	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-195	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R18	ANT. + POST.	
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R18	ANT. + POST.	
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R18	ANT. + POST.	
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R18	ANT. + POST.	
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R18	ANT. + POST.	
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	245/45R18	ANT. + POST.	
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R18	ANT. + POST.	
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/40R18	ANT. + POST.	
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	275/40R18	ANT. + POST.	
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	150-320	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/50R18	ANT. + POST.	
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	150-320	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/45R18	ANT. + POST.	
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	150-320	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	275/45R18	ANT. + POST.	
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	235/55R18	ANT. + POST.	A56

FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 189	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/45R18	ANT. + POST.	A56
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	275/45R18	ANT. + POST.	A56
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R18	ANT. + POST.	A56
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R18	ANT. + POST.	A56
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R18	ANT. + POST.	A56
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R18	ANT. + POST.	A56
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	260	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	235/40R18	ANT. + POST.	A56 M+S
Mercedes-Benz	C 30 CDI AMG	203CL	e1*98/14*0159*..- Coupè	170	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	245/35R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	C 30cdi/ 32/ 55 AMG	203K	e1*98/14*0158*..- Kombi	170-270	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	245/35R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	C 30cdi/ 32/ 55AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	245/35R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	C-Klasse	203	e1*98/14*0139*..	75-200	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	245/35R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	C-Klasse Sportcoupè	203CL	e1*98/14*0159*..	75-200	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	245/35R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	203K	e1*98/14*0158*..	75-200	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	245/35R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	CLC-Klasse	203CL	e1*98/14*0159*19-..	75-200	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	245/35R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/45R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	e1*98/14*0183*...,e1*2001/116*0183*..	75-215	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	235/40R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	e1*98/14*0183*...,e1*2001/116*0183*..	75-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/40R18	POST.	AX1801835

FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 189	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	e1*98/14*0183*...,e1*2001/116*0183*..	75-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	265/35R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	e1*98/14*0183*...,e1*2001/116*0183*..	75-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	275/35R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R18	POST.	AX1801835 A58
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	275/40R18	POST.	AX1801835 A56
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R18	ANT. + POST.	A58
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R18	ANT. + POST.	A58
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R18	ANT. + POST.	A58
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R18	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R18	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R18	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	E-Klasse Plug-in Hybrid	212 (213)	e1*2001/116*0501*28..	110-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	E-Klasse Plug-in Hybrid	212 (213)	e1*2001/116*0501*28..	110-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R18	POST.	AX1801835 M+S
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	211K	e1*2001/116*0213*..	100-215	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	235/40R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/40R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	265/35R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	275/35R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	275/40R18	POST.	AX1801835 A58
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	275/40R18	POST.	AX1801835 A56
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R18	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/45R18	ANT. + POST.	

FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 189	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R18	ANT. + POST.	M+S
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/50R18	ANT. + POST.	BW7 BX93
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/45R18	ANT. + POST.	BW7 BX93
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/45R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	170-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/40R18	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...e1*98/14*0169*19-23 Serie 231(FIN: W..231...)	225-335	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/40R18	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	368,380	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/40R18	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-170	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	245/35R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-170	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	255/35R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	SLK 350	171	e1*2001/116*0262*..	200,224	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	245/35R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	SLK 350	171	e1*2001/116*0262*..	200,224	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	255/35R18	POST.	AX1801835
Mercedes-Benz	SLK 55 AMG	171, 171AMG	e1*2001/116*0262*...e1*2001/116*0321*..	265,294	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	245/35R18	POST.	AX1801835 B60
Mercedes-Benz	SLK 55 AMG	171, 171AMG	e1*2001/116*0262*...e1*2001/116*0321*..	265,294	Bullone M12x1,5 L24 CH17	110	255/35R18	POST.	AX1801835 B60

FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 189	5x112	50	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C 63 AMG	204, 204K, -/AMG	e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13,- Limousine/Coupe- T-Modell- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	336-373	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R18	POST.	AX1801845
Mercedes-Benz	C 63 AMG	204, 204K, -/AMG	e1*2001/116*0431*00-32,0457*00-25,0463*00-12,0464*00-13,- Limousine/Coupe- T-Modell- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	336-373	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	265/35R18	POST.	AX1801845
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R18	POST.	AX1801845
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/40R18	POST.	AX1801845 A58
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/40R18	POST.	AX1801845 A58
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/40R18	POST.	AX1801845 A56
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/40R18	POST.	AX1801845 A56
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/40R18	POST.	AX1801845 A58
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/40R18	POST.	AX1801845 A58
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/40R18	POST.	AX1801845 A56
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/40R18	POST.	AX1801845 A56
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R18	POST.	AX1801845
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/40R18	POST.	AX1801845 A58
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/40R18	POST.	AX1801845 A58
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/40R18	POST.	AX1801845 A56
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/40R18	POST.	AX1801845 A56
Mercedes-Benz	CLE-Klasse	R2CLECA	e1*2018/858*00311*..	145-280	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	150	275/40R18	POST.	AX1801845
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	265/35R18	POST.	AX1801845
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R18	POST.	AX1801845 A58 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	265/35R18	POST.	AX1801845
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	275/40R18	POST.	AX1801845 A56 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R18	POST.	AX1801845 A58 B60

FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 189	5x112	50	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R18	POST.	AX1801845 A56 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	212 K	e1*2007/46*0200*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100 - 285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	265/35R18	POST.	AX1801845
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	265/35R18	POST.	AX1801845
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	275/40R18	POST.	AX1801845 A58 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	275/40R18	POST.	AX1801845 A56 B60

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "**." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BX93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX1801835	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con STELLAR 8x18 ET35 anteriore
AX1801845	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con STELLAR 8x18 ET35 anteriore