



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

e alla **Mariani S.p.a.**
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

Rif. prot. n. 236858 del 18/10/2023

Ns. prot. n. 31009 del 18/10/2023


Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **STELLAR 2095** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

AGGIORNAMENTO 004 del NADG305 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL Direttore della Divisione
(ing. Paolo SAPPINO)



DG



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADG305

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: **G.M.P. GROUP S.r.l.**
2. Designazione del tipo ruota: **STELLAR 2095**
Marca: **GMP ITALIA**
Categoria della ruota: **Speciale**
Materiali impiegati: **lega AlSi10Mg**
Metodo di produzione: **fusione a gravità**
Designazione del profilo del cerchio: **9,5J x 20 H2**
Offset della ruota: **da ET 35 a ET 50 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. STELLAR_2095_2016_01)**
Portata massima: **750 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **G.M.P. GROUP S.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **25/01/2016**
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **13/04/2016**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **00533/MI-16**
9. Osservazioni: **NON RICORRE**
10. **L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
 - 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. STELLAR_2095_2016_01**
 - 12.2 Tipo funzionale: **vedi scheda informativa n. STELLAR_2095_2016_01**
 - 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
 - 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
 - 12.5 Famiglia 3: **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **07/12/2016**
15. Firma: **IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE**
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. **E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.**

TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
STELLAR 2095 - ET35 / senza anelli	35	112	2150	750	5
STELLAR 2095 – ET50 / senza anelli	50	112	2150	750	5

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00533/MI-16 del 13/04/2016
2. SCHEDA INFORMATIVA N. STELLAR_2095_2016_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - STELLAR_2095_01: Veicolo Rappresentativo;
 - STELLAR_2095_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 51047*00
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

FITMENT LIST STELLAR - 9,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 2095	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	POST.	A12 A57 AX1852035
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.

FITMENT LIST STELLAR - 9,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 2095	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	255, 260	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	POST.	A12 A56 AX1852035
Audi	S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 M+S POST.

FITMENT LIST STELLAR - 9,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 2095	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/40R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	275/40R20	POST.	A12 A57 AX1852035
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	275/40R20	POST.	A12 A56 AX1852035
BMW	X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	275/40R20	POST.	AX1852035 A12
Mercedes-Benz	CL 63/65 -AMG	216, 216AMG	e1*2001/116*0372*...e1*2001/116*0426*..(FIN: WDD216...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	POST.	A12 AX1852035
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285-380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	POST.	A12 AX1852035
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285-380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R20	POST.	A12 AX1852035
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	143-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	POST.	AX1852035 A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	POST.	A12 A56 AX1852035
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	POST.	A12 A56 AX1852035
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R20	POST.	A12 A56 AX1852035
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	POST.	A12 A56 AX1852035
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.

FITMENT LIST STELLAR - 9,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 2095	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	POST.	AX1852035 A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse Plug-in Hybrid	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	POST.	AX1852035 A12
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...;0396*12...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 BP42 R02
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...;0396*12...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 BP42 R03
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 R02
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 R03
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 R02
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 R03
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*...;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	POST.	A12 A58 BP42 AX1852035
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*...;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R20	POST.	A12 A58 BP42 AX1852035
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...;0396*12...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	POST.	A12 A57 BP42 AX1852035
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...;0396*12...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/35R20	POST.	A12 A57 BP42 AX1852035
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	POST.	A12 AX1852035
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R20	POST.	A12 AX1852035

FITMENT LIST STELLAR - 9,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 2095	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	POST.	A12 A57 AX1852035
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/35R20	POST.	A12 A57 AX1852035
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	POST.	A12 A57 AX1852035
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	POST.	A12 A57 AX1852035
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	170-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 AX1852035
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*..;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231(FIN: W..231...)	225-335	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 AX1852035
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	368,380	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 AX1852035

FITMENT LIST STELLAR - 9,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
STELLAR 2095	5x112	50	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C 63 AMG	204, 204K, -/AMG	e1*2001/116*0431*33-..; e1*2001/116*0457*26-..; e1*2001/116*0463*13-..; e1*2001/116*0464*14-.. (FIN: W..205...)	336-373	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	265/30R20	POST.	AX1852035 A12
Mercedes-Benz	C 63 AMG	204, 204K, -/AMG	e1*2001/116*0431*33-..; e1*2001/116*0457*26-..; e1*2001/116*0463*13-..; e1*2001/116*0464*14-.. (FIN: W..205...)	336-373	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	275/30R20	POST.	AX1852035 A12
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 A58 MHy AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 A56 AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.. incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	265/30R20	POST.	A12 A56 AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 A58 AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 A56 AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.. incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	265/30R20	POST.	A12 A56 AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 A58 MHy AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 A56 AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.. incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	265/30R20	POST.	A12 A56 AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	POST.	A12 A58 B60 AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	275/30R20	POST.	A12 A56 B60 AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	POST.	A12 A58 B60 AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	POST.	A12 A56 B60 AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	275/30R20	POST.	A12 A58 B60 KOV AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	275/30R20	POST.	A12 A56 B60 KOV AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	POST.	AX1852035 A12
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R20	POST.	A12 AX145
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..- max. 10° sterzo asse posteriore	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	POST.	AX1852035 A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..- max. 4,5° sterzo asse posteriore	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	POST.	AX1852035 A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..- senza 4 ruote sterzanti	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	POST.	AX1852035 A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..- max. 10° sterzo asse posteriore	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	POST.	AX1852035 A12

FITMENT LIST STELLAR - 9,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
STELLAR 2095	5x112	50	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..- max. 4,5° sterzo asse posteriore	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	POST.	AX1852035 A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..- senza 4 ruote sterzanti	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	POST.	AX1852035 A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..- max. 10° sterzo asse posteriore	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R20	POST.	AX1852035 A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..- max. 4,5° sterzo asse posteriore	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R20	POST.	AX1852035 A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..- senza 4 ruote sterzanti	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R20	POST.	AX1852035 A12
Mercedes-Benz	S-Klasse PHEV	R2S	e1*2007/46*2115*..- Plug-in Hybrid- senza 4 ruote sterzanti	220-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R20	POST.	AX1852035 A12
Mercedes-Benz	S-Klasse PHEV	R2S	e1*2007/46*2115*..- Plug-in Hybrid- senza 4 ruote sterzanti	220-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	POST.	AX1852035 A12
Mercedes-Benz	S-Klasse PHEV	R2S	e1*2007/46*2115*..- Plug-in Hybrid- senza 4 ruote sterzanti	220-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	POST.	AX1852035 A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Plug-in Hybrid	R2S	e1*2007/46*2115*..- max. 4,5° sterzo asse posteriore	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R20	POST.	AX1852035 A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Plug-in Hybrid	R2S	e1*2007/46*2115*..- max. 4,5° sterzo asse posteriore	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	POST.	AX1852035 A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Plug-in Hybrid	R2S	e1*2007/46*2115*..- max. 4,5° sterzo asse posteriore	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	POST.	AX1852035 A12

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "**.." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
BP42	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 420 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX145	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con STELLAR 8.5x20 ET45 anteriore
AX1852035	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con STELLAR 8.5x20 ET35 anteriore