



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3**

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADL153

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **G.M.P. GROUP S.r.l.**
2. Designazione del tipo ruota: **STELLAR 219**
Marca: **GMP ITALIA**
Categoria della ruota: **Speciale**
Materiali impiegati: **lega AISi10Mg**
Metodo di produzione: **fusione a gravità**
Designazione del profilo del cerchio: **9 J x 21 H2**
Offset della ruota: **da ET 30 a ET 45 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. STELLAR_219_2019_01)**
Portata massima: **900 kg (vedi tabella allegata)**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **G.M.P. GROUP S.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12 – 24061 Albano Sant’Alessandro (BG)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **26/11/2018**
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **12/06/2019**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **00432/MI-19**
9. Osservazioni: **NON RICORRE**
10. **L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
 - 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. STELLAR_219_2019_01**
 - 12.2 Tipo funzionale: **vedi scheda informativa n. STELLAR_219_2019_01**
 - 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
 - 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
 - 12.5 Famiglia 3: **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **19/06/2019**
15. Firma: **Firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto FEDELE)**

16. **E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.**

TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
STELLAR 219 PCD 5X108 ET45 / senza anello	45	108	2385	900	5
STELLAR 219 PCD 5X110 ET30 / senza anello	30	110	2385	900	5
STELLAR 219 PCD 5X112 ET35 / senza anello	35	112	2385	900	5
STELLAR 219 PCD 5X120 ET45 / senza anello	45	120	2385	900	5

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00432/MI-19 del 12/06/2019
2. SCHEDE INFORMATIVE N. STELLAR_219_2019_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - STELLAR_219_01: Veicolo Rappresentativo;
 - STELLAR_219_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 52544*00
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 219	5X110	30	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	130	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 B02
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	130	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 B02

FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 219	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-185	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 B90 Car
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 B90
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 B90 Car
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Car L06 Lim MHy
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Car L06 Lim MHy
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Car L06 Lim MHy
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-230	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 B90
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 B90
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 B90
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 B90
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 B90
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 B90

FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 219	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 B90
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 B90
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S

FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
STELLAR 219	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 R35
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 R35
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	445	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	260	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	260	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe

FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 219	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A56 Fih A12 R02
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A56 Fih A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A56 Fih A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A56 Fih A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A56 Fih A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R21	ANT. + POST.	A56 Fih A12 R03
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12

FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 219	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R21	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12 R03
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/45R21	ANT. + POST.	A56 KMV A12 M+S
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/40R21	ANT. + POST.	A56 KMV A12
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/45R21	ANT. + POST.	A56 KMV A12
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18...(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/45R21	ANT. + POST.	A56 B03 KMV BX93 A12 M+S
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18...(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/40R21	ANT. + POST.	A56 B03 KMV BX93 A12
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18...(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/45R21	ANT. + POST.	A56 B03 KMV BX93 A12

FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 219	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S63, S65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Lim M+S
Mercedes-Benz	S-Coupè/Cabrio S63/S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe M +S
Mercedes-Benz	S-Coupè/Cabrio S63/S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe M +S
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	265/30R21	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Lim R02
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Lim R03
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe R03
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	ANT.	A12 A56 Flh AX227
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT.	A12 A56 Flh AX227
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT.	A12 A56 Flh AX227
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	ANT.	A12 A57 Flh KMV AX227

FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 219	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT.	A12 A57 Flh KMV AX227
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT.	A12 A57 Flh KMV AX227

FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 219	5X108	45	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A57
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	265/45R21	ANT. + POST.	A12 A57
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	Dado di serie M14x1,5 CH21	135	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	Dado di serie M14x1,5 CH21	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	Dado di serie M14x1,5 CH21	140	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	Dado di serie M14x1,5 CH21	140	265/45R21	ANT. + POST.	A12 A56
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 21" di serie	110-240	Bullone M14x1,5 L28 CH19	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 21" di serie	110-240	Bullone M14x1,5 L28 CH19	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 22" di serie	110-240	Bullone M14x1,5 L28 CH19	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 KMV Z22
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati e 22" di serie	110-240	Bullone M14x1,5 L28 CH19	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 KMV Z22
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati e 21" di serie	223-235	Bullone M14x1,5 L28 CH19	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati e 21" di serie	223-235	Bullone M14x1,5 L28 CH19	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati e 22" di serie	223-235	Bullone M14x1,5 L28 CH19	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z22
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati e 22" di serie	223-235	Bullone M14x1,5 L28 CH19	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z22

FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 219	5X120	45	Ø72,6	Senza anello	Piatto

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Land Rover	Land Rover Range-Rover (IV)	LG	e11*2007/46*0649*..	183-375	Dado di serie M14x1,5 CH21	135	255/50R21	ANT. + POST.	A56 A12
Land Rover	Land Rover Range-Rover (IV)	LG	e11*2007/46*0649*..	183-375	Dado di serie M14x1,5 CH21	135	265/45R21	ANT. + POST.	A56 A12
Land Rover	Land Rover Range-Rover (IV)	LG	e11*2007/46*0649*..	183-375	Dado di serie M14x1,5 CH21	135	275/45R21	ANT. + POST.	A56 A12
Land Rover	Land Rover Range-Rover (IV)	LG	e11*2007/46*0649*..	183-375	Dado di serie M14x1,5 CH21	135	285/45R21	ANT. + POST.	A56 A12
Land Rover	Land Rover Range-Rover Sport	LW	e11*2007/46*0909*00-13	155-375	Dado di serie M14x1,5 CH21	135	255/50R21	ANT. + POST.	A12
Land Rover	Land Rover Range-Rover Sport	LW	e11*2007/46*0909*00-13	155-375	Dado di serie M14x1,5 CH21	135	265/45R21	ANT. + POST.	A12
Land Rover	Land Rover Range-Rover Sport	LW	e11*2007/46*0909*00-13	155-375	Dado di serie M14x1,5 CH21	135	275/45R21	ANT. + POST.	A12
Land Rover	Land Rover Range-Rover Sport	LW	e11*2007/46*0909*00-13	155-375	Dado di serie M14x1,5 CH21	135	285/45R21	ANT. + POST.	A12

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BX93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).

PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

ANT. Montabilità solo su asse anteriore

POST. Montabilità solo su asse posteriore

ANT. +
POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore

AX227 Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con STELLAR 10x21 ET27 posteriore