



*Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti*

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione,  
gli affari generali ed il personale.**  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
DIVISIONE 3

**Roma**

Alla **G.M.P. GROUP s.r.l.**  
**Via Luigi Galvani, 8 / 12**  
**24061 Albano Sant'Alessandro (BG)**

e p.c.: Al **CPA di Milano**  
**Via M.U. Traiano, 40**  
**20149 Milano**

**OGGETTO: G.M.P. GROUP s.r.l. Sistema ruota tipo STELLAR 2210 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).**

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso al seguente provvedimento:

**AGGIORNAMENTO 001 del NADH069 in data 22/01/2020**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

Documento firmato digitalmente



**AGGIORNAMENTO OMOLOGAZIONE N.001 del  
NADH069  
Scheda Informativa  
relativa all'omologazione di un sistema ruota  
Tipo: STELLAR 2210**

Scheda N.  
STELLAR\_2210\_2019\_01

Pag. 1

**MOTIVI DELL'AGGIORNAMENTO:**

- Aggiornamento della Fitment List ("LISTA DI APPLICABILITA' ")
- Aggiornamento Omologazione Tedesca ABE 51048\*01

1	<i>Descrizione del sistema ruota:</i>	
1.1	<i>Marca (denominazione commerciale del costruttore del sistema):</i>	<b>GMP ITALIA</b>
1.2	<i>Tipo (codice costruttore del sistema):</i>	<b>STELLAR 2210</b>
1.3	<i>Disegni: in triplice copia, sufficientemente dettagliati per consentire l'individuazione del tipo di ruota e indicanti altresì la posizione prevista per il marchio di omologazione e per la marcatura della ruota.</i>	Disegni: SLR 10X22 NF; 8SLR1022205/112666; 8SLR1022305/112666; 8SLR1022355/120641; 8SLR1022505/112666; 8SLR1022505/130716.
2	<i>Descrizione tecnica:</i>	
2.1	<i>Categoria delle ruote (sostitutive/speciali):</i>	Speciali
2.2	<i>Designazione del profilo del cerchio:</i>	<b>10 J x 22 H2</b>
	<i>Offset della ruota:</i>	ET minimo 20 ET massimo 50
	<i>Precisazioni sul fissaggio delle ruote:</i>	Vedere elenco "Allegato A" Utilizzo di bulloneria specifica o di bulloneria originale (riferimento a "FITMENT LIST").
2.3	<i>Coppia di serraggio per colonnette e dadi:</i>	Vedere istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.4	<i>Metodo di fissaggio dei pesi di equilibratura:</i>	Utilizzo di pesi adesivi secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.5	<i>Accessori necessari per il montaggio:</i>	Utilizzo di boccole di centraggio (vedere "Allegato A") secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.6	<i>Riferimento a una norma internazionale (profilo cerchio):</i>	ETRTO
2.7	<i>Idoneità al montaggio degli pneumatici tubeless (si/no):</i>	SI, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.8	<i>Tipi di valvole adatte:</i>	In gomma o metalliche, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.9	<i>Portata massima:</i>	Vedere elenco "Allegato A"
2.10	<i>Pressione di gonfiaggio massima:</i>	Secondo quanto prescritto dal produttore degli pneumatici.
2.11	<i>Specificazione dei materiali inclusa la composizione chimica:</i>	ALSi10Mg
2.12	<i>Designazioni dimensionali dello pneumatico (precisare se già prevista o non prevista in dotazione originale del veicolo):</i>	Vedere "FITMENT LIST" (in allegato).

Firmato digitalmente da  
Fabio ANGELONI  
(G.M.P. GROUP s.r.l.)

**ALLEGATO A - TABELLA ADATTAMENTI**

<i>Costruttore</i>	<i>Marchatura Ruota / Anelli di Centraggio</i>	<i>Tipo</i>	<i>Larghezza</i>	<i>Diametro</i>	<i>Fori / PCD / CB</i>	<i>ET</i>	<i>Carico cerchio (kg)</i>	<i>Circonferenza (mm)</i>
GMP GROUP S.R.L.	STELLAR 2210 PCD 5X112 / senza anello	STELLAR 2210	10	22	5/112/66,6	20	900	2350
	STELLAR 2210 PCD 5X112 / senza anello				5/112/66,6	30	900	2350
	STELLAR 2210 PCD 5X112 / senza anello				5/112/66,6	50	900	2350
	STELLAR 2210 PCD 5X120 / senza anello				5/120/64,1	35	900	2350
	STELLAR 2210 PCD 5X130 / senza anello				5/130/71,5	50	900	2350

Firmato digitalmente da  
Fabio ANGELONI  
(G.M.P. GROUP s.r.l.)



## FITMENT LIST STELLAR - 10 J x 22 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPAMENTO
STELLAR 2210	5X112	20	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/40R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/40R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/40R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	305/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37..	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37..	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/40R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37..	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/40R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37..	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37..	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/40R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37..	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	305/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Porsche	Porsche Macan	95B, 95EN	e13*2007/46*1164, 1165*02..	155-294	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	295/30R22	POST.	A12 A56 AX125
Porsche	Porsche Macan	95B, 95EN	e13*2007/46*1164, 1165*02..	155-294	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	295/30R22	POST.	A12 A56 AX125

## FITMENT LIST STELLAR - 10 J x 22 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
STELLAR 2210	5X112	30	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20...;0367*05...;e13*2007/46*1081*06... con passaruota allargati	155-245	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06 M+S
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20...;0367*05...;e13*2007/46*1081*06... con passaruota allargati	155-245	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06 M+S
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20...;0367*05...;e13*2007/46*1081*06... con passaruota allargati	155-245	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06 M+S
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20...;0367*05...;e13*2007/46*1081*06... con passaruota allargati	155-245	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20...;0367*05...;e13*2007/46*1081*06... con passaruota allargati	155-245	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/30R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20...;0367*05...;e13*2007/46*1081*06...	155-245	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20...;0367*05...;e13*2007/46*1081*06...	155-245	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20...;0367*05...;e13*2007/46*1081*06...	155-245	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20...;0367*05...;e13*2007/46*1081*06...	155-245	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20...;0367*05...;e13*2007/46*1081*06...	155-245	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/30R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20...;0367*05...;e13*2007/46*1081*06...	155-245	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26...;e13*2007/46*1081*12...	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06 M+S
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26...;e13*2007/46*1081*12...	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06 M+S
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26...;e13*2007/46*1081*12...	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06 M+S



## FITMENT LIST STELLAR - 10 J x 22 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPAMENTO
STELLAR 2210	5X112	30	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-..	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-..	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/30R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-..	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-..	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06 M+S
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-..	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06 M+S
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-..	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06 M+S
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-..	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-..	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/30R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-..	320	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	255/40R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06



## FITMENT LIST STELLAR - 10 J x 22 H2

<b>CODICE ART</b>	<b>FORIPCD</b>	<b>ET</b>	<b>CENTRAGGIO</b>	<b>ANELLO ADATTATORE</b>	<b>ACCOPIAMENTO</b>
STELLAR 2210	5X112	30	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

<b>COSTRUTTORE</b>	<b>DENOMINAZIONE COMMERCIALE</b>	<b>TIPO</b>	<b>OMOLOGAZIONE EUROPEA</b>	<b>RANGE KW</b>	<b>VITE- DADO</b>	<b>COPIA (Nm)</b>	<b>PNEUMATICI</b>	<b>ASSE</b>	<b>PRESCRIZIONI</b>
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/30R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06

## FITMENT LIST STELLAR - 10 J x 22 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
STELLAR 2210	5X112	50	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	el*2007/46*0598*16...(FN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	el*2007/46*0598*16...(FN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	275/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	el*2007/46*0598*16...(FN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	285/30R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	el*2007/46*0598*16...(FN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	295/30R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	el*2007/46*0598*05-17(FN: WDC1668...)- con passanota allargati	190-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	285/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	el*2007/46*0598*05-17(FN: WDC1668...)- con passanota allargati	190-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	295/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	el*2007/46*0598*05-17(FN: WDC1668...)- senza passanota allargati	190-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	285/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	el*2007/46*0598*05-17(FN: WDC1668...)- senza passanota allargati	190-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	295/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	el*2007/46*0598*18...(FN: WDC1668...)- con passanota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	285/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 KMV BX93
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	el*2007/46*0598*18...(FN: WDC1668...)- con passanota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	295/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 KMV BX93
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	el*2007/46*0598*18...(FN: WDC1668...)- senza passanota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	285/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 KOV BX93
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	el*2007/46*0598*18...(FN: WDC1668...)- senza passanota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	295/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 KOV BX93
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	el*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	el*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	275/35R22	ANT. + POST.	A12 A56



## FITMENT LIST STELLAR - 10 J x 22 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
STELLAR 2210	5X112	50	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	285/30R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	295/30R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*..;e1*2007/46*0826*..;	386, 410	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 R70
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*..;e1*2007/46*0826*..;	386, 410	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	275/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*..;e1*2007/46*0826*..;	386, 410	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	285/30R22	ANT. + POST.	A12 A56 R70
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*..;e1*2007/46*0826*..;	386, 410	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	295/30R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	AMG GLE 63/s Coupè	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*16...;e1*2007/46*0826*07..(FN: WDC292..)	410, 430	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	275/40R22	ANT.	A12 A56 M-S AX240
Mercedes-Benz	GLE 450/ 43-AMG Coupè	166	e1*2007/46*0598*16...(FN: WDC292..)	270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	275/40R22	ANT.	A12 A56 M-S AX240
Mercedes-Benz	GLE 450/ 43-AMG Coupè	166	e1*2007/46*0598*16...(FN: WDC292..)	270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	285/40R22	ANT.	A12 A56 AX240
Mercedes-Benz	GLE 450/ 43-AMG Coupè	166	e1*2007/46*0598*16...(FN: WDC292..)	270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	295/35R22	ANT.	A12 A56 AX240
Mercedes-Benz	GLE 450/ 43-AMG Coupè	166	e1*2007/46*0598*16...(FN: WDC292..)	270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	295/40R22	ANT.	A12 A56 AX240
Mercedes-Benz	GLE 500 Coupè	166	e1*2007/46*0598*16...(FN: WDC292..)	335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	275/40R22	ANT.	A12 A56 AX240
Mercedes-Benz	GLE 500 Coupè	166	e1*2007/46*0598*16...(FN: WDC292..)	335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	285/40R22	ANT.	A12 A56 AX240
Mercedes-Benz	GLE 500 Coupè	166	e1*2007/46*0598*16...(FN: WDC292..)	335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	295/35R22	ANT.	A12 A56 AX240
Mercedes-Benz	GLE 500 Coupè	166	e1*2007/46*0598*16...(FN: WDC292..)	335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	295/40R22	ANT.	A12 A56 AX240
Mercedes-Benz	GLE-Coupè	166	e1*2007/46*0598*16...(FN: WDC292..)	190-245	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	275/40R22	ANT.	A12 A56 AX240
Mercedes-Benz	GLE-Coupè	166	e1*2007/46*0598*16...(FN: WDC292..)	190-245	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	285/40R22	ANT.	A12 A56 AX240
Mercedes-Benz	GLE-Coupè	166	e1*2007/46*0598*16...(FN: WDC292..)	190-245	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	295/35R22	ANT.	A12 A56 AX240
Mercedes-Benz	GLE-Coupè	166	e1*2007/46*0598*16...(FN: WDC292..)	190-245	Bullone di serie M14x1,5 L45 CHI 7	150	295/40R22	ANT.	A12 A56 AX240
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	H1GLE	e1*2007/46*1885*..	180-270	Bullone M15x1,25 L45 CHI7	150	285/40R22	ANT.	A12 AX240

## FITMENT LIST STELLAR - 10 J x 22 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPAMENTO
STELLAR 2210	5X130	50	Ø71,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*00-19,0367*00-04,e13*2007/46*1081*00-05 con passaruota allargati	150-257	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	160	265/35R22	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*00-19,0367*00-04,e13*2007/46*1081*00-05 con passaruota allargati	150-257	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	160	285/30R22	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*00-19,0367*00-04,e13*2007/46*1081*00-05 con passaruota allargati	150-257	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	160	285/35R22	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*00-19,0367*00-04,e13*2007/46*1081*00-05 con passaruota allargati	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	160	295/30R22	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*00-19,0367*00-04,e13*2007/46*1081*00-05 con passaruota allargati	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	160	305/30R22	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*00-19,0367*00-04,e13*2007/46*1081*00-05 senza passaruota allargati	150-257	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	160	265/35R22	ANT. + POST.	A12 KOV
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*00-19,0367*00-04,e13*2007/46*1081*00-05 senza passaruota allargati	150-257	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	160	285/30R22	ANT. + POST.	A12 KOV
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*00-19,0367*00-04,e13*2007/46*1081*00-05 senza passaruota allargati	150-257	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	160	285/35R22	ANT. + POST.	A12 KOV
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*00-19,0367*00-04,e13*2007/46*1081*00-05 senza passaruota allargati	150-257	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	160	295/30R22	ANT. + POST.	A12 KOV
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*00-19,0367*00-04,e13*2007/46*1081*00-05 senza passaruota allargati	150-257	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	160	305/30R22	ANT. + POST.	A12 KOV
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03	155-405	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03	155-405	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03	155-405	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	285/30R22	ANT. + POST.	A12 A56
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03	155-405	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	285/35R22	ANT. + POST.	A12 A56

## FITMENT LIST STELLAR - 10 J x 22 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
STELLAR 2210	5X130	50	Ø71,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03	155-405	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	295/30R22	ANT. + POST.	A12 A56
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03 con passaruota allargati	155-405	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03 con passaruota allargati	155-405	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03 con passaruota allargati	155-405	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	285/30R22	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03 con passaruota allargati	155-405	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	285/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03 con passaruota allargati	155-405	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	295/30R22	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03 con passaruota allargati	155-405	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	265/35R22	ANT.	A12 A56 KMV AX255
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03 con passaruota allargati	155-405	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/35R22	ANT.	A12 A56 KMV AX255
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03 con passaruota allargati	155-405	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	285/30R22	ANT.	A12 A56 KMV AX255
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03 con passaruota allargati	155-405	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	285/35R22	ANT.	A12 A56 KMV AX255
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03 con passaruota allargati	155-405	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	295/30R22	ANT.	A12 A56 KMV AX255
Volkswagen	VW Touareg (II)	7P, 7p, 7PH, 7pH	e1*2007/46*0376*.;DE*2007/46*0400*.;e1*2007/46*0400*.; e1*2007/46*0403*.;DE*2007/46*0404*.;e1*2007/46*0404*.; e1*2007/46*0498*.;e1*2007/46*0499*.- incl. Facelift 2014	150-250	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	180	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Volkswagen	VW Touareg (II)	7P, 7p, 7PH, 7pH	e1*2007/46*0376*.;DE*2007/46*0400*.;e1*2007/46*0400*.; e1*2007/46*0403*.;DE*2007/46*0404*.;e1*2007/46*0404*.; e1*2007/46*0498*.;e1*2007/46*0499*.- incl. Facelift 2014	150-250	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	180	275/35R22	ANT. + POST.	A12 A56

## FITMENT LIST STELLAR - 10 J x 22 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
STELLAR 2210	5X130	50	Ø71,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VWTouareg (II)	7P, 7p, 7PH, 7pH	el*2007/46*0376*.;DE*2007/46*0400*.;el*2007/46*0400*.; el*2007/46*0403*.;DE*2007/46*0404*.;el*2007/46*0404*.; el*2007/46*0498*.;el*2007/46*0499*.- incl. Facelift 2014	150-250	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	180	285/30R22	ANT. + POST.	A12 A56
Volkswagen	VWTouareg (II)	7P, 7p, 7PH, 7pH	el*2007/46*0376*.;DE*2007/46*0400*.;el*2007/46*0400*.; el*2007/46*0403*.;DE*2007/46*0404*.;el*2007/46*0404*.; el*2007/46*0498*.;el*2007/46*0499*.- incl. Facelift 2014	150-250	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	180	285/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Volkswagen	VWTouareg (II)	7P, 7p, 7PH, 7pH	el*2007/46*0376*.;DE*2007/46*0400*.;el*2007/46*0400*.; el*2007/46*0403*.;DE*2007/46*0404*.;el*2007/46*0404*.; el*2007/46*0498*.;el*2007/46*0499*.- incl. Facelift 2014	150-250	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	180	295/30R22	ANT. + POST.	A12 A56

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
BX93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX125	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con STELLAR 9x22 ET25 anteriore
AX255	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con STELLAR 11x22 ET55 posteriore
AX240	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con STELLAR 11x22 ET40 posteriore