



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3


CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

## OMOLOGAZIONE N. NADM231

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,  
gli Affari Generali ed il Personale  
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: **G.M.P. GROUP S.r.l**
2. Designazione del tipo ruota: **SWAN 2085**  
Marca: **GMP ITALIA**  
Categoria della ruota: **Speciale**  
Materiali impiegati: **lega AISi7**  
Metodo di produzione: **fusione in bassa pressione**  
Designazione del profilo del cerchio: **8,5 J x 20 EH2+**  
Offset della ruota: **da ET 25 a ET 45 (vedi tabella allegata)**  
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. SWAN\_2085\_2020\_01)**  
Portata massima: **750 kg (vedi tabella allegata)**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **G.M.P. GROUP S.r.l.**  
**Via Luigi Galvani, 8 / 12 – 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **08/07/2020**
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **06/08/2020**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **00371/MI-20**
9. Osservazioni: **NON RICORRE**
10. **L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**  
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. SWAN\_2085\_2020\_01**  
12.2 Tipo funzionale: **vedi scheda informativa n. SWAN\_2085\_2020\_01**  
12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**  
12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**  
12.5 Famiglia 3: **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data:  **PAOLO AMOROSO**  
**MINISTERO DELLE**  
**INFRASTRUTTURE E**  
**DEI TRASPORTI**  
**25.09.2020**  
**11:36:26 UTC** (VEDERE FIRMA DIGITALE)
15. Firma: **IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE**  
**(Dott. Ing. Paolo AMOROSO)**

16. **E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.**

## TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
SWAN 2085 5X108 ET45 / senza anello	45	108	2280	750	5
SWAN 2085 5X112 ET30 / Ø66,45-Ø57,1	30	112	2280	750	5
SWAN 2085 5X112 ET35 / Ø66,45-Ø57,1	35	112	2280	750	5
SWAN 2085 5X112 ET45 / Ø66,45-Ø57,1	45	112	2280	750	5
SWAN 2085 5X112 ET30 / senza anello	30	112	2280	750	5
SWAN 2085 5X112 ET35 / senza anello	35	112	2280	750	5
SWAN 2085 5X112 ET45 / senza anello	45	112	2280	750	5
SWAN 2085 5X114,3 ET45 / Ø73.1-Ø60.1	45	114,3	2280	750	5
SWAN 2085 5X114,3 ET45 / Ø73.1-Ø64.1	45	114,3	2280	750	5
SWAN 2085 5X114,3 ET45 / Ø73.1-Ø66.1	45	114,3	2280	750	5
SWAN 2085 5X114,3 ET45 / Ø73.1-Ø67.1	45	114,3	2280	750	5
SWAN 2085 5X120 ET25 / senza anello	25	120	2280	750	5
SWAN 2085 5X120 ET35 / senza anello	35	120	2280	750	5

### DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00371/MI-20 del 06/08/2020
2. SCHEDA INFORMATIVA N. SWAN\_2085\_2020\_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
  - SWAN\_2085\_01: Veicolo Rappresentativo;
  - SWAN\_2085\_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
  - GMP\_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 53370\*00
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,  
gli affari generali ed il personale.  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
DIVISIONE 3

Roma

Alla **G.M.P. GROUP s.r.l.**  
**Via Luigi Galvani, 8 / 12**  
**24061 Albano Sant'Alessandro (BG)**

e p.c.: Al **CPA di Milano**  
**Via M.U. Traiano, 40**  
**20149 Milano**

**OGGETTO: G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **SWAN 2085** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

**NADM231**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Per il DIRETTORE della DIVISIONE 3  
(Dott. Ing. Roberto Maria Giacomini)



ROBERTO MARIA  
GIACOMINI  
MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E  
DEI TRASPORTI  
24.09.2020 08:01:57  
UTC

DG

---

Si trasmette in allegato per il costruttore:  
-certificato di omologazione in bollo.



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X120</b>	<b>25</b>	<b>72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Con 4 ruote sterzanti	120-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT.	A12 Fih L04 AX237
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Senza 4 ruote sterzanti	120-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT.	A12 Fih L05 AX237
BMW	BMW 7er (V) ActiveHybrid	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*..;e1*2007/46*0586*..;e1*2007/46*0276*00-09	235, 330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT.	A12 A58 L05 AX237
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*..;e1*2007/46*0276*00-09- Con 4 ruote sterzanti	155-400	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT.	A12 L04 AX237
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*..;e1*2007/46*0276*00-09- Senza 4 ruote sterzanti	155-400	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT.	A12 L05 AX237



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..- con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..- con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..- con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..- con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. + POST.	A12 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh R37
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-.- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh V00
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-.- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh V00
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-.- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh V00

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-...- Coupè, Cabrio-Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh V00
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim MHy
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim MHy
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim MHy
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim MHy
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim MHy
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 L06 MHy
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 L06 MHy
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 L06 MHy
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 L06 MHy
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 L06 MHy
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M +S
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M +S
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M +S
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14..- PlugIn-Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14..- PlugIn-Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14..- PlugIn-Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14..- PlugIn-Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...,e13*2007/46*1084*27-...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...,e13*2007/46*1084*27-...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV L06 Lim MHy M+S
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV L06 Lim MHy
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV L06 Lim MHy
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy M +S
Audi	Audi S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M +S
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M +S
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M +S
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A56 K1v K2h A12 M +S
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A56 K1v K2h A12 M +S



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56 K1v K2h A12
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. + POST.	A56 K1v K2h A12
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 BW1 Lim R02
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 BW1 Lim R03
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..- incl. Plug-In Hybrid	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 L06 Lim
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10*..- Con 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 L04 Lim
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10*..- Con 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 L04 Lim
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10*..- Senza 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 L05 Lim
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10*..- Senza 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 L05 Lim
BMW	BMW M340i xDrive (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	275	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 BW1 Lim R02
BMW	BMW M340i xDrive (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	275	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 BW1 Lim R03
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 Lim M+S
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A57 A12
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A57 A12



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A57 A12
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A57 A12 M+S
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A57 A12 M+S
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A56 A12
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A56 A12
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56 A12
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S
BMW	BMW Z4	G4Z	e1*2007/46*1949*..	120-190	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A58 Cbo A12 M+S
BMW	BMW Z4	G4Z	e1*2007/46*1949*..	120-190	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	A58 Cbo A12 M+S
BMW	BMW Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A58 Cbo A12 M+S
BMW	BMW Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	A58 Cbo A12 M+S
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 A57 BW1 Lim AX240
BMW	BMW 3er-Reihe (VII) Hybrid	G3L	e1*2007/46*1947*..- Plug-In Hybrid	135	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 A58 BW1 Lim AX240

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 A57 BW1 Car AX240
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..- incl. Plug-In Hybrid	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A57 L06 Lim MHY AX240
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A57 Car L06 AX240
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10*..- Con 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/40R20	ANT.	A12 A57 L04 Lim AX240
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10*..- Senza 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/40R20	ANT.	A12 A57 L05 Lim AX240
BMW	BMW 8er-Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 Cbo Cpe AX240
BMW	BMW M340i xDrive (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	275	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 A56 BW1 Lim AX240
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A56 L06 Lim AX240
BMW	BMW M550d xDrive Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*02*..	294	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A56 Car L06 AX240
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT.	A12 A57 AX240
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT.	A12 A56 AX240
BMW	BMW Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT.	A12 A58 Cbo M+S AX240
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60 Car BY63
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60 Lim BY63
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60 Lim BY63



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 R37
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	A56 Fih A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A56 Fih A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A56 Fih A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A56 Fih A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12





## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20...;0396*09-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Lim M+S
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...;0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M+S
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 R37
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*(FIN: WDD221...)	150-320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	170-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231(FIN: W..231...)	225-335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	368,380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Toyota	Toyota Supra	JTSC	e1*2007/46*1982*..	145-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A58 Cpe A12 M+S
Toyota	Toyota Supra	JTSC	e1*2007/46*1982*..	145-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	A58 Cpe A12 M+S
Toyota	Toyota Supra	JTSC	e1*2007/46*1982*..	145-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT.	A12 A58 Cpe AX240 M+S



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	165-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 Lim
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	177	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 Lim
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	90-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	188-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh R37
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. + POST.	A57 Car KOV L06 Lim MHy A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. + POST.	A57 Car KOV L06 Lim MHy A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A57 Car KOV L06 Lim MHy A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Car KOV L06 Lim MHy A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Car KOV L06 Lim MHy A12
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M +S
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M +S
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M +S



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	265/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14..- PlugIn-Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14..- PlugIn-Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14..- PlugIn-Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14..- PlugIn-Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14..- PlugIn-Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	265/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A56 BX93 A12 M+S
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A56 BX93 A12 M+S
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...,e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim M+S
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...,e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...,e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe Flh
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV L06 Lim MHy M+S
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV L06 Lim MHy
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV L06 Lim MHy
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M +S
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M +S

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M +S
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56 A12
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. + POST.	A56 A12
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	265/45R20	ANT. + POST.	A56 A12
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT.	A12 A57 Cbo Cpe Flh AX235
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT.	A12 A56 Cbo Cpe Flh AX235
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 M+S
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 M+S
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT.	A12 A57 AX235
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT.	A12 A56 AX235
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 Cpe R37
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285,320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 Cpe
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60 Car BY63
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60 Lim BY63
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60 Lim BY63
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	e1*98/14*0183*...,e1*2001/116*0183*..	75-215	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 Lim R70
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Davide MANCIN per la ditta G.M.P. GROUP s.r.l., p.iva. 04044470161 con sede a  
Albano Sant'Alessandro (BG) in Via Luigi Galvani 8/12.*

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Davide MANCIN**  
G.M.P. GROUP s.r.l.

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim R37
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car KOV
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car KOV
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	A56 Flh A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A56 Flh A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A56 Flh A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A56 Flh A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-..;0396*09-..ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12 M+S
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..;0396*12-..(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M+S
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 R37
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	170-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*..;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231(FIN: W..231...)	225-335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	368,380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	CL 63/65 -AMG	216, 216AMG	e1*2001/116*0372*..;e1*2001/116*0426*..(FIN: WDD216...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT.	A12 Cpe AX235
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285-380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT.	A12 Cpe V00 AX235
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT.	A12 A56 AX235
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT.	A12 A56 AX235
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT.	A12 A56 AX235
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*..;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT.	A12 A58 AX235
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..;0396*12-..(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT.	A12 A57 Cbo Cpe AX235
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-..;0396*09-..ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT.	A12 A57 Lim AX235
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT.	A12 V00 X235
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT.	A12 A57 Lim AX235
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT.	A12 A57 Cbo Cpe AX235
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	170-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT.	A12 AX235





## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*..;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231(FIN: W..231...)	225-335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT.	A12 AX235
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	368,380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT.	A12 AX235
Ssangyong	Ssangyong Korando (IV)	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Ssangyong	Ssangyong Korando (IV)	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5x120</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
BMW	BMW 3er-Reihe (V)	390L, -/X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	235/30R20	ANT. + POST.	A12 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe (V)	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-..,0344*06-..e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	85-160	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	235/30R20	ANT. + POST.	A12 Lim R70
BMW	BMW 3er-Reihe (V)	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*..;e1*2001/116*0344*..;e1*2007/46*0316*00-07- Coupè/Cabrio	90-240	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	235/30R20	ANT. + POST.	A12 Cpe
BMW	BMW 3er-Reihe (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-..- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Lim R02
BMW	BMW 3er-Reihe (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-..- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Lim R03
BMW	BMW 3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car R02
BMW	BMW 3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car R03
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 Lim A57 R02
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 Lim A57 R03
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe R02
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe R03

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5x120</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 L05 Lim
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 L04 Lim
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 L05 Lim
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe L06
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*..;e1*2007/46*0454*..;e24*2007/46*0024*..	85-190	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R20	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R20	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..- con M-Paket - Passaruota allargati	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT. + POST.	A12 KMV
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..- con M-Paket - Passaruota allargati	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R20	ANT. + POST.	A12 KMV
BMW	BMW 3er-Reihe (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-..- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A57 Lim AX245
BMW	BMW 3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A57 Car AX245

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X120</b>	<b>35</b>	<b>72,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A57 Lim AX245
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A57 Cbo Cpe AX245
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 A58 L05 Lim AX245
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 A58 L04 Lim AX245
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 A57 L05 Lim AX245
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 Cbo Cpe L06 AX245



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X108</b>	<b>45</b>	<b>63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	265/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..ab MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..ab MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..ab MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	265/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KMV
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Flh KMV
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	257	Dado M12x1,5 CH19	130	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Flh
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car KMV
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car KMV
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-..- ab MJ 2016 (MK3)	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-..- ab MJ 2016 (MK3)	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-..- ab MJ 2016 (MK3)	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X108</b>	<b>45</b>	<b>63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.- ab MJ 2016 (MK3)	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,5 CH19	130	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,5 CH19	130	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,5 CH19	135	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH19	135	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH19	135	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh Lim V00
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh Lim V00
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh Lim V00
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	103	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	103	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car V00
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car V00



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X108</b>	<b>45</b>	<b>63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.- ab MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.- ab MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.- ab MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.- ab MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-132	Dado M14x1,5 CH21	125	235/55R20	ANT. + POST.	A57 A12
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-132	Dado M14x1,5 CH21	125	245/50R20	ANT. + POST.	A57 A12
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	255/50R20	ANT. + POST.	A57 A12
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	265/45R20	ANT. + POST.	A57 A12
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	275/45R20	ANT. + POST.	A57 A12
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	245/35R20	ANT. + POST.	A12 Lim
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	255/30R20	ANT. + POST.	A12 Lim
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	255/35R20	ANT. + POST.	A12 Lim
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*..;e5*2007/46*1048*..	120-280	Dado M12x1,5 CH19	125	245/35R20	ANT. + POST.	A58 Lim A12
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*..;e5*2007/46*1048*..	120-280	Dado M12x1,5 CH19	125	255/35R20	ANT. + POST.	A58 Lim A12



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X108</b>	<b>45</b>	<b>63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	Dado M12x1,5 CH19	125	245/35R20	ANT. + POST.	A12 B02 R37
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	Dado M12x1,5 CH19	125	255/35R20	ANT. + POST.	A12 B02 R35
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	135	235/45R20	ANT. + POST.	A57 A12
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	135	245/45R20	ANT. + POST.	A57 A12
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	135	255/45R20	ANT. + POST.	A57 A12
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*..	132, 177	Dado M14x1,5 CH21	140	235/55R20	ANT. + POST.	A56 A12 R37
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*..	132, 177	Dado M14x1,5 CH21	140	245/50R20	ANT. + POST.	A56 A12 R37
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	255/50R20	ANT. + POST.	A56 A12
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	265/45R20	ANT. + POST.	A56 A12
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	275/45R20	ANT. + POST.	A56 A12
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim





## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X108</b>	<b>45</b>	<b>63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KMV Lim
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV Lim
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV Lim
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV Lim
Volvo	Volvo S90, V90 /T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 B65 Car KOV Lim
Volvo	Volvo S90, V90 /T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 B65 Car KOV Lim
Volvo	Volvo S90, V90 /T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 B65 Car KOV Lim
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*...;e1*2001/116*0505*...;e1*2007/46*0495*...;e13*2007/46*1203*..	80-180	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 Car
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*...;e1*2001/116*0505*...;e1*2007/46*0495*...;e13*2007/46*1203*..	80-180	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/30R20	ANT. + POST.	A12 Car
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	A56 KMV A12



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X108</b>	<b>45</b>	<b>63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-... Cross Country	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R20	ANT. + POST.	A56 KMV A12
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-... Cross Country	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	A56 KMV A12
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-... Cross Country	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56 KMV A12
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 B65
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 B65
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 B65
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 B65
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*...;e1*2001/116*0507*...;e1*2007/46*0339*...;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*...;e1*2001/116*0507*...;e1*2007/46*0339*...;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*...;e1*2001/116*0507*...;e1*2007/46*0339*...;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*...;e1*2001/116*0507*...;e1*2007/46*0339*...;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. + POST.	A57 KMV A12

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X108</b>	<b>45</b>	<b>63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/45R20	ANT. + POST.	A57 KMV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	A57 KOV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	A57 KOV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. + POST.	A57 KOV A12
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	A57 KOV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X108</b>	<b>45</b>	<b>63,4</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/45R20	ANT. + POST.	A56 BW7 KMV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	A56 BW7 KOV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	A56 BW7 KOV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56 BW7 KOV A12
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	A56 BW7 KOV A12

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*..	154-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 B60 Lim R37
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 B60 Lim
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A56 BW7 A12
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A56 BW7 A12
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car KOV
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim V00
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Flh
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Flh
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Flh
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03-con passaruota allargati- ab MJ 2011	77-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	A12 Car KMV Lim
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. + POST.	A12 V00 A58 Car
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 V00 A57 Car
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. + POST.	A12 V00 A58 Lim
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 V00 A57 Lim
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 V00 A57 Car Lim

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Passat GTE (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*41-.- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Volkswagen	VW Passat GTE (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*41-.- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-.-; e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-.-; e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-.-	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-.-	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV





## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim R37
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 B66 Car KOV L06 Lim MHy BP35 BPO1
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 B66 Car KOV L06 Lim MHy BP35 BPO1
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 B66 Car KOV L06 Lim MHy BP35 BPO1
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B66 Car KOV L06 Lim MHy BP35 BPO1
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 B66 Car KOV L06 Lim MHy BP35 BPO1
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 Lim
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 Car Lim

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-... incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim BPO1 BY92 R02
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-... incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim BPO1 BY92 R03
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-... incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe BPO1 BY92 R02
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-... incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe BPO1 BY92 R03
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25-... incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car BPO1 BY92 R02
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25-... incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car BPO1 BY92 R03

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	CL-Klasse	215	e1*98/14*0113*..	220-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 B03
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Lim BY63
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Lim BY92 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Lim BY92
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Lim BY92
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Lim BY63
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 B60 Lim BY92 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 B60 Lim BY92
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 B60 Lim BY92
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe BY63
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Cbo Cpe BY92 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Cbo Cpe BY92
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Cbo Cpe BY92
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe BY92 R37

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe BY92
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe BY92
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Car KOV BY92
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 B60 Car KOV BY92
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06..	80-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06..	80-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	A12 R02
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 R03
Mercedes-Benz	S-Klasse	220	e1*97/27*0099*..	145-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 B03
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A58 Lim BPO1 BY92 AX250
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A58 Cbo Cpe BPO1 BY92 AX250
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A58 Car MHy BPO1 BY92 AX250
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT.	A12 A58 B60 Lim BY92 AX250
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT.	A12 A56 B60 Lim BY92 AX250

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT.	A12 A58 B60 Cbo Cpe BY92 AX250
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT.	A12 A56 B60 Cbo Cpe BY92 AX250
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT.	A12 A58 B60 Car KOV BY92 AX250
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT.	A12 A56 B60 Car KOV BY92 AX250
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT.	A12 AX250
Ssangyong	Ssangyong Korando (IV)	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Ssangyong	Ssangyong Korando (IV)	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X114,3</b>	<b>45</b>	<b>73,1</b>	<b>Ø73,1 - Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0250*..;e13*2007/46*1962*..	131	Dado M12x1,5 CH21	110	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Lexus	Lexus RC	XC1 (EU,M)	e11*2007/46*2883*..;e6*2007/46*0336*..	133, 180	Dado M12x1,5 CH21	110	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 B90 Cpe MHy
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0263*..;e13*2007/46*2005*..	112, 127	Dado M12x1,5 CH21	110	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0263*..;e13*2007/46*2005*..	112, 127	Dado M12x1,5 CH21	110	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0263*..;e13*2007/46*2005*..	112, 127	Dado M12x1,5 CH21	110	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e4*2001/116*0091*..;e4*2007/46*0292*..- 3-Tourer	78-122	Dado M12x1,25 CH19	100	245/40R20	ANT. + POST.	A12 Flh
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e4*2001/116*0091*..;e4*2007/46*0292*..- 5-Tourer	78-171	Dado M12x1,25 CH19	100	245/40R20	ANT. + POST.	A12 Flh
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	Dado M12x1,25 CH19	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	Dado M12x1,25 CH19	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
Toyota	Toyota Avensis	T27, -/MS1	e11*2001/116*0331*..;e11*2007/46*0236*..- incl. Facelift 2012 +2015	82-130	Dado M12x1,5 CH21	110	255/30R20	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..;e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,5 CH21	110	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..;e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,5 CH21	110	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..;e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,5 CH21	110	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..;e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,5 CH21	110	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X114,3</b>	<b>45</b>	<b>73,1</b>	<b>Ø73,1 - Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M), -TMG	e11*2007/46*3641*...;e13*2007/46*1765*...;e6*2007/46*0264*...;e6*2007/46*0338*..	72-112	Dado M12x1,5 CH21	110	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M), -TMG	e11*2007/46*3641*...;e13*2007/46*1765*...;e6*2007/46*0264*...;e6*2007/46*0338*..	72-112	Dado M12x1,5 CH21	110	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M), -TMG	e11*2007/46*3641*...;e13*2007/46*1765*...;e6*2007/46*0264*...;e6*2007/46*0338*..	72-112	Dado M12x1,5 CH21	110	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- ab Modell 2013	91-112	Dado M12x1,5 CH21	110	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- ab Modell 2013	91-112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- ab Modell 2013	91-112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- ab Modell 2013	91-112	Dado M12x1,5 CH21	110	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a), -TMG	e6*2001/116*0105*14-...;e13*2007/46*1657*...- ab Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,5 CH21	110	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X114,3</b>	<b>45</b>	<b>73,1</b>	<b>Ø73,1 - Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a), -TMG	e6*2001/116*0105*14-...;e13*2007/46*1657*..- ab Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a), -TMG	e6*2001/116*0105*14-...;e13*2007/46*1657*..- ab Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a), -TMG	e6*2001/116*0105*14-...;e13*2007/46*1657*..- ab Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,5 CH21	110	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -TMG	e6*2007/46*0166*...;e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,5 CH21	110	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -TMG	e6*2007/46*0166*...;e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -TMG	e6*2007/46*0166*...;e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,5 CH21	110	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -TMG	e6*2007/46*0166*...;e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,5 CH21	110	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X114,3</b>	<b>45</b>	<b>73,1</b>	<b>Ø73,1 - Ø64,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	Honda CR-V (III)	RE5, RE6, RE7	e11*2001/116*0301*00-05,0302*00-05,0322*00-03	103-122	Dado M12x1,5 CH19	110	245/40R20	ANT. + POST.	A12
Honda	Honda CR-V (III)	RE5, RE6, RE7	e11*2001/116*0301*00-05,0302*00-05,0322*00-03	103-122	Dado M12x1,5 CH19	110	245/45R20	ANT. + POST.	A12
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*06-09,0302*06-10	88-114	Dado M12x1,5 CH19	110	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*06-09,0302*06-10	88-114	Dado M12x1,5 CH19	110	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*10-,0302*11-ab Facelift 2015	88-118	Dado M12x1,5 CH19	110	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*10-,0302*11-ab Facelift 2015	88-118	Dado M12x1,5 CH19	110	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	Dado M12x1,5 CH19	110	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	Dado M12x1,5 CH19	110	235/50R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	Dado M12x1,5 CH19	110	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	Dado M12x1,5 CH19	110	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X114,3</b>	<b>45</b>	<b>73,1</b>	<b>Ø73,1 - Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Dacia	Dacia Duster (I) 2WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	63-92	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Dacia	Dacia Duster (I) 2WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	63-92	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Dacia	Dacia Duster (I) 4WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	66-92	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Dacia	Dacia Duster (I) 4WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	66-92	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43...;e2*2007/46*0013*12-..- ab Modell 2018	66-110	Bullone M12x1,5 L28 CH17	105	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43...;e2*2007/46*0013*12-..- ab Modell 2018	66-110	Bullone M12x1,5 L28 CH17	105	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43...;e2*2007/46*0013*12-..- ab Modell 2018	80-110	Bullone M12x1,5 L28 CH17	105	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43...;e2*2007/46*0013*12-..- ab Modell 2018	80-110	Bullone M12x1,5 L28 CH17	105	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Nissan	Nissan Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e3*2007/46*0162*...;e5*2007/46*1031*...- incl. Facelift 2014	69-147	Dado M12x1,25 CH21	110	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58
Nissan	Nissan Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e3*2007/46*0162*...;e5*2007/46*1031*...- incl. Facelift 2014	69-147	Dado M12x1,25 CH21	110	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*...- incl. Facelift 2014	140, 147	Dado M12x1,25 CH21	110	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*...- incl. Facelift 2014	140, 147	Dado M12x1,25 CH21	110	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*..	157, 160	Dado M12x1,25 CH21	110	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*..	157, 160	Dado M12x1,25 CH21	110	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X114,3</b>	<b>45</b>	<b>73,1</b>	<b>Ø73,1 - Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Nissan Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	Dado M12x1,25 CH21	110	235/55R20	ANT. + POST.	A12
Nissan	Nissan Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	Dado M12x1,25 CH21	110	245/50R20	ANT. + POST.	A12
Nissan	Nissan Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	Dado M12x1,25 CH21	110	255/45R20	ANT. + POST.	A12
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH21	110	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH21	110	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH21	110	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A58 L06
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A58 L06
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A58 L06
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car L05 Lim R37
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car L05 Lim R37
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car L05 Lim
Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*.. - Con 4 ruote sterzanti	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car L04 Lim



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X114,3</b>	<b>45</b>	<b>73,1</b>	<b>Ø73,1 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Hyundai Grand Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	145, 147	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
Hyundai	Hyundai Grand Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	145, 147	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
Hyundai	Hyundai Grand Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	145, 147	Dado M12x1,5 CH21	125	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56
Hyundai	Hyundai Grand Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	145, 147	Dado M12x1,5 CH21	125	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*..	100, 130	Dado M12x1,5 CH21	125	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*..	100, 130	Dado M12x1,5 CH21	125	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A56
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*..	100, 130	Dado M12x1,5 CH21	125	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,5 CH21	125	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,5 CH21	125	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,5 CH21	125	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,5 CH21	125	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Hyundai	Hyundai Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Hyundai	Hyundai Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X114,3</b>	<b>45</b>	<b>73,1</b>	<b>Ø73,1 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Hyundai Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*..	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*..	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	235/50R20	ANT. + POST.	A12 A57
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*..	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Kia	Kia Opirus	LD	e4*2001/116*0075*00-02	137-149	Dado M12x1,5 CH21	110	245/35R20	ANT. + POST.	A12 Lim
Kia	Kia Sorento (IV)	UM	e4*2007/46*0894*..- incl. Facelift 2017	136-147	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Kia	Kia Sorento (IV)	UM	e4*2007/46*0894*..- incl. Facelift 2017	136-147	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Kia	Kia Sorento (IV)	UM	e4*2007/46*0894*..- incl. Facelift 2017	136-147	Dado M12x1,5 CH21	125	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (IV)	QL	e11*2007/46*3139*..;e5*2007/46*1080*..- incl. Facelift 2018	114-136	Dado M12x1,5 CH21	125	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (IV)	QL	e11*2007/46*3139*..;e5*2007/46*1080*..- incl. Facelift 2018	114-136	Dado M12x1,5 CH21	125	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (IV)	QL	e11*2007/46*3139*..;e5*2007/46*1080*..- incl. Facelift 2018	114-136	Dado M12x1,5 CH21	125	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (IV)	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*..;e13*2007/46*1971*..;e5*2007/46*1081*..- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,5 CH21	125	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (IV)	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*..;e13*2007/46*1971*..;e5*2007/46*1081*..- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,5 CH21	125	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (IV)	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*..;e13*2007/46*1971*..;e5*2007/46*1081*..- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,5 CH21	125	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57



## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X114,3</b>	<b>45</b>	<b>73,1</b>	<b>Ø73,1 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016 e 2018	107-143	Dado M12x1,5 CH21	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016 e 2018	107-143	Dado M12x1,5 CH21	130	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016 e 2018	107-143	Dado M12x1,5 CH21	130	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	Dado M12x1,5 CH21	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	Dado M12x1,5 CH21	130	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	Dado M12x1,5 CH21	130	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,5 CH21	130	235/45R20	ANT. + POST.	A12
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,5 CH21	130	245/40R20	ANT. + POST.	A12
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,5 CH21	130	245/45R20	ANT. + POST.	A12
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,5 CH21	130	255/40R20	ANT. + POST.	A12
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,5 CH21	130	255/45R20	ANT. + POST.	A12
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..;e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,5 CH21	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..;e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,5 CH21	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..;e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,5 CH21	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57

## FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>SWAN 2085</b>	<b>5X114,3</b>	<b>45</b>	<b>73,1</b>	<b>Ø73,1 - Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*...;e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,5 CH21	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*...;e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,5 CH21	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Mazda	Mazda CX-7	ER, ERE	e11*2001/116*0308*.e13*2007/46*1109*..	120-191	Dado M12x1,5 CH21	110	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Mazda	Mazda CX-7	ER, ERE	e11*2001/116*0308*.e13*2007/46*1109*..	120-191	Dado M12x1,5 CH21	110	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Mazda	Mazda RX8	SE	e11*2001/116*0199*.	141-170	Dado M12x1,5 CH21	110	245/30R20	ANT. + POST.	A12
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*09-20- ab MJ 2015	84-110	Dado M12x1,5 CH21	110	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*10-20- ab MJ 2015- con passaruota allargati	84-110	Dado M12x1,5 CH21	110	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-... ab MJ 2020	110	Dado M12x1,5 CH21	110	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-... ab MJ 2020	110	Dado M12x1,5 CH21	110	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-... ab MJ 2020- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,5 CH21	110	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-... ab MJ 2020- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,5 CH21	110	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è ificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B65	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 345 mm sull'asse anteriore.
B66	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BPO1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 318 mm sull'asse anteriore.
BP35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BY63	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
BX93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.



## PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici di se su asse anteriore e posteriore.
Mhy	Amnesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX235	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con SWAN 95x20 ET35 posteriore
AX237	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con SWAN 95x20 ET37 posteriore
AX240	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con SWAN 95x20 ET40 posteriore
AX245	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con SWAN 95x20 ET45 posteriore
AX250	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con SWAN 95x20 ET50 posteriore