



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADM231 EST001

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | SWAN 2085 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AISi7 |
| Metodo di produzione: | fusione in bassa pressione |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8,5 J x 20 EH2+ |
| Offset della ruota: | da ET30 a ET45 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. SWAN_2085_2022_01 |
| Portata massima: | 750 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 31/05/2022 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 09/06/2022 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00435/MI-22 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | Introduzione di nuovo adattamento |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. SWAN_2085_2022_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. SWAN_2085_2022_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | Il Direttore della Divisione
(Ing. Paolo SAPPINO) |



PAOLO SAPPINO
MIMS
03.08.2022
07:40:11 UTC



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

SWAN 2085					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLOAMENTO (mm)
SWAN 2085	45	5 x 108	63,4	750	2280
SWAN 2085	30	5 x 112	66,6	750	2280
SWAN 2085	35	5 x 112	66,6	750	2280
SWAN 2085	45	5 x 112	66,6	750	2280
SWAN 2085	45	5 x 114,3	73,1	750	2280
SWAN 2085	25	5 x 120	72,6	750	2280
SWAN 2085	35	5 x 120	72,6	750	2280
SWAN 2085	35	5 x 114,3	64,1	750	2280

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00435/MI-22 del 09/06/2022
2. SCHEDA INFORMATIVA N. SWAN_2085_2022_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - SWAN_2085_01: Veicolo Rappresentativo;
 - SWAN_2085_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 53370*01
5. OMOLOGAZIONE N. NADM231 del 25/09/2020
6. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
7. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

e alla **Mariani S.p.a.**
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.omologazioneveicoli.it

Rif. prot. n. 141167 del 05/07/2022

Ns. prot. n. 22013 del 05/07/2022

All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **SWAN 2085** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

ESTENSIONE 001 del NADM231

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(ing. Carlo MANZO)



CARLO MANZO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
18.07.2022 07:01:54 UTC

DG

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X108	45	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/45R20	ANT. + A12 A56	POST.
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/45R20	ANT. + A12 A56	POST.
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	265/45R20	ANT. + A12 A56	POST.
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..ab MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..ab MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..ab MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	265/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. + A12 A58 Flh KMV	POST.
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. + A12 A58 Flh KMV	POST.
Ford	Ford Focus RS (III)	DYB, DYB-RS	e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..	257	Dado M12x1,5 CH19	130	235/30R20	ANT. + A12 A56 Flh	POST.
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. + A12 A58 Car KMV	POST.
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. + A12 A58 Car KMV	POST.
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-..- ab MJ 2016 (MK3)	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/40R20	ANT. + A12 A57	POST.
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-..- ab MJ 2016 (MK3)	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/35R20	ANT. + A12 A57	POST.
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-..- ab MJ 2016 (MK3)	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/40R20	ANT. + A12 A57	POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X108	45	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.- ab MJ 2016 (MK3)	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/35R20	ANT. + A12 A57 POST.	
Ford	Ford Galaxy (III) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016 (MK3)	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/40R20	ANT. + A12 A57 POST.	
Ford	Ford Galaxy (III) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016 (MK3)	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/35R20	ANT. + A12 A57 POST.	
Ford	Ford Galaxy (III) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016 (MK3)	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/40R20	ANT. + A12 A57 POST.	
Ford	Ford Galaxy (III) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016 (MK3)	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/35R20	ANT. + A12 A57 POST.	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,5 CH19	130	245/35R20	ANT. + A12 A57 B02 POST.	
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,5 CH19	130	245/40R20	ANT. + A12 A57 B02 POST.	
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. + A12 A57 POST.	
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,5 CH19	135	245/35R20	ANT. + A12 A57 POST.	
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH19	135	235/45R20	ANT. + A12 A57 POST.	
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH19	135	245/45R20	ANT. + A12 A57 POST.	
Ford	Ford Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-165	Dado M12x1,5 CH19	135	235/45R20	ANT. + A12 A57 POST.	
Ford	Ford Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-165	Dado M12x1,5 CH19	135	245/45R20	ANT. + A12 A57 POST.	
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. + A12 A57 Flh Lim V00 POST.	

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X108	45	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	235/30R20	ANT. +	A12 A57 Flh Lim V00 POST.
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Flh Lim V00 POST.
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	103	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	103	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Car V00 POST.
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Car V00 POST.
Ford	Ford Mustang Mach-E	LSK	e13*2007/46*2387*..- Elektro	100,124	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	204	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford Mustang Mach-E	LSK	e13*2007/46*2387*..- Elektro	100,124	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	204	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford Mustang Mach-E GT	LSK	e13*2007/46*2387*..- Elektro	200	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	204	245/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.- ab MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.- ab MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.- ab MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.- ab MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford S-Max (II) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X108	45	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford S-Max (II) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford S-Max (II) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford S-Max (II) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Jaguar	Jaguar E-Pace	DF	e11*2007/46*4161*..; e5*2007/46*1050	110-221	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	135	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Jaguar	Jaguar E-Pace	DF	e11*2007/46*4161*..; e5*2007/46*1050	110-221	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	135	245/45R20	ANT. +	A12 POST.
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-132	Dado M14x1,5 CH21	125	235/55R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-132	Dado M14x1,5 CH21	125	245/50R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	255/50R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	265/45R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	275/45R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Jaguar	Jaguar I-Pace	DH	e11*2007/46*4311*.. - Elektro	172 (294)	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	125	245/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	245/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	255/30R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	255/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X108	45	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*...e5*2007/46*1048*..	120-280	Dado M12x1,5 CH19	125	245/35R20	ANT. +	A58 Lim A12 POST.
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*...e5*2007/46*1048*..	120-280	Dado M12x1,5 CH19	125	255/35R20	ANT. +	A58 Lim A12 POST.
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	Dado M12x1,5 CH19	125	245/35R20	ANT. +	A12 B02 R37 POST.
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	Dado M12x1,5 CH19	125	255/35R20	ANT. +	A12 B02 R35 POST.
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	135	235/45R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	135	245/45R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	135	255/45R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...e5*2007/46*1057*..	132, 177	Dado M14x1,5 CH21	140	235/55R20	ANT. +	A56 A12 R37 POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...e5*2007/46*1057*..	132, 177	Dado M14x1,5 CH21	140	245/50R20	ANT. +	A56 A12 R37 POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...e5*2007/46*1057*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	255/50R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...e5*2007/46*1057*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	265/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...e5*2007/46*1057*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	275/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X108	45	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Polestar	Polestar 2	V	e9*2007/46*6834*..;e9*2018/858*11085*..- Elektro	80/300	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 APB POST.
Volvo	Volvo C40	X	e9*2007/46*3146*..- Elektro	160 (300)	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 R02 POST.
Volvo	Volvo C40	X	e9*2007/46*3146*..- Elektro	160 (300)	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 R03 POST.
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KMV Lim POST.
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 Car KMV Lim POST.
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KMV Lim POST.
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KMV Lim POST.
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV Lim POST.
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV Lim POST.
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV Lim POST.
Volvo	Volvo S90, V90 /T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 B65 Car KOV POST. Lim
Volvo	Volvo S90, V90 /T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 B65 Car KOV POST. Lim
Volvo	Volvo S90, V90 /T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/35R20	ANT. +	A12 A56 B65 Car KOV POST. Lim
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29..;e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Flh POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X108	45	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*...- Cross Country	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	235/30R20	ANT. +	A12 A57 Fih POST.
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...;e13*2007/46*1337*...- Cross Country	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Fih POST.
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*...;e1*2001/116*0505*...;e1*2007/46*0495*...;e13*2007/46*1203*..	80-180	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/35R20	ANT. +	A12 Car POST.
Volvo	Volvo V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*...;e1*2001/116*0505*...;e1*2007/46*0495*...;e13*2007/46*1203*..	80-180	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/30R20	ANT. +	A12 Car POST.
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01...- Cross Country	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A56 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01...- Cross Country	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R20	ANT. +	A56 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01...- Cross Country	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A56 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01...- Cross Country	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A56 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 B65 POST.
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 B65 POST.
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 B65 POST.
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 B65 POST.
Volvo	Volvo XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*..- Elektro	160 (300)	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 R02 POST.
Volvo	Volvo XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*..- Elektro	160 (300)	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 R03 POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X108	45	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/45R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A57 KOV A12 POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X108	45	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A57 KOV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A57 KOV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. +	A57 KOV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A56 BW7 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A56 BW7 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A56 BW7 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. +	A56 BW7 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A56 BW7 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A56 BW7 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A56 BW7 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. +	A56 BW7 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/45R20	ANT. +	A56 BW7 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A56 BW7 KOV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A56 BW7 KOV A12 POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X108	45	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A56 BW7 KOV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. +	A56 BW7 KOV A12 POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	30	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 Mph POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	30	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..- con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..- con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..- con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..- con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	30	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST. R37
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST. V00
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST. V00
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST. V00

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-... Coupè, Cabrio-Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh V00
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim MHy
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim MHy
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim MHy
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim MHy
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim MHy
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSIe	F2	e1*2007/46*1801*...- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV L06 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSIe	F2	e1*2007/46*1801*...- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV L06 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSIe	F2	e1*2007/46*1801*...- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV L06 Car Lim
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 A57 B90 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A57 B90 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. +	A12 A57 L06 MHy POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. +	A12 A57 L06 MHy POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A57 L06 MHy POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A57 L06 MHy POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A57 L06 MHy POST.
Audi	Audi A7 Sportback TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A57 B90 POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A57 B90 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A57 B90 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 M+S POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 M+S POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 M+S POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14..- PlugIn-Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14..- PlugIn-Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14..- PlugIn-Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14..- PlugIn-Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe Flh POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV L06 POST. Lim MHy M+S
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV L06 POST. Lim MHy
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV L06 POST. Lim MHy
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	Audi S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 M+S POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 M+S POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 M+S POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 KMV M+S POST.
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 KMV M+S POST.
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 BW1 Lim R02 POST.
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 A57 BW1 Lim AX240
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A12 A57 BW1 Lim R03 POST.
BMW	BMW 3er-Reihe (VII) Hybrid	G3L	e1*2007/46*1947*..- Plug-In Hybrid	135	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 A58 BW1 Lim AX240
BMW	BMW 3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 A57 BW1 Car AX240
BMW	BMW 4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	125-180	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo R02 POST.
BMW	BMW 4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 A58 Cbo AX240

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	125-180	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo R03 POST.
BMW	BMW 4er-Coupè	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Cpe R02 POST.
BMW	BMW 4er-Coupè	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 A57 Cpe AX240
BMW	BMW 4er-Coupè	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Cpe R03 POST.
BMW	BMW 4er-GranCoupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-180	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 Lim R02 POST.
BMW	BMW 4er-GranCoupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-180	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A57 Lim AX240
BMW	BMW 4er-GranCoupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-180	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 A57 Lim R03 POST.
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..- incl. Plug-In Hybrid	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 L06 Lim POST.
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..- incl. Plug-In Hybrid	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A57 L06 Lim MHy AX240
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A57 Car L06 AX240
BMW	BMW 6er GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..- incl. Facelift 2020	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A57 L06 Lim A12 A84 POST.
BMW	BMW 6er GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..- incl. Facelift 2020	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R20	ANT.	A12 A57 L06 Lim AX240
BMW	BMW 6er GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..- incl. Facelift 2020	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A57 L06 Lim A12 POST.
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10*..- Con 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 L04 Lim POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-.- Con 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/40R20	ANT.	A12 A57 L04 Lim AX240
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-.- Con 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 L04 Lim
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-.- Senza 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 L05 Lim
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-.- Senza 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/40R20	ANT.	A12 A57 L05 Lim AX240
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-.- Senza 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 L05 Lim
BMW	BMW 8er Gran Coupè	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A57 Lim L06 A84 A12 M+S
BMW	BMW 8er Gran Coupè	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A57 Lim L06 AX240
BMW	BMW 8er Gran Coupè	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Lim L06 A12 M+S
BMW	BMW 8er-Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 Cbo Cpe AX240
BMW	BMW 8er-Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupè, Cabrio	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe L06 A84 A12 M+S
BMW	BMW 8er-Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupè, Cabrio	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A57 Cbo Cpe L06 AX240
BMW	BMW 8er-Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupè, Cabrio	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe L06 A12 M+S
BMW	BMW M340i xDrive (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	275	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 BW1 Lim R02
BMW	BMW M340i xDrive (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	275	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 A56 BW1 Lim AX240
BMW	BMW M340i xDrive (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	275	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 BW1 Lim R03

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW M440 i/d Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Cbo R02 POST.
BMW	BMW M440 i/d Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 A57 Cbo AX240
BMW	BMW M440 i/d Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo R03 POST.
BMW	BMW M440 i/d Coupè	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Cpe R02 POST.
BMW	BMW M440 i/d Coupè	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 A57 Cpe AX240
BMW	BMW M440 i/d Coupè	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Cpe R03 POST.
BMW	BMW M440i xDrive Gran Coupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Lim R02 POST.
BMW	BMW M440i xDrive Gran Coupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A56 Lim AX240
BMW	BMW M440i xDrive Gran Coupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Lim R03 POST.
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 L06 Lim M+S POST.
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A56 L06 Lim AX240
BMW	BMW M550d xDrive Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*02-..	294	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A56 Car L06 AX240
BMW	BMW M850i xDrive	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupè, Cabrio	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 Cbo Cpe L06 A84 POST. A12 M+S
BMW	BMW M850i xDrive	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupè, Cabrio	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A56 Cbo Cpe L06 AX240

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW M850i xDrive	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupè, Cabrio	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A56 Cbo Cpe L06 A12 M+S
BMW	BMW M850i xDrive Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A56 Lim L06 A84 A12 M+S
BMW	BMW M850i xDrive Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A56 Lim L06 AX240
BMW	BMW M850i xDrive Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A56 Lim L06 A12 M+S
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A57 A12
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A57 A12
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A57 A12 M+S
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT.	A12 A57 AX240
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A57 A12
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A57 A12 M+S
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A56 A12
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A56 A12
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT.	A12 A56 AX240
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56 A12
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A56 A12

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT.	A12 A56 AX240
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 A12 POST.
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
BMW	BMW Z4	G4Z	e1*2007/46*1949*..	120-190	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A58 Cbo A12 M+S POST.
BMW	BMW Z4	G4Z	e1*2007/46*1949*..	120-190	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A58 Cbo A12 M+S POST.
BMW	BMW Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A58 Cbo A12 M+S POST.
BMW	BMW Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A58 Cbo A12 M+S POST.
BMW	BMW Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT.	A12 A58 Cbo M+S AX240
Mercedes-Benz	C43 AMG 4matic	204	e1*2001/116*0431*36*..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A58 Lim AX250
Mercedes-Benz	C43 AMG 4matic Coupè/Cabrio	204	e1*2001/116*0431*39*..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A58 Cbo Cpe AX250
Mercedes-Benz	C43 AMG 4matic T-Modell	204K	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A58 Car AX250
Mercedes-Benz	C450 4matic	204	e1*2001/116*0431*36*..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A58 Lim AX250
Mercedes-Benz	C450 4matic T-Modell	204K	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A58 Car AX250
Mercedes-Benz	C63 AMG 4matic	204	e1*2001/116*0431*33*..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	350-375	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT.	A12 A58 Lim AX250
Mercedes-Benz	C63 AMG 4matic T-Modell	204K	e1*2001/116*0431*26*..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	350-375	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT.	A12 A58 Car AX250

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A57 B60 Car BY63 POST.
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 A57 B60 Lim BY63 POST.
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A57 B60 Lim BY63 POST.
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 R37 POST.
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	219	e1*2001/116*0295*..	155-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	143-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT.	A12 A56 AX235
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A56 Flh A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A56 Flh A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A56 Flh A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A56 Flh A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A57 Flh KMV A12 POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A57 Flh KMV A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A57 Flh KMV A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A57 Flh KMV A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20...;0396*09...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A12 A57 Lim M+S POST.
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...;0396*12...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A57 Cbo Cpe A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 R37 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*(FIN: WDD221...)	150-320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. +	A57 Lim A12 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A57 Lim A12 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A57 Lim A12 POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	170-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231(FIN: W..231...)	225-335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	368,380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Toyota	Toyota Supra	JTSC	e1*2007/46*1982*..	145-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A58 Cpe A12 M+S
Toyota	Toyota Supra	JTSC	e1*2007/46*1982*..	145-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	A58 Cpe A12 M+S
Toyota	Toyota Supra	JTSC	e1*2007/46*1982*..	145-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT.	A12 A58 Cpe AX240 M+S

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Cupra	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV M+S POST.
Cupra	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV M+S POST.
Cupra	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV M+S POST.
Cupra	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Cupra	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV M+S POST.
Cupra	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A58 KMV M+S POST.
Cupra	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV M+S POST.
Cupra	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	177	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. + A12 Lim	POST.
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	165-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + A12 Lim	POST.
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	90-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. + A12 A58 Cpe	POST.
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	188-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. + A12 A58 Cpe	POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + A12 A57 KMV	POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. + A12 A57 KMV	POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + A12 A57 KOV	POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + A12 A57 KOV	POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. + A12 A57 KOV	POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + A12 A57 KOV	POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + A12 A57 KOV	POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + A12 A57 KOV	POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. + A12 A57 KOV	POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + A12 A57 KOV	POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-... con passaruota allargati	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-... incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-... incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-... incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST. R37
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT.	A12 A57 Cbo Cpe Flh AX235
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 A57 B90 Car Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A57 B90 Car Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. +	A57 Car KOV L06 Lim POST. MHy A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. +	A57 Car KOV L06 Lim POST. MHy A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A57 Car KOV L06 Lim POST. MHy A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A57 Car KOV L06 Lim POST. MHy A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A57 Car KOV L06 Lim POST. MHy A12

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 KOV L06 Car POST. Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 KOV L06 Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 KOV L06 Car POST. Lim
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 A57 B90 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A57 B90 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 M+S POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 M+S POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 M+S POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	265/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14..- PlugIn-Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14..- PlugIn-Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14..- PlugIn-Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14..- PlugIn-Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14..- PlugIn-Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	265/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 BX93 A12 M+S POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A56 BX93 A12 M+S POST.
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim M+S POST.
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT.	A12 A56 Cbo Cpe Flh AX235

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV L06 Lim MHy M+S
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV L06 Lim MHy
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV L06 Lim MHy
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M+S
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M+S
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M+S
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56 A12
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. + POST.	A56 A12
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	265/45R20	ANT. + POST.	A56 A12
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 M+S
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT.	A12 A57 AX235

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 M+S
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A56 A12
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A56 A12
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT.	A12 A56 AX235
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56 A12
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT.	A12 A56 AX235
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Mercedes-Benz	C63 AMG 4matic	204	e1*2001/116*0431*33..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	350-375	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT.	A12 A58 Lim AX250
Mercedes-Benz	C63 AMG 4matic T-Modell	204K	e1*2001/116*0431*26..- incl. Facelift 2018(FIN: WDD205...)	350-375	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT.	A12 A58 Car AX250
Mercedes-Benz	CL 63/65 -AMG	216, 216AMG	e1*2001/116*0372*..e1*2001/116*0426*..(FIN: WDD216...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT.	A12 Cpe AX235
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 Cpe R37

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285,320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 Cpe
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285-380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT.	A12 Cpe V00 AX235
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60 Car BY63
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60 Lim BY63
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60 Lim BY63
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	143-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT.	A12 A56 AX235
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	75-215	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 Lim R70
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim R37
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. +	A12 A56 AX250
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. +	A12 A56 AX250 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 A56 AX250 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Cpe R37 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe R37 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT.	A12 A56 AX235
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT.	A12 A56 AX235
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A56 Flh A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A56 Flh A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A56 Flh A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A56 Flh A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A57 Flh KMV A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A57 Flh KMV A12 POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A57 Flh KMV A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A57 Flh KMV A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*...;e1*2001/116*0396*...(FIN: WDD221...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT.	A12 A58 AX235
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20...;0396*09...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A57 Lim A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20...;0396*09...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT.	A12 A57 Lim AX235
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...;0396*12...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A57 Cbo Cpe A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...;0396*12...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT.	A12 A57 Cbo Cpe AX235
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 R37 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	150-320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	150-380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT.	A12 V00 AX235
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. +	A57 Lim A12 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT.	A12 A57 Lim AX235

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT.	A12 A57 Cbo Cpe AX235
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	170-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	170-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT.	A12 AX235
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231(FIN: W..231...)	225-335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231(FIN: W..231...)	225-335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT.	A12 AX235
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	368,380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	368,380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT.	A12 AX235
Ssangyong	Ssangyong Korando (IV)	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Ssangyong	Ssangyong Korando (IV)	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*..	154-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 B60 Lim R37
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 B60 Lim
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elektro	70-77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. + POST.	A12 A57 R02
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elektro	70-77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 R03
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17...ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KMV

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV POST.
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A56 BW7 A12 POST.
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A56 BW7 A12 POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie - Potenza max: 132kW	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A58 Car A12 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie - Potenza max: 132kW	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A58 Car A12 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie - Potenza max: 132kW	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A58 Car A12 POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Enyaq 80	NY	e8*2007/46*0416*..- 82 kWh-Batterie - Potenza max: 150kW	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A58 Car A12 R02 POST.
Skoda	Skoda Enyaq 80	NY	e8*2007/46*0416*..- 82 kWh-Batterie - Potenza max: 150kW	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A58 Car A12 R03 POST.
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV Lim POST. Mph

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110, 147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Flh POST.
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Flh POST.
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Flh POST.
Volkswagen	VW ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..- 77/82 kWh-Batterie - Potenza max: 150kW	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A58 Car A12 R02 POST.
Volkswagen	VW ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..- 77/82 kWh-Batterie - Potenza max: 150kW	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A58 Car A12 R03 POST.
Volkswagen	VW ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*03*..	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A12 R02 POST.
Volkswagen	VW ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*03*..	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A12 R03 POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- ab MJ 2011	77-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 Car KVM Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 V00 A57 Car POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 V00 A57 Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 V00 A58 Car POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 V00 A58 Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 V00 A57 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat GTE (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*41-...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat GTE (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*41-...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KVM POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 KOV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 KOV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-...	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 KOV POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 KOV

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim R37 POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 A57 B90 Car Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A57 B90 Car Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. +	A12 A57 B66 Car KOV POST. L06 Lim MHy BP35 BPO1
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. +	A12 A57 B66 Car KOV POST. L06 Lim MHy BP35 BPO1
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A57 B66 Car KOV POST. L06 Lim MHy BP35 BPO1
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A57 B66 Car KOV POST. L06 Lim MHy BP35 BPO1
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A57 B66 Car KOV POST. L06 Lim MHy BP35 BPO1
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60
BMW	BMW X1 Plug-in-Hybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A56
BMW	BMW X1 Plug-in-Hybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B60
BMW	BMW X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A56
BMW	BMW X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
BMW	BMW X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim BPO1 BY92 R02

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A58 Lim BPO1 BY92 AX250
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim BPO1 BY92 R03
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe BPO1 BY92 R02
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A58 Cbo Cpe BPO1 BY92 AX250
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe BPO1 BY92 R03
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car BPO1 BY92 R02
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A58 Car MHy BPO1 BY92 AX250
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car BPO1 BY92 R03
Mercedes-Benz	CL-Klasse	215	e1*98/14*0113*..	220-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 B03
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*...- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Lim BY63
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24... (FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Lim BY92 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24... (FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Lim BY92
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24... (FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT.	A12 A58 B60 Lim BY92 AX250
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24... (FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Lim BY92

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*...;e1*2007/46*0484*...- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Lim BY63
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 B60 Lim BY92 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 B60 Lim BY92
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT.	A12 A56 B60 Lim BY92 AX250
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 B60 Lim BY92
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	e1*2001/116*0502*...(FIN: WDD207...)	120-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe BY63
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Cbo Cpe BY92 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Cbo Cpe BY92
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT.	A12 A58 B60 Cbo Cpe BY92 AX250
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Cbo Cpe BY92
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe BY92 R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe BY92
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT.	A12 A56 B60 Cbo Cpe BY92 AX250
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe BY92

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Car KOV BY92
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT.	A12 A58 B60 Car KOV BY92 AX250
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 B60 Car KOV BY92
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT.	A12 A56 B60 Car KOV BY92 AX250
Mercedes-Benz	EQA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-.- Elektro	8,014E+10	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A58
Mercedes-Benz	EQA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-.- Elektro	8,014E+10	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A58
Mercedes-Benz	EQB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*12-.- Elektro	8,014E+10	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A58
Mercedes-Benz	EQB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*12-.- Elektro	8,014E+10	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A58
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	A12 R02
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT.	A12 AX250
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 R03
Mercedes-Benz	S-Klasse	220	e1*97/27*0099*..	145-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 B03
Ssangyong	Ssangyong Korando (IV)	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Ssangyong	Ssangyong Korando (IV)	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X114,3	35	Ø64,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Tesla	Tesla Model 3	003	e4*2007/46*1293*..	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	235/35R20	ANT. +	A12 A57 B02 Lim POST.
Tesla	Tesla Model 3	003	e4*2007/46*1293*..	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	245/35R20	ANT. +	A12 A57 B02 Lim POST.
Tesla	Tesla Model 3 Performance	003	e4*2007/46*1293*..	153-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	235/35R20	ANT. +	A12 A57 B02 Lim POST.
Tesla	Tesla Model 3 Performance	003	e4*2007/46*1293*..	153-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	245/35R20	ANT. +	A12 A57 B02 Lim POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0250*..;e13*2007/46*1962*..	131	Dado M12x1,5 CH21	110	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Lexus	Lexus RC	XC1 (EU,M)	e11*2007/46*2883*..;e6*2007/46*0336*..	133, 180	Dado M12x1,5 CH21	110	235/35R20	ANT. +	A12 A58 B90 Cpe MHy POST.
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0263*..;e13*2007/46*2005*..	112, 127	Dado M12x1,5 CH21	110	225/40R20	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0263*..;e13*2007/46*2005*..	112, 127	Dado M12x1,5 CH21	110	235/35R20	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0263*..;e13*2007/46*2005*..	112, 127	Dado M12x1,5 CH21	110	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e4*2001/116*0091*..;e4*2007/46*0292*..- 3-Tourer	78-122	Dado M12x1,25 CH19	100	245/40R20	ANT. +	A12 Flh POST.
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e4*2001/116*0091*..;e4*2007/46*0292*..- 5-Tourer	78-171	Dado M12x1,25 CH19	100	245/40R20	ANT. +	A12 Flh POST.
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	Dado M12x1,25 CH19	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Lim POST.
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	Dado M12x1,25 CH19	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Lim POST.
Toyota	Toyota Avensis	T27, /-MS1	e11*2001/116*0331*..;e11*2007/46*0236*..- incl. Facelift 2012 +2015	82-130	Dado M12x1,5 CH21	110	255/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..;e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,5 CH21	110	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..;e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,5 CH21	110	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..;e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,5 CH21	110	245/30R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..;e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,5 CH21	110	255/30R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M), -TMG	e11*2007/46*3641*...;e13*2007/46*1765*...;e6*2007/46*0264*...;e6*2007/46*0338*..	72-112	Dado M12x1,5 CH21	110	225/40R20	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M), -TMG	e11*2007/46*3641*...;e13*2007/46*1765*...;e6*2007/46*0264*...;e6*2007/46*0338*..	72-112	Dado M12x1,5 CH21	110	235/35R20	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M), -TMG	e11*2007/46*3641*...;e13*2007/46*1765*...;e6*2007/46*0264*...;e6*2007/46*0338*..	72-112	Dado M12x1,5 CH21	110	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	255/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	255/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R20	ANT. +	A12 A57 KOV POST.
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	255/35R20	ANT. +	A12 A57 KOV POST.
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	255/40R20	ANT. +	A12 A57 KOV POST.
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- ab Modell 2013	91-112	Dado M12x1,5 CH21	110	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- ab Modell 2013	91-112	Dado M12x1,5 CH21	110	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- ab Modell 2013	91-112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- ab Modell 2013	91-112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a), -TMG	e6*2001/116*0105*14-...;e13*2007/46*1657*...- ab Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,5 CH21	110	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a), -TMG	e6*2001/116*0105*14...;e13*2007/46*1657*..- ab Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,5 CH21	110	235/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a), -TMG	e6*2001/116*0105*14...;e13*2007/46*1657*..- ab Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R20	ANT. + A12 A57	POST.
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a), -TMG	e6*2001/116*0105*14...;e13*2007/46*1657*..- ab Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -TMG	e6*2007/46*0166*..;e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,5 CH21	110	235/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -TMG	e6*2007/46*0166*..;e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,5 CH21	110	235/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -TMG	e6*2007/46*0166*..;e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R20	ANT. + A12 A57	POST.
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -TMG	e6*2007/46*0166*..;e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,5 CH21	110	245/45R20	ANT. + A12 A57	POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø64,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	Honda CR-V (III)	RE5, RE6, RE7	e11*2001/116*0301*00-05,0302*00-05,0322*00-03	103-122	Dado M12x1,5 CH19	110	245/40R20	ANT. + A12	POST.
Honda	Honda CR-V (III)	RE5, RE6, RE7	e11*2001/116*0301*00-05,0302*00-05,0322*00-03	103-122	Dado M12x1,5 CH19	110	245/45R20	ANT. + A12	POST.
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*06-09,0302*06-10	88-114	Dado M12x1,5 CH19	110	245/40R20	ANT. + A12 A57	POST.
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*06-09,0302*06-10	88-114	Dado M12x1,5 CH19	110	245/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*10-,0302*11-ab Facelift 2015	88-118	Dado M12x1,5 CH19	110	245/40R20	ANT. + A12 A57	POST.
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*10-,0302*11-ab Facelift 2015	88-118	Dado M12x1,5 CH19	110	245/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	Dado M12x1,5 CH19	110	235/45R20	ANT. + A12 A57 MHy	POST.
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	Dado M12x1,5 CH19	110	235/50R20	ANT. + A12 A57 MHy	POST.
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	Dado M12x1,5 CH19	110	245/45R20	ANT. + A12 A57 MHy	POST.
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	Dado M12x1,5 CH19	110	255/45R20	ANT. + A12 A57 MHy	POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Dacia	Dacia Duster (I) 2WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	63-92	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV POST.
Dacia	Dacia Duster (I) 2WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	63-92	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV POST.
Dacia	Dacia Duster (I) 4WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	66-92	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KOV POST.
Dacia	Dacia Duster (I) 4WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	66-92	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KOV POST.
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43...;e2*2007/46*0013*12...- ab Modell 2018	66-110	Bullone M12x1,5 L28 CH17	105	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV POST.
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43...;e2*2007/46*0013*12...- ab Modell 2018	66-110	Bullone M12x1,5 L28 CH17	105	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV POST.
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43...;e2*2007/46*0013*12...- ab Modell 2018	80-110	Bullone M12x1,5 L28 CH17	105	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KOV POST.
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43...;e2*2007/46*0013*12...- ab Modell 2018	80-110	Bullone M12x1,5 L28 CH17	105	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KOV POST.
Nissan	Nissan Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e3*2007/46*0162*...;e5*2007/46*1031*...- incl. Facelift 2014	69-147	Dado M12x1,25 CH21	110	225/35R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Nissan	Nissan Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e3*2007/46*0162*...;e5*2007/46*1031*...- incl. Facelift 2014	69-147	Dado M12x1,25 CH21	110	235/35R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*...- incl. Facelift 2014	140, 147	Dado M12x1,25 CH21	110	225/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*...- incl. Facelift 2014	140, 147	Dado M12x1,25 CH21	110	235/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*..	157, 160	Dado M12x1,25 CH21	110	225/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*..	157, 160	Dado M12x1,25 CH21	110	235/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Nissan Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	Dado M12x1,25 CH21	110	235/55R20	ANT. + A12	POST.
Nissan	Nissan Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	Dado M12x1,25 CH21	110	245/50R20	ANT. + A12	POST.
Nissan	Nissan Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	Dado M12x1,25 CH21	110	255/45R20	ANT. + A12	POST.
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH21	110	235/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH21	110	245/40R20	ANT. + A12 A57	POST.
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH21	110	245/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. + A12 A58 L06	POST.
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/45R20	ANT. + A12 A58 L06	POST.
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/45R20	ANT. + A12 A58 L06	POST.
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	225/35R20	ANT. + A12 A58 Car L05 Lim	POST. R37
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	235/35R20	ANT. + A12 A58 Car L05 Lim	POST. R37
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	245/35R20	ANT. + A12 A58 Car L05 Lim	POST.
Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*.. - Con 4 ruote sterzanti	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	245/35R20	ANT. + A12 A58 Car L04 Lim	POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Hyundai Grand Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	145, 147	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. + A12 A56	POST.
Hyundai	Hyundai Grand Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	145, 147	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. + A12 A56	POST.
Hyundai	Hyundai Grand Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	145, 147	Dado M12x1,5 CH21	125	255/40R20	ANT. + A12 A56	POST.
Hyundai	Hyundai Grand Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	145, 147	Dado M12x1,5 CH21	125	255/45R20	ANT. + A12 A56	POST.
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*..	100, 130	Dado M12x1,5 CH21	125	225/35R20	ANT. + A12 A56	POST.
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*..	100, 130	Dado M12x1,5 CH21	125	235/30R20	ANT. + A12 A56	POST.
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*..	100, 130	Dado M12x1,5 CH21	125	235/35R20	ANT. + A12 A56	POST.
Hyundai	Hyundai Kona N	OS	e4*2007/46*1259*14-..	206	Dado M12x1,5 CH21	125	225/35R20	ANT. + A12 A57	POST.
Hyundai	Hyundai Kona N	OS	e4*2007/46*1259*14-..	206	Dado M12x1,5 CH21	125	235/30R20	ANT. + A12 A57	POST.
Hyundai	Hyundai Kona N	OS	e4*2007/46*1259*14-..	206	Dado M12x1,5 CH21	125	235/35R20	ANT. + A12 A57	POST.
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,5 CH21	125	225/40R20	ANT. + A12 A58	POST.
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,5 CH21	125	235/40R20	ANT. + A12 A58	POST.
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,5 CH21	125	245/35R20	ANT. + A12 A58	POST.
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,5 CH21	125	245/40R20	ANT. + A12 A58	POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Hyundai Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Hyundai	Hyundai Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Hyundai	Hyundai Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Hyundai	Hyundai Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	255/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*00-02	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*00-02	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	235/50R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*00-02	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-...- ab Facelift 2020	132-195	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-...- ab Facelift 2020	132-195	Dado M12x1,5 CH21	125	235/50R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-...- ab Facelift 2020	132-195	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-...- ab Facelift 2020	132-195	Dado M12x1,5 CH21	125	255/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Kia	Kia Opirus	LD	e4*2001/116*0075*00-02	137-149	Dado M12x1,5 CH21	110	245/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Kia	Kia Sorento (III)	UM	e4*2007/46*0894*..- incl. Facelift 2017	136-147	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Kia	Kia Sorento (III)	UM	e4*2007/46*0894*..- incl. Facelift 2017	136-147	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	Kia Sorento (III)	UM	e4*2007/46*0894*..- incl. Facelift 2017	136-147	Dado M12x1,5 CH21	125	255/40R20	ANT. + A12 A57	POST.
Kia	Kia Sorento (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Kia	Kia Sorento (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	235/50R20	ANT. + A12 A57	POST.
Kia	Kia Sorento (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Kia	Kia Sorento PHEV (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132 (195)	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. + A12 A56	POST.
Kia	Kia Sorento PHEV (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132 (195)	Dado M12x1,5 CH21	125	235/50R20	ANT. + A12 A56	POST.
Kia	Kia Sorento PHEV (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132 (195)	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. + A12 A56	POST.
Kia	Kia Sportage (IV)	QL	e11*2007/46*3139*..;e5*2007/46*1080*..- incl. Facelift 2018	114-136	Dado M12x1,5 CH21	125	235/40R20	ANT. + A12 A57	POST.
Kia	Kia Sportage (IV)	QL	e11*2007/46*3139*..;e5*2007/46*1080*..- incl. Facelift 2018	114-136	Dado M12x1,5 CH21	125	245/35R20	ANT. + A12 A57	POST.
Kia	Kia Sportage (IV)	QL	e11*2007/46*3139*..;e5*2007/46*1080*..- incl. Facelift 2018	114-136	Dado M12x1,5 CH21	125	245/40R20	ANT. + A12 A57	POST.
Kia	Kia Sportage (IV)	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*..;e13*2007/46*1971*..;e5*2007/46*1081*..- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,5 CH21	125	235/40R20	ANT. + A12 A57	POST.
Kia	Kia Sportage (IV)	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*..;e13*2007/46*1971*..;e5*2007/46*1081*..- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,5 CH21	125	245/35R20	ANT. + A12 A57	POST.
Kia	Kia Sportage (IV)	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*..;e13*2007/46*1971*..;e5*2007/46*1081*..- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,5 CH21	125	245/40R20	ANT. + A12 A57	POST.
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016 e 2018	107-143	Dado M12x1,5 CH21	130	225/35R20	ANT. + A12 A57 Car Lim	POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016 e 2018	107-143	Dado M12x1,5 CH21	130	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim POST.
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016 e 2018	107-143	Dado M12x1,5 CH21	130	245/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim POST.
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	Dado M12x1,5 CH21	130	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Flh POST.
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	Dado M12x1,5 CH21	130	235/30R20	ANT. +	A12 A57 Flh POST.
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	Dado M12x1,5 CH21	130	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Flh POST.
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,5 CH21	130	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,5 CH21	130	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,5 CH21	130	245/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,5 CH21	130	255/40R20	ANT. +	A12 POST.
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,5 CH21	130	255/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..;e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,5 CH21	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..;e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,5 CH21	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..;e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,5 CH21	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..;e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,5 CH21	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..;e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,5 CH21	140	255/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Mazda	Mazda CX-7	ER, ERE	e11*2001/116*0308*.e13*2007/46*1109*..	120-191	Dado M12x1,5 CH21	110	245/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Mazda	Mazda CX-7	ER, ERE	e11*2001/116*0308*.e13*2007/46*1109*..	120-191	Dado M12x1,5 CH21	110	255/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Mazda	Mazda RX8	SE	e11*2001/116*0199*.	141-170	Dado M12x1,5 CH21	110	245/30R20	ANT. + A12	POST.
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*09-20- ab MJ 2015	84-110	Dado M12x1,5 CH21	110	235/40R20	ANT. + A12 A57 KOV	POST.
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*10-20- ab MJ 2015- con passaruota allargati	84-110	Dado M12x1,5 CH21	110	235/40R20	ANT. + A12 A57 KMV	POST.
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-..- ab MJ 2020	110	Dado M12x1,5 CH21	110	225/40R20	ANT. + A12 A57 KOV	POST.
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-..- ab MJ 2020	110	Dado M12x1,5 CH21	110	235/40R20	ANT. + A12 A57 KOV	POST.
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-..- ab MJ 2020- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,5 CH21	110	225/40R20	ANT. + A12 A57 KMV	POST.
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-..- ab MJ 2020- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,5 CH21	110	235/40R20	ANT. + A12 A57 KMV	POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5X120	25	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Con 4 ruote sterzanti	120-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT.	A12 Flh L04 AX237
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Senza 4 ruote sterzanti	120-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT.	A12 Flh L05 AX237
BMW	BMW 7er (V) ActiveHybrid	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*..;e1*2007/46*0586*..;e1*2007/46*0276*00-09	235, 330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT.	A12 A58 L05 AX237
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*..;e1*2007/46*0276*00-09- Con 4 ruote sterzanti	155-400	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT.	A12 L04 AX237
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*..;e1*2007/46*0276*00-09- Senza 4 ruote sterzanti	155-400	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT.	A12 L05 AX237

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2085	5x120	35	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Flh POST.
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	235/35R20	ANT.	A12 A57 Flh AX237
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT. +	A12 A57 Flh POST.
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*..;e24*2007/46*0022*05-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R20	ANT. +	A12 A57 Flh POST.
BMW	BMW 3er-Reihe (V)	390L, -/X	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	85-225	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	235/30R20	ANT. +	A12 Lim POST.
BMW	BMW 3er-Reihe (V)	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	e1*2001/116*0308*09-..,0344*06-..e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	85-160	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	235/30R20	ANT. +	A12 Lim R70 POST.
BMW	BMW 3er-Reihe (V)	392C, 390X, 3C	e1*2001/116*0346*..;e1*2001/116*0344*..;e1*2007/46*0316*00-07- Coupè/Cabrio	90-240	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	110	235/30R20	ANT. +	A12 Cpe POST.
BMW	BMW 3er-Reihe (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-..- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Lim R02 POST.
BMW	BMW 3er-Reihe (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-..- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A57 Lim AX245
BMW	BMW 3er-Reihe (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-..- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Lim R03 POST.
BMW	BMW 3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Car R02 POST.
BMW	BMW 3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A57 Car AX245
BMW	BMW 3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Car R03 POST.
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 Lim A57 R02 POST.
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A57 Lim AX245

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5x120	35	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 Lim A57 R03
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe R02
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A57 Cbo Cpe AX245
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe R03
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 L05 Lim
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 A58 L05 Lim AX245
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 A58 L05 Lim AX237
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 L04 Lim
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 A58 L04 Lim AX245
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 A58 L04 Lim AX237
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 L05 Lim
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 A57 L05 Lim AX245
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 A57 L05 Lim AX237
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*..,e1*2007/46*0508*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 A58 Car L04 AX237

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5X120	35	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*...;e1*2007/46*0508*...- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 A57 Car L05 AX237
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT. +	A12 Cbo Cpe L06 POST.
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 Cbo Cpe L06 AX245
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/35R20	ANT.	A12 Cbo Cpe L06 AX237
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	e1*2007/46*0275*...;e1*2007/46*0454*...;e24*2007/46*0024*..	85-190	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*...- incl. Facelift 2014	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*...- incl. Facelift 2014	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT.	A12 AX237
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*...- incl. Facelift 2014	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;0454*13-..	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;0454*13-..	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;0454*13-... con M-Paket - Passaruota allargati	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT. +	A12 KMV POST.
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;0454*13-... con M-Paket - Passaruota allargati	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.

FITMENT LIST SWAN - 8,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2085	5x120	35	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-..	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT.	A12 AX237
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-...;e1*2007/46*0454*13-..- con M-Paket - Passaruota allargati	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	245/40R20	ANT.	A12 KMV AX237

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è ificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B65	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 345 mm sull'asse anteriore.
B66	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BPO1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 318 mm sull'asse anteriore.
BP35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BY63	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
BX93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici di se su asse anteriore e posteriore.
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX235	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con SWAN 95x20 ET35 posteriore
AX237	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con SWAN 95x20 ET37 posteriore

PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

AX240 Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con SWAN 95x20 ET40 posteriore

AX245 Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con SWAN 95x20 ET45 posteriore

AX250 Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con SWAN 95x20 ET50 posteriore