



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

e alla **Mariani S.p.a.**
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

Rif. prot. n. 212596 del 21/09/2023

Ns. prot. n. 27719 del 21/09/2023

All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **TOTALE 199** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

NADR146

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(ing. Carlo MANZO)



Carlo Manzo
Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti
04.10.2023
14:11:08
GMT+01:00

DG

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:


Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADR146

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|---|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | TOTALE 199 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AISi10Mg |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 9 J x 19 EH2+ |
| Offset della ruota: | da ET 34 a ET 48 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa
n. TOTALE_199_2023_01 |
| Portata massima: | 800 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 31/07/2023 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 02/08/2023 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00681/MI-23 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. TOTALE_199_2023_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. TOTALE_199_2023_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | Il Direttore della Divisione
(Ing. Paolo SAPPINO) |





Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

TOTALE 199					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
TOTALE 199	34	5 x 110	65,1	800	2280
TOTALE 199	35	5 x 112	66,6	800	2280
TOTALE 199	48	5 x 112	66,6	800	2280
TOTALE 199	40	5 x 112	66,6	800	2280
TOTALE 199	35	5 x 114,3	64,1	800	2280

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00681/MI-23 del 02/08/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. TOTALE_199_2023_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - TOTALE_199_01: Veicolo Rappresentativo;
 - TOTALE_199_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 54871*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST TOTALE - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 199	5X110	34	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	125	245/35R19	POST.	AX1801930 A12 B60 Lim
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	125	255/30R19	POST.	AX1801930 A12 B60 Lim
Alfa Romeo	Alfa Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	125	255/35R19	POST.	AX1801930 A12 B60 Lim

FITMENT LIST TOTALE - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 199	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW i4 eDrive	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	80, 105	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R19	POST.	AX1801935 A12 A58 Lim
BMW	BMW i4 eDrive	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	80, 105	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801935 A12 A58 Lim
BMW	BMW i4 eDrive M50	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	400	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R19	POST.	AX1801935 A12 A58 Lim
BMW	BMW i4 eDrive M50	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	400	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801935 A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R19	POST.	AX1801935 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R19	POST.	AX1801935 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	AX1801935 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	263/30R19	POST.	AX1801935 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	275/30R19	POST.	AX1801935 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid	212	e1*2001/116*0501*..(FIN: W..213...)	143, 155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801935 A12 A56 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/40R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/40R19	POST.	AX1801935 A12

FITMENT LIST TOTALE - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 199	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Plug-in-Hybrid	212	e1*2001/116*0501*28...(FIN: W..213...)	143, 155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801935 A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Mod. 4matic (PHEV)	R1ES	e1*2007/46*1560*19... Plug-in-Hybrid	143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801935 A12 A56 Car
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid	R1ES	e1*2007/46*1560*11...	143,155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801935 A12 A58 Car
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/50R19	POST.	AX1801930 A12 L05
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/50R19	POST.	AX1801935 A12 L05
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/45R19	POST.	AX1801930 A12 L05
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/45R19	POST.	AX1801935 A12 L05
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/50R19	POST.	AX1801930 A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/50R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/45R19	POST.	AX1801930 A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/45R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/50R19	POST.	AX1801930 A12 L05
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/50R19	POST.	AX1801935 A12 L05

FITMENT LIST TOTALE - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 199	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/45R19	POST.	AX1801930 A12 L05
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/45R19	POST.	AX1801935 A12 L05
Mercedes-Benz	GLC-Klasse PHEV	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid- max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/50R19	POST.	AX1801930 A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse PHEV	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid- max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/50R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse PHEV	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid- max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/45R19	POST.	AX1801930 A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse PHEV	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid- max. 4,5° sterzo asse posteriore	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/45R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	GLC-Klasse PHEV	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid- senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/50R19	POST.	AX1801930 A12 L05
Mercedes-Benz	GLC-Klasse PHEV	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid- senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/50R19	POST.	AX1801935 A12 L05
Mercedes-Benz	GLC-Klasse PHEV	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid- senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/45R19	POST.	AX1801930 A12 L05
Mercedes-Benz	GLC-Klasse PHEV	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid- senza 4 ruote sterzanti	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/45R19	POST.	AX1801935 A12 L05
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..da Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R19	POST.	AX1801935 A12 Lim
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R19	POST.	AX1801935 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R19	POST.	AX1801935 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R19	POST.	AX1801935 A12 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/30R19	POST.	AX1801935 A12

FITMENT LIST TOTALE - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 199	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R19	POST.	AX1801935 A12
Mercedes-Benz	SLK / SLC -Klasse	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	265/30R19	POST.	AX1801935 A12

FITMENT LIST TOTALE - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 199	5X112	40	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 2er Coupé	G2C	e1*2018/858*00123*..	115-180	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R19	POST.	AX1801930 A12 A58 Cpe
BMW	BMW 2er Coupé	G2C	e1*2018/858*00123*..	115-180	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12 A58 Cpe
BMW	BMW 2er Coupé	G2C	e1*2018/858*00123*..	115-180	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	265/30R19	POST.	AX1801930 A12 A58 Cpe
BMW	BMW 2er Coupé	G2C	e1*2018/858*00123*..	115-180	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R19	POST.	AX1801930 A12 A58 Cpe
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe (VII) Hybrid	G3L	e1*2007/46*1947*..- Plug-in Hybrid	120-135	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe (VII) Hybrid	G3L	e1*2007/46*1947*..- Plug-in Hybrid	120-135	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW 3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12 Car
BMW	BMW 3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R19	POST.	AX1801930 A12 Car
BMW	BMW 3er-Touring (VII) Hybrid	G3K	e1*2007/46*2017*..- Plug-in Hybrid	120-135	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12 Car
BMW	BMW 3er-Touring (VII) Hybrid	G3K	e1*2007/46*2017*..- Plug-in Hybrid	120-135	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R19	POST.	AX1801930 A12 Car
BMW	BMW 4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW 4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW 4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	265/35R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW 4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW 4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW 4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW 4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW 4er-Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*..	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW 4er-Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*..	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW 4er-Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*..	120-210	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R19	POST.	AX1801930 A12

FITMENT LIST TOTALE - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 199	5X112	40	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R19	POST.	AX1801930 A12 B74 Lim MpH L06
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12 B74 Lim MpH L06
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R19	POST.	AX1801930 A12 B74 Lim MpH L06
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	265/35R19	POST.	AX1801930 A12 B74 Lim MpH L06
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A12 B74 Lim MpH L06
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R19	POST.	AX1801930 A12 B74 Car L06
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12 B74 Car L06
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R19	POST.	AX1801930 A12 B74 Car L06
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	265/35R19	POST.	AX1801930 A12 B74 Car L06
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A12 B74 Car L06
BMW	BMW 8er Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A12 B74 Lim L06
BMW	BMW 8er-Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A12 B74 Lim L06
BMW	BMW i4 eDrive	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	80, 105	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R19	POST.	AX1801930 A12 A58 Lim
BMW	BMW i4 eDrive	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	80, 105	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A12 A58 Lim

FITMENT LIST TOTALE - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 199	5X112	40	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW i4 eDrive M50	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	400	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R19	POST.	AX1801930 A12 A58 Lim
BMW	BMW i4 eDrive M50	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	400	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A12 A58 Lim
BMW	BMW M240i	G2C	e1*2018/858*00123*..	275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12 Cpe
BMW	BMW M240i	G2C	e1*2018/858*00123*..	275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	265/30R19	POST.	AX1801930 A12 Cpe
BMW	BMW M240i	G2C	e1*2018/858*00123*..	275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R19	POST.	AX1801930 A12 Cpe
BMW	BMW M340 i/d (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12 A56
BMW	BMW M340 i/d (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R19	POST.	AX1801930 A12 A56
BMW	BMW M340 i/d (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R19	POST.	AX1801930 A12 A56
BMW	BMW M340 i/d Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12 A56
BMW	BMW M340 i/d Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R19	POST.	AX1801930 A12 A56
BMW	BMW M340 i/d Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R19	POST.	AX1801930 A12 A56
BMW	BMW M440 Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW M440 Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW M440 i/d Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW M440 i/d Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/30R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW M440i xDrive Gran Coupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW M440i xDrive Gran Coupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW M440i xDrive Gran Coupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	265/35R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW M440i xDrive Gran Coupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A12 Lim
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294-390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A12 B74 A56 Lim
BMW	BMW M550d xDrive Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*02-..	294	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R19	POST.	AX1801930 A12 B74 A56 Car
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/45R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/45R19	POST.	AX1801930 A12

FITMENT LIST TOTALE - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 199	5X112	40	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/45R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/45R19	POST.	AX1801930 A12
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/45R19	POST.	AX1801930 A12 A56
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/45R19	POST.	AX1801930 A12 A56

FITMENT LIST TOTALE - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 199	5X112	48	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	AX1801943 A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R19	POST.	AX1801943 A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	265/30R19	POST.	AX1801943 A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	C-Klasse	R2CW	e1*2018/858*00016*..	125-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	AX1801943 A12 Lim L05
Mercedes-Benz	C-Klasse	R2CW	e1*2018/858*00016*..	125-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1801943 A12 Lim L05
Mercedes-Benz	C-Klasse	R2CW	e1*2018/858*00016*..	125-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	265/30R19	POST.	AX1801943 A12 Lim L05
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	AX1801943 A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R19	POST.	AX1801943 A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	265/30R19	POST.	AX1801943 A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*...- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R19	POST.	AX1801943 A12 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*...- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R19	POST.	AX1801943 A12 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*...- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	265/30R19	POST.	AX1801943 A12 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	AX1801943 A12 Car A58
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	R2CS	e1*2018/858*00017*..	120-150	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R19	POST.	AX1801943 A12 Car KOV L05
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	R2CS	e1*2018/858*00017*..	120-150	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/30R19	POST.	AX1801943 A12 Car KOV L05

FITMENT LIST TOTALE - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 199	5X112	48	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	R2CS	e1*2018/858*00017*..	120-150	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	AX1801943 A12 Car KOV L05
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R19	POST.	AX1801943 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R19	POST.	AX1801943 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R19	POST.	AX1801943 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	263/30R19	POST.	AX1801943 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensione pneumatica- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	275/30R19	POST.	AX1801943 A12 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1801943 A12 B60 Lim A58
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	AX1801943 A12 B60 Lim A58
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	AX1801943 A12 B60 Lim A58
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	AX1801943 A12 B60 Lim A58
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801943 A12 B60 Lim A58
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R19	POST.	AX1801943 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R19	POST.	AX1801943 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	265/30R19	POST.	AX1801943 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R19	POST.	AX1801943 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R19	POST.	AX1801943 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R19	POST.	AX1801943 A12

FITMENT LIST TOTALE - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 199	5X112	48	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	265/30R19	POST.	AX1801943 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R19	POST.	AX1801943 A12
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/40R19	POST.	AX1801943 A12 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R19	POST.	AX1801943 A12 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1801943 A12 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	AX1801943 A12 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	AX1801943 A12 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	AX1801943 A12 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801943 A12 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/40R19	POST.	AX1801943 A12 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R19	POST.	AX1801943 A12 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1801943 A12 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	AX1801943 A12 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	AX1801943 A12 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	AX1801943 A12 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801943 A12 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	212 K	e1*2007/46*0200*..- con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100 - 285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	275/30R19	POST.	AX1801943 A12 Car
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	275/30R19	POST.	AX1801943 A12 Car
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1801943 A12 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	AX1801943 A12 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	AX1801943 A12 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	AX1801943 A12 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801943 A12 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1801943 A12 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R19	POST.	AX1801943 A12 B60

FITMENT LIST TOTALE - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 199	5X112	48	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	AX1801943 A12 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R19	POST.	AX1801943 A12 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1801943 A12 B60
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.Leistung:180, 215, 300 kW- Elektro-max. 10° sterzo asse posteriore	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R19	POST.	AX1801943 A12 Lim
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.Leistung:180, 215, 300 kW- Elektro-max. 10° sterzo asse posteriore	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R19	POST.	AX1801943 A12 Lim
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.Leistung:180, 215, 300 kW- Elektro-max. 10° sterzo asse posteriore	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R19	POST.	AX1801943 A12 Lim
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.Leistung:180, 215, 300 kW- Elektro-max. 4,5° sterzo asse posteriore	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R19	POST.	AX1801943 A12 Lim
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.Leistung:180, 215, 300 kW- Elektro-max. 4,5° sterzo asse posteriore	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R19	POST.	AX1801943 A12 Lim
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.Leistung:180, 215, 300 kW- Elektro-max. 4,5° sterzo asse posteriore	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R19	POST.	AX1801943 A12 Lim
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.Leistung:180, 215, 300 kW- Elektro-senza 4 ruote sterzanti	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R19	POST.	AX1801943 A12 Lim
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.Leistung:180, 215, 300 kW- Elektro-senza 4 ruote sterzanti	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R19	POST.	AX1801943 A12 Lim
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.Leistung:180, 215, 300 kW- Elektro-senza 4 ruote sterzanti	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R19	POST.	AX1801943 A12 Lim

FITMENT LIST TOTALE - 9 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 199	5X114,3	35	Ø64,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Tesla	Tesla Model 3	003	e4*2007/46*1293*..- con versione Performance(Variante/Version: E.../..p...)	153,155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	235/40R19	ANT. + POST.	A12 B02 Lim A56
Tesla	Tesla Model 3	003	e4*2007/46*1293*..- con versione Performance(Variante/Version: E.../..p...)	153,155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	245/35R19	ANT. + POST.	A12 B02 Lim A56
Tesla	Tesla Model 3	003	e4*2007/46*1293*..- con versione Performance(Variante/Version: E.../..p...)	153,155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	245/40R19	ANT. + POST.	A12 B02 Lim A56
Tesla	Tesla Model 3	003	e4*2007/46*1293*..- no versione Performance(Variante/Version: E.../..b...)	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	235/40R19	ANT. + POST.	A12 B02 Lim
Tesla	Tesla Model 3	003	e4*2007/46*1293*..- no versione Performance(Variante/Version: E.../..b...)	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	245/35R19	ANT. + POST.	A12 B02 Lim

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "*.." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B74	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 395 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Lim	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX1801930	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con TOTALE 8x19 ET30 anteriore
AX1801935	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con TOTALE 8x19 ET35 anteriore
AX1801943	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con TOTALE 8x19 ET43 anteriore